REACTIVOS E INSUMOS PARA I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - COBERTURA 24 MESES
Planilla de Requerimientos

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN										
1	1	351	41116120-001	Kit solución contador hematológico	Contador hematológico – 5 partes. Reactivos para procesamiento de hemograma automatizado, con provisión de 1 (un) equipo en comodato, mínimo 80 test/hora.	Unidad	Unidad	Determinación	85.678	171.357
1	2	351	41116105-126	Glicemia	Equipo Integrado para QUIMICA e INMUNOLOGIA. Reactivos todos listos para usar, con provisión de 1 (un) equipo automatizado en comodato.	Unidad	Unidad	Determinación	53.823	107.646
1	3	351	41116105-083	Reactivo para urea		Unidad	Unidad	Determinación	58.108	116.217
1	4	351	41116105-082	Reactivo para creatinina		Unidad	Unidad	Determinación	57.526	115.053
1	5	351	41116105-077	Reactivo para ácido úrico		Unidad	Unidad	Determinación	57.535	115.071
1	6	351	41116105-129	HDL colesterol (Directo, sin precipitación)		Unidad	Unidad	Determinación	35.254	70.509
1	7	351	41116105-079	Reactivo para colesterol		Unidad	Unidad	Determinación	40.765	81.531
1	8	351	41116105-081	Reactivo para triglicéridos		Unidad	Unidad	Determinación	40.638	81.276
1	9	351	41116105-127	GOT		Unidad	Unidad	Determinación	52.174	104.349
1	10	351	41116105-128	GPT		Unidad	Unidad	Determinación	50.349	100.698
1	11	351	41116105-159	Fosfatasa alcalina		Unidad	Unidad	Determinación	49.330	98.661
1	12	351	41116105-123	Bilirrubina - Total		Unidad	Unidad	Determinación	49.499	98.998
1	13	351	41116105-123	Bilirrubina - Directa		Unidad	Unidad	Determinación	49.499	98.998
1	14	351	41116130-081	Gamma GT		Unidad	Unidad	Determinación	40.869	81.738
1	15	351	41116105-313	Lipasa reactivo		Unidad	Unidad	Determinación	3.144	6.288
1	16	351	41116113-016	Alfa amilasa		Unidad	Unidad	Determinación	4.854	9.708

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
1	17	351	41116105-130	LDH		Unidad	Unidad	Determinación	2.242	4.485
1	18	351	41116004-021	Proteínas totales		Unidad	Unidad	Determinación	3.060	6.120
1	19	351	41116105-403	Albúmina		Unidad	Unidad	Determinación	3.147	6.294
1	20	351	41113305-001	Calcio		Unidad	Unidad	Determinación	6.885	13.770
1	21	351	41116113-022	Fósforo		Unidad	Unidad	Determinación	6.885	13.770
1	22	351	41116105-005	Magnesio		Unidad	Unidad	Determinación	6.889	13.779
1	23	351	41116105-109	CK MB		Unidad	Unidad	Determinación	2.931	5.862
1	24	351	41113305-002	CK Total		Unidad	Unidad	Determinación	2.931	5.862
1	25	351	41116012-001	Proteína LCR		Unidad	Unidad	Determinación	200	400
1	26	351	41116105-104	C3		Unidad	Unidad	Determinación	400	800
1	27	351	41116105-105	C4		Unidad	Unidad	Determinación	400	800
1	28	351	41115819-009	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Unidad	Unidad	Determinación	500	1.000
1	29	351	41116002-093	Reactivo antígeno de superficie para hepatitis B.		Unidad	Unidad	Determinación	2.500	5.000
1	30	351	41116010-067	Reactivo para anticuerpo Core IgG + IgM-HB		Unidad	Unidad	Determinación	500	1.000
1	31	351	41116002-103	Hepatitis C		Unidad	Unidad	Determinación	2.500	5.000
1	32	351	41116113-004	Reactivo para Toxoplasmosis IgG		Unidad	Unidad	Determinación	6.000	12.000
1	33	351	41115819-003	Toxo IgM reactivo		Unidad	Unidad	Determinación	6.000	12.000
1	34	351	41115819-001	Rubeola IgG		Unidad	Unidad	Determinación	5.000	10.000
1	35	351	41115819-002	Rubeola IgM		Unidad	Unidad	Determinación	5.000	10.000
1	36	351	41116126-016	Kits-Detección Citomegalovirus IgG		Unidad	Unidad	Determinación	5.000	10.000
1	37	351	41116126-017	Kits-Detección Citomegalovirus IgM		Unidad	Unidad	Determinación	5.000	10.000

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
1	38	351	41116105-106	IgA (Inmunoglobulina A)		Unidad	Unidad	Determinación	200	400
1	39	351	41116105-166	Troponina (I) cuantitativo		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
1	40	351	41116105-131	Dímero D		Unidad	Unidad	Determinación	500	1.000
1	41	351	41111605-007	T3 Reactivo		Unidad	Unidad	Determinación	6.843	13.686
1	42	351	41116126-013	Kits - Determinación de T4		Unidad	Unidad	Determinación	6.843	13.686
1	43	351	41111605-003	FT3 reactivo		Unidad	Unidad	Determinación	6.843	13.686
1	44	351	41111605-006	FT4 reactivo		Unidad	Unidad	Determinación	6.843	13.686
1	45	351	41116105-368	TSH reactivo		Unidad	Unidad	Determinación	6.843	13.686
1	46	351	41115819-010	Vitamina B12		Unidad	Unidad	Determinación	200	400
1	47	351	41116105-606	Reactivo Ácido Fólico		Unidad	Unidad	Determinación	200	400
1	48	351	41116105-9994	Hierro sérico		Unidad	Unidad	Determinación	1.100	2.200
1	49	351	41116105-284	Transferrina		Unidad	Unidad	Determinación	1.100	2.200
1	50	351	41116105-271	Ferritina		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
1	51	351	41116105-400	Antígeno Prostático Específico (PAS) - Total		Unidad	Unidad	Determinación	2.000	4.000
1	52	351	41116105-400	Antígeno Prostático Específico (PAS) - Libre		Unidad	Unidad	Determinación	2.000	4.000
1	53	351	41113305-004	CA 125		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
1	54	351	41113305-005	CA 15-3		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
1	55	351	41113305-006	CA 19-9		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
1	56	351	41116004-026	CEA		Unidad	Unidad	Determinación	2.000	4.000
1	57	351	41105333-003	Alfa feto proteína		Unidad	Unidad	Determinación	600	1.200
1	58	351	41116105-078	Reactivo para BHCG		Unidad	Unidad	Determinación	500	1.000

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
1	59	351	41116105-594	Cortisol		Unidad	Unidad	Determinación	200	400
1	60	351	41116105-590	Estradiol		Unidad	Unidad	Determinación	200	400
1	61	351	41116010-041	FSH hormona folículo estimulante		Unidad	Unidad	Determinación	200	400
1	62	351	41116010-042	LH hormona luteinizante		Unidad	Unidad	Determinación	200	400
1	63	351	41116004-028	Progesterona		Unidad	Unidad	Determinación	200	400
1	64	351	41116126-014	Kits - Determinación de Prolactina		Unidad	Unidad	Determinación	400	800
1	65	351	41116010-008	IgE Reactivo		Unidad	Unidad	Determinación	2.000	4.000
1	66	351	41116015-464	Testosterona Reactivo		Unidad	Unidad	Determinación	200	400
1	67	351	41116002-003	Chagas		Unidad	Unidad	Determinación	1.000	2.000
1	68	351	41116105-545	Insulina		Unidad	Unidad	Determinación	200	400
1	69	351	41116105-948	Procalcitonina		Unidad	Unidad	Determinación	500	1.000
1	70	351	41116005-006	Reactivo TP	Reactivos para análisis de hemostasia automatizada, con provisión de 1 (un) equipo en comodato.	Unidad	Unidad	Determinación	12.200	24.400
1	71	351	41116005-007	Reactivo TTPA		Unidad	Unidad	Determinación	12.200	24.400
1	72	351	41116113-001	Reactivo de Fibrinógeno		Unidad	Unidad	Determinación	12.200	24.400
1	73	351	41113035-013	Tiras Reactivas de Orina	EQUIPO AUTOMATIZADO EN COMODATO PARA EL ANALISIS DE ORINA, integrado en una sola plataforma.	Unidad	Unidad	Determinación	45.000	90.000
1	74	351	41115805-999	Kit para equipo de electrolitos y gasometro	Reactivos para procesamiento de gasometría y electrolitos, con 1 (un) equipo en comodato.	Unidad	Unidad	Determinación	6.000	12.000
1	75	351	41116003-011	Electrolitos (Na, K, Cl)	Analizador de Electrolitos. Metodo de analisis Electrodo selectivo, con capacidad de procesamiento como minimo de 80 pruebas por hora,con	Unidad	Unidad	Determinación	21.051	42.102
2	1	351	41115816-002	Cartucho para Analizador de Sangre	Cartuchos de un solo uso, para la determinación de análisis vital de sangre, método microelectrodo o microsensores, cuantitativo y simultáneo en sangre entera. Debe detectar e informar las siguientes determinaciones: **pH, PCO2, PO2, Na, K, iCa, Hematocrito, HCO3, TCO2, BE, SO2 y Hemoglobina.** El	Unidad	Unidad	Unidad	3.800	7.600
3	1	351	41116109-002	Hemoglobina glicosilada (A1c)	Equipo automatizado para HbA1c, muestra sangre total o hemolizada, método HPLC, . Pantalla LCD en color con panel tactil, impresora incluida con papel	Unidad	Unidad	Determinación	8.000	16.000
4	1	351	41116130-391	Antigeno Dengue - NS1	Reactivos método Elisa, con provisión de 1 (un) Equipo automatizado en	Unidad	Unidad	Determinación	10.000	20.000

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
4	2	351	41116105-579	IgM Dengue	comodato. Para Hospital Regional de Concepción	Unidad	Unidad	Determinación	5.000	10.000
HOSPITAL DISTRITAL HORQUETA										
5	1	351	41116120-001	Kit solución contador hematológico	Reactivos para hemograma, con provisión de 1 (un) equipo automatizado en comodato (mínimo 50 determinaciones/hora) A ser instalado en el Hospital Distrital de Horqueta.	Unidad	Unidad	Determinación	20.000	40.000
5	2	351	41116105-126	Glicemia	Reactivos listos para usar, con provisión de 1 (un) equipo automatizado en comodato, para área Química Clínica Para HOSPITAL DISTRITAL DE HORQUETA.	Unidad	Unidad	Determinación	10.000	20.000
5	3	351	41116105-083	Reactivo para urea		Unidad	Unidad	Determinación	10.000	20.000
5	4	351	41116105-082	Reactivo para creatinina		Unidad	Unidad	Determinación	10.000	20.000
5	5	351	41116105-077	Reactivo para ácido úrico		Unidad	Unidad	Determinación	10.000	20.000
5	6	351	41116105-129	HDL colesterol (Directo, sin precipitación)		Unidad	Unidad	Determinación	9.000	18.000
5	7	351	41116105-079	Reactivo para colesterol		Unidad	Unidad	Determinación	9.000	18.000
5	8	351	41116105-081	Reactivo para triglicéridos		Unidad	Unidad	Determinación	9.000	18.000
5	9	351	41116105-127	GOT		Unidad	Unidad	Determinación	8.000	16.000
5	10	351	41116105-128	GPT		Unidad	Unidad	Determinación	8.000	16.000
5	11	351	41116105-159	Fosfatasa alcalina		Unidad	Unidad	Determinación	8.000	16.000
5	12	351	41116105-123	Bilirrubina - Total		Unidad	Unidad	Determinación	8.000	16.000
5	13	351	41116105-123	Bilirrubina - Directa		Unidad	Unidad	Determinación	8.000	16.000
5	14	351	41116130-081	Gamma GT		Unidad	Unidad	Determinación	8.000	16.000
5	15	351	41116113-016	Alfa amilasa		Unidad	Unidad	Determinación	1.000	2.000
5	16	351	41116105-130	LDH		Unidad	Unidad	Determinación	2.000	4.000
5	17	351	41116004-021	Proteínas totales		Unidad	Unidad	Determinación	2.000	4.000
5	18	351	41116105-403	Albúmina		Unidad	Unidad	Determinación	2.000	4.000
5	19	351	41113305-001	Calcio		Unidad	Unidad	Determinación	2.000	4.000

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
5	20	351	41116113-022	Fósforo		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
5	21	351	41116105-005	Magnesio		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
5	22	351	41116105-109	CK MB		Unidad	Unidad	Determinación	2.000	4.000
5	23	351	41113305-002	CK Total		Unidad	Unidad	Determinación	2.000	4.000
5	24	351	41116004-020	Proteínas (Proteinuria)		Unidad	Unidad	Determinación	1.000	2.000
5	25	351	41116109-002	Hemoglobina glicosilada (A1c)		Unidad	Unidad	Determinación	3.000	6.000
5	26	351	41116003-011	Electrolitos (Na, K, Cl)		Unidad	Unidad	Determinación	6.000	12.000
5	27	351	41116005-006	Reactivo TP		Unidad	Unidad	Determinación	3.000	6.000
5	28	351	41116005-007	Reactivo TTPA		Unidad	Unidad	Determinación	3.000	6.000
5	29	351	41116113-001	Reactivo de Fibrinógeno		Unidad	Unidad	Determinación	3.000	6.000

CENTROS DE SALUD (VALLEMI, ALDEA, YBY YAU)

6	1	351	41116120-001	Kit solución contador hematológico de 3 partes.		Unidad	Unidad	Determinación	18.000	36.000
6	2	351	41116005-006	Reactivo TP		Unidad	Unidad	Determinación	9.000	18.000
6	3	351	41116005-007	Reactivo TTPA		Unidad	Unidad	Determinación	9.000	18.000
6	4	351	41116113-001	Reactivo de Fibrinógeno		Unidad	Unidad	Determinación	9.000	18.000
6	5	351	41116105-126	Glicemia		Unidad	Unidad	Determinación	16.500	33.000
6	6	351	41116105-083	Reactivo para urea		Unidad	Unidad	Determinación	16.500	33.000
6	7	351	41116105-082	Reactivo para creatinina		Unidad	Unidad	Determinación	16.500	33.000
6	8	351	41116105-077	Reactivo para ácido úrico		Unidad	Unidad	Determinación	16.500	33.000
6	9	351	41116105-129	HDL colesterol (Directo, sin precipitación)		Unidad	Unidad	Determinación	7.500	15.000

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
6	10	351	41116105-079	Reactivo para colesterol		Unidad	Unidad	Determinación	16.500	33.000
6	11	351	41116105-081	Reactivo para triglicéridos		Unidad	Unidad	Determinación	16.500	33.000
6	12	351	41116105-127	GOT		Unidad	Unidad	Determinación	6.000	12.000
6	13	351	41116105-128	GPT		Unidad	Unidad	Determinación	6.000	12.000
6	14	351	41116105-159	Fosfatasa alcalina		Unidad	Unidad	Determinación	6.000	12.000
6	15	351	41116105-123	Bilirrubina - Total		Unidad	Unidad	Determinación	6.000	12.000
6	16	351	41116105-123	Bilirrubina - Directa		Unidad	Unidad	Determinación	6.000	12.000
6	17	351	41116130-081	Gamma GT		Unidad	Unidad	Determinación	3.000	6.000
6	18	351	41116004-021	Proteínas totales		Unidad	Unidad	Determinación	3.000	6.000
6	19	351	41116105-403	Albúmina		Unidad	Unidad	Determinación	3.000	6.000
6	20	351	41113305-001	Calcio		Unidad	Unidad	Determinación	3.000	6.000
6	21	351	41116113-022	Fósforo		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
6	22	351	41116105-005	Magnesio		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
6	23	351	41113305-002	CK Total		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
6	24	351	41116105-109	CK MB		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
6	25	351	41116105-130	LDH		Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000
6	26	351	41116004-020	Proteínas (Proteinuria)		Unidad	Unidad	Determinación	400	800

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
7	26	351	41115816-002	Cartucho para Analizador de Sangre	Reactivos con provisión de 3 (Tres) equipos en comodato, Cartuchos de un solo uso, para la determinación de análisis vital de electrolitos, método microelectrodo o microsensores, cuantitativo en suero. Debe detectar e informar las siguientes determinaciones: **Na, K, iCa, CL.** El dispositivo debe venir equipado con procedimientos de control de calidad. De requerir conservación especial para los cartuchos el proveedor debe proveer el requerimiento adecuado. Con provisión de equipo lector en comodato. Se deberá incluir mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en comodato solicitados, como provisión de insumos consumibles necesarios para el correcto desempeño de los mismos El oferente deberá garantizar el funcionamiento de los equipos en comodato, en caso de falla de algún equipo deberá reemplazarlo en un lapso no mayor a 24 horas de haber reportado el incidente. El oferente garantizará la correcta capacitación y adiestramiento en el uso del equipo en todos los turnos que el servicio considere necesario. A ser instalados en: C.S. VALLEMÍ, C.S. YBY JA'U y C.M.I. ALDEA SOS,Total: 3(tres) servicios.	Unidad	Unidad	Determinación	8.000	16.000
8	1	351	41116109-002	Hemoglobina glicosilada (A1c)	Reactivo in vitro para la medición cuantitativa de HbA1c, en sangre humana capilar o en sangre entera venosa. Con provisión de 3 (Tres) equipos en comodato. **A ser instalados en: CS Vallemí, CS Yby Ja'u y CMI Aldea SOS Total: 3 (tres) equipos en comodato.**	Unidad	Unidad	Determinación	2.000	4.000

REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL

9	1	351	41116105-295	Anti A Monoclonal	Aglutinación sanguínea. Para la determinación de grupo sanguíneo.	Frasco x 10 ml. como mínimo	Frasco x 10 ml. como mínimo	Unidad	85	170
9	2	351	41116105-296	Anti B Monoclonal	Aglutinación sanguínea. Para la determinación de grupo sanguíneo.	Frasco x 10 ml. como mínimo	Frasco x 10 ml. como mínimo	Unidad	85	170
9	3	351	41116105-297	Anti D Monoclonal	Aglutinación sanguínea. Para la determinación de grupo sanguíneo.	Frasco x 10 ml. como mínimo	Frasco x 10 ml. como mínimo	Unidad	85	170
10	1	351	41116205-9993	Test Rápido para HIV	HIV 1/2. Método: Inmunocromatografía, cualitativo de Cuarta generación, para detección de anticuerpos anti VIH 1/2 y antígeno p24 en casettes o tiras. Con sensibilidad superior al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Debe incluir buffer si la técnica lo requiere e instructivo de uso en español. Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 20 determinaciones por presentación. Debe contar con experiencia de uso satisfactorio por el Laboratorio de Referencia del PRONASIDA vigente (validez 12 meses).	Unidad	Unidad	Determinación	12.341	24.682
11	1	351	41116205-9992	Sífilis - Test Rápido	Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras debe ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual.	Unidad	Unidad	Determinación	5.000	10.000

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
12	1	351	41116205-9978	Chagas Test Rápido	Test rápido inmunocromatográfico IgG G o IgG/IgM para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras debe ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.	Unidad	Unidad	Determinación	4.080	8.160
13	1	351	41116205-9996	Test rápido para Hepatitis B	HBs Ag. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras debe ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 10 y máximo 25 determinaciones por presentación.	Unidad	Unidad	Determinación	3.100	6.200
14	1	351	41116105-122	Reactivo antígeno V.D.R.L.	FLOCULACION DIRECTO en placa. Suspensión antigénica estabilizada para realizar la prueba VDRL modificada (USR) de detección de sífilis en suero, plasma o líquido cefalorraquídeo (LCR). Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 250 determinaciones por presentación.	Unidad	Unidad	Determinación	15.780	31.560
15	1	351	41116130-131	Asto	Aglutinación directa en látex. Para la detección de Antiestreptolisina O en suero. Con controles positivos y negativos incluidos. Capacidad de realizar entre un mínimo de 50 y un máximo de 150 determinaciones por presentación.	Unidad	Unidad	Determinación	10.000	20.000
15	2	351	41116130-130	Factor reumatoide	Aglutinación directa en látex. Para la determinación cuali y semicuantitativa del factor reumatoideo. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%, con controles positivos y negativos incluidos. Capacidad de realizar entre un mínimo de 50 y un máximo de 150 determinaciones por presentación.	Unidad	Unidad	Determinación	6.000	12.000
15	3	351	41116004-003	Proteína C. Reactivo (P.C.R.)	Aglutinación directa. Para la detección y cuantificación de proteína C reactiva en suero. Con controles positivos y negativos incluidos. Capacidad de realizar entre 50 y 150 determinaciones por presentación. **Con provisión de equipo Agitador de Placas en comodato, 3 (tres) equipos en comodato**. El/La Bioquímico/a Regional indicará los sitios específicos donde entregar, instalar e instruir en forma adecuada para el correcto funcionamiento del equipo solicitado. Mantenimiento preventivo, correctivo, asistencia técnica y repuestos incluidos durante el tiempo que dure el contrato.	Unidad	Unidad	Determinación	33.750	67.500
16	1	351	41116113-020	Reactivo para Diagnostico de Embarazo	Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Capacidad de detección a partir de 25 UI/ml de la hormona beta HCG en suero o plasma. Capacidad de realizar un mínimo de 20 y un máximo de 60 determinaciones por presentación.	Unidad	Unidad	Determinación	8.000	16.000
17	1	351	41113035-001	Tiras reactivas para Leishmaniasis	Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de Leishmaniasis RK 39. Capacidad de realizar entre 25 y 50 determinaciones por presentación.	Unidad	Unidad	Determinación	500	1.000

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
18	1	351	41116205-9989	Test rapido para detección de virus respiratorios	Test rápido combinado para detección cualitativa de antígeno viral en secreciones respiratorias por inmunocromatografía para: Sars-CoV-2, Adenovirus, Influenza A y B, Virus Sincitial Respiratorio (lista enunciativa no limitativa). Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Caja conteniendo controles positivo y negativo.	Unidad	Unidad	Determinación	7.989	15.978
19	1	351	41116205-9994	Test rápido para Rotavirus	Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de antígenos de rotavirus en materia fecal humana. 98 % como mínimo de sensibilidad y 99,6 % de especificidad. Capacidad de realizar un mínimo de 20 determinaciones por presentación.	Unidad	Unidad	Determinación	500	1.000
20	1	351	41116113-014	Test para sangre oculta	Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Capacidad de realizar entre 20 y 50 determinaciones por presentación.	Unidad	Unidad	Determinación	300	600
21	1	351	41113035-013	Tiras Reactivas de Orina	Tiras reactivas para la determinación simultánea semicuantitativa en orina mediante lectura visual: densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina y sangre (Listado enuciativo no limitativo). La presentación debe incluir parámetros de referencia de intervalos de lectura, límite de detección práctico y exactitud. . El inserto del reactivo debe estar traducido al idioma español.	Unidad	Unidad	Determinación	25.000	50.000
22	1	351	41116002-071	Colorante Wright	Droga pura. Colorante. Los reactivos deben tener 99,9% de pureza. Frasco x 25 gramos como mínimo.	Frasco x 25 g. como mínimo	Frasco	Unidad	5	10
23	1	351	41116002-071	Colorante Wright	LISTO PARA USO. Colorante.	Frasco x 1000 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	75	150
24	1	351	41116105-102	Colorante Giemsa	LISTO PARA USO. Colorante.	Frasco x 1000 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	14	28
25	1	351	41116105-116	Colorante May Grunwald	LISTO PARA USO. Colorante.	Frasco x 1000 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	10	20
26	1	351	41116002-066	Anticoagulante EDTA frasco gotero	Para utilizar en hematología y química sanguínea. Deberá ser útil para la clasificación y tipificación de sangre, y en determinaciones de química sanguínea donde deba emplearse plasma (excepto sodio, potasio y calcio). Listo para usar.	Frasco x 50 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	15	30
27	1	351	41116105-425	Citrato de sodio anticoagulante gota	Para utilizar en la determinación de Tiempo de Protrombina, eritrosedimentación, estudios de coagulación, etc. Para test de generación de tromboplastina, determinación de fibrinógeno y otros factores de coagulación, y reacciones que requieran sangre citratada. Listo para usar. Concentración al 3,2 %	Frasco x 50 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	6	12
28	1	351	41116015-510	Glucosa - anhidra	Polvo químico para pruebas de tolerancia a la glucosa. Presentación en paquetes de 1000 g como mínimo	Paquete x 1000 g. como mínimo	Paquete	Unidad	50	100
29	1	351	41116002-062	Xilol puro	DROGA PURA. Solución de limpieza óptica. Las Drogas deben tener 99,9% de pureza.	Frasco x 500 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	5	10

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
30	1	351	41121701-008	Tubo con anticoagulante - EDTA	Para hematología. En polipropileno transparente. Tubos para extracción sanguínea con tampones de goma pre-perforado y perforable. Con anticoagulante EDTA. Capacidad de muestra máximo 1 ml.	Unidad	Unidad	Unidad	1.500	3.000
31	1	351	41121701-008	Tubo con anticoagulante - EDTA	En polipropileno transparente. Tubos con tapa conteniendo anticoagulante EDTA. Volumen de muestra máximo 2,5 ml.	Unidad	Unidad	Unidad	3.000	6.000
32	1	351	41121701-002	Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación	Para coagulación sanguínea. En polipropileno transparente. Tubos para extracción sanguínea con tampones de goma pre-perforado y perforable. Con citrato de sódico al 3,2%. Capacidad de muestra máximo 1 ml.	Unidad	Unidad	Unidad	500	1.000
33	1	351	41121701-002	Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación	En polipropileno transparente. Tubos con tapa conteniendo citrato sódico al 3,2%. Volumen de muestra máximo 2,5 ml.	Unidad	Unidad	Unidad	1.000	2.000
34	1	351	41121701-003	Tubo de plástico (separadores de suero)	TUBOS SEPARADORES DE SUERO. Para QUÍMICA. Con acelerante y gel. En polipropileno transparente. Tubos para extracción sanguínea con tampones de goma pre-perforado y perforable. Capacidad de muestra MINIMA 1,5 a 10 ml.	Unidad	Unidad	Unidad	8.000	16.000
35	1	351	41122605-001	Aceite de inmersión	Para microscopía, con medio de inclusión o gotero	Frasco x 100 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	15	30
36	1	358	41121511-012	Propipeta	ASPIRADORES DE SEGURIDAD PARA PIPETAS. El producto deseado acepta pipetas estándar y desechables. Debe tener alojamiento flexible para las pipetas, lo que evita riesgos, incluso con líquidos tóxicos o corrosivos. Debe disponer de un dispositivo que hacia arriba o abajo se obtiene un llenado o vaciado preciso de carga; con posibilidad de realizar un vaciado automático. Capacidad hasta 10 ml.	Unidad	Unidad	Unidad	20	40
37	1	358	41122107-001	Gradillas soporte	Gradilla para aspirapipetas. En material acrílico. Diseñada para soportar un máximo de 4 aspirapipetas.	Unidad	Unidad	Unidad	10	20
38	1	358	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Numero 15. Caja por 100 unidades	Caja x 100 unidades como mínimo	Caja	Unidad	15	30
39	1	358	41121709-002	Capilares s/heparina para hematocrito	Tubo x 500 unidades como mínimo de vidrio, SIN HEPARINA	Tubo x 500 unidades como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
40	1	358	41122601-005	Porta Lamina	CAJA PARA LÁMINAS PORTAOBJETOS. En poliestireno con tapa transparente. Capacidad de 100 láminas como mínimo.	Unidad	Unidad	Unidad	25	50
41	1	358	41122601-005	Porta Lamina	CAJA PARA LÁMINAS PORTAOBJETOS. En poliestireno con tapa transparente. Capacidad de 50 láminas como mínimo.	Unidad	Unidad	Unidad	15	30
42	1	358	41122601-002	Cámara de Neubauer	Con doble retículo.	Unidad	Unidad	Unidad	15	30
43	1	358	41122602-003	Lámina para cubre cámara de Neubauer	De vidrio, en caja x 10 unidades como mínimo	Caja	Caja	Unidad	10	20
44	1	351	41121709-001	Capilares c/heparina para hematocrito	Tubo x 500 unidades como mínimo de vidrio, CON HEPARINA	Tubo x 500 unidades como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
45	1	358	41104123-001	Contenedor / frascos de esputo	Frascos para muestras de esputo. Transparente con tapa rosca, boca ancha 4,5 cm de diámetro y 4 cm de base, 50 ml de capacidad	Unidad	Unidad	Unidad	3.000	6.000

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
46	1	358	41103912-001	Cepillo para tubo de ensayo	Tamaño grande.	Unidad	Unidad	Unidad	12	24
47	1	358	41103912-001	Cepillo para tubo de ensayo	Tamaño mediano.	Unidad	Unidad	Unidad	14	28
48	1	358	41103912-001	Cepillo para tubo de ensayo	Tamaño chico.	Unidad	Unidad	Unidad	15	30
49	1	358	41122412-001	Sellador de Tubo	CERA DE SELLADO PARA CAPILARES. Cera de plástico vinílico, en soporte de plástico. Apta para el cierre de cualquier capilar en vidrio para centrifugación. En color blanco, amarillo o naranja.	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
50	1	358	41121813-006	Cubeta de Transporte	Contenedor de plástico con tapa para trasporte de muestras biológicas. Con capacidad mínima de 2 litros.	Unidad	Unidad	Unidad	15	30
51	1	352	41103206-004	Detergente no iónico	Detergente tensoactivo no iónico y biodegradable, con certificado de calidad del país de origen, Bidón x 5 litros como mínimo	Bidón x 5000 ml. como mínimo	Bidon	Unidad	50	100
52	1	358	41116130-409	Equipo para Toma de Muestra	Equipo para toma de muestra. Contenido 2 mL como mínimo, medio de transporte líquido, estéril, para virus. Para transporte de muestras virales, con mínimo 1 (un) hisopo de dacrón, poliéster u otro material sintético (no algodón) y palillo plástico. El tubo debe tener fondo cónico, estéril, sin carbón activado.	Unidad	Unidad	Unidad	1.500	3.000
53	1	358	41121810-017	Frasco recolector (para orina)	Frascos para orina de plástico, esteriles, boca ancha, tapa rosca, **traslucidos**, volumen 80 ml como mínimo, en paquetes individuales	Envase estéril	Unidad	Unidad	75.000	150.000
54	1	358	41104112-001	Bolsita colectora de orina para análisis	COLECTOR DE ORINA - PEDIÁTRICO. De plástico, estériles, en paquetes individuales.	Unidad	Unidad	Unidad	5.000	10.000
55	1	358	41122413-001	Goma de ligar	Para extracción de sangre. Presentación individual. Con dispositivo de ajuste.	Unidad	Unidad	Unidad	20	40
56	1	358	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 50 tubos, agujero de 13 mm a 14 mm de diámetro	Unidad	Unidad	Unidad	13	26
57	1	358	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 100 tubos, agujero de 13 mm a 14 mm de diámetro.	Unidad	Unidad	Unidad	13	26
58	1	358	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 50 tubos, agujero de 15 mm a 16 mm de diámetro.	Unidad	Unidad	Unidad	10	20
59	1	358	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 100 tubos, agujero de 15 mm a 16 mm de diámetro.	Unidad	Unidad	Unidad	10	20
60	1	358	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 50 tubos, agujero de 19 mm a 20 mm de diámetro.	Unidad	Unidad	Unidad	13	26
61	1	358	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 100 tubos, agujero de 19 mm a 20 mm de diámetro.	Unidad	Unidad	Unidad	8	16
62	1	358	41122801-001	Soporte para pipetas de eritrosedimentación	GRADILLA PARA ERITROSEDIMENTACION. CAPACIDAD PARA 10 PIPETAS COMO MÍNIMO. Método Westergreen	Unidad	Unidad	Unidad	15	30
63	1	358	41122801-002	Gradilla para Pipeta	Fabricada en polipropileno autoclavable. Con diseño para que las puntas de las pipetas no estén en contacto con la superficie de la mesa. Puede contener mínimo 50 pipetas (5 x 10). Diámetro del agujero: 16 mm. La gradilla debe poseer dos asas para un mejor manejo.	Unidad	Unidad	Unidad	5	10

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
64	1	358	41121703-001	Gradilla para tubos - 60 tubos	PARA TUBO DE ENSAYO GRANDE, AUTOCLAVABLE . De plástico, para 60 tubos, desmontable, con agujero redondo o cuadrado, con aletas que sujetan al tubo.	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
65	1	358	41121703-001	Gradilla para tubos - Kahn	PARA TUBO DE ENSAYO PEQUEÑO (KAHM), AUTOCLAVABLE. De plástico, para 90 tubos, desmontable, con agujero redondo y aletas que sujetan al tubo	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
66	1	358	41121703-001	Gradilla para tubos - 90 tubos	De propileno, autoclavables para 90 tubos de 13 mm a 14 mm de diámetro	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
67	1	358	42292501-001	Hisopo	Hisopos de algodón. Presentación individual. Estéril	Unidad	Unidad	Unidad	6.000	12.000
68	1	358	42292501-001	Hisopo	No estéril. De algodón, en bolsa x 100 unidades como mínimo	Paquete x 100 unidades como mínimo	Paquete	Unidad	2.000	4.000
69	1	358	41122602-002	Láminas cubreojeto	De vidrio, 22 x 22 mm .Traslúcidas, libre de rayaduras y que no se peguen entre sí. La oferta es por unidad de lámina.	Unidad	Unidad	Unidad	63.000	126.000
70	1	358	41122601-001	Láminas portaobjeto	De vidrio, 76 x 26 mm. Traslúcidas, libre de rayaduras y que no se peguen entre sí. La oferta es por unidad de lámina.	Unidad	Unidad	Unidad	43.000	86.000
71	1	358	41121805-008	Láminas esmeriladas	Esmerilada, 76 x 26 mm, banda mate. Traslúcidas, libre de rayaduras, con separador de papel sulfito entre láminas. La oferta es por unidad de lámina.	Unidad	Unidad	Unidad	8.000	16.000
72	1	358	41104102-003	Lancetas desechable	Estériles, en envoltorios individuales, con punta de 2 a 2,4 mm de profundidad. Presentación en caja.	Caja x 50 unidades como mínimo	Caja	Unidad	30	60
73	1	358	41104107-999	Transportador para Muestra de Laboratorio	Maletín para extracción de muestras y transporte de materiales e insumos . Material resistente. Dimensiones mínimas 30 x15 x 15 cm.	Unidad	Unidad	Unidad	10	20
74	1	358	41122410-001	Film para laboratorio	En presentación de rollos de 30 a 50 metros.	Caja	Caja	Unidad	10	20
75	1	358	41122802-9999	Soporte para tinción de lámina	PARRILLA PARA TINCIÓN DE PORTAOBJETOS. En acero inoxidable. Mínimo para 24 láminas.	Unidad	Unidad	Unidad	10	20
76	1	358	41121511-018	Pipeta multicanal	Con 12 canales. De 30 a 300 ul.	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
77	1	358	41121511-002	Pipeta automática con volumen variable	Con certificado de calidad de origen. GRADUABLE, que sea capaz de cumplir con el rango solicitado (5 a 50 microlitros)	Unidad	Unidad	Unidad	13	26
77	2	358	41121511-002	Pipeta automática con volumen variable	Con certificado de calidad de origen. GRADUABLE, que sea capaz de cumplir con el rango solicitado 20 a 50 microlitros)	Unidad	Unidad	Unidad	10	20
77	3	358	41121511-002	Pipeta automática con volumen variable	Con certificado de calidad de origen. GRADUABLE, que sea capaz de cumplir con el rango solicitado (20 a 200 microlitros)	Unidad	Unidad	Unidad	13	26
77	4	358	41121511-002	Pipeta automática con volumen variable	Con certificado de calidad de origen. GRADUABLE, que sea capaz de cumplir con el rango solicitado (100 a 1000 microlitros)	Unidad	Unidad	Unidad	8	16
77	5	358	41121511-001	Pipeta automática con volumen fijo - 10 ul.	Con certificado de calidad de origen. Volumen fijo de 10 ul.	Unidad	Unidad	Unidad	10	20
77	6	358	41121511-001	Pipeta automática con volumen fijo - 20 ul.	Con certificado de calidad de origen. Volumen fijo de 20 ul.	Unidad	Unidad	Unidad	10	20
77	7	358	41121511-001	Pipeta automática con volumen fijo - 50 ul.	Con certificado de calidad de origen. Volumen fijo de 50 ul.	Unidad	Unidad	Unidad	10	20

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
77	8	358	41121511-001	Pipeta automática con volumen fijo - 100 ul.	Con certificado de calidad de origen. Volumen fijo de 100 ul.	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
77	9	358	41121511-001	Pipeta automática con volumen fijo - 200 ul.	Con certificado de calidad de origen. Volumen fijo de 200 ul.	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
77	10	358	41121511-001	Pipeta automática con volumen fijo - 1000 ul.	Con certificado de calidad de origen. Volumen fijo de 1000 ul.	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
77	11	358	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automáticas	Descartables, para volúmenes de 10 a 200 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa x 1000 unidades como minimo	Bolsa	Unidad	5	10
77	12	358	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automáticas	Descartables, para volúmenes de 2 a 200 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa x 1000 unidades como minimo	Bolsa	Unidad	25	50
77	13	358	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automáticas	Descartables, para volúmenes de 50 a 1000 microlitros, BOLSA X 500 unidades como mínimo	Bolsa x 500 unidades como minimo	Bolsa	Unidad	25	50
77	14	358	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automáticas	Descartables, para volúmenes de 500 a 5000 microlitros, BOLSA X 500 unidades como mínimo	Bolsa x 500 unidades como minimo	Bolsa	Unidad	5	10
77	15	358	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automáticas	Descartables, para volúmenes de 1 a 10 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa x 1000 unidades como minimo	Bolsa	Unidad	5	10
77	16	358	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automáticas	Descartables, para volúmenes de 5 a 50 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa x 1000 unidades como minimo	Bolsa	Unidad	5	10
78	1	358	41121511-006	Pipeta para Eritrosedimentación de vidrio	Para método Westergreen. Pipeta tipo MACRO. De vidrio, resistente al calor, para macro Eritrosedimentación	Unidad	Unidad	Unidad	500	1.000
79	1	358	41121511-006	Pipeta para Eritrosedimentación de vidrio	Para método Westergreen. Pipeta tipo MICRO. De vidrio, resistente al calor, para micro Eritrosedimentación	Unidad	Unidad	Unidad	500	1.000
80	1	358	41121509-001	Pipeta Pasteur	De plástico, de 3 ml de Volumen mínimo	Unidad	Unidad	Unidad	5.000	10.000
81	1	358	41121511-011	Pipetas serológicas - 1 ml	De vidrio, resistente al calor, de 1 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	Unidad	Unidad	Unidad	15	30
82	1	358	41121511-011	Pipetas serológicas - 2 ml	De vidrio, resistente al calor, de 2 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	Unidad	Unidad	Unidad	15	30
83	1	358	41121511-011	Pipetas serológicas - 5 ml	De vidrio, resistente al calor, de 5 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	Unidad	Unidad	Unidad	15	30
84	1	358	41121511-011	Pipetas serológicas - 10 ml	De vidrio, resistente al calor, de 10 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	Unidad	Unidad	Unidad	15	30
85	1	358	41122101-005	Placa para tipificación	Placa de vidrio, borde esmerilado de 12 pocillos como mínimo.	Unidad	Unidad	Unidad	15	30
86	1	358	41113036-001	Placa para VDRL	De vidrio, con 12 pocillos como mínimo.	Unidad	Unidad	Unidad	20	40
87	1	358	41122404-001	Pinza para laboratorio	Tamaño mediano. Metálico. Costados rugosos para un mejor agarre con guantes. Dispone de punta estriada por la cara interna para facilitar la sujeción de la muestra.	Unidad	Unidad	Unidad	14	28
88	1	358	41121805-001	Probeta - Plástico	De plástico, semitransparente, alta resistencia, capacidad 1000 ML	Unidad	Unidad	Unidad	11	22
89	1	358	41121805-001	Probeta - Plástico	De plástico, semitransparente, alta resistencia, capacidad 500 ML	Unidad	Unidad	Unidad	10	20

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
90	1	358	41121511-012	Propipeta	APOPIPETAS DE GOMA, para PIPETAS DE VIDRIO, con dispositivo DE SUBIDA Y BAJADA	Unidad	Unidad	Unidad	14	28
91	1	358	41122411-001	Cronómetro para laboratorio	Digital, con cronometro, memoria hasta 24 horas, para marcado de horas, minutos y segundos, con pinza para sujetar al bolsillo, imán para fijación a superficies metálicas y soporte para fijación vertical. Con batería incluida.	Unidad	Unidad	Unidad	43	86
92	1	358	41121701-015	Tubo tapa rosca autoclavable	De polipropileno, con tapa negra, autoclavable de 12 x 100 mm	Unidad	Unidad	Unidad	200	400
93	1	358	41121701-015	Tubo tapa rosca autoclavable	De polipropileno, con tapa negra, autoclavable de 16 x 150 mm	Unidad	Unidad	Unidad	200	400
94	1	358	41121702-003	Tubo de centrífuga cónicos de plástico	De plástico, de 12 mililitros de capacidad como mínimo. Con indicador de graduación. Aptos para centrifugación	Unidad	Unidad	Unidad	2.000	4.000
95	1	358	41121702-003	Tubo de centrífuga cónicos de plástico	CON TAPA. Tubos de polipropileno de alta transparencia de 15 mililitros de capacidad con tapa. Aptos para centrifugación. Autoclavables	Unidad	Unidad	Unidad	3.000	6.000
96	1	358	41121701-003	Tubo de plástico	De plástico, de 5 mililitros de capacidad	Unidad	Unidad	Unidad	1.000	2.000
97	1	358	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	De vidrio, resistente al calor, dimensiones: 13 ± 1 mm x 100 mm	Unidad	Unidad	Unidad	500	1.000
98	1	358	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	De vidrio, resistente al calor, dimensiones: 14 ± 1 mm x 100 mm	Unidad	Unidad	Unidad	500	1.000
99	1	358	41121701-010	Tubos de Ensayo con Tapa Rosca	De baquelita, con tapa rosca, dimensiones 12 ± 1 mm X 100 mm	Unidad	Unidad	Unidad	650	1.300
100	1	358	40142122-001	Tubo de vidrio con tapa	Material resistente al calor 13 ± 1 mm x 100 mm.	Unidad	Unidad	Unidad	500	1.000
101	1	358	41121802-001	Varilla de vidrio	De vidrio, resistente al calor,25 a 30 cms de largo.	Unidad	Unidad	Unidad	13	26
102	1	358	41121701-006	Tubo de Microcentrífuga	Material de polipropileno de baja densidad, fondo cónico, con tapa unida al cuerpo. Capacidad mínima 0,5 mL.	Unidad	Unidad	Unidad	2.000	4.000
103	1	358	41121701-006	Tubo de Microcentrífuga	Material de polipropileno de baja densidad, fondo cónico, con tapa unida al cuerpo. Capacidad mínima 1,5 mL.	Unidad	Unidad	Unidad	2.000	4.000
104	1	351	41116015-404	Ácido clorhídrico pro análisis	Purificada y de concentración conocida. Verificado mediante los controles de calidad interno y externo. Frasco x 1.000 ml como mínimo.	Frasco x 1000 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
105	1	351	41116130-264	Kits de Ziehl-Neelsen	Kit de coloración. Los colorantes deben contar con certificados de calidad del pais de origen. KIT DE COLORACIÓN (3 x 100ml) como mínimo	Caja	Caja	Unidad	60	120
106	1	358	42142531-001	Contenedor para objetos corto punzantes	10 a 13 Litros - Descartable. Cartón prensado con bolsa colectora en su interior, de polietileno resistente, con símbolo universal de riesgo bioloógico en ambas caras.	Unidad	Unidad	Unidad	1.050	2.100
107	1	351	51102708-001	Formol (formaldehido) Solucion	Al 40%. Conservación de parasitos intestinales. Con certificado de calidad.	Frasco x 1000 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	60	120
108	1	352	51102722-002	Iodopovidona Jabon Liquido	1 - Concentración: 7,5% 2 - Forma farmacéutica: Solución jabonosa 3 - Unidad de medida: ml 4 - Presentación de ofertas: Unidad 5 - Forma de cotización: ml 6 - Presentación de entrega: Frasco con dispensador x 1000 ml	Frasco PEAD oscuro con dispensador x 1000 ml	Frasco	mL	1.000.000	2.000.000

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
109	1	358	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Con aguja 23 G x **1",** Esteril, en envoltorio individual, no tóxico, libre de pirógenos, embolo extremo distal de goma, de 3 ml.	Envase Esteril individual	Envase Esteril individual	Unidad	202.000	404.000
110	1	358	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	De plástico, con aguja desmontable 21 G x 11/2, libre de pirógenos, c/ rosca, embolo extremo dista] de goma, graduado cada 0,5 ml, de 5 ml.	Envase Esteril individual	Envase Esteril individual	Unidad	250.000	500.000
111	1	358	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Con aguja 22 G x 1", Estela en envoltorio individual, no tóxico, libre de pirógenos, embolo extremo distal de goma, de 5 ml	Envase Esteril individual	Envase Esteril individual	Unidad	251.000	502.000
112	1	358	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Con aguja 21 G **x 1",** Esteril, en envoltorio individual, no tóxico, libre de pirógenos, embolo extremo dista] de goma, de 10 ml	Envase Esteril individual	Envase Esteril individual	Unidad	150.500	301.000
113	1	351	41116205-9960	Hepatitis C Test Rapido	HCV Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras debe ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 10 y máximo 25 determinaciones por presentación.	Unidad	Unidad	Determinación	1.500	3.000

PRODUCTOS PARA MICROBIOLOGÍA

114	1	351	41116105-306	Hemocultivo Pediátrico c/ Inhibidor	Frascos de hemocultivo pediátrico con inhibidor. Con provisión de equipo en comodato, no mayor a 5 (cinco) años de fabricación. Ver apartado "Cuestiones Generales", Hemocultivo	Frasco	Frasco	Unidad	2.500	5.000
114	2	351	41116105-303	Hemocultivo adulto c/ inhibidor	Frascos de hemocultivo adultos con inhibidor. Con provisión de equipo en comodato, no mayor a 5 (cinco) años de fabricación. Ver apartado "Cuestiones Generales", Hemocultivo	Frasco	Frasco	Unidad	2.500	5.000
114	3	351	41116129-9973	Kit de Reactivo para Identificacion y Sensibilidad Microbiana	Reactivos para Identificación y Sensibilidad Microbiana, con provisión de equipamiento en comodato, no mayor a 5 (cinco) años de fabricación. Se establece las cantidades a entregar:- Identificación Gram Negativos: 3.500- Identificación Gram Positivos: 2.400- Identificación para Hongos: 200 Sensibilidad Gram Positivos: 2.400- Sensibilidad para Hongos: 200- Sensibilidad Gram Negativos (ambulatorios): 1.500- Sensibilidad Gram Negativos (internados): 1.000- Sensibilidad Gram Negativos (multi -resistentes): 800 Ver apartado "Cuestiones Generales", Reactivos para Ver apartado "Cuestiones Generales", Reactivos para Identificación y Sensibilidad Microbiana	Kit - Juego	Kit - Juego	Unidad	12.000	24.000
115	1	351	41116130-504	Agar Acetamida	(Medio deshidratado). Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
116	1	351	41116130-087	Agar Base Azida	(Medio Deshidratado) Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	10	20
117	1	351	41116130-105	Agar base columbia	Medio deshidratado. Medio de aislamiento. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	20	40
118	1	351	41116130-425	Agar Base Kanamicina-Azida	Con Bilis Esculina. (Medio Deshidratado) Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
118	2	351	41116011-028	Suplemento Kanamicina	Suplemento para Agar Base Kanamicina - Azida. Con certificado de calidad del pais de origen.	Caja x 10 viales como mínimo	Caja	Unidad	2	4

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
119	1	351	41116130-002	Agar base sangre	Medio Deshidratado. Medio de aislamiento. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	50	100
120	1	351	41116130-107	Agar bilis esculina	Medio para preparación de Agar EVR (Enterococo Vancomicina Resistente). Con certificado de calidad del pais de origen.	Frasco x 100 g como mínimo	Frasco	Unidad	5	10
121	1	351	41116130-099	Agar Candida	AGAR CANDIDA Cromogenico (Medio deshidratado). Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	3	6
122	1	351	41116130-174	Agar Cary Blair	Medio de trasporte bacteriano. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
123	1	351	41116130-174	Agar Cary Blair	Medio de trasporte bacteriano. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
124	1	351	41116130-954	Agar Christensen	Agar urea christensen. Medio deshidratado. Medio de identificación. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.polvo deshidratado en frasco de minimo 100 grs.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
125	1	351	41116011-989	Agar Cromogenico	AGAR Cromogenico para deteccion de Carbapenemasas (Medio deshidratado). Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	3	6
125	2	351	41116011-044	Suplemento Inhibidor de Bacterias en Medio de Cultivo	Suplemeto para AGAR Cromogenico para deteccion de Carbapenemasas . Deben contar con certificados de calidad del pais de origen. Debe ser de la misma marca que el AGAR Cromogenico para deteccion de Carbapenemasas. Caja x 10 viales como mínimo.	caja con 10 viales como mínimo	Caja	Unidad	3	6
126	1	351	41116130-006	Agar DNASA	(Medio Deshidratado) Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
127	1	351	41116130-006	Agar DNASA	(Medio Deshidratado) Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
128	1	351	41116130-218	Agar fenilalanina	(Medio deshidratado) Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
129	1	351	41116130-992	Agar King A	(Medio deshidratado). Medio de aislamiento. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen	Frasco x 100 g como mínimo	Frasco	unidad	2	4
130	1	351	41116130-008	Agar levine (eosina azul de metileno)	Medio de cultivo deshidratado selectivo utilizado para aislamiento de bacilos gram negativos. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	10	20
131	1	351	41116130-009	Agar lisina de hierro	(LIA). Medio deshidratado. Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
132	1	351	41116130-010	Agar Mac Conkey	**SORBITOL**. Medio deshidratado. Medio de aislamiento. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
133	1	351	41116130-010	Agar Mac Conkey	**SORBITOL**. Medio deshidratado. Medio de aislamiento. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
134	1	351	41116130-9970	Agar Mac Conkey Asociado	**Con Cristal Violeta**. Medio deshidratado. Medio de aislamiento. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	40	80
135	1	351	41116130-175	Agar Manitol	(Medio deshidratado). Medio de aislamiento. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	5	10

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
136	1	351	41116130-222	Agar medio de transporte Stuart	(Medio deshidratado). Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen..	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	3	6
137	1	351	41116130-118	Agar mio	(Medio deshidratado) Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
138	1	351	41116130-119	Agar mueller hinton	Medio deshidratado. Medio de difusión ATB. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	15	30
139	1	351	41116130-014	Agar sabourud dextrosa	(Medio deshidratado).Medio de aislamiento. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	3	6
140	1	351	41116130-123	Agar salmonella-shigella	(Medio deshidratado). Medio de aislamiento. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
141	1	351	41116130-124	Agar sim	Medio deshidratado. Medio de identificación. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
142	1	351	41116130-018	Agar simons citrato	(Medio deshidratado). Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
143	1	351	41116130-018	Agar simons citrato	(Medio deshidratado). Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
144	1	351	41116130-126	Agar tcbs	Medio deshidratado, medio de aislamiento. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
145	1	351	41116130-387	Agar Tripticasa Soja	(Medio deshidratado). Medio de aislamiento. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
146	1	351	41116130-020	Agar TSI (Triple Azucar Hierro)	(Trple sugar iron, Medio deshidratado). Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
147	1	351	41116130-020	Agar TSI (Triple Azucar Hierro)	(Trple sugar iron, Medio deshidratado). Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
148	1	351	41116130-127	Agua peptona	(Medio deshidratado). Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
149	1	351	41116113-006	Alfanaftol	Identificaión bacteriana. Los reactivos deben contar con certificado de calidad del pais de origen.	Frasco x 100 ml como mínimo	Frasco	Unidad	4	8
150	1	351	41116130-039	Antisuero polivalente de salmonella	Para pruebas de aglutinacion. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen	Frasco x 3 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
151	1	351	41116130-025	Caldo cerebro corazon	(BHI - BRAIN HEART INFUSION) Medio deshidratado. Medio de aislamiento. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	3	6
152	1	351	41116130-9866	Caldo Mueller Hinton Cation Ajustado	Caldo Mueller Hinton II. Medio deshidratado. Medio de aislamiento. Ajustado a cationes para iones de calcio y magnesio. Para pruebas de sensibilidad cuantitativa de Bacterias aerobias gramnegativas y gramnegativas con una variedad de agentes antimicrobianos. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 500 g como mínimo	Frasco	Unidad	3	6
153	1	351	41116130-084	Caldo selenito	Medio deshidratado. Medio de aislamiento. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
154	1	351	41116130-082	Caldo tioglicolato	(Medio deshidratado). Los medios deben contar con certificados de calidad del país de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	3	6
155	1	351	41116004-073	Calibrador para pHmetro	BUFFER SOLUCION PARA PH 4,0 +/- 0,02. Solución patrón. Para calibracion de peachimetro. Con certificado de calidad del pais de origen y de misma procedencia que el peachimetro.	Frasco	Frasco	Unidad	2	4
156	1	351	41116004-073	Calibrador para pHmetro	BUFFER SOLUCION PARA PH 7,0 +/- 0,02. Solución patrón. Para calibracion de peachimetro. Con certificado de calidad del pais de origen y de misma procedencia que el peachimetro.	Frasco	Frasco	Unidad	2	4
157	1	351	41116004-073	Calibrador para pHmetro	BUFFER SOLUCION PARA PH 9,0 +/- 0,02. Solución patrón. Para calibracion de peachimetro. Con certificado de calidad del pais de origen y de misma procedencia que el peachimetro.	Frasco	Frasco	Unidad	2	4
158	1	351	41116205-9990	Carbapenemasa en Bacilos Test Rapido	Detección rápida de carbapenemasas directo de placas de cultivo. Con certificado de calidad del pais de origen. Kit Completo	Unidad	Unidad	Determinación	200	400
159	1	351	41116205-9991	Clostridium Difficile - Test Rapido	Con certificado de calidad del pais de origen. Presentación de entrega: caja de 20 test como mínimo	Unidad	Unidad	Caja	2	4
160	1	351	41116130-128	Control biologico de esterilidad	Para control de esterilidad de autoclave. Debe contar con certificados de calidad del pais de origen. El producto ofertado deberá indicar los siguientes datos: tipo de microorganismo, modalidad de esterilización a ser controlada, cantidad de esporas, resistencia, Nº de lote , fecha de vencimiento, datos del fabricante, tipo de medio de cultivo, condiciones de uso, recomendaciones para su almacenamiento e Instrucciones de manipuleo y descarte. Caja de 20 ampollas como mínimo	Caja x 20 ampollas como minimo	Caja	Unidad	30	60
161	1	351	41116131-9996	Cefazolina Disco Antibiograma	Disco de Cefazolina 30ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Debe tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
162	1	351	41116131-9990	Ceftazidima + Avibactam Disco de Antibiograma	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFTAZIDIMA - AVIBACTAM 10/4 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	8	16
163	1	351	41116131-9989	Ceftolozane + Tazobactam Disco de Antibiograma	Disco Ceftolozane + Tazobactam 30/10 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen . Tubo con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	8	16
164	1	351	41116130-Generar nivel 5	Detección de antígeno urinario de Histoplasma	Cassete inmunocromatográfico con antígeno galactomanano para Histoplasma	Unidad	Unidad	Determinación	80	160
165	1	351	41116126-Generar nivel 5	Detección de antígeno capsular de Cryptococcus	Tiras inmunocromatográficas.	Unidad	Unidad	Determinación	80	160
166	1	351	41116131-010	Disco Antibiograma amikacina	Disco Antibiograma amikacina 30 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
167	1	351	41116131-076	Disco Antibiograma Amoxicilina	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Debe tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
168	1	351	41116131-011	Disco Antibiograma amoxicilina-ac clavulanico	Disco Antibiograma amoxicilina-ac clavulanico 20/10 ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	8	16
169	1	351	41116131-012	Disco Antibiograma ampicilina	Disco Antibiograma ampicilina 10 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
170	1	351	41116131-013	Disco Antibiograma ampicilina-sulbactan	Disco Antibiograma ampicilina-sulbactan 10/10 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	8	16
171	1	351	41116131-014	Disco Antibiograma aztreonan	Disco Antibiograma aztreonan 30 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	8	16
172	1	351	41116131-015	Disco Antibiograma bacitracina	Disco Antibiograma bacitracina 0,04ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	2	4
173	1	351	41116131-019	Disco Antibiograma cefalotina	Disco Antibiograma cefalotina 30 ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
174	1	351	41116131-020	Disco Antibiograma cefepime	Disco Antibiograma cefepime 30ug ,Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
175	1	351	41116131-021	Disco Antibiograma cefixima	Disco Antibiograma cefixima 5 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
176	1	351	41116131-024	Disco Antibiograma cefotaxima	Disco Antibiograma cefotaxima.30ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
177	1	351	41116131-025	Disco Antibiograma cefotaxima + acido clavulanico	Disco Antibiograma cefotaxima + acido clavulanico 30/10ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
178	1	351	41116131-026	Disco Antibiograma cefoxitina	Disco Antibiograma cefoxitina 30ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	10	20
179	1	351	41116131-027	Disco Antibiograma ceftazidima	Disco Antibiograma ceftazidima 30 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	8	16
180	1	351	41116131-028	Disco Antibiograma ceftazidima + acido clavulanico	Disco Antibiograma ceftazidima + acido clavulanico 30/10 ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	8	16
181	1	351	41116131-061	Disco Antibiograma ceftriazona	Disco Antibiograma ceftriazona 30 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
182	1	351	41116131-001	Disco Antibiograma cefuroxima	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Debe tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
183	1	351	41116131-030	Disco Antibiograma ciprofloxacina	Disco Antibiograma ciprofloxacina 5ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
184	1	351	41116131-031	Disco Antibiograma clindamicina	Disco Antibiograma clindamicina 2ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	8	16
185	1	351	41116131-033	Disco Antibiograma colistin	Disco Antibiograma colistin 10 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	10	20
186	1	351	41116131-034	Disco Antibiograma eritromicina	Disco Antibiograma eritromicina.15ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	8	16

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
187	1	351	41116131-003	Disco Antibiograma Gentamicina	Disco Antibiograma Gentamicina 10 ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
188	1	351	41116131-003	Disco Antibiograma Gentamicina	Disco Antibiograma Gentamicina 120 ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
189	1	351	41116131-002	Disco Antibiograma Imipenem	Disco Antibiograma Imipenem.10ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	10	20
190	1	351	41116131-037	Disco Antibiograma kanamicina	Difusión x Disco. Con certificado de calidad del país de origen. Debe tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	2	4
191	1	351	41116131-038	Disco Antibiograma levofloxacina	Disco Antibiograma levofloxacina 5 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
192	1	351	41116131-039	Disco Antibiograma meropenem	Disco Antibiograma meropenem 10 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	10	20
193	1	351	41116131-040	Disco Antibiograma minociclina	Disco Antibiograma minociclina 30 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
194	1	351	41116131-054	Disco Antibiograma nitrocefin p/b lactamasas	Difusión x Disco. Con certificado de calidad del país de origen. Debe tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	10	20
195	1	351	41116131-041	Disco Antibiograma nitrofurantoina	Disco Antibiograma nitrofurantoina 300ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
196	1	351	41116131-042	Disco Antibiograma norfloxacina	Disco Antibiograma norfloxacina 10ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
197	1	351	41116131-043	Disco Antibiograma novobiocina	Disco Antibiograma novobiocina 5ug..Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
198	1	351	41116131-045	Disco Antibiograma optoquina	Disco Antibiograma optoquina 5ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	3	6
199	1	351	41116131-046	Disco Antibiograma oxacilina	Disco Antibiograma oxacilina 1ug .Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
200	1	351	41116131-055	Disco Antibiograma penicilina	Disco Antibiograma penicilina 10ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	2	4
201	1	351	41116131-056	Disco Antibiograma piperacilina	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Debe tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	2	4
202	1	351	41116131-057	Disco Antibiograma piperacilina-tazobactam	DISCOS ANTIBIÓTICO PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
203	1	351	41116131-048	Disco Antibiograma teicoplamina	Disco Antibiograma teicoplamina 30ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
204	1	351	41116131-049	Disco Antibiograma tetraciclina	Disco Antibiograma tetraciclina 30 ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	2	4
205	1	351	41116131-051	Disco Antibiograma vancomicina	Disco Antibiograma vancomicina 30 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	20	40
206	1	351	41116131-053	Disco de identificacion ONPG	Disco de identificacion ONPG (orto nitro fenol beta galactopiranósido). Disco de Identificacion . Con certificado de calidad del país de origen.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	2	4
207	1	351	41116131-060	Disco de oxidasa	DISCOS DE OXIDASA PARA TIPIFICACION DE BACTERIAS. Discos o tiras para identificacion bacteriana.Deben contener oxalato de N, N-dimetil-p-fenilendiamina y alfa-naftol. Con certificado de calidad del país de origen.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
208	1	351	41116131-996	Disco de Tigeciclina	Disco de Tigeciclina, Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
209	1	351	41116130-312	Disco EDTA	Disco EDTA. Difusión x Disco. Para pruebas de detección de mecanismos de reistencia bacteriana in vitro. Con certificado de calidad del país de origen	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	8	16
210	1	351	41116131-070	Disco Trimetropin+sulfametoxazol	DISCO DE ANTIBIÓTICO TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL 1,25/23,75 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
211	1	351	41116131-006	Discos Acido Boronico	Discos Acido Boronico 300ug. Difusión x Disco. Para pruebas de detección de mecanismos de reistencia bacteriana in vitro. Con certificado de calidad del país de origen	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	8	16
212	1	351	41116131-069	Discos cefalexina	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Debe tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
213	1	351	41116131-064	Discos Factor V	Discos Factor V , para diferenciación de Haemophilus spp. Discos de identificación. Con certificado de calidad del pais de origen. Tubo , con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	1	2
214	1	351	41116131-065	Discos Factor X	Discos Factor X para diferenciación de Haemophilus spp. Discos para diferenciación de Haemophilus spp. Discos de identificación. Con certificado de calidad del pais de origen. Tubo x , con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	1	2
215	1	351	41116131-066	Discos Factor X +V	Discos Factor X +V . Discos para diferenciación de Haemophilus spp. Discos de identificación. Con certificado de calidad del pais de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	1	2
216	1	351	41116131-075	Ertapenem Disco	Ertapenem Disco 10 ug.Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 discos como mínimo	Tubo	Unidad	5	10
217	1	351	41116130-337	E Test Ciprofloxacina	E-TEST CIPROFLOXACINA .Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	Unidad	2	4
218	1	351	41116130-486	E test Levofloxacina	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	Unidad	2	4
219	1	351	41116130-134	Etest ampicilina	E-TEST AMPICILINA Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	Unidad	1	2
220	1	351	41116130-136	Etest cefotaxima	E-TEST CEFOTAXIMA. Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	Unidad	1	2
221	1	351	41116130-503	E-test Ceftriaxona	E-TEST CEFTRIAXONA,Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	Unidad	1	2

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
222	1	351	41116130-9997	E-Test Cloranfenicol	E-TEST CLORANFENICOL, Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	unidad	1	2
223	1	351	41116130-376	E-Test Colistina	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	Unidad	5	10
224	1	351	41116130-137	Etest eritromicina	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	Unidad	1	2
225	1	351	41116130-378	E-Test Meropenem	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	Unidad	2	4
226	1	351	41116130-140	Etest Penicilina	Etest Penicilina. Epsilométrico hasta 256 ug/ml. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	Unidad	1	2
227	1	351	41116130-141	Etest Trimeto + Sulfa	Etest Trimeto + Sulfa Epsilométrico E-TEST TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL . Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	Unidad	1	2
228	1	351	41116130-142	Etest Vancomicina	Etest Vancomicina. Epsilométrico. RANGO DE CARGA: 0,016-256 ug/ml. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen	Caja x 10 tiras como mínimo	Caja	Unidad	8	16
229	1	351	41116130-478	Fosfato disodico	Fosfato disodico anhidro. Con certificados de calidad del pais de origen	Frasco x 1000 g como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
230	1	351	41116105-633	Fosfato Mono Potasico	Con certificados de calidad del pais de origen	Frasco x 1000 g como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
231	1	351	41116130-089	Generador Anaerobico	Debe contar con certificados de calidad del pais de origen. Presentación en caja de 10 a 50 sobres.	Caja 50 sobres como minimo	Caja	Unidad	1	2
232	1	351	41116129-001	Kits para coloracion gram	Kit de coloración. Los colorantes deben contar con certificados de calidad del pais de origen. KIT DE COLORACIÓN (4 x 100ml) como mínimo	Caja de 4 unidades x 100 ml c/u	Caja	Unidad	20	40
233	1	351	41116105-220	Latex p/ Estreptococcus	STREPTOCOCCUS PYOGENES (Grupo A). Para pruebas de Aglutinación. Con certificado de calidad del pais de origen.	Frasco x 3 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
234	1	351	41116105-220	Latex p/ Estreptococcus	STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (Grupo B) Prueba de látex (aglutinacion) para identificacon de estreptococos beta hemolitico en aislamientos clinicos. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 3 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
235	1	351	41116105-391	Pseudomonas agar base	AGAR PSEUDOMONAS P (King B) Medio deshidratado. Medio de identificación. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
236	1	351	41116105-174	PYR	Para deteccion de L-pirrolidonil arilamidasa. Disco para diferenciacion de estreptococos. Con certificado de calidad del pais de origen. Caja x 25 a 50 discos, con revelador.	Caja x 50 discos como minimo	Caja	Unidad	4	8
237	1	351	41116105-279	Reactivo Indol	Identificaión bacteriana. Los reactivos deben contar con certificado de calidad del pais de origen.	Frasco x 100 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	5	10

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
238	1	351	41116130-433	RM-VP Medio	(Rojo de Metilo-Vogues Proskauer). Medio de identificación. Medio deshidratado. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
239	1	351	41116105-219	Rojo de metilo	Identificaión bacteriana. Los reactivos deben contar con certificado de calidad del pais de origen.	Frasco x 100 ml como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
240	1	351	41116105-161	Sabouraud con cicloheximida	Medio deshidratado. Medio de aislamiento. Este medio debe contar con certificados de calidad del país de origen. Compuesto por peptona, agar y glucosa. Además contiene la **cicloheximida** que inhibe la mayoría de los hongos saprofíticos y el **cloranfenicol** que es un antibiótico de amplio espectro que inhibe una amplia variedad de bacterias gram positivas y gram negativas. Se recomienda para el aislamiento de hongos patógenos a partir de materiales con una gran cantidad de otros hongos contaminantes o colonizantes y bacterias.	Frasco x 100 g. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
241	1	351	41116130-494	Sangre de Carnero	SANGRE DE OVEJA DESFIBRINADA: Sangre de oveja anticoagulada para la preparación de medios de cultivo (Agar Sangre), con certificado de controles de calidad por lote, obtenido de animales libres de antibióticos. Certificado libre de Brucelosis de un ato de por lo menos 30 animales.	Bolsa x 450 ml. como mínimo	Bolsa	Unidad	36	72
242	1	351	41116105-144	Serologia para shigella flexneri	Para pruebas de aglutinacion. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen	Frasco x 3 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
243	1	351	41116105-145	Serologia para shigella sonnei	Para pruebas de aglutinacion. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen	Frasco x 3 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
244	1	351	41116130-156	Skin Milk	(Medio deshidratado). Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 500 g. como mínimo	Frasco	Unidad	2	4
245	1	351	41116015-383	Sodio hidroxido Pro analisis	Sólido blanco en polvo para preparar soluciones para microscopia para hongos Con certificados de calidad del pais de origen	Frasco x 1000 g como mínimo	Frasco	Unidad	3	6
246	1	351	41116130-079	Solucion Lugol	Colorante. Solución iodada lista para uso. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen.	Frasco x 1000 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	3	6
247	1	351	41116105-264	Sulfato de Zinc	Sustancia pura. Para preparación de reactivos	Frasco	Frasco	gramos	50	100
248	1	351	41116105-282	Test para Diagnostico de Meningitis	Prueba de látex (aglutinacion) (TEST DE LATEX PARA DIAGNOSTICO DE MENINGITIS) para deteccion en liquidos biológicos de agentes causantes de meningitis: S. pneumoniae, H. influenzae b, S. agalactiae, E. coli K1, N. meningitidis serogrupos A, B, C, Y, W 135. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen. Capacidad de realizar como mínimo 25 determinaciones por presentación.	Caja x 25 determinaciones como mínimo	Caja	Unidad	1	2
249	1	351	41116105-140	Test para identificacion de staphylococus	STAPHYLOCOCCUS AUREUS. Para pruebas de aglutinacion. Con certificado de calidad del pais de origen Capacidad de realizar como mínimo 25 test por presentación.	Frasco x 25 determinaciones como mínimo	Frasco	Unidad	1	2
250	1	351	41116130-9928	Urea Solucion	Concentración 40%. Frasco de 250 ml como mínimo	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
251	1	358	51102702-001	Agua destilada Solucion	(pH 7,0) Deben contar con certificados de calidad del pais de origen. Lista para usar en frasco de plastico.	Frasco x 1000 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	10	20

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
252	1	358	12352104-002	Alcohol de quemar	Al 70%. En frasco de plástico.	Frasco x 1000 ml. como mínimo	Frasco	unidad	40	80
253	1	358	41122108-006	Ansa recta	Tubo x 12 como mínimo,de platino, rectas	Tubo x 12 unidades como mínimo	Tubo	Unidad	10	20
254	1	358	41122108-001	Ansas calibradas	ANSA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 5 MICROLITROS. Tubo x 12 como mínimo de platino, de 5 microlitros	Tubo x 12 unidades como mínimo	Tubo	Unidad	15	30
255	1	358	41116105-168	Mango para ansa	(Porta ansas). Para utilizar con ansas calibradas o rectas	unidad	unidad	Unidad	4	8
256	1	358	41122407-003	Bisturi de acero inoxidable	Número 15. Fabricadas en acero al carbono, estériles. Empaquetadas individualmente. Oferta es por unidad de bisturí. Presentación de entrega: Caja de 100 unidades como mínimo	Unidad	Unidad	Unidad	10	20
257	1	358	41122407-003	Bisturi de acero inoxidable	Número 20. Fabricadas en acero al carbono, estériles. Empaquetadas individualmente. Oferta es por unidad de bisturí. Presentación de entrega: Caja de 100 unidades como mínimo	Unidad	Unidad	Unidad	50	100
258	1	358	41121704-001	Crioviales de polipropileno, tapa rosca	Con tapa rosca, esteriles, no siliconados de 1,5 a 2 ml. Presentación en paquetes estériles. Con faldón	Unidad	Unidad	Unidad	50	100
259	1	358	41103303-9997	Densímetro para líquidos	Detector de turbidez. McFarland Den 1. Intèrvalo 0,3 - 10	Unidad	Unidad	Unidad	1	2
260	1	358	41121810-005	Erlemmeyer de vidrio - 1000 ml	De vidrio, resistente al calor (120 °C a 180 °C), de 1000 ml de capacidad. Adjuntar catálogos. La convocante podrá realizar pruebas de calidad en estufas de esterilización en un laboratorio de referencia para garantizar las propiedades del producto ofertado.	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
261	1	358	41121810-005	Erlemmeyer de vidrio - 250 ml	De vidrio, resistente al calor (120 °C a 180 °C), de 250 ml de capacidad. Adjuntar catálogos. La convocante podrá realizar pruebas de calidad en estufas de esterilización en un laboratorio de referencia para garantizar las propiedades del producto ofertado.	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
262	1	358	41121810-005	Erlemmeyer de vidrio - 500 ml	De vidrio, resistente al calor (120 °C a 180 °C), de 500 ml de capacidad. Adjuntar catálogos. La convocante podrá realizar pruebas de calidad en estufas de esterilización en un laboratorio de referencia para garantizar las propiedades del producto ofertado.	Unidad	Unidad	Unidad	6	12
263	1	358	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Mediana.	Unidad	Unidad	Unidad	3	6
264	1	358	42182001-002	Especulo descartable mediano	Presentación individual. Estériles	unidad	unidad	Unidad	250	500
265	1	358	42182001-001	Especulo descartable pequeño	Presentación individual. Estériles	unidad	unidad	Unidad	50	100
266	1	358	41121810-003	Frasco de vidrio	Frascos de vidrio tapa rosca autoclavables de 250mL como mínimo.	unidad	unidad	Unidad	15	30
267	1	358	41121810-003	Frasco de vidrio	Frascos de vidrio tapa rosca autoclavables de 500mL como mínimo.	Unidad	Unidad	Unidad	10	20
268	1	358	46181504-015	Guante para temperaturas extremas	Guante con aislante térmico en pares . Resistente a altas temperaturas para protección del calor con aislante térmico tela de fibra de vidrio aluminada	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
269	1	358	42292501-002	Hisopo con medio de transporte	Medio de transporte (Stuart) con hisopo esteril.	unidad	unidad	Unidad	2.000	4.000

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
270	1	358	41121807-012	Jarra para Anaerobios	Sistema de incubación de placas Petri en anaeroniosis práctico y sencillo. De 2,5 litros de capacidad, fabricado en policarbonado transparente. Con tapa con junta de silicona de cierre hermético y gradilla de acero inoxidable. Capacidad: 12 placas standar de 90 mm de diámetro como mínimo.	Unidad	Unidad	Unidad	2	4
271	1	358	41122409-002	Mechero	Mechero o quemador Bunsen con garrafa de gas y conexión; utilizado en laboratorios científicos para calentar o esterilizar muestras o reactivos químicos, con base pesada en la que se introduce el suministro de gas. Con regulador de gas y de aire. Diámetro exterior del tubo: 11 mm. Altura total: 140 mm. Sistema de llama permanente. Funcionamiento con válvula de aguja, ajustable localizada bajo la base moldeada de aleación de zinc, un tubo de mezcla y una cabeza intensificadora de calor para difundir uniformemente la llama, para eliminar puntos fríos.	Unidad	Unidad	Unidad	3	6
272	1	358	41121807-9987	Papel aluminio para laboratorio	En presentación de rollos de 40 a 60 metros.	Rollo	Rollo	Unidad	50	100
273	1	358	41104929-999	Papel de Filtro Cualitativo	Cualitativo de 15 cm de diámetro. Bolsa x 100 unidades como mínimo.	bolsa x 100 unidades como mínimo	Bolsa	Unidad	10	20
274	1	358	41115605-002	Papel indicador universal pH	Rango de medicion de 0 a 14, capaz de medir de 0,5 en 0,5 de pH. En Tubo x 100 tiras como mínimo	Tubo x 100 tiras como mínimo	Tubo	Unidad	6	12
275	1	358	41116011-010	Peroxido de Hidrogeno	Para la realización de test de catalasa. Concentraciòn de 20 a 40%.	Frasco x 100 ml. como mínimo	Frasco	Unidad	4	8
276	1	358	41103509-001	Piceta - 250 ml	Frasco lavador, de plástico. Unidad x 250 ml	Unidad	Unidad	Unidad	3	6
277	1	358	41103509-001	Piceta - 500 ml	Frasco lavador, de plástico. Unidad x 500 ml	Unidad	Unidad	Unidad	3	6
278	1	358	41121511-002	Pipeta automatica con volumen variable	Pipetas automaticas de volumen variable entre 0,5 a 10 microlitros.	Unidad	Unidad	Unidad	3	6
279	1	358	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas	Descartables, para volúmenes de 5 a 300 microlitros. BOLSA X 1000 unidades como mínimo. Las puntas ofertadas deberán ser compatibles con las pipetas automáticas solicitadas en este mismo lote.	Bolsa x 1000 unidades como minimo	Bolsa	Unidad	5	10
280	1	358	41121509-001	Pipeta Pasteur	De plástico, de 5 ml de Volumen mínimo	Unidad	Unidad	Unidad	5.000	10.000
281	1	358	41121509-001	Pipeta Pasteur	De plastico, esteriles, en presentaciòn individual, capacidad 3 ml	Unidad	Unidad	Unidad	1.500	3.000
282	1	358	41122101-002	Placa de Petri descartable	CON DOS COMPARTIMIENTOS (DIVISORIAS). DESCARTABLES 90 X 15 mm. FABRICADAS EN POLIESTIRENO, ESTERILES. **Presentación de entrega**: EN BOLSAS CERRADAS DE 10 unidades como mínimo.	Unidad	Unidad	Unidad	5.000	10.000
283	1	358	41122101-002	Placa de Petri descartable	DESCARTABLES 90 X 15 mm. FABRICADAS EN POLIESTIRENO, ESTERILES. **Presentación de entrga**: EN BOLSAS CERRADAS DE 10 unidades como mínimo	Unidad	Unidad	Unidad	25.000	50.000

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
284	1	358	41121805-001	Probeta	De vidrio, resistente al calor (120 °C a 180 °C), capacidad 50 ML. Adjuntar catálogos. La convocante podrá realizar pruebas de calidad en estufas de esterilización en un laboratorio de referencia para garantizar las propiedades del producto ofertado. Cuerpo completo de vidrio	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
285	1	358	41121805-001	Probeta	De vidrio, resistente al calor (120 °C a 180 °C), capacidad 100 ML. Adjuntar catálogos. La convocante podrá realizar pruebas de calidad en estufas de esterilización en un laboratorio de referencia para garantizar las propiedades del producto ofertado. Cuerpo completo de vidrio	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
286	1	358	41121805-001	Probeta	De vidrio, resistente al calor (120 °C a 180 °C), capacidad 500 ML. Adjuntar catálogos. La convocante podrá realizar pruebas de calidad en estufas de esterilización en un laboratorio de referencia para garantizar las propiedades del producto ofertado. Cuerpo completo de vidrio	Unidad	Unidad	Unidad	2	4
287	1	358	41121805-001	Probeta	De vidrio, resistente al calor (120 °C a 180 °C), capacidad 1000 ML. Adjuntar catálogos. La convocante podrá realizar pruebas de calidad en estufas de esterilización en un laboratorio de referencia para garantizar las propiedades del producto ofertado. Cuerpo completo de vidrio	Unidad	Unidad	Unidad	2	4
288	1	358	41112221-001	Termometro	De alcohol, rango de temeperatura de -20 a + 150 °C.	Unidad	Unidad	Unidad	10	20
289	1	358	41112213-002	Termómetro digital	Rango de medición: -50°C a 70°C, Exactitud: ± 1°C, Resolución: 0.1°C, Display LCD, Sensor externo, Funcionalidades: Máxima/Mínima, Poder: dos baterías (LR 44, 1.5V), Dimensiones: 46 x 26.6 mm, Cambio de batería por usuario	Unidad	Unidad	Unidad	5	10
290	1	358	42281807-001	Testigos de esterilización para autoclave	Cinta indicadora de esterilización para autoclave, calor humedo 121 ºC, autoadhesivas, papel semi crepado, en rollo de 50 metros como mínimo.	Rollo de 50 metros como mínimo	Rollo	Unidad	12	24
291	1	358	41121701-010	Tubos de Ensayo con Tapa Rosca	De baquelita, con tapa rosca, dimensiones 16 X 105 mm	Unidad	Unidad	Unidad	150	300
292	1	358	41121803-001	Vaso precipitado	De vidrio, resistente al calor (120 °C a 180 °C) (autoclavable). De 150 ml Adjuntar catálogos. La convocante podrá realizar pruebas de calidad en estufas de esterilización en un laboratorio de referencia para garantizar las propiedades del producto ofertado.	Unidad	Unidad	Unidad	4	8
293	1	358	41121803-001	Vaso precipitado	De vidrio, resistente al calor (120 °C a 180 °C) (autoclavable). De 250 ml. Adjuntar catálogos. La convocante podrá realizar pruebas de calidad en estufas de esterilización en un laboratorio de referencia para garantizar las propiedades del producto ofertado.	Unidad	Unidad	Unidad	4	8
294	1	358	41121803-001	Vaso precipitado	De vidrio, resistente al calor (120 °C a 180 °C), autoclavable. De 1000 ml. Adjuntar catálogos. La convocante podrá realizar pruebas de calidad en estufas de esterilización en un laboratorio de referencia para garantizar las propiedades del producto ofertado.	Unidad	Unidad	Unidad	2	4

Lote	Ítem	Obj. Gasto	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación Entrega	Presentación	Unidad de medida	Pedido Mínimo	Pedido Máximo
295	1	358	41121803-001	Vaso precipitado	De vidrio, resistente al calor (120 °C a 180 °C), autoclavable. De 500 ml. Adjuntar catálogos. La convocante podrá realizar pruebas de calidad en estufas de esterilización en un laboratorio de referencia para garantizar las propiedades del producto ofertado.	Unidad	Unidad	Unidad	4	8
296	1	535	42182601-001	Lampara de pie con cuello movil	Cuello cisne, flexible, cromada. Para toma de muestra	Unidad	Unidad	Unidad	1	2
297	1	358	41101702-001	Mortero de porcelana	Con pilón. Tamaño mediano. Entre 160 y 220 ml.	Unidad	Unidad	Unidad	2	4
298	1	358	41102428-001	Papel altamente absorbente	Rollo de Papel altamente absorbente	Unidad	Unidad	Unidad	48	96
299	1	358	42131606-9999	Tapa Boca (con filtro valvulado)	Con filtro, Valvulado, para particulas equivalentes a la clase PFF-2; con proteccion respiratoria, liviana y efectiva contra particulas de polvo y niebla, por medio filtrante compuesto por microfibras tratadas electrostaticamente.	Unidad	Unidad	Unidad	510	1.020
300	1	358	51102707-999	Clorhexidina Jabon Liquido	Jabon Diglico Clorexidina 2%, presentacion de frasco de 1 L con dispensador.	Unidad	Unidad	Unidad	30	60
301										
302	1	358	42281509-003	Contenedor para Esterilizacion	Caja para esterilización, de acero inoxidable con tapa, para esterilización de algodón, gasas.	Unidad	Unidad	Unidad	1	2
303	1	358	41116004-9975	Tensioactivo No Ionico	Tensioactivo no iónico ampliamente utilizado como tensioactivo y emulsionante en estudios de laboratorio	Envase de 1 Litro	Envase de 1 Litro	Unidad	2	4