LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
403.3	Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	87		0
403.4	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	501		0
403.5	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	166		0
403.6	Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	87		0
403.7	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	17		0
403.8	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	120		0
403.9	Electroducto corrugado antillama 1''	ml.	Evento	20		0
403.10	Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
404	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CUARTO PISO - TSNE 4P - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
404.1	Caja metalica octogonal	un.	Evento	50		0
404.2	Caja plastica de embutir 20x20	un.	Evento	5		0
404.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	ml.	Evento	400		0
404.4	Accesorios, alambres para sujecion.	gl.	Evento	1		0
405	**INSTALACION ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CUARTO PISO - TSNE 4P - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
405.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	ml.	Evento	32		0
405.2	Bandeja portacable ZI 200 mm	ml.	Evento	41		0
405.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	gl.	Evento	1		0
406	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P - ILUMINACION**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
406.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	177		0
406.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	2604		0
406.3	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	10		0
406.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	186		0
406.5	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	20		0
406.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	1302		0
406.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
406.8	Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	un.	Evento	20		0
406.9	Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	un.	Evento	5		0
406.10	Art. Ilum TIPO 1	un.	Evento	78		0
406.11	Art. Ilum TIPO 2	un.	Evento	3		0
406.12	Art. Ilum TIPO 3	un.	Evento	72		0
406.13	Art. Ilum TIPO 4	un.	Evento	32		0
406.14	Art. Ilum TIPO 7	un.	Evento	1		0
407	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA SCHUKO - SECAMANO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
407.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	880		0
407.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	2672		0
407.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	1164		0
407.4	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	20		0
407.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	120		0
407.6	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	34		0
407.7	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	1069		0
407.8	Electroducto corrugado antillama 1''	ml.	Evento	268		0
407.9	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
407.10	Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	un.	Evento	69		0
407.11	Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	un.	Evento	47		0
407.12	Tomacorriente Schuko 16 A	un.	Evento	4		0
408	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P - EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
408.1	Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	776		0
408.2	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	88		0
408.3	Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	89		0
408.4	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	776		0
408.5	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	88		0
408.6	Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	89		0
408.7	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	22		0
408.8	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	80		0
408.9	Electroducto corrugado antillama 1"	ml.	Evento	20		0
408.10	Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
409	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
409.1	Caja metalica octogonal	un.	Evento	50		0
409.2	Caja plastica de embutir 20x20	un.	Evento	5		0
409.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	ml.	Evento	400		0
409.4	Accesorios, alambres para sujecion.	gl.	Evento	1		0
410	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
410.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	ml.	Evento	32		0
410.2	Bandeja portacable ZI 200 mm	ml.	Evento	41		0
410.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	gl.	Evento	1		0
411	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P - BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
411.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	ml.	Evento	60		0
411.2	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	gl.	Evento	1		0
412	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEXTO PISO - TSNE 6P - ILUMINACION**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
412.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	177		0
412.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	2562		0
412.3	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	10		0
412.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	183		0
412.5	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	22		0
412.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	1281		0
412.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
412.8	Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	un.	Evento	22		0
412.9	Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	un.	Evento	5		0
412.10	Art. Ilum TIPO 1	un.	Evento	82		0
412.11	Art. Ilum TIPO 2	un.	Evento	3		0
412.12	Art. Ilum TIPO 3	un.	Evento	70		0
412.13	Art. Ilum TIPO 4	un.	Evento	27		0
412.14	Art. Ilum TIPO 7	un.	Evento	1		0
413	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEXTO PISO - TSNE 6P - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA SCHUKO - SECAMANO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
413.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	884		0
413.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	2530		0
413.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	1120		0
413.4	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	20		0
413.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	113		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
413.6	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	36		0
413.7	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	1012		0
413.8	Electroducto corrugado antillama 1"	ml.	Evento	253		0
413.9	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
413.10	Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	un.	Evento	67		0
413.11	Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	un.	Evento	42		0
413.12	Tomacorriente Schuko 16 A	un.	Evento	4		0
414	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEXTO PISO - TSNE 6P - EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
414.1	Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	880		0
414.2	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	186		0
414.3	Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	30		0
414.4	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	880		0
414.5	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	186		0
414.6	Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	30		0
414.7	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	25		0
414.8	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	192		0
414.9	Electroducto corrugado antillama 1"	ml.	Evento	10		0
414.10	Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
415	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEXTO PISO - TSNE 6P - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
415.1	Caja metalica octogonal	un.	Evento	50		0
415.2	Caja plastica de embutir 20x20	un.	Evento	5		0
415.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	ml.	Evento	400		0
415.4	Accesorios, alambres para sujecion.	gl.	Evento	1		0
416	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEXTO PISO - TSNE 6P - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
416.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	ml.	Evento	32		0
416.2	Bandeja portacable ZI 150 mm	ml.	Evento	41		0
416.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	gl.	Evento	1		0
417	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SÉPTIMO PISO - TSNE 7P - ILUMINACION**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
417.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	177		0
417.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	2562		0
417.3	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	10		0
417.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	183		0
417.5	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	22		0
417.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	1281		0
417.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
417.8	Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	un.	Evento	22		0
417.9	Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	un.	Evento	5		0
417.10	Art. Ilum TIPO 1	un.	Evento	82		0
417.11	Art. Ilum TIPO 2	un.	Evento	3		0
417.12	Art. Ilum TIPO 3	un.	Evento	70		0
417.13	Art. Ilum TIPO 4	un.	Evento	27		0
417.14	Art. Ilum TIPO 7	un.	Evento	1		0
418	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SÉPTIMO PISO - TSNE 7P - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA SCHUKO - SECAMANO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
418.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	887		0
418.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	2530		0
418.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	1120		0
418.4	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	20		0
418.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	113		0
418.6	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	40		0
418.7	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	1012		0
418.8	Electroducto corrugado antillama 1"	ml.	Evento	253		0
418.9	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
418.10	Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	un.	Evento	67		0
418.11	Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	un.	Evento	42		0
418.12	Tomacorriente Schuko 16 A	un.	Evento	4		0
419	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SÉPTIMO PISO - TSNE 7P - EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
419.1	Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	884		0
419.2	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	185		0
419.3	Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	30		0
419.4	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	884		0
419.5	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	185		0
419.6	Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	30		0
419.7	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	7		0
419.8	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	192		0
419.9	Electroducto corrugado antillama 1"	ml.	Evento	10		0
419.10	Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
420	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SÉPTIMO PISO - TSNE 7P - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
420.1	Caja metalica octogonal	un.	Evento	50		0
420.2	Caja plastica de embutir 20x20	un.	Evento	5		0
420.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	ml.	Evento	400		0
420.4	Accesorios, alambres para sujecion.	gl.	Evento	1		0
421	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SÉPTIMO PISO - TSNE 7P - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
421.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	ml.	Evento	114		0
421.2	Bandeja portacable ZI 200 mm	ml.	Evento	924		0
421.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	gl.	Evento	1		0
422	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE AZ - ILUMINACION**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
422.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	114		0
422.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	924		0
422.3	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	6		0
422.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	66		0
422.5	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	6		0
422.6	Electroducto corrugado antillama 3/4"	ml.	Evento	462		0
422.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
422.8	Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	un.	Evento	6		0
422.9	Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	un.	Evento	5		0
422.10	Art. Ilum TIPO 2	un.	Evento	36		0
422.11	Art. Ilum TIPO 3	un.	Evento	11		0
422.12	Art. Ilum TIPO 13	un.	Evento	19		0
423	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE AZ - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA SCHUKO - SECAMANO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
423.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	70		0
423.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	332		0
423.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	122		0
423.4	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	3		0
423.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	14		0
423.6	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	40		0
423.7	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	200		0
423.8	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
423.9	Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	un.	Evento	14		0
423.10	Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	un.	Evento	4		0
424	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE AZ - EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
424.1	Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	53		0
424.2	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	157		0
424.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	53		0
424.4	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	157		0
424.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	8		0
424.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	64		0
424.7	Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
425	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE AZ - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
425.1	Caja metalica octogonal	un.	Evento	50		0
425.2	Caja plastica de embutir 20x20	un.	Evento	5		0
425.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	ml.	Evento	400		0
425.4	Accesorios, alambres para sujecion.	gl.	Evento	1		0
426	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE AZ - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
426.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	ml.	Evento	8		0
426.2	Bandeja portacable ZI 200 mm	ml.	Evento	13		0
426.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	gl.	Evento	1		0
427	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE ASC - ILUMINACION EN CAJA DE ASCENSORES - ROSARIO DE LUCES PARA MANTENIMIENTO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
427.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	178		0
427.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	308		0
427.3	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	1		0
427.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	22		0
427.5	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	154		0
427.6	Art. Ilum TIPO 12	un.	Evento	22		0
427.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
428	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE ASC - TOMACORRIENTE EN CAJA DE ASCENSORES - ROSARIO DE TOMACORRIENTES PARA MANTENIMIENTO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
428.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	35		0
428.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	100		0
428.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	90		0
428.4	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	1		0
428.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	10		0
428.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	50		0
428.7	Tomacorriente Americano c/ Tierra 10 A - FN+T	un.	Evento	10		0
428.8	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
429	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE ASC - EQUIPOS, ASCENSORES.**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
429.1	Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	110		0
429.2	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	110		0
429.3	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	4		0
429.4	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	50		0
429.5	Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
430	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PRESURIZADORES - TSE PRES - EQUIPOS, PRESURIZADORES.**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
430.1	Conductor 4x6 mm2 NYY F-N	ml.	Evento	170		0
430.2	Conductor 1x4 mm2 NYA T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	170		0
430.3	Caja de conexion octogonal de plastico	ml.	Evento	2		0
430.4	Electroducto corrugado antillama 3/4''	un.	Evento	50		0
430.5	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	ml.	Evento	1		0
431	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA SALA TECNICA - TPNE ST - ILUMINACION**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
431.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	35		0
431.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	168		0
431.3	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	2		0
431.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	12		0
431.5	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	5		0
431.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	84		0
431.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
431.8	Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	un.	Evento	5		0
431.9	Art. Ilum TIPO 2	un.	Evento	12		0
432	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA SALA TECNICA - TPNE ST - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
432.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	30		0
432.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	100		0
432.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	70		0
432.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	10		0
432.5	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	5		0
432.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	30		0
432.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
432.8	Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	un.	Evento	11		0
432.9	Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	un.	Evento	1		0
433	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA SALA TECNICA - TPNE ST - EQUIPOS DE CLIMATIZACION - EXTRACTORES - BOMBAS SUMIDEROS - MOTOR PORTON**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
433.1	Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	100		0
433.2	Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	1200		0
433.3	Conductor 4x10 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	70		0
433.4	Conductor 1x2.5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	100		0
433.5	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	1240		0
433.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	100		0
433.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
434	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA SALA TECNICA - TPNE ST - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
434.1	Caja metalica octogonal	un.	Evento	20		0
434.2	Caja plastica de embutir 20x20	un.	Evento	5		0
434.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	ml.	Evento	100		0
434.4	Accesorios, alambres para sujecion.	gl.	Evento	1		0
435	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AUDITORIO - TSNE AU - ILUMINACION**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
435.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	10		0
435.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	100		0
435.3	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	5		0
435.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	45		0
435.5	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	1		0
435.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	100		0
435.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
435.8	Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	un.	Evento	1		0
435.9	Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	un.	Evento	2		0
435.10	Art. Ilum TIPO 3	un.	Evento	6		0
435.11	Art. Ilum TIPO 4	un.	Evento	5		0
435.12	Art. Ilum TIPO 8	un.	Evento	30		0
435.13	Art. Ilum TIPO 12	un.	Evento	4		0
436	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AUDITORIO - TSNE AU - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA SCHUKO - SECAMANO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
436.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	55		0
436.2	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	10		0
436.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	310		0
436.4	Conductor 1x4 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	80		0
436.5	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	215		0
436.6	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	65		0
436.7	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	12		0
436.8	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	17		0
436.9	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	15		0
436.10	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	160		0
436.11	Electroducto corrugado antillama 1''	ml.	Evento	25		0
436.12	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
436.13	Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	un.	Evento	10		0
436.14	Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	un.	Evento	7		0
437	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AUDITORIO - TSNE AU - EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
437.1	Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	15		0
437.2	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	40		0
437.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	15		0
437.4	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	40		0
437.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	5		0
437.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	60		0
437.7	Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
438	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AUDITORIO - TSNE AU - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
438.1	Caja metalica octogonal	un.	Evento	20		0
438.2	Caja plastica de embutir 20x20	un.	Evento	5		0
438.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	ml.	Evento	100		0
438.4	Accesorios, alambres para sujecion.	gl.	Evento	1		0
439	**INSTALACION ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CAFETERIA - TSNE CAF - ILUMINACION**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
439.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	20		0
439.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	5		0
439.3	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	100		0
439.4	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	1		0
439.5	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	20		0
439.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	5		0
439.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	100		0
439.8	Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	un.	Evento	1		0
439.9	Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	un.	Evento	20		0
439.10	Art. Ilum TIPO 3	un.	Evento	5		0
439.11	Art. Ilum TIPO 4	un.	Evento	100		0
439.12	Art. Ilum TIPO 11	un.	Evento	1		0
440	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CAFETERIA - TSNE CAF - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA SCHUKO - SECAMANO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
440.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	1080		0
440.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	ml.	Evento	1570		0
440.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	800		0
440.4	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	un.	Evento	25		0
440.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	25		0
440.6	Caja de llave rectangular de plastico	un.	Evento	25		0
440.7	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	800		0
440.8	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
440.9	Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	un.	Evento	12		0
440.10	Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	un.	Evento	4		0
440.11	Tomacorriente Schuko 16 A	un.	Evento	3		0
441	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CAFETERIA - TSNE CAF - EQUIPOS DE CLIMATIZACION - CAMPANAS - INYECTORES - EXTRACTORES**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
441.1	Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	20		0
441.2	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	100		0
441.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	20		0
441.4	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	100		0
441.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	5		0
441.6	Electroducto corrugado antillama 3/4''	ml.	Evento	120		0
441.7	Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
442	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CAFETERIA - TSNE CAF - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
442.1	Caja metalica octogonal	un.	Evento	20		0
442.2	Caja plastica de embutir 20x20	un.	Evento	5		0
442.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	ml.	Evento	100		0
442.4	Accesorios, alambres para sujecion.	gl.	Evento	1		0
443	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - ILUMINACION, TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ILUMINACION EXTERIOR - TPE IE - ILUMINACION**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
443.1	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	500		0
443.2	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	1288		0
443.3	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	500		0
443.4	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	1288		0
443.5	Caja de conexion octogonal de plastico	un.	Evento	124		0
443.6	Caño electroducto liso de Polietileno 2"	ml.	Evento	1736		0
443.7	Excavaciones subterranes	ml.	Evento	1736		0
443.8	Registros Electricos	un.	Evento	30		0
443.9	Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	un.	Evento	7		0
443.10	Toma corriente estabilizada para exterior IP65 para instalaciones en columnas	un.	Evento	32		0
443.11	Accesorios, materiales menores para correcto funcionamiento	gl.	Evento	1		0
443.12	Art de ilum. TIPO 2	un.	Evento	3		0
443.13	Art de ilum. TIPO 9	un.	Evento	10		0
443.14	Art de ilum. TIPO 14	un.	Evento	32		0
443.15	Art de ilum. TIPO 15	un.	Evento	9		0
443.16	Art de ilum. TIPO 16	un.	Evento	5		0
443.17	Art de ilum. TIPO 17	un.	Evento	13		0
443.18	Art de ilum. TIPO 18	un.	Evento	24		0
443.19	Art de ilum. TIPO 19	un.	Evento	26		0
443.20	Art de ilum. TIPO 20	un.	Evento	2		0
444	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS DE CONTROL - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE BAC - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
444.1	Conductor 4x6 mm2 NYY F-N	ml.	Evento	215		0
444.2	Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	215		0
444.3	Cañeria PVC 100 mm	ml.	Evento	30		0
444.4	Accesorios de montaje, registros, tapas registros.	gl.	Evento	1		0
445	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS DE CONTROL - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE BAC - BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
445.1	Conductor 4x4 mm2 NYY F-N	ml.	Evento	35		0
445.2	Conductor 1x4 mm2 NYA T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	35		0
445.3	Caja de conexion octogonal metalica	un.	Evento	20		0
445.4	Electroducto metálico corrugado 1''	ml.	Evento	50		0
445.5	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
446	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS DE CONTROL - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE BAC - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
446.1	Bandeja portacable ZI 150 mm	ml.	Evento	30		0
446.2	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	gl.	Evento	1		0
447	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS DE CONTROL - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE PCI - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
447.1	Conductor 4x16 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	65		0
447.2	Conductor 1x16 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	65		0
447.3	Cañeria PVC 100 mm	ml.	Evento	15		0
447.4	Accesorios de montaje, registros, tapas registros.	gl.	Evento	1		0
448	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS DE CONTROL - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE PCI - BOMBAS, PRESURIZADORES**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
448.1	Conductor 4x10 mm2 NYY F-N	ml.	Evento	30		0
448.2	Conductor 1x10 mm2 NYY F-N	ml.	Evento	30		0
448.3	Conductor 4x4 mm2 NYY F-N	ml.	Evento	160		0
448.4	Conductor 1x4 mm2 NYY F-N	ml.	Evento	160		0
448.5	Caja de conexion octogonal metalica	un.	Evento	50		0
448.6	Electroducto metálico corrugado 1''	ml.	Evento	50		0
448.7	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
449	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS DE CONTROL - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE PCI - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
449.1	Bandeja portacable ZI 150 mm	ml.	Evento	20		0
449.2	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	gl.	Evento	1		0
450	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS DE CONTROL - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL NORMAL BOMBAS DE AGUAS PRINCIPALES/SECUNDARIAS - TPN CLI - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS - BOMBAS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
450.1	Conductor 4x10 mm2 XLPE F-N	ml.	Evento	30		0
450.2	Conductor 1x10 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	ml.	Evento	30		0
450.3	Caja de conexion octogonal metalica	un.	Evento	15		0
450.4	Electroducto metálico corrugado 1''	ml.	Evento	80		0
450.5	Accesorios de montaje, alambres, soportes metálicos segun detalles.	gl.	Evento	1		0
451	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS DE CONTROL - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL NORMAL BOMBAS DE AGUAS PRINCIPALES/SECUNDARIAS - TPN CLI - CHILLERS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
451.1	Conductor 4X1x120 mm2 XLPE	ml.	Evento	90		0
451.2	Conductor 1x50 mm2 XLPE	ml.	Evento	90		0
451.3	Cañeria PVC 100 mm	ml.	Evento	90		0
451.4	Accesorios de montaje, registros, tapas registros.	gl.	Evento	1		0
452	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS DE CONTROL - TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL NORMAL BOMBAS DE AGUAS PRINCIPALES/SECUNDARIAS - TPN CLI - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
452.1	Bandeja portacable ZI 150 mm	ml.	Evento	60		0
452.2	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	gl.	Evento	1		0
453	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
453.1	Conductor de cobre desnudo 50mm2	ml.	Evento	300		0
453.2	Conductor de cobre desnudo 25mm2	ml.	Evento	60		0
453.3	Jabalina "coperweld" Ø5/8" x 2,4m. Alta camada	un.	Evento	20		0
453.4	Soldadura exotérmica	un.	Evento	40		0
453.5	Tablero metálico y Barra equipotencial	un.	Evento	4		0
453.6	Via de Chispas	un.	Evento	2		0
453.7	Pararrayo PDC con dispositivo de cebado	un.	Evento	1		0
453.8	Registro de mampostería 4x40x60cm	un.	Evento	4		0
453.9	Torre para soportes de pararrayo	un.	Evento	1		0
453.10	Accesorios para montaje de conductores de bajadas e instalacion completa	gl.	Evento	1		0
454	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - BANDEJADO ELECTRICO VERTICAL EN MONTANTES ELECTRICAS Y DE SEÑALES DEBILES**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
454.1	Bandeja portacable ZI 600 mm	ml.	Evento	150		0
454.2	Bandeja portacable ZI 450 mm	ml.	Evento	220		0
454.3	Bandeja portacable ZI 150 mm	ml.	Evento	170		0
454.4	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	gl.	Evento	1		0
455	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - BANDEJADO PARA SEÑALES DEBILES**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
455.1	Bandeja portacable ZI 600 mm. Incluye accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	ml.	Evento	823		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
455.2	Bandeja portacable ZI 300 mm. Incluye accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	ml.	Evento	599		0
Y	**INSTALACIONES ESPECIALES**					**0**
456	**INSTALACIONES ESPECIALES - EXTINCION DE INCENDIOS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
456.1	Extintor de polvo polivante (ABC) de 6 kg	un.	Evento	92		0
456.2	Extintor de CO2 de 5 kg	un.	Evento	20		0
456.3	Extintor de CLASE K de 6 litros	un.	Evento	2		0
456.4	Balde metálico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical.	un.	Evento	18		0
456.5	Acople reductor - 1 1/4"-1/2"	un.	Evento	1195		0
456.6	Acople reductor - 2"-1 1/4"	un.	Evento	363		0
456.7	Acople reductor - 4"-1 1/4"	un.	Evento	2		0
456.8	Acople reductor - 4"-2"	un.	Evento	9		0
456.9	Acople rígido - 1 1/4"-1 1/4"	un.	Evento	1390		0
456.10	Acople rígido - 2 1/2"-2 1/2"	un.	Evento	174		0
456.11	Acople rígido - 2"-2"	un.	Evento	1545		0
456.12	Acople rígido - 3"-3"	un.	Evento	73		0
456.13	Acople rígido - 4"-4"	un.	Evento	1025		0
456.14	Acople rígido - 6"-6"	un.	Evento	16		0
456.15	Codo 90 a 45. 1 1/4"-1 1/4"	un.	Evento	365		0
456.16	Codo 90 a 45. 2 1/2"-2 1/2"	un.	Evento	66		0
456.17	Codo 90 a 45. 2"-2"	un.	Evento	51		0
456.18	Codo 90 a 45. 3"-3"	un.	Evento	20		0
456.19	Codo 90 a 45. 4"-4"	un.	Evento	212		0
456.20	Codo 90 a 45. 6"-6"	un.	Evento	3		0
456.21	Conector para válvula de control.	un.	Evento	51		0
456.22	Reducción - 4"-2 1/2"	un.	Evento	39		0
456.23	Reducción - 4"-2"	un.	Evento	58		0
456.24	Reducción - 4"-3"	un.	Evento	5		0
456.25	Tee - 2"-2"-2"	un.	Evento	75		0
456.26	Tee - 3"-3"-3"	un.	Evento	10		0
456.27	Tee - 4"-4"-2"	un.	Evento	2		0
456.28	Tee - 4"-4"-4"	un.	Evento	76		0
456.29	Tee mecánica - 2"-1 1/4"	un.	Evento	830		0
456.30	Tee mecánica - 4"-2"	un.	Evento	214		0
456.31	FP-Cap No 006. 3"	un.	Evento	5		0
456.32	IPS-Cross-No 35. 2"-2"-2"-2"	un.	Evento	3		0
456.33	IPS-Cross-No 35. 4"-4"-4"-4"	un.	Evento	17		0
456.34	Caño de ramal rociadores 1 1/4"	un.	Evento	483		0
456.35	Caño de ramal rociadores 2"	un.	Evento	3055		0
456.36	Caño principal rociadores 2 1/2"	un.	Evento	60		0
456.37	Caño principal rociadores 2''	un.	Evento	2		0
456.38	Caño principal rociadores 3''	un.	Evento	75		0
456.39	Caño principal rociadores 4''	un.	Evento	2180		0
456.40	Caño principal rociadores 6''	un.	Evento	5		0
456.41	Rociador colgante: K5.6, RESPUESTA ESTANDAR, ∅1/2", 68° C, UL/FM CON PLACA EMPOTRADA,	un.	Evento	938		0
456.42	Rociador montante: K5.6, RESPUESTA ESTANDAR, ∅1/2", 68° C, UL/FM	un.	Evento	256		0
456.43	Boca de incendio equipada B.I.E.: 2 1/2''	un.	Evento	37		0
456.44	Boca de incendio siamesa: 4"x2 1/2"x2 1/2"	un.	Evento	2		0
456.45	Modulo de control de zona	un.	Evento	17		0
456.46	Suministro e instalación de Válvula de retención	un.	Evento	17		0
456.47	Suministro e instalación de Válvula mariposa	un.	Evento	20		0
457	**INSTALACIONES ESPECIALES - EXTINCION DE INCENDIOS - SISTEMA DE BOMBEO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
457.1	Suministro e instalación de Válvula de compuerta 2 1/2''	un.	Evento	2		0
457.2	Suministro e instalación de Válvula de compuerta 4''	un.	Evento	6		0
457.3	Suministro e instalación de Válvula de compuerta 6"	un.	Evento	2		0
457.4	Suministro e instalación de Válvula de retención 2 1/2"	un.	Evento	1		0
457.5	Suministro e instalación de Válvula de retención 4"	un.	Evento	2		0
457.6	Suministro e instalación de Junta flexible 2 1/2"	un.	Evento	1		0
457.7	Suministro e instalación de Junta flexible 4''	un.	Evento	2		0
457.8	Bomba centrífuga 10HP Q=2200l/min H=18m	un.	Evento	2		0
457.9	Bomba jockey3HP Q=200l/min H=18.1m	un.	Evento	1		0
458	**INSTALACIONES ESPECIALES - CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN FORZADA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
458.1	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils, condensadores Split y ventiladores mecánicos en SUBSUELO 2; cajas, tableros y canalizaciones	gl.	Evento	1		0
458.2	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils, condensadores Split y ventiladores mecánicos en SUBSUELO 1; cajas, tableros y canalizaciones	gl.	Evento	1		0
458.3	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils, condensadores Split y ventiladores mecánicos en PLANTA BAJA; cajas, tableros y canalizaciones	gl.	Evento	1		0
458.4	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicosen PRIMER PISO; cajas, tableros y canalizaciones	gl.	Evento	1		0
458.5	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en SEGUNDO PISO; cajas, tableros y canalizaciones	gl.	Evento	1		0
458.6	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en TERCER PISO	gl.	Evento	1		0
458.7	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicosen CUARTO PISO; cajas, tableros y canalizaciones	gl.	Evento	1		0
458.8	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en QUINTO PISO; cajas, tableros y canalizaciones	gl.	Evento	1		0
458.9	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en SEXTO PISO; cajas, tableros y canalizaciones	gl.	Evento	1		0
458.10	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en SEPTIMO PISO; cajas, tableros y canalizaciones	gl.	Evento	1		0
458.11	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en OCTAVO PISO y Azoteas; cajas, tableros y canalizaciones	gl.	Evento	1		0
459	**INSTALACIONES ESPECIALES - SEGURIDAD ELECTRÓNICA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
459.1	Cajas y canalizaciones en subsuelo 2	gl.	Evento	1		0
459.2	Cajas y canalizaciones en subsuelo 1	gl.	Evento	1		0
459.3	Cajas y canalizaciones en planta baja	gl.	Evento	1		0
459.4	Cajas y canalizaciones para kit de observación en Salas de Juicios Orales	gl.	Evento	1		0
459.5	Cajas y canalizaciones en primer piso	gl.	Evento	1		0
459.6	Cajas y canalizaciones en segundo piso	gl.	Evento	1		0
459.7	Cajas y canalizaciones en tercer pisol	gl.	Evento	1		0
459.8	Cajas y canalizaciones en cuarto piso	gl.	Evento	1		0
459.9	Cajas y canalizaciones en quinto piso	gl.	Evento	1		0
459.10	Cajas y canalizaciones en sexto piso	gl.	Evento	1		0
459.11	Cajas y canalizaciones en septimo piso	gl.	Evento	1		0
459.12	Cajas y canalizaciones en octavo Nivel y Azoteas	gl.	Evento	1		0
459.13	Cajas y canalizaciones en fachadas y exteriores	gl.	Evento	1		0
460	**INSTALACIONES ESPECIALES - COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
460.1	Cajas y canalizaciones en subsuelo 2	gl.	Evento	1		0
460.2	Cajas y canalizaciones en subsuelo 1	gl.	Evento	1		0
460.3	Cajas y canalizaciones en planta baja	gl.	Evento	1		0
460.4	Cajas y canalizaciones en salas de juicios orales	gl.	Evento	1		0
460.5	Cajas y canalizaciones en primer piso	gl.	Evento	1		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
460.6	Cajas y canalizaciones en segundo piso	gl.	Evento	1		0
460.7	Cajas y canalizaciones en tercer pisol	gl.	Evento	1		0
460.8	Cajas y canalizaciones en cuarto piso	gl.	Evento	1		0
460.9	Cajas y canalizaciones en quinto piso	gl.	Evento	1		0
460.10	Cajas y canalizaciones en sexto piso	gl.	Evento	1		0
460.11	Cajas y canalizaciones en sexto piso	gl.	Evento	1		0
460.12	Cajas y canalizaciones en septimo piso	gl.	Evento	1		0
460.13	Cajas y canalizaciones en octavo piso y azoteas	gl.	Evento	1		0
460.14	Cajas y canalizaciones en exteriores	gl.	Evento	1		0
461	**INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y DATOS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
461.1	Acometida de Líneas Telefónicas: Columna de H° Tipo AP, ducto de caño galvanizado de 4" adosada a la columna, dos registros 40x40 con tapa de Hº, ductos de polietileno de 4" de diametro cajas y canalizaciones desde columna hasta Sala de Control.	gl.	Evento	1		0
461.2	Acometida subterranea para Red de Datos: Ducto de polietileno de 4" de diametro desde registro previsto para telefono ubicado al pie de columna de entrada, hasta Sala de Control.	gl.	Evento	1		0
461.3	Cajas y canalizaciones en subsuelo 2	gl.	Evento	1		0
461.4	Cajas y canalizaciones en subsuelo 1	gl.	Evento	1		0
461.5	Cajas y canalizaciones en planta baja	gl.	Evento	1		0
461.6	Cajas y canalizaciones en salas de juicios orales	gl.	Evento	1		0
461.7	Cajas y canalizaciones en primer piso	gl.	Evento	1		0
461.8	Cajas y canalizaciones en segundo piso	gl.	Evento	1		0
461.9	Cajas y canalizaciones en tercer pisol	gl.	Evento	1		0
461.10	Cajas y canalizaciones en cuarto piso	gl.	Evento	1		0
461.11	Cajas y canalizaciones en quinto piso	gl.	Evento	1		0
461.12	Cajas y canalizaciones en sexto piso	gl.	Evento	1		0
461.13	Cajas y canalizaciones en sexto piso	gl.	Evento	1		0
461.14	Cajas y canalizaciones en septimo piso	gl.	Evento	1		0
461.15	Cajas y canalizaciones en octavo piso y azoteas	gl.	Evento	1		0
461.16	Cajas y canalizaciones en exteriores	gl.	Evento	1		0
461.17	Cajas para tomas telefónicas RJ11	gl.	Evento	1		0
461.18	Cajas par Datos RJ45	gl.	Evento	1		0
462	**INSTALACIONES ESPECIALES - ASCENSORES**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
462.1	Cajas y canalización para Alimentación Eléctrica, Mandos y Señalizaciones para todas las unidades de Ascensores en sus respectivas Cajas y conexiones hasta la Sala de Control.	gl.	Evento	1		0
462.2	Ganchos metálicos de Montaje en cada Caja de Ascensor	gl.	Evento	1		0
462.3	Estructuras metalicas para soportes de guias en el interior de la caja de ascensores y en los laterales intermedios a las vigas de hormigon.	gl.	Evento	1		0
462.4	Placas metalicas empotradas en las vigas de hormigon armado para colocacion de las guias de los ascensores.	gl.	Evento	1		0
462.5	Escalera para acceso a foso, tipo marinero, en planchuelas de acero de 1 1/2"x3/16", acabado con esmalte Grafito Claro en cada Caja de Ascesor	gl.	Evento	1		0
463	**INSTALACIONES ESPECIALES - GENERADOR DE EMERGENCIA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
463.1	Cajas y canalización para Generador de Emergencia	gl.	Evento	1		0
463.2	Accesorios para Sala del Generador	gl.	Evento	1		0
Z	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES**					**0**
464	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - ACCESOS DE FUNCIONARIOS Y SU ENTORNO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
464.1	Rampa y Piso Peatonal en Acceso a Funcionarios desde Calle: Incluye, Pantallas y Zapatas de Confinamiento Lateral,; Aislación Vertical y Horizontal; Relleno y Compactación de Suelos; Contrapiso de H°de Cascotes sobre el H° estructural; Piso de granito reconstituido acanalado 30x30 para exteriores y plancha de granito. rec. en la llegada ; Pasamanos laterales y baranda Tipo 1, cuya cotización se deberá incluir en el rubro respectivo; Iluminación de Pasamanos y otros detalles constructivos que garanticen la correcta ejecución del trabajo. Ver Detalles.	gl.	Evento	1		0
464.2	Rampa y Piso en Acceso Peatonal para acceso de funcionarios desde Estacionamiento. Incluye: Estructura de H°A°, Zapatas y Losas, Muro lateral de contención de suelo con Pantalla y Zapata de H°A°; Contrapiso de H°de Cascotes sobre el H° estructural; y piso de granito reconstituido acanalado 30x30 para exteriores y plancha de granito. rec. en la llegada ; Pasamanos laterales y baranda Tipo 1, cuya cotización se deberá incluir en el rubro respectivo; Iluminación de Pasamanos y otros detalles constructivos que garanticen la correcta ejecución del trabajo. Ver Detalles.	gl.	Evento	1		0
464.3	Rampa y Piso de H°A° de Acceso Vehicular a Est.Funcionarios: Incluye Pantalla y Zapatas de H°A° de confinamiento de suelos; Aislación Vertical y Horizontal de Pantallas y Pisos; Relle3no y Compactación de Suelos; Contrapisos y Pisos de H° Ranurado antideslizante; Cordones, Guardarruedas y Pantallas del Perimetro; Tratamiento de H° Visto en Pantallas y Cordones.	gl.	Evento	1		0
465	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - PISOS EN ESPACIOS EXTERIORES EN GENERAL**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
465.1	Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado base gris 30x30, sobre contrapiso de hormigón de cascotes en Explanada Principal, y pasillo técnico. Se prevén planchas de borde de granito rec. en desniveles y cantoneras metalicas en entrada a Rejillas de desague. Los pisos se constituyen en protección mecánica de la Aislación sobre estacionamientos	m2.	Evento	1300		0
465.2	Piso de H°A° sobre Losa Estructural, contrapiso de H°A° y Tratamiento de Aislación en Estacionamiento de funcionarios. Incluye endurecedor quimico y llaneado mecánico, espesor de 10 cm como mínimo. Ver E.T	m2.	Evento	138		0
465.3	Piso de H°A° sobre colchón de Triturada en retén, estacionamiento de funcionarios, patio de chillers y circulaciones vehiculares sobre terreno natural, Incluye Cordones de H°A°que limitan su perímetro,	m2.	Evento	1550		0
465.4	Guardaobra de hormigón	ml.	Evento	130		0
465.5	Remoción de pavimento asfáltico o empedrado para la ejecución de cordones o cunetas. Restitución posterior a la ejecución de dicho rubros.	gl.	Evento	1		0
466	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - PISOS DE GRANITO RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTE - VEREDAS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
466.1	Vereda palacio- Contrapiso de hormigón de cascotes sobre Contrapiso de H°A° , espesor mínimo de 8 cm.	m2.	Evento	1053		0
466.2	Vereda limitrofe entre la cancha y el palacio - Contrapiso de hormigón de cascotes sobre Contrapiso de H°A° , espesor mínimo de 8 cm.	m2.	Evento	333		0
466.3	Vereda manzana cancha - Contrapiso de hormigón de cascotes sobre Contrapiso de H°A° , espesor mínimo de 8 cm.	m2.	Evento	1090		0
466.4	Cordón Cuneta de H°A° entre vereda y calle (palacio) , las caras expuestas tienen terminación Vista. Ver Detalle.	ml.	Evento	166		0
466.5	Cordón Cuneta de H°A° entre vereda y calle (manzana), las caras expuestas tienen terminación Vista. Ver Detalle.	ml.	Evento	345		0
466.6	Vereda palacio- Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado sobre contrapiso de hormigón de cascotes. INCLUYE: Diseño de piso podotáctil según detalle; mosaicos graniticos de 20x20 cm como perímetro del piso podotáctil según detalle. Color a definir en obra.	m2.	Evento	1053		0
466.7	Vereda limitrofe entre la cancha y el palacio - Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado sobre contrapiso de hormigón de cascotes	m2.	Evento	333		0
466.8	Vereda manzana - Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado sobre contrapiso de hormigón de cascotes. INCLUYE: Diseño de piso podotáctil según detalle; mosaicos graniticos de 20x20 cm como perímetro del piso podotáctil según detalle. Color a definir en obra.	m2.	Evento	1090		0
467	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - BARANDAS Y PASAMANOS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
467.1	Pasamanos Tipo 1 -De acero inoxidable- Ver detalle	ml.	Evento	30		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
467.2	Baranda Tipo 1- Metálica y pasamano de acero inox. (fijación lateral o fijación al piso según diseño de exteriores)- Ver detalle	ml.	Evento	63		0
468	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
468.1	Portico de Acceso Peatonal de Funcionarios: Estructura de HºAº con revoque y terminación de HºVisto, muro lateral con revestimiento de piedra. Constituído por Pilares,vigas invertidas y losa.Ver Detalle.	gl.	Evento	1		0
469	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - ESTRUCTURA METÁLICA EN EXTERIORES - TECHOS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
469.1	Techo metálico para sala de bombas en patio de chillers. Ver detalle de techos metálicos.	gl.	Evento	1		0
470	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - ESTRUCTURA METÁLICA EN EXTERIORES - LUCERNARIOS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
470.1	Lucernario tipo 1 - 5,50x0,85 metros en acceso de funcionarios. Estructura de aluminio anodizado, vidrio armado, vedación. Ver Detalle.	un.	Evento	1		0
470.2	Lucernario tipo 2 - 6,40x0,70 metros (medida promedio) en estacionamiento de funcionarios. Estructura de aluminio anodizado, vidrio armado, vedación. Ver Detalle.	un.	Evento	3		0
470.3	Lucernario tipo 3 - 1.15x0,85 metros (medida promedio) en pasillo tecnico. Estructura de aluminio anodizado, vidrio armado, vedación. Ver Detalle.	un.	Evento	1		0
470.4	Pergolados: Incluye: Fundación o Refuerzo Estructural en Losas de HºAº, Pilares de HºAº revestido con piedras, Estructura Metálica, Pinturas y Tratamiento superficial del Conjunto Según Detalle.	un.	Evento	3		0
470.5	Escalera Metálica de Acceso a Patio Técnico: Incluye. Fundación de bloques de Hormigón, Cabezales y arranque de Pilares con Placas de anclaje; Pilares con Perfiles IPN 240; Vigas Metálicas con Perfil C; Escalones con Chapas Grecadas de 32mm.; Descansos con Chapas de igual espesor y característica; Pintura Epóxica de terminación.	gl.	Evento	1		0
471	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - PANTALLAS DE CONTENCIÓN DE SUELOS Y MUROS PERIMETRALES**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
471.1	Muro lindero noroeste de Mampostería doble de 0,15m estructurada sobre pantalla con pilares y vigas. Altura promedio 2,50 m desde el nivel de piso.	m2.	Evento	145		0
471.2	Muro en Pasillo Técnico(lado plaza pública) de Mampostería doble de 0,15m estructurada sobre par de Pilotes con Cabezal, pilares y vigas en tres niveles, inferior, medio y superior. Ver detalle.	m2.	Evento	30		0
471.3	Muro en Patio Chiller, Planta de Tratamiento y Área Adyacente a Rampa de acceso a estacionamiento Magistrados, de Mampostería doble de 0,30, estructurada sobre pantalla con pilares y vigas. Altura promedio 2,50m desde el nivel de piso. Ver detalle.	m2.	Evento	45		0
471.4	Pantalla 1 de 15 cm. de espesor, altura promedio 1m, en sector juego de niños- Fundación con pilotines de HºAº de 40 cm. de diametro. Incluye aislación. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y revestimiento de piedra.	m2.	Evento	40		0
471.5	Pantalla 2- de contención de suelos, de 20 cm. de espesor y 1m de altura, en sector rampa vehicular- Fundación con pilotines de HºAº de 40 cm. de diametro. Incluye aislación. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y pintura texturada.	m2.	Evento	21		0
471.6	Pantalla 3- de contención de suelos, de 20 cm. de espesor y 1m de altura, en sector rampa vehicular- Fundación con pilotines de HºAº de 40 cm. de diametro. Incluye aislación. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y pintura texturada.	m2.	Evento	7		0
472	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - OTROS ELEMENTOS E INSTALACIONES**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
472.1	MONUMENTO A LA DIOSA ASTREA: Base de la Escultura de hormigon armado y mampostería revestido con granito negro natural. Provisión y colocación de la Escultura de la Diosa Astrea hecho de hormigón, de dos metros de altura, con pintura blanca o color bronce, como se indique, de alta resistencia a la intemperie. Integra el monumento tres Mástiles de caños galvanizados, anclados en la Losa estructural, pintados y con los mecanismos de izaje necesarios. Ver detalle correspondiente.	gl.	Evento	1		0
473	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - CANTEROS Y JARDINERÍA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
473.1	Cantero 1 - de parapetos de HºAº, anclado en el Contrapiso de Hº. 8,3x8,3x0,50. Incluye aislación de fondo y perimetral, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso. Ver detalle tipo de canteros.	gl.	Evento	1		0
473.2	Cantero 2 - de parapetos de HºAº, anclado en el Contrapiso de Hº. De 5,20x1,30x0,50. Incluye aislación de fondo y perimetral, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso. Ver detalle tipo de canteros.	gl.	Evento	1		0
473.3	Cantero 3 - de parapetos de HºAº, anclado en el Contrapiso de Hº. Deforma irregular, area 217 m2 .Incluye aislación de fondo y perimetral, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso. Ver detalle tipo de canteros.	gl.	Evento	1		0
473.4	Cantero 5 - de parapetos de HºAº, anclado en el Contrapiso de Hº. De 8,60x0,85x0,50 .Incluye aislación de fondo y perimetral, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso. Ver detalle tipo de canteros.	gl.	Evento	1		0
473.5	Cantero 5 - de parapetos de HºAº, anclado en el Contrapiso de Hº. De 17x2,52x0,50 .Incluye aislación de fondo y perimetral, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso. Ver detalle tipo de canteros.	gl.	Evento	1		0
473.6	Cantero 6 - de parapetos de HºAº, anclado en el Contrapiso de Hº. De 6,45x1,30x1,00. Incluye aislación de fondo y perimetral, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso. Ver detalle tipo de canteros.	gl.	Evento	1		0
473.7	Cantero 7 - de parapetos de HºAº, anclado en el Contrapiso de Hº. De 8,25x2,65x0,50 ncluye aislación de fondo y perimetral, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso. Ver detalle tipo de canteros.	gl.	Evento	1		0
473.8	Jardinería 1- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de HºAº según plano de exteriores, suelo vegetal, pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.	m2.	Evento	12		0
473.9	Jardinería 2- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de HºAº según plano de exteriores, suelo vegetal, pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.	m2.	Evento	52		0
473.10	Jardinería 3- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de HºAº según plano de exteriores, suelo vegetal, pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.	m2.	Evento	62		0
473.11	Jardinería 4- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de HºAº según plano de exteriores, suelo vegetal, pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.	m2.	Evento	110		0
473.12	Jardinería 5- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de HºAº según plano de exteriores, suelo vegetal, pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.	m2.	Evento	2		0
473.13	Jardinería 6- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de HºAº según plano de exteriores, suelo vegetal, pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.	m2.	Evento	2		0
473.14	Jardinería 7- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de HºAº según plano de exteriores, suelo vegetal, pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.	m2.	Evento	2		0
473.15	Jardinería 8- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de HºAº según plano de exteriores, suelo vegetal, pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.	m2.	Evento	2		0
473.16	Jardinería 9- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de HºAº según plano de exteriores, suelo vegetal, pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.	m2.	Evento	3		0
474	**PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - RAMPAS DE ACCESO A PcD EN VEREDAS Y CAMINEROS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
474.1	Rampa de acceso en vereda palacio Tipo 1	un.	Evento	15		0
474.2	Rampa de acceso en estacionamiento de funcionarios Tipo 2	un.	Evento	1		0
AA	**VARIOS**					**0**
475	**VARIOS - ESTRUCTURAS**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
475.1	Bases de hormigón y rejas de protección de reflectores para iluminación de fachadas	gl.	Evento	1		0
475.2	Registro de mampostería con piso de piedra triturada y tapa de Chapa doblada, canillas de patio con pico para manguera y llave de paso por cada boca.	gl.	Evento	1		0
475.3	Canilla de patio de 3/4"-con pico para manguera embutido en muros y con protección de 0,40m2 de azulejos	gl.	Evento	1		0
475.4	Mástiles metálicos de caño galvanizado, dispuesto en la platea del Monumento a la Diosa Astrea, según detalle	gl.	Evento	1		0
475.5	Juegos infantiles montados sobre losa de hormigón y cubierto con pasto sintético, segun se indica en el detalle.	gl.	Evento	1		0
475.6	Area de equipos ejercitadores para adultos y adultos mayores montados sobre losa de hormigón y cubierto con pasto sintético, según detalle	gl.	Evento	1		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
476	VARIOS - TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN - SELLADO ENTRE BLOQUES A Y B Y ENTRE B Y C	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
476.1	Sellado de Juntas de dilatación entre Bloques desde PB al 3° piso, en holguras entre Contrapisos y Pisos. Aplicación de Membrana asfáltica con bucles de holgura a la Losa de H° estructural (40cm a ncada lado de la JD), vertido, posterior a la ejecución de contrapiso y piso, de caucho liquido sobre la membrana previamente aplicada, dejando 2,5 cm de holgura superior, completar hasta enrasar al piso con un adhesivo y sellador elastico monocomponente.	gl.	Evento	1		0
476.2	Sellado en las azoteas a ambos lados del Bloque B hacia los otros bloques. Vicera de H°A° y aplicación horizontal de perfil flexible de policlortopreno.	gl.	Evento	1		0
476.3	Sellado de Juntas en paredes interiores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, Cierre externa con aplicación de perfil de aluminio doble Z	gl.	Evento	1		0
476.4	Sellado de Juntas en paredes exteriores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, previo tratamiento de la abertura(limpieza y uniformización del espesor) aplicado a presión con adesivo lateral para lograr su hermeticidad.	gl.	Evento	1		0
477	VARIOS - TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN - SELLADO ENTRE BLOQUES C Y D	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
477.1	En SS1 y PB zona enterrada. Entre Piso de H°A° y Pantalla: Waterstop en Piso y Pantalla de H°. Posterior a ésta primera barrera, Aplicación de Membrana con bucle 40 cm a cada lado de la JD, Aplicacion posterior de Caucho liquido para el sellado pleno, dejando una holgura de 2,5cm en la parte superior para la aplicación de con un adhesivo y sellador elastico monocomponente para el sellado final.	gl.	Evento	1		0
477.2	Sellado de Juntas de dilatación entre pisos desde PB a 3° piso. Aplicación de Membrana asfáltica a la Losa de H°(40cm. A ncada lado), relleno de caucho sobre la membrana dejando 2,5 cm de holgura final que se rellena con con un adhesivo y sellador elastico monocomponente.	gl.	Evento	1		0
477.3	Sellado sobre Corniza del Bloque C . Vicera de H°A° empotrado en el Bloque D, aplicación horizontal de perfil flexible de policlortopreno.	gl.	Evento	1		0
477.4	Sellado de Juntas en paredes interiores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, Cierre externa con aplicación de perfil de aluminio doble Z	gl.	Evento	1		0
477.5	Sellado de Juntas en paredes exteriores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, previo tratamiento de la abertura(limpieza y uniformización del espesor) aplicado a presión con adesivo lateral para lograr su hermeticidad.	gl.	Evento	1		0
478	VARIOS - TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN - SELLADO ENTRE BLOQUES D Y E	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
478.1	En SS1, SS2. En Piso de H°A° y Pantalla: Waterstop entre Pisos y Pantallas de H° y entre Pantallas. Entre Pisos se aplica Membrana con bucle a cada lado de la JD en la losa de piso, relleno de Caucho liquido sobre la membrana para el sellado pleno, dejando una holgura de 2,5cm en la parte superior para el sellado final con con un adhesivo y sellador elastico monocomponente.	gl.	Evento	1		0
478.2	Sellado de Juntas de dilatación entre pisos desde PB a 7° piso. Aplicación de Membrana asfáltica a la Losa de H°(40cm. A cada lado), relleno de caucho sobre la membrana dejando 2,5 cm de holgura final que se rellena con con un adhesivo y sellador elastico monocomponente.	gl.	Evento	1		0
478.3	Sellado en azoteas. Vicera de H°A° empotrado en el Bloque D, aplicación horizontal de perfil flexible de policlortopreno.	gl.	Evento	1		0
478.4	Sellado de Juntas en paredes interiores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, Cierre externa con aplicación de perfil de aluminio doble Z	gl.	Evento	1		0
478.5	Sellado de Juntas en paredes exteriores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, previo tratamiento de la abertura(limpieza y uniformización del espesor) aplicado a presión con adesivo lateral para lograr su hermeticidad.	gl.	Evento	1		0
479	VARIOS - TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN - ENTRE ESTRUCTURA DE H°A° DE SUBSUELOS PISOS Y TECHOS , Y CONTRAPISOS	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
479.1	Sellado de juntas de dilatación entre vigas de piso, pilares y vigas de techo de H°A° en subsuelo con banda flexible de juntas PVC.Complementariamente a lo indicado, la holgura existente entre la banda y la superficie de terminación de piso, pared o techo, serán rellenadas con mástique elástico de poliuretano.	gl.	Evento	1		0
480	VARIOS - TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN - SELLADO ENTRE BLOQUES D Y F	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
480.1	Sellado de Puente entre éste y los Bloques D y F. Se aplica a cada junta doble Perfil Flexible de Policloropreno, interno y externo. Asi tambien en cada caso tendrá un cobertor de Juntas también al interior y exterior con perfiles de Aluminio Compuesto.	gl.	Evento	1		0
AB	GENERAL					0
481	GENERAL	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
481.1	Provisión de panel llavero, placas de identificación y planos encuadrados y plastificados de los planos.	gl.	Evento	1		0
481.2	Limpieza permanente de la obra durante el periodo de ejecucion de los trabajos.	gl.	Evento	1		0
481.3	Limpieza profunda de las obras para la inauguracion	gl.	Evento	1		0
AC	SISTEMA DE CLIMATIZACION					0
482	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS - AIRE ACONDICIONADO	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
482.1	Unidad Enfriadora de Agua de 90 TR, compresores tipo SCROLL, Alta eficiencia EER 3 o superior, bajo nivel sonoro y kit hidronico incluido de fabrica.	un.	Evento	3		0
482.2	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 3,50 kW	un.	Evento	38		0
482.3	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 5,20 kW	un.	Evento	108		0
482.4	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 7,15 kW	un.	Evento	19		0
482.5	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 10,5 kW	un.	Evento	54		0
482.6	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 13,5 kW	un.	Evento	27		0
482.7	Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 17,5 kW	un.	Evento	19		0
482.8	Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion y extraccion de aire filtrado de 1.200 m3/h (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad). Con controlador para BMS.	un.	Evento	22		0
482.9	Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion y extraccion de aire filtrado de 1.600 m3/h (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad). Con controlador para BMS.	un.	Evento	24		0
482.10	Bomba de agua de 200m3/h @ 30 mca. Secundaria. Con variadador de frecuencia incorporado. Vertical en linea acople separado. Específica para HVAC.	un.	Evento	2		0
482.11	Tanque de expansión 500 lts tipo botellón, polipropileno, montado en azotea	un.	Evento	1		0
482.12	Válvula Mariposa principal de apertura y cierre, de 8"	un.	Evento	2		0
482.13	Válvula Combinada, regulación, cierre y retención de 8"	gl.	Evento	2		0
482.14	Guía de Succión con Filtro de 6"	un.	Evento	2		0
482.15	Válvulas motorizadas de tres vías para los fan coils.	un.	Evento	24		0
482.16	Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 0,6 m3/h.	un.	Evento	35		0
482.17	Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 0,9 m3/h.	un.	Evento	100		0
482.18	Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 1,8 m3/h.	un.	Evento	66		0
482.19	Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulantepara caudal de 1,23 m3/h.	un.	Evento	40		0
482.20	Controlador de temperatura ambiente con selector de encendido y apagado, control de velocidad del ventilador y de temperatura y comunicación a protocolo abierto para integración a BMS y contacto magnetico para abertura de ventanas. más reserva (25un.)	un.	Evento	290		0
482.21	Unidad split con evaporador baja silueta, de 48,000 btu/h	un.	Evento	2		0
483	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS - VENTILACIÓN FORZADA	Unidad de Medida Global	Evento	1		0
483.1	Extractor tipo JETFAN de 3.600 m3/h subsuelo 1	un.	Evento	6		0
483.2	Detectores de monoxido de carbono (CO) para accionamiento JETFAN	un.	Evento	6		0
483.3	Extractor para cocina con colector de grasa de 7.600 m3/h Comedor NIVEL4	un.	Evento	1		0
483.4	Extractor para cocina con colector de grasa de 2.000 m3/h Cocina PB	un.	Evento	1		0
483.5	Extractor Helicoidal tubular 1.200 m3/h y 5mmca NIVEL8	un.	Evento	1		0
483.6	Extractor Helicoidal tubular 2,500 m3/h y 5mmca subsuelo1	un.	Evento	1		0
483.7	Extractor Helicoidal tubular 1.000 m3/h y 5mmca subsuelo 1	un.	Evento	1		0
483.8	Inyector Helicoidal tubular 2,500 m3/h y 5mmca PB	un.	Evento	2		0
483.9	Inyector Helicoidal tubular 1,200 m3/h y 5mmca NIVEL8	un.	Evento	1		0
483.10	Presurizador centrifugo 10.000 m3/h para escaleras de emergencia.	un.	Evento	1		0

LPN PAC 76/25 "AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 463282						
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA incluido)**
483.11	Presurizador centrifugo 8.000 m3/h para escaleras de emergencia.	un.	Evento	1		0
484	**SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - PLANTA SUBSUELO 2 - AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
484.1	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm	ml.	Evento	58		0
484.2	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm	ml.	Evento	63		0
484.3	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm	ml.	Evento	32		0
484.4	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm	ml.	Evento	18		0
484.5	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm	ml.	Evento	7		0
484.6	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm	ml.	Evento	144		0
484.7	Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor	un.	Evento	14		0
484.8	Cañerías de drenaje en PVC soldable	gl.	Evento	1		0
484.9	Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	un.	Evento	13		0
484.10	Materiales menores	gl.	Evento	1		0
484.11	Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.	m	Evento	250		0
484.12	Ducto flexible 30 cm	m	Evento	25		0
484.13	Ducto flexible 25 cm	m	Evento	25		0
484.14	Ducto flexible 20 cm	m	Evento	19		0
484.15	Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	un.	Evento	17		0
484.16	Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5	un.	Evento	8		0
484.17	Reja tipo VAT 32.5x12.5	un.	Evento	53		0
485	**SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - PLANTA SUBSUELO 2 - VENTILACIÓN FORZADA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
485.1	Difusor circular 30 cm	un.	Evento	3		0
485.2	Reja VAT 32.5x12.5 para RDC	un.	Evento	8		0
485.3	Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5	un.	Evento	2		0
485.4	Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.	m	Evento	144		0
485.5	Ducto flexible 25 cm	m	Evento	19		0
485.6	Ducto flexible 20 cm	m	Evento	19		0
485.7	Ducto flexible 15 cm	m	Evento	25		0
486	**SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - SUBSUELO 1 - AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
486.1	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm	ml.	Evento	87		0
486.2	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50m	ml.	Evento	16		0
486.3	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm	ml.	Evento	7		0
486.4	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm	ml.	Evento	23		0
486.5	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm	ml.	Evento	184		0
486.6	Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor	un.	Evento	14		0
486.7	Cañerías de drenaje en PVC soldable	gl.	Evento	1		0
486.8	Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	un.	Evento	12		0
486.9	Materiales menores	gl.	Evento	1		0
486.10	Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.	m	Evento	94		0
486.11	Ducto flexible 30 cm	m	Evento	25		0
486.12	Ducto flexible 25 cm	m	Evento	50		0
486.13	Ducto flexible 20 cm	m	Evento	38		0
486.14	Ducto flexible 15 cm	m	Evento	19		0
486.15	Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)	un.	Evento	8		0
486.16	Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	un.	Evento	22		0
486.17	Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5	un.	Evento	17		0
486.18	Reja tipo VAT 32.5x12.5	un.	Evento	3		0
487	**SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - SUBSUELO 1 - VENTILACIÓN FORZADA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
487.1	Difusor circular 30 cm	un.	Evento	3		0
487.2	Reja VAT 32.5x12.5 para RDC	un.	Evento	8		0
487.3	Reja VAT 42.5x22.5 para RDC	un.	Evento	2		0
487.4	Reja VAT 52.5x22.5 para RDC	un.	Evento	1		0
487.5	Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5	un.	Evento	2		0
487.6	Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.	m	Evento	270		0
487.7	Ducto flexible 30 cm	m	Evento	25		0
487.8	Ducto flexible 20 cm	m	Evento	13		0
487.9	Ducto flexible 15 cm	m	Evento	19		0
487.10	Montaje de extractor tipo JETFAN	un.	Evento	6		0
487.11	Montaje de Presurizador centrifugo para escaleras de emergencia.	un.	Evento	1		0
487.12	Reja VAT 40 cm x 40 cm (para escalera presurizada)	un.	Evento	10		0
487.13	Montaje de extractor helicoidal tubular	un.	Evento	2		0
487.14	Materiales menores	gl.	Evento	1		0
488	**SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - PLANTA BAJA - AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
488.1	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm	ml.	Evento	67		0
488.2	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm	ml.	Evento	17		0
488.3	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm	ml.	Evento	114		0
488.4	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50m	ml.	Evento	105		0
488.5	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm	ml.	Evento	45		0
488.6	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm	ml.	Evento	141		0
488.7	Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm	ml.	Evento	708		0
488.8	Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor	un.	Evento	52		0
488.9	Cañerías de drenaje en PVC soldable	gl.	Evento	1		0
488.10	Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	un.	Evento	45		0
488.11	Materiales menores	gl.	Evento	1		0
488.12	Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.	m	Evento	445		0
488.13	Ducto flexible 35 cm	m	Evento	19		0
488.14	Ducto flexible 30 cm	m	Evento	88		0
488.15	Ducto flexible 25 cm	m	Evento	138		0
488.16	Ducto flexible 20 cm	m	Evento	88		0
488.17	Ducto flexible 15 cm	m	Evento	25		0
488.18	Difusor Circular 30 cm de diametro	un.	Evento	23		0
488.19	Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)	un.	Evento	13		0
488.20	Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	un.	Evento	79		0
488.21	Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5	un.	Evento	62		0
488.22	Reja tipo VAT 32.5x12.5	un.	Evento	7		0
488.23	Reja tipo VAT 42.5x22.5	un.	Evento	1		0
489	**SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - PLANTA BAJA - VENTILACIÓN FORZADA**	**Unidad de Medida Global**	**Evento**	**1**		**0**
489.1	Difusor circular 30 cm	un.	Evento	28		0