

Consultas Realizadas

Licitación 450364 - LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2024 ADQUISICION DE UNA RETRO ESCAVADORA

Consulta 1 - CONSULTA SOBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos se tengan en cuenta las siguientes especificaciones técnicas para hacer una competencia más transparente e igualitaria para todos. - Potencia: 99hp 4x4 - Cabina cerrada con AA y calefacción	28-06-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Ajustarse al PBC conforme los siguiente lineamientos - Dictamen N° 15236/2020 - PAGINA 6 y 7 ID N° 375742 - Además, expresa que, si bien en cierto que las Especificaciones Técnicas deben ser lo más amplias posibles, no se puede negar que es la Convocante quien conoce sus necesidades y en base a ello, es la única indicada para establecer los mecanismos mínimos para la satisfacción y cumplimiento de dichas necesidades, a fin de garantizar que los bienes y/o servicios que precisa, sean los acordes para el logro de los objetivos institucionales.	10-07-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Ajustarse al PBC conforme los siguiente lineamientos - Dictamen N° 15236/2020 - PAGINA 6 y 7 ID N° 375742 - Además, expresa que, si bien en cierto que las Especificaciones Técnicas deben ser lo más amplias posibles, no se puede negar que es la Convocante quien conoce sus necesidades y en base a ello, es la única indicada para establecer los mecanismos mínimos para la satisfacción y cumplimiento de dichas necesidades, a fin de garantizar que los bienes y/o servicios que precisa, sean los acordes para el logro de los objetivos institucionales.	10-07-2024	

Consulta 2 - Nota de Consulta - especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
DONDE DICE: Mantenimiento 1.500 horas de Mantenimiento incluyendo Mano de Obra, Traslado e insumos (aditivos diesel, Lubricantes, Grasas, filtros). Todos los materiales, Repuestos e insumos deben ser de la misma marca de la máquina ofertada SI PODRIA DECIR; Mantenimiento 1.500 horas de Mantenimiento incluyendo Mano de Obra, Traslado e insumos (aditivos diesel, Lubricantes, Grasas, filtros). Todos los materiales, Repuestos e insumos deben ser de la marca recomendada por la empresa. De esta forma se dará mayor apertura a otras empresas que desean presentarse, ya que ese requisito es direccionado solo a una marca en el mercado.	28-06-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se admite el texto solicitado "Repuestos e insumos deben ser de la marca recomendada por la empresa"	10-07-2024	

Consulta 3 - Nota de Consulta - especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
	28-06-2024	
DONDE DICE:		
Potencia Máxima Neta: 91 a 93 hp		
Neumáticos Delantero: 12.5 x 18 mínimo Trasero: 17.5 x 25 mínimo		
SI PODRÍA DECIR:		
Potencia Máxima Neta: 91 a 99 hp		
Neumáticos Delantero: 12.5 x 17 mínimo Trasero: 16x 24 mínimo		

Consulta 4 - Política Automotriz.

Consulta	Fecha de Consulta	
	28-06-2024	
Buenas tardes. En el punto donde dice: -Atendiendo el objeto del llamado, se tendrá en cuenta la aplicación del margen de preferencia previsto en la Ley N° 4838/12, Art. 9, Que establece la Política Automotriz Nacional		
Eso debe aplicarse en el caso que el objeto o bien sea fabricado en el país, teniendo en cuenta la característica del bien Licitado no se cuenta a la fecha en Paraguay una empresa que fabrique Retroexcavadora por lo que dicho artículo no tiene sentido aplicar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	10-07-2024	

Ajustarse al PBC conforme los siguientes lineamientos - Dictamen N° 15236/2020 - PAGINA 6 y 7 ID N° 375742 - Además, expresa que, si bien es cierto que las Especificaciones Técnicas deben ser lo más amplias posibles, no se puede negar que es la Convocante quien conoce sus necesidades y en base a ello, es la única indicada para establecer los mecanismos mínimos para la satisfacción y cumplimiento de dichas necesidades, a fin de garantizar que los bienes y/o servicios que precisa, sean los acordes para el logro de los objetivos institucionales.

Consulta 5 - Margen de Preferencia local

Consulta	Fecha de Consulta	
	28-06-2024	
Buenas tardes En vista que la entidad se encuentra dentro del departamento de Itapúa. Se aplica el margen de preferencia local para oferentes que son de la zona?		
Favor aclarar ya que no se visualiza dentro del PBC dicho punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	10-07-2024	

Ajustarse al PBC conforme los siguientes lineamientos - Dictamen N° 15236/2020 - PAGINA 6 y 7 ID N° 375742 - Además, expresa que, si bien es cierto que las Especificaciones Técnicas deben ser lo más amplias posibles, no se puede negar que es la Convocante quien conoce sus necesidades y en base a ello, es la única indicada para establecer los mecanismos mínimos para la satisfacción y cumplimiento de dichas necesidades, a fin de garantizar que los bienes y/o servicios que precisa, sean los acordes para el logro de los objetivos institucionales.

Consulta 6 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de la caracteristica de la cabina.		28-06-2024
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar cabina cerrada con Aire Acondicionado, esto ademas de dar mayor comodidad al operador, tambien los protege de dias de mucho frio o calor.		
Solicitamos amablemente tener en cuenta dicho factor de manera a dar mayor posibilidad de participacion a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Ajustarse al PBC conforme los siguiente lineamientos - Dictamen N° 15236/2020 - PAGINA 6 y 7 ID N° 375742 - Además, expresa que, si bien en cierto que las Especificaciones Técnicas deben ser lo más amplias posibles, no se puede negar que es la Convocante quien conoce sus necesidades y en base a ello, es la única indicada para establecer los mecanismos mínimos para la satisfacción y cumplimiento de dichas necesidades, a fin de garantizar que los bienes y/o servicios que precisa, sean los acordes para el logro de los objetivos institucionales.		10-07-2024

Consulta 7 - Especificaciones Tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	
Buenas tardes		28-06-2024
Podrian la convocante aceptar ruedas traseras de 16.9x28-12PR minimo		
No es una caracteristica relevante y tampoco afectaria el funcionamiento del bien.		

Consulta 8 - Insumos para los mantenimientos

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado para insumos o materiales para los mantenimientos dice que debe ser la misma marca para los mantenimientos.		28-06-2024
Puede decir originales de fabrica? ya que poner la misma marca es muy limitante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
ACLARAMOS, QUE PUEDEN ADMITIRSE RECOMENDADO POR LA EMPRESA.-		10-07-2024

Consulta 9 - Transmisión :

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos pueda decir : 4 de avance y 2 de retroceso... como máximo		02-07-2024

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Ajustarse al PBC conforme los siguiente lineamientos - Dictamen N° 15236/2020 - PAGINA 6 y 7 ID N° 375742 - Además, expresa que, si bien en cierto que las Especificaciones Técnicas deben ser lo más amplias posibles, no se puede negar que es la Convocante quien conoce sus necesidades y en base a ello, es la única indicada para establecer los mecanismos mínimos para la satisfacción y cumplimiento de dichas necesidades, a fin de garantizar que los bienes y/o servicios que precisa, sean los acordes para el logro de los objetivos institucionales.		10-07-2024

Consulta 10 - Sistema Hidráulico :

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Solicitamos puedan aclarar los recaudos del Sistema Hidráulico, pudiendo solicitar :</p> <p>Sistema Hidráulico :</p> <p>Centro abierto, un solo engranaje</p> <p>Caudal de la Bomba a 2200 rpm</p> <p>Retroexcavadora : 106 l/m ...como mínimo</p> <p>Cargador : 106 l/m ...como mínimo</p> <p>Presión del Sistema</p> <p>Retroexcavadora : 24.990 kPa ...como mínimo</p> <p>Cargador : 22.060 kPa ...como mínimo</p>	02-07-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Ajustarse al PBC conforme los siguiente lineamientos - Dictamen N° 15236/2020 - PAGINA 6 y 7 ID N° 375742 - Además, expresa que, si bien en cierto que las Especificaciones Técnicas deben ser lo más amplias posibles, no se puede negar que es la Convocante quien conoce sus necesidades y en base a ello, es la única indicada para establecer los mecanismos mínimos para la satisfacción y cumplimiento de dichas necesidades, a fin de garantizar que los bienes y/o servicios que precisa, sean los acordes para el logro de los objetivos institucionales.</p>	10-07-2024	

Consulta 11 - Neumáticos :

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Solicitamos puedan aclarar las medidas, pudiendo ser :</p> <p>Neumáticos :</p> <p>Delantero : 12.5 x 18" mínimo</p> <p>Trasero : 19.5 x 24" mínimo</p>	02-07-2024	

Consulta 12 - Profundidad de excavación :

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Solicitamos puedan considerar como :</p> <p>Profundidad de excavación :</p> <p>4.25 metros como mínimo</p>	02-07-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Ajustarse al PBC conforme los siguiente lineamientos - Dictamen N° 15236/2020 - PAGINA 6 y 7 ID N° 375742 - Además, expresa que, si bien en cierto que las Especificaciones Técnicas deben ser lo más amplias posibles, no se puede negar que es la Convocante quien conoce sus necesidades y en base a ello, es la única indicada para establecer los mecanismos mínimos para la satisfacción y cumplimiento de dichas necesidades, a fin de garantizar que los bienes y/o servicios que precisa, sean los acordes para el logro de los objetivos institucionales.</p>	10-07-2024	

Consulta 13 - MONITOREAMIENTO:

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Solicitamos puedan incluir este requisito, para mejorar el servicio de la máquina para la Convocante: MONITOREAMIENTO: (Este servicio de información deberá ser propio del equipo) El Reporte de Datos deberá ser sin costo para la Contratante por 5 años como mínimo, y reportar las siguientes informaciones básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ubicación geográfica actual y sistema marcación de límites de áreas para trabajo – Horas Motor – Avisos de Mantenimiento y Alertas para Diagnóstico – Nivel de depósito de combustible – Tiempo en marcha 	02-07-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Ajustarse al PBC conforme los siguiente lineamientos - Dictamen N° 15236/2020 - PAGINA 6 y 7 ID N° 375742 - Además, expresa que, si bien en cierto que las Especificaciones Técnicas deben ser lo más amplias posibles, no se puede negar que es la Convocante quien conoce sus necesidades y en base a ello, es la única indicada para establecer los mecanismos mínimos para la satisfacción y cumplimiento de dichas necesidades, a fin de garantizar que los bienes y/o servicios que precisa, sean los acordes para el logro de los objetivos institucionales.</p>	10-07-2024	

Consulta 14 - Seguro del Bien

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consideramos que la Convocante deberá pedir en la Oferta : Seguro : Contra Todo Riesgo por 1 año como mínimo.</p>	02-07-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Ajustarse al PBC conforme los siguiente lineamientos - Dictamen N° 15236/2020 - PAGINA 6 y 7 ID N° 375742 - Además, expresa que, si bien en cierto que las Especificaciones Técnicas deben ser lo más amplias posibles, no se puede negar que es la Convocante quien conoce sus necesidades y en base a ello, es la única indicada para establecer los mecanismos mínimos para la satisfacción y cumplimiento de dichas necesidades, a fin de garantizar que los bienes y/o servicios que precisa, sean los acordes para el logro de los objetivos institucionales.</p>	10-07-2024	

Consulta 15 - Potencia Máxima Neta :

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Favor puedan aclarar las rpm de la potencia máxima neta, pudiendo ser : 91 a 93 hp a 2.000 rpm ...como mínimo</p>	02-07-2024	