

Consultas Realizadas

Licitación 450427 - Adquisición de equipos de computación

Consulta 1 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2024
Solicitamos a la Convocante aceptar la Capacidad Financiera únicamente de los años 2022 y 2023		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2024
Se solicita al potencial oferente, adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Autorizacion

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2024
Solicitamos a la Convocante no aplicar el pedido de Autorización, de forma a dar posibilidad de mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Se solicita al potencial oferente, favor adecuarse al PBC.		

Consulta 3 - Sobre el Sistema de Adjudicación por Lote

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
Con respecto a los equipos requeridos en los diversos lotes, a través de ítems definidos. Se debe tener en cuenta que los equipos solicitados contienen especificaciones técnicas diferentes. Cada empresa oferente posee la representación de marcas específicas, las cuales tienen ciertas especificaciones técnicas, y que no podrían cumplir con todos los ítems dentro de los citados lotes. La única forma de asegurar la presentación de los equipos según las especificaciones definidas es realizar el llamado por ítems y no por lotes. Por ende, solicitamos a la convocante reconsiderar el sistema de adjudicación y realizarlo por ítems, de manera a dar la oportunidad a cada oferente de cotizar cada ítem de acuerdo a las especificaciones técnicas de sus respectivos equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Se solicita al potencial oferente, favor adecuarse al PBC.		

Consulta 4 - Sobre exigencia de Certificación ISO 27001/2013

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En la sección de Capacidad Técnica se indica: "Se requiere que posea la certificación ISO 27001/2013 o similar, basada en criterios equivalentes que establecen o certifican la norma ISO 27001/2013 en lo que respecta a la gestión de la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos." Solicitamos excluir dicha exigencia en los lotes donde se solicitan impresoras y escáneres. (lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 12) El requisito es ideal para los lotes de computadoras de escritorio o servidores, ya que la conformidad de esta norma, se da en la implementación de medidas de seguridad de la información, intrínsecamente relacionada con la infraestructura de computadoras de escritorio o servidores y configuración. No teniendo ninguna relación con impresoras y escáneres. La exclusión de la Certificación ISO 27001/2013 permitirá la participación de oferentes a los lotes de impresoras y escáneres.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Lote N° 3 - Impresora multifunción LASER BLANCO Y NEGRO - Actividad 2 - Emulaciones

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 3 - Impresora multifunción LASER BLANCO Y NEGRO - Actividad 2. Donde dice. "Emulaciones: PCL6, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0: Exigido". Puede observarse en la propia nomenclatura de las emulaciones, que se trata de versiones únicamente existentes en la marca EPSON. Lo cual limita la participación de los demás oferentes. Por este motivo, solicitamos dejar como opcional el requerimiento, para dar oportunidad a otros oferentes de participar, sin direccionar a una sola marca. Como prueba brindamos el siguiente LINK: https://www.brother.com.ar/products/dcp15600dn#specification		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que las Especificaciones Técnicas establecidas fueron aprobadas por la MITIC.		

Consulta 6 - Lote N° 3 - Impresora multifunción LASER BLANCO Y NEGRO - Actividad 2 - Alimentador automático de documentos

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 3 - Impresora multifunción LASER BLANCO Y NEGRO - Actividad 2. Donde dice. "Alimentador automático de documentos Hasta 70 hojas". Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Alimentador automático de documentos Hasta 50 hojas o superior, ya que es el corresponde a este segmento de equipos. De esta manera se dará participación a un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que las Especificaciones Técnicas establecidas fueron aprobadas por la MITIC.		

Consulta 7 - Lote N° 3 - Impresora multifunción LASER BLANCO Y NEGRO - Actividad 2 - Resolución de escaneo

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 3 - Impresora multifunción LASER BLANCO Y NEGRO - Actividad 2. Donde dice. "Resolución de escaneo, óptica Hasta 1200 dpi (superficie plana); Hasta 600 dpi (ADF)". Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 dpi o superior; (superficie plana y ADF), ya que es el corresponde a este segmento de equipos. De esta manera se dará participación a un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que las Especificaciones Técnicas establecidas fueron aprobadas por la MITIC.		

Consulta 8 - Lote N° 3 - Impresora multifunción LASER BLANCO Y NEGRO - Actividad 2 - Fax

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 3 - Impresora multifunción LASER BLANCO Y NEGRO - Actividad 2. Donde dice. "Fax Capacidad de enviar y recibir faxes Exigido". Solicitamos dejar como opcional la funcionalidad de FAX. (sub ítems 22 y 24) Se trata de una tecnología que la mayoría de los equipos multifuncionales del mercado ya no cuentan. Además, dicha exigencia es perfectamente cubierta por la funcionalidad de envío de correo electrónico, presente en el equipo, obviando la necesidad de contar con un teléfono de línea baja. Sumado a esto, la funcionalidad de fax, encarece el producto, por cual financieramente no es conveniente a la institución, por lo ya expuesto anteriormente. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que las Especificaciones Técnicas establecidas fueron aprobadas por la MITIC.		

Consulta 9 - Lote N° 5 - Escáner - Ítem N° 1 - Escáner - Act. 2 - Opciones de conectividad

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 5 - Escáner Ítem N° 1 - Escáner - Act. 2. Donde dice. "Opciones de conectividad.: - Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Gigabit incorporado.- Puerto de red Gigabít Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado.". Solicitamos dejar como opcional esta funcionalidad, teniendo en cuenta que los escáneres de alto rendimiento del porte solicitado, son utilizados en oficinas de digitalización masiva, conectados a ordenadores especiales, por lo que el uso de red no se encuentra contemplado. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que las Especificaciones Técnicas establecidas fueron aprobadas por la MITIC.		

Consulta 10 - Lote N° 5- Ítem N° 2 - Escáner - Act. 5 - Panel

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Ítem N° 2 - Escáner - Act. 5. Donde dice. “Panel: Pantalla táctil en color o superior”. Solicitamos dejar como opcional esta funcionalidad, teniendo en cuenta que no es una característica para el porte de los equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes se aclara que, las especificaciones técnicas fueron elaboradas por personal técnico en conjunto con personal del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) estableciendo las especificaciones técnicas mínimas requeridas a fin de garantizar la adquisición de equipos acordes a los trabajos demandados, es por ello que se solicita adecuarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.		

Consulta 11 - Lote N° 5 - Ítem N° 2 - Escáner - Act. 5 - Wi-Fi

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Ítem N° 2 - Escáner - Act. 5. Donde dice. “Interfaz: USB 3.0 como mínimo, 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T Ethernet (integrada al equipo) - Wi-Fi (integrado al equipo de Fábrica).”. Solicitamos dejar como opcional la funcionalidad Wi-Fi (integrado al equipo de Fábrica). Teniendo en cuenta que no es una característica para el porte de los equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes se aclara que, las especificaciones técnicas fueron elaboradas por personal técnico en conjunto con personal del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) estableciendo las especificaciones técnicas mínimas requeridas a fin de garantizar la adquisición de equipos acordes a los trabajos demandados, es por ello que se solicita adecuarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.		

Consulta 12 - Lote N° 5 - Ítem N° 2 - Escáner - Act. 5 - Notificación errores

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Ítem N° 2 - Escáner - Act. 5. Donde dice. “Notificación que debe emitir el escáner: Notificaciones de posibles errores. Reemplazo de rodillos. Todas las Notificaciones debe emitir en la pantalla del escáner”. Solicitamos dejar como opcional esta funcionalidad, teniendo en cuenta que no es una característica para el porte de los equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes se aclara que, las especificaciones técnicas fueron elaboradas por personal técnico en conjunto con personal del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) estableciendo las especificaciones técnicas mínimas requeridas a fin de garantizar la adquisición de equipos acordes a los trabajos demandados, es por ello que se solicita adecuarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.		

Consulta 13 - Lote N° 5 - Ítem N° 3 - Escáner - Act. 7 – Velocidad de escaneo

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Ítem N° 3 - Escáner - Act. 7. Donde dice. “Tipo: Escáner de documentos de alta velocidad de 65/130 ppm. Exigido”. Solicitamos sean aceptados equipos con velocidad de 50/100 ppm. Siendo mínima la diferencia y corresponde al porte de equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes. Así mismo, y sobre el mismo punto, donde dice: “Velocidad de escaneo: (Blanco/Negro y Color) Unilateral: 65 páginas por minuto; Bilateral (Dúplex): 130 imágenes por minuto; Exigido”. Solicitamos sean aceptados equipos con Velocidad de escaneo: (Blanco/Negro y Color) Unilateral: 50 páginas por minuto; Bilateral (Dúplex): 100 imágenes por minuto. Siendo mínima la diferencia y corresponde al porte de equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - Lote N° 5 - Ítem N° 3 - Escáner - Act. 7 – Tamaño del documento en Alimentador

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Ítem N° 3 - Escáner - Act. 7. Donde dice. “Tamaño del documento en Alimentador: Hasta tamaño oficio. Modo documentos largos: hasta 6096mm. Exigido”. Solicitamos sean aceptados equipos con Modo documentos largos: hasta 5588mm. Siendo mínima la diferencia y corresponde al porte de equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - Lote N° 5 - Ítem N° 3 - Escáner - Act. 7 – Capacidad de Alimentador Automático de documentos

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Ítem N° 3 - Escáner - Act. 7. Donde dice. “Alimentador Automático de documentos 100 hojas Exigido”. Solicitamos sean aceptados equipos con Alimentador Automático de documentos 60 hojas. Ya que es el que corresponde al porte de equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - Lote N° 5 - Ítem N° 3 - Escáner - Act. 7 – Volumen diario

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Ítem N° 3 - Escáner - Act. 7. Donde dice. “Volumen diario 7000 escaneos Exigido”. Solicitamos sean aceptados equipos con Volumen diario 6000 escaneos. Siendo mínima la diferencia y corresponde al porte de equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - Lote N° 5- Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8- Panel

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8. Donde dice. “Panel: Pantalla táctil en color o superior”. Solicitamos dejar como opcional esta funcionalidad, teniendo en cuenta que no es una característica para el porte de los equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se aclara que este Lote se encuentra sujeto a una Adenda.		

Consulta 18 - Lote N° 5 - Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8- Wi-Fi

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8. Donde dice. “Interfaz: USB 3.0 como mínimo, 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T Ethernet (integrada al equipo) - Wi-Fi (integrado al equipo de Fábrica).”. Solicitamos dejar como opcional la funcionalidad Wi-Fi (integrado al equipo de Fábrica). Teniendo en cuenta que no es una característica para el porte de los equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se aclara que este Lote se encuentra sujeto a una Adenda.		

Consulta 19 - Lote N° 5 - Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8- Notificación errores

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8. Donde dice. “Notificación que debe emitir el escáner: Notificaciones de posibles errores. Reemplazo de rodillos. Todas las Notificaciones debe emitir en la pantalla del escáner”. Solicitamos dejar como opcional esta funcionalidad, teniendo en cuenta que no es una característica para el porte de los equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se aclara que este Lote se encuentra sujeto a una Adenda.		

Consulta 20 - Lote N° 5 - Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8- Velocidad de escaneo

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8. Donde dice. “Velocidades de escaneo a color (tamaño carta a 200 ppp): Una cara: 45 ppm o superior. Dos caras: 90 ipm o superior”. Sugerimos a la convocante se solicite como mínimo Velocidades de escaneo a color (tamaño carta a 200 ppp): Una cara: 50 ppm o superior. Dos caras: 100 ipm o superior. De esta manera la convocante asegura una alta productividad para el bien solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se aclara que este Lote se encuentra sujeto a una Adenda.		

Consulta 21 - Lote N° 5 - Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8- Código QR

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8. Sugerimos a la convocante se solicite como Funcionalidad Básica requerida, que el equipo funcione con dispositivo inteligente mediante la interfaz de código QR. De manera que el hardware solicitado cuente con una alta productividad y facilidad al permitir el escaneo de los códigos a los usuarios de los documentos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se aclara que este Lote se encuentra sujeto a una Adenda.		

Consulta 22 - Lote N° 5 - Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8- - Interfaz web

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Ítem N° 4 - Escáner - Act. 8. Sugerimos a la convocante se solicite como Funcionalidad Básica requerida, que el equipo tenga Acceso mediante interfaz Web: a través de cualquier navegador web. Deberá permitir la distribución de información sobre trabajos de escaneo y optimizar las funciones del escáner desde un software específico. Deberá permitir configurar y actualizar los escáneres instalados, así como duplicar configuraciones de escáner y distribuirlas a otros escáneres individuales o múltiples. De manera que el hardware solicitado tendrá una alta productividad y facilidad al permitir la gestión del equipo de una interfaz web.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se aclara que este Lote se encuentra sujeto a una Adenda.		

Consulta 23 - Lote N° 6 - Fotocopiadora Multifuncional - Ítem N° 1 - Fotocopiadora Multifuncional - Act. 7 – Alimentador automático de documentos

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 6 - Fotocopiadora Multifuncional - Ítem N° 1 - Fotocopiadora Multifuncional - Act. 7. Donde dice. "Capacidad de ADF 70 páginas o superior Exigido". Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Alimentador automático de documentos Hasta 50 hojas o superior, ya que es el corresponde a este segmento de equipos. De esta manera se dará participación a un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 24 - Lote N° 6 - Fotocopiadora Multifuncional - Ítem N° 1 - Fotocopiadora Multifuncional - Tóner y Tambor

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 6 - Fotocopiadora Multifuncional - Ítem N° 1 - Fotocopiadora Multifuncional - Act. 7. Donde dice. "Tipo de Consumibles: Tóner y Tambor. Exigido". Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con sistema de tóner TODO EN UNO, considerando los siguientes como ser: *Sustitución de forma sencilla de todos los insumos (Cilindro, tóner, cuchilla, etc.) por el usuario final, evitando de esta forma recurrir a los gastos de cambio de cilindro, cuchilla, etc. *Corresponde a una estándar de fabricación para el segmento solicitado. *Posee tóner de alto rendimiento, por ende, los costos de impresiones finales son bajos y conveniente para la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - Lote N° 6 - Fotocopiadora Multifuncional - Ítem N° 1 - Resolución de impresión - Resolución de Copiado - Resolución de Escaneo

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 6 - Fotocopiadora Multifuncional - Ítem N° 1 - Fotocopiadora Multifuncional - Act. 7. Donde dice. "Resolución de Impresión: 1200 x 1200 dpi o superior: Exigido". Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Resolución de Impresión: 600 x 600 dpi o superior. Donde dice. "Resolución de copiado 1200 x 600 dpi o superior Exigido: Exigido". Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Resolución de copiado 600 x 600 dpi o superior. Donde dice. "Resolución de Escaneo: 1200 x 1200 dpi o superior: Exigido". Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Resolución de Escaneo: 600 x 600 dpi o superior. Las resoluciones solicitadas corresponden al porte del equipo solicitado y darán oportunidad a que se presente un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 26 - Lote N° 6 - Fotocopiadora Multifuncional - Ítem N° 1 - Funciones avanzada de seguridad

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 6 - Fotocopiadora Multifuncional - Ítem N° 1 - Fotocopiadora Multifuncional - Act. 7. Donde dice. "Funciones avanzada de seguridad: Active Directory (LDAP), Secure Function Lock, Ranura de bloqueo, Secure Print. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS): Exigido". Solicitamos dejar como opcional estas funcionalidades, teniendo en cuenta que son características de cumplimiento exclusivas de la marca BROTHER. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 27 - Lote N° 6 - Fotocopiadora Multifuncional - Ítem N° 1 - Funciones avanzada de seguridad

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 6 - Fotocopiadora Multifuncional - Ítem N° 1 - Fotocopiadora Multifuncional - Act. 7. Donde dice. "Protocolos soportados: APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLNMR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTF Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution. Exigido". Solicitamos dejar como opcional estas funcionalidades, teniendo en cuenta que son características de cumplimiento exclusivas de la marca BROTHER. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 28 - Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7- Capacidad de ADF

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7 Donde dice. "Capacidad de ADF: 35 páginas o superior: Exigido". Sugerimos a la convocante se solicite como mínimo Capacidad de ADF: 50 páginas o superior. De esta manera la convocante asegura una alta productividad para el bien solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 29 - Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7- Velocidad de impresión y Velocidad de copiado.

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7 Donde dice. "Velocidad de impresión: 30 ppm o superior: Exigido". Sugerimos a la convocante se solicite como mínimo Velocidad de impresión: 45 ppm o superior. Donde dice. "Velocidad de copiado 30 ppm o superior Exigido". Sugerimos a la convocante se solicite como mínimo Velocidad de copiado 45 ppm o superior. De esta manera la convocante asegura una alta productividad para el bien solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 30 - Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7- Tóner y Tambor.

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7 Donde dice: "Tóner y Tambor. Exigido". Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con sistema de tóner TODO EN UNO, considerando los siguientes como ser: *Sustitución de forma sencilla de todos los insumos (Cilindro, tóner, cuchilla, etc.) por el usuario final, evitando de esta forma recurrir a los gastos de cambio de cilindro, cuchilla, etc. *Corresponde a una estándar de fabricación para el segmento solicitado. *Posee tóner de alto rendimiento, por ende, los costos de impresiones finales son bajos y conveniente para la institución		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 31 - Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7- Ciclo Mensual

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7 Donde dice:" Ciclo Mensual: 10.000 páginas o superior: Exigido". Sugerimos a la convocante se solicite como mínimo Ciclo Mensual: 150.000 páginas o superior. De esta manera la convocante asegura una alta productividad para el bien solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 32 - Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7- Resolución de impresión

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7 Donde dice: "Resolución de impresión: 2400 X 600 dpi o superior. Exigido". Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Resolución de Impresión: 600 x 600 dpi o superior. La resolución solicitada corresponde al porte del equipo solicitado y dará oportunidad a que se presente un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 33 - Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7- Manejo de papel

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7 Donde dice: "Manejo de papel: capacidad de entrada 250 hojas o superior. Exigido". Sugerimos a la convocante se solicite como mínimo capacidad de entrada 550 hojas o superior. De esta manera la convocante asegura una alta productividad para el bien solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 34 - Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7- características de seguridad

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
En referencia a la sección "ESPECIFICACIONES TECNICAS". Lote N° 12 - Fotocopiadora Simple - Actividad 7 Donde dice: "características de seguridad SMTP-AUTH Exigido". Sugerimos a la convocante Solicitamos dejar como esta funcionalidad. Teniendo en cuenta que no es una característica para el porte de los equipos solicitados. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 35 - Con relación al lote 3 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos que las especificaciones técnicas del equipo requerido sean ordenadas correctamente, ya que hay especificaciones duplicadas y desordenadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que las Especificaciones Técnicas establecidas fueron aprobadas por la MITIC.		

Consulta 36 - Con relación al lote 3 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
consultamos si podrían aceptar equipos con resolución de escaneo desde 600 x 600 dpi en lugar de 1200 x 1200, considerando que dicha resolución garantiza alta calidad de la digitalización, no ocasionando ningún inconveniente en cuanto a la nitidez y legibilidad, ya que corresponde a una resolución real y no obtenida por medio de software que por lo general no aporta mejoras sustanciales en la calidad del trabajo, en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que las Especificaciones Técnicas establecidas fueron aprobadas por la MITIC.		

Consulta 37 - Con relación al lote 3 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos sean excluidas las emulaciones IBM Proprinter, Epson FX, XPS versión 1.0, ya que solo la marca Epson cumple con las mismas, de manera a no direccionar solo a un oferente el lote 3.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que las Especificaciones Técnicas establecidas fueron aprobadas por la MITIC.		

Consulta 38 - Con relación al lote 3 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos sean aceptados equipos con Alimentador automático de documentos de 50 hojas, ya que este es el estándar para equipos del porte requerido, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que las Especificaciones Técnicas establecidas fueron aprobadas por la MITIC.		

Consulta 39 - Con relación al lote 3 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos sea excluido el parámetro "escanear a HDD" ya que no es un estándar para equipos del porte requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes, favor adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que las Especificaciones Técnicas establecidas fueron aprobadas por la MITIC.		

Consulta 40 - Con relación al lote 5 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos sean aceptados equipos con alimentador automatico de documentos de 120 páginas, ya que este es el estandar para equipos del porte requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 41 - Con relación al lote 5 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos sea excluido el soporte para accesorio Flatbed, ya que solo es requerido para la limitacion a los demas oferentes, caso contrario se requeriria de manera estandar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 42 - Con relación al lote 5 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos sean aceptados equipos con USB 3.0, ya que este es el estándar para equipos del porte requerido, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 43 - Con relación al lote 5 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos sea considerado como opcional el requerimiento de red Ethernet, ya que el mismo no es un estándar para equipos del porte requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes, se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 44 - Con relación al lote 5 ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos sea aceptados equipos con cantidad de definicion de trabajos de escaneos: 30, ya que este es el estándar para equipos del porte requerido, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes se aclara que, las especificaciones técnicas fueron elaboradas por personal técnico en conjunto con personal del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) estableciendo las especificaciones técnicas mínimas requeridas a fin de garantizar la adquisición de equipos acordes a los trabajos demandados, es por ello que se solicita adecuarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.		

Consulta 45 - Con relación al lote 5 ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos sea excluido el requerimiento de soporte para cama plana, ya que el mismo solo logra la limitacion a potenciales oferentes a participar del llamado, mas no asi, una mejora del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
A los potenciales oferentes se aclara que, las especificaciones técnicas fueron elaboradas por personal técnico en conjunto con personal del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) estableciendo las especificaciones técnicas mínimas requeridas a fin de garantizar la adquisición de equipos acordes a los trabajos demandados, es por ello que se solicita adecuarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.		

Consulta 46 - Con relación al lote 5 ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos sean aceptados equipos con USB 3.0, ya que este es el estandar para equipos del porte requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Con respecto a esta consulta, se aclara a los potenciales oferentes que este punto se encuentra sujeto a una Adenda.		

Consulta 47 - Con relación al lote 5 ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos sea excluido el requerimiento de soporte para cama plana, ya que esto solo limita a los potenciales oferentes y no aporta nada significativo en el porte del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
Con respecto a esta consulta, se aclara a los potenciales oferentes que este punto se encuentra sujeto a una Adenda.		

Consulta 48 - Con relación al lote 6 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
consultamos si podrían aceptar equipos con resolución de copia y escaneo desde 600 x 600 dpi, considerando que dicha resolución garantiza alta calidad, no ocasionando ningún inconveniente en cuanto a la nitidez y legibilidad, ya que corresponde a una resolución real y no obtenida por medio de software que por lo general no aporta mejoras sustanciales en la calidad del trabajo, en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 49 - Con relación al lote 6 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
PARA EL TIPO 2, solicitamos sea excluido el parámetro Tiempo de calentamiento desde el modo de espera 5 segundos atendiendo que no refleja un valor estándar para los equipos del porte requerido, cuyo valor oscila entre los 60 a 80 segundos de calentamiento de los elementos para quedar en modo listo para la impresión. A su vez sugerimos sea evaluado el Tiempo de salida de la primera página, parámetro estandarizado para medir el rendimiento óptimo de equipos del porte que han solicitado. De esta manera permitirán una participación igualitaria entre oferentes en libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
A los potenciales oferentes se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 50 - ACTIVIDAD 4 Y 7 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (lote No 6)Emulaciones

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Emulaciones: Teniendo en cuenta que las emulaciones publicadas mencionan IBM Proprinter, Epson FX PDF, son aplicaciones exclusivas de las mencionadas marcas solicitamos que sean de caracter opcional y que cada marca presente lo que traen de fabrica ya que en la mayoría son estandares comunes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Se solicita al potencial oferente, remitirse a la última Adenda.		

Consulta 51 - ACTIVIDAD 8 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL - BANDEJAS DE ENTRADA 550 HOJAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos sean aceptados equipos con bandejas de entrada de papel de 250 hojas con el afán de dar mayor oportunidad a mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Se aclara al potencial oferente que la elaboración de las especificaciones técnicas están elaboradas conforme a la solicitud de las unidades requirentes y a las recomendaciones dispuestas por el MITIC.		

Consulta 52 - ACTIVIDAD 8 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (LOTE 6) CAPACIDAD DE ADF 70 HOJAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Teniendo en cuenta que el estandar de capacidad de ADF es de 50 hojas solicitamos estandarizar la capacidad de ADF a 50 hojas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Se aclara al potencial oferente que la elaboración de las especificaciones técnicas están elaboradas conforme a la solicitud de las unidades requirentes y a las recomendaciones dispuestas por el MITIC.		

Consulta 53 - ACTIVIDAD 4 Y 7 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Hasta 70 hojas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Con el objetivo de participar en el llamado publicado solicitamos estandarizar el alimentador automatico a 50 hojas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Se aclara al potencial oferente que la elaboración de las especificaciones técnicas están elaboradas conforme a la solicitud de las unidades requirentes y a las recomendaciones dispuestas por el MITIC.		

Consulta 54 - ACTIVIDAD 4 Y 7 (LOTE 6) Capacidad de entrada opcional 1.340 hojas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Teniendo en cuenta que la capacidad opcional publicada es una limitante ya que no todos los fabricantes tienen especificamente esas cantidades, por lo que solicitamos muy respetuosamente estandarizar a 850 hojas la capacidad opcional total, para así dar oportunidad a otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Se aclara al potencial oferente que la elaboración de las especificaciones técnicas están elaboradas conforme a la solicitud de las unidades requirentes y a las recomendaciones dispuestas por el MITIC.		

Consulta 55 - ACTIVIDAD 8 CARTUCHO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CAPACIDAD DE TONER 19.000

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Consultamos si seran aceptados equipos con toner de 12.000 copias como capacidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Se aclara al potencial oferente que la elaboración de las especificaciones técnicas están elaboradas conforme a la solicitud de las unidades requirentes y a las recomendaciones dispuestas por el MITIC.		

Consulta 56 - ITEM 8 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Tiempo de calentamiento 5 segundos

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
En haras de dar participación a mas oferentes consultamos si seran aceptados equipos con 20 segundos de calentamiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Se aclara al potencial oferente que la elaboración de las especificaciones técnicas están elaboradas conforme a la solicitud de las unidades requirentes y a las recomendaciones dispuestas por el MITIC.		

Consulta 57 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Si, aplica para todos los lotes. Consulta: Se solicita a la convocante solicitar como suficiente la autorización del fabricante o del distribuidor para todo los lotes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
Al potencial oferente, se aclara que la Convocante establece como requisito en el apartado de capacidad técnica: Autorización del Fabricante, representante o distribuidor oficial de la República del Paraguay.		

Consulta 58 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Capacidad técnica Para garantizar la provisión exitosa de los bienes, es imprescindible que el Oferente/Proveedor disponga de una estructura de trabajo estandarizada, normalizada, trazable y autogestionada. Esta estructura debe permitir un cumplimiento efectivo de la provisión, transporte e instalación. En consecuencia, se requiere que el Oferente/Proveedor posea la Certificación ISO 9001/2015 o una certificación similar. La similitud con la norma ISO 9001/2015 debe basarse en los mismos criterios que solicita o certifica dicha norma en lo que respecta a la calidad de la gestión de procedimientos de Provisión e integración de bienes y/o servicios. - Se requiere que posea la certificación ISO 27001/2013 o similar, basada en criterios equivalentes que establecen o certifican la norma ISO 27001/2013 en lo que respecta a la gestión de la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. Consulta: Solicito reconsiderar la exigencia de la certificación ISO 27001:2013 en las secciones de capacidad técnica y Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica en la licitación de equipos informáticos, ya que este estándar se orienta a la gestión de seguridad de la información, más aplicable a servicios de TI que a la adquisición de hardware. Sería más apropiado solicitar certificaciones como ISO 9001 o ISO 14001, enfocadas en la calidad y gestión ambiental del equipo ofertado, no del proveedor/oferente, para asegurar la relevancia en el contexto de equipos informáticos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
Se solicita al potencial oferente, adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 59 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Autorización del Fabricante, representante o distribuidor oficial de la República del Paraguay, deberán estar en idioma castellano o en su caso traducido por traductor público matriculado en la cual se identifique a la Convocante, el ID del llamado y la fecha de emisión. (Aplica para todos los lotes). Notamos una incongruencia en la página Autorización del fabricante 8/73 y Capacidad Técnica 12/3 Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica 13/73 Consulta: Solicitamos a la convocante igualar los requerimientos solicitados a Autorización del Fabricante, representante o distribuidor oficial de la República del Paraguay		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
Se aclara al potencial oferente que se permitirá la presentación de la autorización del Fabricante o del representante o distribuidor oficial para los bienes ofertados.		