

Consultas Realizadas

Licitación 449370 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

Consulta 1 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2024
Se solicita aclarar precio referencial, Total de Lote 3 y el correspondiente al Item Movilización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se modificó la cantidad del ítem 63 del Lote 3, por ende, el precio referencial.		

Consulta 2 - Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2024
Consultamos si un mismo oferente podrá ser adjudicado en más de un lote. Favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se especifica que un oferente podrá ser adjudicado en un solo lote.		

Consulta 3 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2024
Se solicita una prórroga en la fecha de presentación de ofertas de por lo menos 15 día, este pedido es a fin de realizar un mejor estudio de los costos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
la fecha de presentación y apertura de ofertas es el día 26/07/2024, que se encuentra publicado en el SICP.		

Consulta 4 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2024
Favor aclarar el precio referencial del Lote: 3.1 LOTE DISTRITO CAPIATA - GRUPO DISTRITO DE CAPIATA LONGITUD 27,32 Km.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se modificó la cantidad del ítem 63 del Lote 3, por ende, el precio referencial.		

Consulta 5 - Solicitud y Verificación de Cantidad

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2024
----------	-------------------	------------

Consulta 01: Solicitamos Revisión y Confirmación del ítem Movilización del Lote 3.1 "LOTE DISTRITO DE CAPIATA - GRUPO DISTRITO DE CAPIATA 27.32 KM", dado que tiene como unidad de medida global, cuya cantidad es usualmente 1 (uno), sin embargo en la planilla se indica una cantidad igual al precio unitario estimado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se modificó la cantidad del ítem 63 del Lote 3, por ende, el precio referencial.

Consulta 6 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2024
----------	-------------------	------------

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con el objeto de solicitar una prórroga de 15 días para la presentación de la oferta, a fin de realizar un análisis más detallado de los pliegos de bases y condiciones para lograr una mejor propuesta económica, acorde con los datos obtenidos de los diferentes lotes a ofertar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

la fecha de presentación y apertura de ofertas es el día 26/07/2024, que se encuentra publicado en el SICP.

Consulta 7 - Solicitud prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2024
----------	-------------------	------------

Por la presente solicitamos prórroga de 20 días mas para la presentación de la oferta comercial, para un mejor estudio de la cotización

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

la fecha de presentación y apertura de ofertas es el día 26/07/2024, que se encuentra publicado en el SICP.

Consulta 8 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos 22 días de prórroga para realizar un mejor análisis para una oferta mas competitiva

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

la fecha de presentación y apertura de ofertas es el día 26/07/2024, que se encuentra publicado en el SICP.

Consulta 9 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
----------	-------------------	------------

Por la presente solicitamos prórroga de 20 días en la fecha de presentación de la oferta para un mejor estudio de la oferta comercial

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

la fecha de presentación y apertura de ofertas es el día 26/07/2024, que se encuentra publicado en el SICP.

Consulta 10 - Entrega de ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor se solicita una prórroga de 30 días para mejor estudio de las propuestas técnicas y económicas

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
------------------	---------------------------	------------

la fecha de presentación y apertura de ofertas es el día 26/07/2024, que se encuentra publicado en el SICP.

Consulta 11 - Facturación Anual Media en Construcción

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor confirmar que el Promedio de la Facturación Anual media en Construcción será verificada en los Estados de Resultados, Notas a los Estados Financieros o Libro Mayor de las cuentas de los Ingresos Operativos de los mejores 5 (cinco) de los últimos 10 (diez).

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 1 mediante la cual se modificó dicho criterio y queda redactado de la siguiente manera: "El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de ingresos operativos, los mismos deberán estar identificados y verificable en el Estado de Resultado y Notas a los Estados Financieros de Ingresos Operativos, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2013 - 2022)"

Consulta 12 - Solicitud de Prórroga de 30 Días

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos 30 días de prórroga para realizar un mejor análisis de precios para una oferta más competitiva

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
------------------	---------------------------	------------

la fecha de presentación y apertura de ofertas es el día 26/07/2024, que se encuentra publicado en el SICP.

Consulta 13 - Especificaciones Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor proveer EETT de Item "Excavación no Clasificada" para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
------------------	---------------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas y se agrega lo solicitado.

Consulta 14 - Especificaciones Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor proveer EETT del Item "Excavación estructural" para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
------------------	---------------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas y se agrega lo solicitado.

Consulta 15 - Especificaciones Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer EETT del Item "Remoción de empedrado existente" para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas y se agrega lo solicitado.		

Consulta 16 - Especificaciones Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer EETT del Item "Levantar registro cloacal con base tipo anillo de HoAo fck=21 MPa" para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas y se agrega lo solicitado.		

Consulta 17 - Banquina de suelo seleccionado (CBR>15)

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
El item "Banquina de suelo seleccionado (CBR>15)" en la planilla de cantidades dice (CBR>15) pero en la EETT dice (CBR>18, E=35CM) habiendo discrepancia en las exigencias, además en el PBC no se menciona el orden de prelación del los documentos, favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se modifica las especificaciones técnicas del ítem en cuestión.		

Consulta 18 - Base Granular

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer EETT del Item "Base Granular estabilizada (CBR-100, e-15cm)" para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.		

Consulta 19 - Regularización de concreto asfáltico (60kg/m²)

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
El ítem "Regularización de concreto asfáltico (60kg/m ²)" en la planilla de cantidades dice (60kg/m ²) sin embargo en las especificaciones técnicas dice (45kg/m ²) favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se modifica las especificaciones técnicas del ítem en cuestión.		

Consulta 20 - Carpeta de Concreto asfaltico

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

El ítem "Carpeta de concreto asfaltico (e=4cm)" en la planilla de cantidades dice (e=4cm) sin embargo en las especificaciones técnicas como el los planos referenciales dice (e=5cm), favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante el cual se modifica las especificaciones técnicas del ítem en cuestión estableciendo el espesor de 4 cm.

Consulta 21 - Pavimento de Losas Cortas

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Favor proveer EETT del Item "Pavimento de Losas Cortas" para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 22 - Cuantía Baden de Hormigón Armado fck=18Mpa

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

En las especificaciones técnicas del ítem "Baden de Hormigón Armado fck=18Mpa" no se menciona en su apartado de materiales que debe ser armado, favor proveer la cuantía a considerar para que la cotización sea la correcta

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el diseño de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos, sin embargo, como planos referenciales y demás detalles se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la pagina web del MOPC.

Consulta 23 - Sumidero EETT y planos

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Favor proveer EETT del Item "Sumidero", además de los planos referenciales para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas. En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.

Consulta 24 - Barandas metálicas para defensa, tipo "FLEX BEAM"

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer EETT del ítem "Barandas metálicas para defensa, tipo "FLEX BEAM", para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
: En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.		

Consulta 25 - Reductores de velocidad de concreto asfaltico, EETT y Planos

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer EETT del ítem "Reductores de velocidad de concreto asfaltico", además de los planos referenciales para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Favor remitirse a la Adenda N°1, mediante el cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado. En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 3, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		

Consulta 26 - Traslado de alambrado

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer EETT del ítem Traslado de alambrado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.		

Consulta 27 - Alambrado nuevo

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer planos referenciales y EETT del ítem Alambrado nuevo para mejor cotización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Favor remitirse a la Adenda N°1, mediante el cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado, en relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.		

Consulta 28 - Traslado de línea eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Favor proveer EETT del Ítem Traslado de línea eléctrica

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 29 - Traslado de columna de ANDE MT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Favor proveer EETT del Ítem Traslado de columna de ANDE MT

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 30 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos aclaración de los precios unitarios de todos los lotes, considerando lo publicado en el anexo 1 del "formularios-art-34-llamado-51-2024-667486424c034.pdf" y en la pestaña ítems solicitados. Ambos valores no condicen entre si.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la pestaña de ítems solicitados en donde se encuentran los precios unitarios de cada uno de los ítems correspondientes a cada lote.

Consulta 31 - Remoción de estructura existentes

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Favor proveer EETT del Ítem Remoción de estructura existentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 32 - Losa Base de H°A° para accesos a viviendas fck=18 MPa

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Favor proveer Planos referenciales, EETT y cuantía de hierro del ítem "Losa Base de H°A° para accesos a viviendas fck=18 MPa", para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado, en relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.

Consulta 33 - Muro de piedra bruta para accesos a viviendas

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer Planos referenciales y EETT del ítem "Muro de piedra bruta para accesos a viviendas", para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado, en relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.		

Consulta 34 - Items, Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Solicitamos aclaración sobre los items 42, 43, 44, 46, 49, 52.. del Lote 2, en las que todas se menciona como "Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.		

Consulta 35 - Losa de H°A° para accesos a viviendas fck=21 MPa

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer Planos referenciales, EETT y cuantía de hierro del ítem "Losa de H°A° para accesos a viviendas fck=21 MPa", para tener en cuenta todas las consideraciones a la hora de cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado, en relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.		

Consulta 36 - Instalación y servicios especializados

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer EETT, ya que es imposible cotizarlo por depender netamente de las exigencias de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem en cuestión.		

Consulta 37 - Alcantarillas

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer los planos referenciales de todas las medidas (D=0.8,1.0 y1.2 m; _ Sección 1.0x 1.0, 1.5x1.5, 2.0x2.0 y 3.0x3.0) y configuraciones (simple, doble y triple) de lo que refiere a las alcantarillas tanto tubular y celular, (cuerpo y cabeceras), en especial los datos de cantía de Ho y Armaduras		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		

Consulta 38 - Cartel de Obra

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Favor proveer Planos referenciales y EETT del Ítem "Cartel de Obra", para tener en cuenta todas las consideraciones para mejor cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
para el ítem Cartel de Obra, considerar las medidas y el formato se encuentran disponibles en el manual de cartelerías del MOPC, que se encuentra en la página web del MOPC en la sección de Imagen Institucional.		

Consulta 39 - Unidad de Medida

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Según la planilla de cantidades, la unidad de medida del Item Tachas reflectivas es metros cuadrados en el Lote 1 lo cual no concuerda con lo establecido en las EETT, favor corregir		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.		

Consulta 40 - Ítems Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Según la planilla de cantidades del Lote 2 existe el Ítem llamado "Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación" el cual se repite en el ítem 42, 43,44,49 y 52 todas con unidades de medidas diferentes, evidenciando el posible error a la hora de cargar la descripción de los ítems; Realizar aclaraciones por favor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.		

Consulta 41 - Unidades de Medidas de los Ítems

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Al descargar la planilla de precios del portal existen varios ítems cuyas unidades de medidas no concuerdan con lo establecido en las especificaciones técnicas como por ejemplo milímetros cuadrados, milímetros, mililitros, etc, este error se repite en varios ítems en los distintos lotes; por más que sea intuitivo la corrección de las mismas, sería bueno que se realice las correcciones en el portal para evitar posibles malos entendidos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.		

Consulta 42 - Expropiaciones

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
En una parte de las especificaciones Técnicas dice: ... "se realizará levantamientos de las áreas afectadas por la implantación de la franja de dominio, a fin de evaluar las probables expropiaciones"...		
¿En el caso de la necesidad de realizar expropiaciones como se procederá en ese caso? ya que no existe ninguna suma provisional destinado a ese fin y además se trata de un ítems muy alto impacto para cualquier proyecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, en base al Diseño Ejecutivo elaborado y presentado por cada contratista adjudicado, será analizado el requerimiento previa aprobación del Proyecto por parte de la Dirección de Caminos Vecinales.		

Consulta 43 - Servicios Ambientales

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Se consulta si para esta Licitación de debe prever y cotizar en la Oferta el 1% del valor de la Oferta para la Compra de Certificados de Servicios Ambientales por parte del MOPC?. Si esto fuera afirmativo, el monto a prever debe ser el 1% del valor total de la Oferta o debe ser el equivalente al 1% del costo referente al movimiento de suelo y/u otros?. Además, se solicita provean la Declaración de Licencia Ambiental aprobada de la Obra en cuestión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Para la presente licitación, no se encuentra previsto la cotización para compra de certificados ambientales.		

Consulta 44 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Solicitamos tengan a bien conceder una prórroga para la presentación de las ofertas, dado el poco tiempo entre la fecha tope de consultas y la fecha de apertura, con el fin de poder realizar un estudio pormenorizado y presentar así una oferta ajustada y competitiva, una vez que hayan contestadas todas las consultas y proporcionado las Adendas correspondientes si las hubiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
la fecha de presentación y apertura de ofertas es el día 26/07/2024, que se encuentra publicado en el SICP.		

Consulta 45 - Periodo de Re Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Solicitamos puedan conceder un periodo razonable de re-consultas y aclaraciones para las dudas que se puedan generar con las Notas Aclaratorias, y Adendas si las hubiere, que vayan saliendo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
la fecha de presentación y apertura de ofertas es el día 26/07/2024, que se encuentra publicado en el SICP.		

Consulta 46 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Con relación a las EETT se tienen dos versiones de la misma. Una figura dentro del documento del PBC, paginas 43 al 129, y la otra versión esta como un archivo anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA.pdf". Cuál sería la versión que se debe utilizar. Favor aclarar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra, la versión a utilizarse será el archivo anexo de Especificaciones Técnicas.		

Consulta 47 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Con relación al Ítem Excavación No Clasificada (m3) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.		

Consulta 48 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Con relación al Ítem Base granular estabilizada (CBR>100, e=15cm) (m3) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.		

Consulta 49 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
Con relación al Ítem Banquina de Concreto Asfáltico (e=2cm) (m3) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.		

Consulta 50 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al Ítem Barandas metálicas para defensa, tipo "FLEX BEAM" (m) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 51 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al Ítem Traslado de Alambrado (m) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 52 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al Ítem Alambrado Nuevo (m) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 53 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al Ítem Traslado de columnas de ANDE MT (un) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 54 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al Ítem Remoción de estructuras existentes (m3) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 55 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al Ítem Losa Base de H°A° para accesos a viviendas fck=18 MPa (m3) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 56 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al Ítem Muro de Piedra Bruta para accesos a viviendas (m3) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 57 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al Ítem Losa de H°A° para accesos a viviendas fck=21 MPa (m3) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del Ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 58 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos modificar el requisito de años de antigüedad de los equipos, de modo a que de 15 años pase a ser 20 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, se mantiene los años de antigüedad solicitado en los criterios establecidos en el PBC.

Consulta 59 - PRECIOS REFERENCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>Manifestamos nuestra preocupación por los precios referenciales que se han publicado para la presente licitación, teniendo en cuenta que los mismos se encuentran muy por debajo de los precios referenciales de otros llamados mas actuales del MOPC y de los actuales precios de mercado para la ejecución de obras similares, llegando esta diferencia a ser de hasta un 20%, por lo que solicitamos que los mismos sean verificados y actualizados .</p> <p>Hemos observado que algunos precios de referencia fueron tomados de llamados de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, sin haber realizado el ajuste correctivo de precio histórico por variaciones de tiempo, como esta estipulado en el Anexo de la Resolución DNCP N° 454/2024. Estos precios se encuentran totalmente desactualizados teniendo en cuenta que desde dichas licitaciones ha transcurrido un periodo de tiempo superior a 5 años desde su adjudicación, siendo algunos incluso anteriores a la pandemia.</p> <p>Debemos mencionar que, en otros llamados en proceso, identificados con el ID 449.143, 449.373 y 449.369, se establecieron precios referenciales bien estructurados y actualizados.</p> <p>Cabe destacar que, en la actualidad, los precios de la mayoría de los insumos y materiales de origen internacional se han disparado en comparación a los precios anteriores al año 2021, como el gasoil y los insumos para asfalto, así como la suba del flete y el reajuste del salario mínimo, por lo que necesitamos que la convocante los revise y actualice, para que los precios referenciales sean razonables y acordes a la realidad actual, y permita que los oferentes podamos cotizar en igualdad de condiciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, los precios unitarios publicados en el portal son referenciales, por lo que cada oferente deberá cotizar y considerar las particularidades de cada lote, según su análisis de precios, para la cotización de los precios unitarios de cada ítem solicitado.</p>		

Consulta 60 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2024
<p>Consulta 2: En el documento "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", publicado en la Adenda 1, se observa el apartado Especificaciones Técnicas de Obra, sin embargo, entre los documentos publicados en la Adenda 1, también se observa el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821"</p> <p>Al tener dos documentos con informaciones similares, solicitamos indicar, cual documento debe ser tenido en cuenta para la cotización de la oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, la versión a utilizarse será el archivo anexo de Especificaciones Técnicas publicadas mediante Adenda N.º 1.</p>		

Consulta 61 - Tachas Reflectivas

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2024
<p>Consulta 3: En el documento "Planilla_de_precios_449370" se observa para el lote 1, el ítem 31 "Tachas reflectivas" con unidad de medida "Metros cuadrados", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida unidades (un)</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" a "unidad" (un).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 62 - Especificaciones Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2024
----------	-------------------	------------

Favor proveer EETT del ítem " Mitigación Ambiental " para poder cotizarlo

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

Las consideraciones a tener en cuenta para el ítem mencionado se encuentran en el apartado de REQUISITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL-CPS, que fue publicado mediante Adenda Nº 1, mediante la cual se menciona que todas las cuestiones ambientales serán regidas por las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) en su versión 2023, y que cada contratista deberá dar cumplimiento a los lineamientos establecidos mencionados en la Adenda, para lo cual se debe considerar el valor del 1 % del monto ofertado en cada lote de manera a realizar la cotización del ítem.

Consulta 63 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos prórroga de 15 días para la presentación de las ofertas, esto a fin de realizar un correcto análisis de los costos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

la fecha de presentación y apertura de ofertas es el día 26/07/2024, que se encuentra publicado en el SICP.

Consulta 64 - Cordon de hormigón simple

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2024
----------	-------------------	------------

Consulta 4: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se pide cotizar el ítem "Cordón de hormigón simple". Dado que el ítem se paga por "metro lineal", favor indicar las dimensiones del "cordón de hormigón simple", en vista a que no se cuenta con planos de detalles.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Unidad 8 del Manual de Carreteras del Paraguay, revisión 2019, publicada en la pagina web del MOPC.

Consulta 65 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2024
----------	-------------------	------------

En caso de Un Consorcio con Acta de intención de Consorciamiento, la Garantía de Mantenimiento de Oferta que puede ser Póliza de Seguros o Garantía Bancaria, el tomador de la Póliza o Garantía Bancaria debe ser el líder del Consorcio. Es correcta la interpretación.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, es correcta su interpretación, se aclara en el PBC en la sección Datos de la convocatoria, Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

Consulta 66 - Consorcio

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2024
----------	-------------------	------------

Si dos empresa jurídicas o Unipersonales desean participar en Consorcio deben tener en cuenta para el Acta de Intención de Consorciamiento, el decreto 9823 del 11 de Agosto 2023 en su Capitulo II, Artículo 18 y la Ley 7021/2022 en sus Artículos 20 y 22. Es correcta la interpretación.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, es correcta la interpretación, a los efectos de la formalización del Acuerdo de Intención de Consorciamiento, se deberá tener en cuenta la norma vigente: Ley N° 7021/2022, Arts. 20 y 22 y la reglamentación del Decreto N° 9823/2023, en su Art. 18.

Consulta 67 - Bacheo de empedrado existente (5%) - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
----------	-------------------	------------

Consulta 5: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3, el ítem 8 "Bacheo de empedrado existente (5%)" con unidad de medida "Milímetros cuadrados", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metros cuadrados" (m2).

Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Bacheo de empedrado existente (5%) para el lote 3 a "metros cuadrados" (m2).

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.

Consulta 68 - Remoción de empedrado existente - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
----------	-------------------	------------

Consulta 6: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3, el ítem 9 "Remoción de empedrado existente" con unidad de medida "Milímetros cuadrados", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metros cuadrados" (m2).

Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Remoción de empedrado existente para el lote 3 a "metros cuadrados" (m2).

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.

Consulta 69 - Cordón de hormigón simple - LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
----------	-------------------	------------

Consulta 7: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 13 "Cordón de hormigón simple" con unidad de medida "Milímetros", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metros lineales" (ml). Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Cordón de hormigón simple para el lote 3 y lote 5 a "metro lineal" (ml).

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.

Consulta 70 - Riego de Liga - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 8: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3, el ítem 19 "Riego de Liga" con unidad de medida "Milímetros cuadrados", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metros cuadrados" (m2). Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Riego de Liga para el lote 3 a "metro cuadrado" (m2).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 71 - Pavimento de losas cortas - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 10: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3, el ítem 23 "Pavimento de losas cortas" con unidad de medida "Milímetros cuadrados", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metro cuadrado" (m2). Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Pavimento de losas cortas para el lote 3 a "metro cuadrado" (m2).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 72 - Alcantarilla Tubular Simple D=0.80 m - LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 11: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 25 "Alcantarilla Tubular Simple D=0.80 m" con unidad de medida "Milímetros", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metros lineales" (ml). Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Alcantarilla Tubular Simple D=0.80 m para el lote 3 y lote 5 a "metro lineal" (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 73 - Alcantarilla Tubular Simple D=1.00 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 12: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 26 “Alcantarilla Tubular Simple D=1.00 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Tubular Simple D=1.00 m para el lote 3 y lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 74 - Alcantarilla Tubular Doble D=1.00 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 13: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 27 “Alcantarilla Tubular Doble D=1.00 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Tubular Doble D=1.00 m para el lote 3 y lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 75 - Alcantarilla Tubular Triple D=1.00 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 14: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 28 “Alcantarilla Tubular Triple D=1.00 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Tubular Triple D=1.00 m para el lote 3 y lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>para las unidades de medida remitirse a lo estipulado en las especificaciones técnicas: alcantarilla tubular triple D=1.00 m en metros lineales.</p>		

Consulta 76 - Alcantarilla Tubular Simple D=1.20 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 15: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 29 “Alcantarilla Tubular Simple D=1.20 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Tubular Simple D=1.20 m para el lote 3 y lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 77 - Alcantarilla Tubular Triple D=1.20 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 16: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 30 “Alcantarilla Tubular Triple D=1.20 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Tubular Triple D=1.20 m para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 78 - Alcantarilla Celular de 1.0 x 1.0 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 17: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 31 “Alcantarilla Celular de 1.0 x 1.0 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Celular de 1.0 x 1.0 m para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 79 - Alcantarilla Celular Triple de 1.0 x 1.0 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 18: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 32 “Alcantarilla Celular Triple de 1.0 x 1.0 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Celular Triple de 1.0 x 1.0 m para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 80 - Alcantarilla Celular de 1.5 x 1.5 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 19: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 33 “Alcantarilla Celular de 1.5 x 1.5 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Celular de 1.5 x 1.5 m para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 81 - Alcantarilla Celular Doble 1.5 x 1.5 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 20: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 34 “Alcantarilla Celular Doble 1.5 x 1.5 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Celular Doble 1.5 x 1.5 m para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 82 - Alcantarilla Celular Triple 1.5 x 1.5 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 21: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 35 “Alcantarilla Celular Triple 1.5 x 1.5 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Celular Triple 1.5 x 1.5 m para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 83 - Alcantarilla Celular de 2.0 x 2.0 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 22: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 36 “Alcantarilla Celular de 2.0 x 2.0 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Celular de 2.0 x 2.0 m para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 84 - Alcantarilla Celular Doble de 2.0 x 2.0 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 23: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 37 “Alcantarilla Celular Doble de 2.0 x 2.0 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Celular Doble de 2.0 x 2.0 m para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 85 - Alcantarilla Celular Triple 2.0 x 2.0 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 24: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 38 “Alcantarilla Celular Triple 2.0 x 2.0 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Celular Triple 2.0 x 2.0 m para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 86 - Alcantarilla Celular Simple de 3.0 x 3.0 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 25: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 39 “Alcantarilla Celular Simple de 3.0 x 3.0 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Celular Simple de 3.0 x 3.0 m para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 87 - Alcantarilla Celular Triple de 3.0 x 3.0 m – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 26: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 40 “Alcantarilla Celular Triple de 3.0 x 3.0 m” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metros lineales” (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Alcantarilla Celular Triple de 3.0 x 3.0 m para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 88 - Dren Profundo - LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 27: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 42 "Dren Profundo" con unidad de medida "Milímetros", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metros lineales" (ml). Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Dren Profundo para el lote 3 y el lote 5 a "metro lineal" (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 89 - Barandas metálicas para defensa, tipo "FLEX BEAM"- LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 28: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 44 "Barandas metálicas para defensa, tipo "FLEX BEAM" con unidad de medida "Milímetros", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metros lineales" (ml). Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Barandas metálicas para defensa, tipo "FLEX BEAM" para el lote 3 y el lote 5 a "metro lineal" (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 90 - Reductores de velocidad de concreto asfaltico- LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 29: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 45 "Reductores de velocidad de concreto asfaltico" con unidad de medida "Milímetros", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metro lineal" (ml). Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Reductores de velocidad de concreto asfaltico para el lote 3 y el lote 5 a "metro lineal" (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 91 - Reposición de cañerías de red de agua, d=40mm, incluye accesorios- LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 30: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 47 "Reposición de cañerías de red de agua, d=40mm, incluye accesorios" con unidad de medida "Milímetros", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metros lineales" (ml).</p> <p>Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Reposición de cañerías de red de agua, d=40mm, incluye accesorios para el lote 3 y el lote 5 a "metro lineal" (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 92 - Traslado de Alambrado - LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 31: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 52 "Traslado de Alambrado" con unidad de medida "Milímetros", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metro lineal" (ml). Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Traslado de Alambrado para el lote 3 y el lote 5 a "metro lineal" (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 93 - Alambrado Nuevo - LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>Consulta 32: En el documento "Planilla_de_precios_449370", se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 53 "Alambrado Nuevo" con unidad de medida "Milímetros", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metro lineal" (ml). Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Alambrado Nuevo para el lote 3 y el lote 5 a "metro lineal" (ml).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.</p>		

Consulta 94 - Traslado de línea eléctrica – LOTE 3 y LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
Consulta 33: En el documento “Planilla_de_precios_449370”, se observa para el lote 3 y lote 5, el ítem 55 “Traslado de línea eléctrica” con unidad de medida “Milímetros”, sin embargo, en el documento “1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821” en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida “metro lineal” (ml). Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la “Planilla_de_precios_449370” correspondiente al ítem Traslado de línea eléctrica para el lote 3 y el lote 5 a “metro lineal” (ml).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2 mediante la cual se modifica la Planilla de precios publicados en el SICP.		

Consulta 95 - Cordón Cuneta de Hormigón – Plano de detalle

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
Consulta 34: Favor proveer los planos de detalles referenciales correspondientes al ítem Cordón Cuneta de Hormigón, esto a fin de que todos los oferentes coticemos el ítem en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, se recomienda consultar la Unidad 8 del Manual de Carreteras del Paraguay, Revisión 2019, que se encuentra publicado en la pagina web del MOPC.		

Consulta 96 - Cuneta Revestida de Hormigón – Plano de detalle

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
Consulta 35: Favor proveer los planos de detalles referenciales correspondientes al ítem Cuneta Revestida de Hormigón, esto a fin de que todos los oferentes coticemos el ítem en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, se recomienda consultar la Unidad 8 del Manual de Carreteras del Paraguay, Revisión 2019, que se encuentra publicado en la página web MOPC.		

Consulta 97 - Baden de Hormigón Armado (fck=18 MPA) – Plano de detalle

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
Consulta 36: Favor proveer los planos de detalles referenciales correspondientes al ítem Baden de Hormigón Armado (fck=18 MPA), esto a fin de que todos los oferentes coticemos el ítem en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, se recomienda consultar la Unidad 8 del Manual de Carreteras del Paraguay, Revisión 2019, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		

Consulta 98 - Otros criterios para la evaluación de las ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>En el Pliego de Bases, en otros criterios para la evaluación de las ofertas figura como observación, que el oferente podrá calificar en los criterios de capacidad financiera, experiencia gral. y específica de obras y en equipos, para todos los lotes, cumpliendo la exigencia del lote mayor determinado, contradiciéndose con lo estipulado en cada capacidad: así en la financiera estipula 30% del monto ofertado por lote, mientras que en Volumen anual de negocios pide 50% del monto total ofertado en cada lote. Pedimos encarecidamente aclaración, de cual de los criterios queda firme en este llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, dicha observación se da cuando un oferente coticen en más de un lote considerando que puede ser adjudicado en uno solo, y que el oferente podrá cumplir con las exigencias en cuanto a capacidad financiera, experiencia general, experiencia específica y en capacidad en materia de equipos de todos los lotes, cumpliendo con los criterios del lote de mayor exigencia. El volumen anual de negocios que exige el 50 % del monto total ofertado, es un criterio diferente a la capacidad financiera que exige el 30 % del monto ofertado, por lo que debe cumplir cada uno de las exigencias solicitadas.</p>		

Consulta 99 - Dren Profundo - Plano de detalle

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2024
<p>Consulta 37: Favor proveer los planos de detalles referenciales correspondientes al ítem Dren Profundo, esto a fin de que todos los oferentes coticemos el ítem en igualdad de condiciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.</p> <p>No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, se recomienda consultar la Unidad 8 del Manual de Carreteras del Paraguay, Revisión 2019, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.</p>		

Consulta 100 - Losa Base de H°A° para accesos a viviendas fck=18 MPa

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2024
<p>Consulta 38: Favor proveer los planos de detalles referenciales correspondientes al ítem Losa Base de H°A° para accesos a viviendas fck=18 MPa, esto a fin de que todos los oferentes coticemos el ítem en igualdad de condiciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.</p>		

Consulta 101 - Losa de H°A° para accesos a viviendas fck=21 MPa – Plano de detalle

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2024
Consulta 39: Favor proveer los planos de detalles referenciales correspondientes al ítem Losa de H°A° para accesos a viviendas fck=21 MPa, esto a fin de que todos los oferentes coticemos el ítem en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.		

Consulta 102 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2024
Se solicita una prórroga de 15 días a fin de preparar una mejor oferta para beneficio del MOPC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
la fecha de presentación y apertura de ofertas es el día 26/07/2024, que se encuentra publicado en el SICP.		

Consulta 103 - Alcantarilla Tubular Triple D=1.00 m – LOTE 3 ADENDA 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
Consulta 40: En el documento "Planilla_de_precios_449370" publicado en la ADENDA 2, se observa para el lote 3, el ítem 28 "Alcantarilla Tubular Triple D=1.00 m" con unidad de medida "Milímetros", sin embargo, en el documento "1-especificaciones-tecnicas-de-plan-central-v02-6686fc03ec821" en el apartado método de medición se menciona la unidad de medida "metros lineales" (ml). Dada la discrepancia, solicitamos modificar la unidad de medida de la "Planilla_de_precios_449370" correspondiente al ítem Alcantarilla Tubular Triple D=1.00 m para el lote 3 a "metro lineal" (ml).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
para las unidades de medida remitirse a lo estipulado en las especificaciones técnicas: alcantarilla tubular triple D=1.00 m en metros lineales.		

Consulta 104 - MONTO ESTIMADO

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
Con respecto al Monto Estimado del llamado 237.555.253.520Gs publicado en el portal difiere con la sumatoria total de los precios referenciales de los lotes da: 224.728.145.237Gs; Lote1: 39.455.650.447 Lote 2: 37.010.732.170 Lote3: 52.275.719.848 Lote 4: 35.202.125.545 Lote 5: 60.783.917.227 Sumatoria Total: 224.728.145.237Gs Aclarar cual seria el monto estimado para este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, los precios referenciales de cada ítem de obra y el total por lote, son los correspondientes a los que se encuentran en la pestaña de ítems solicitados.		

Consulta 105 - Sumidero

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
----------	-------------------	------------

En las especificaciones técnicas dice que este ítem consiste en la construcción de Sumidero de acuerdo a los planos, sin embargo no se encuentra entre los documentos ningún plano de las dimensiones y detalles de dicho ítem; La unidad de medida es por UNIDAD y se hace imposible su cotización sin los plano de detalles y dimensiones

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas. En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.

Consulta 106 - Traslado de columna de ANDE MT y Traslado de línea eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
----------	-------------------	------------

Según EETT el ítem "Traslado de columna de ANDE MT" se refiere únicamente a los trabajos que conllevan mover las columnas que sostiene justamente las líneas eléctricas; y el ítem "Traslado de línea eléctrica" se refiere a mover las líneas a su nueva posición; es decir ambos ítems se complementan 1 al otro, ¿es correcta nuestra interpretación? Si la es correcta la interpretación creemos que en el Lote 1 hace falta el ítem "Traslado de línea eléctrica" ya que solo tiene el ítem de Traslado de columna de ANDE MT... Favor aclarar

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a su consulta, en base al Diseño Ejecutivo elaborado y presentado por cada contratista adjudicado, será analizado el requerimiento previa aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de la Dirección de Caminos Vecinales

Consulta 107 - Plan de Trabajo

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
----------	-------------------	------------

Consulta 41: En el documento "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", publicado en la Adenda 2, en la pág. 185 se describen los "Documentos requeridos para adjudicados", donde se menciona lo siguiente: "La propuesta técnica será presentada por el adjudicado", sin embargo, en el apartado "Plan de Trabajo" se describe: "el oferente incluirá en su propuesta"

Entendemos que, la presentación del documento debe ser hecha por el oferente adjudicado, siendo así, solicitamos revisión y confirmación de si el documento técnico "Plan de Trabajo", debe ser presentado posterior a la apertura de ofertas por el oferente adjudicado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, es correcta su interpretación, solo se exigirá al oferente adjudicado.

Consulta 108 - Curva de Avance Físico Financiero

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
<p>Consulta 42: En el documento "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", publicado en la Adenda 2, en la pág. 185 se describen los "Documentos requeridos para adjudicados", donde se menciona lo siguiente: "La propuesta técnica será presentada por el adjudicado...", sin embargo, en el apartado "Curva de Avance Físico Financiero" se describe: "el oferente deberá elaborar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero correspondiente al Plan de Trabajo, en el cual se indique los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y su acumulado."</p> <p>Entendemos que, la presentación del documento debe ser hecha por el oferente adjudicado, siendo así, solicitamos revisión y confirmación de si el documento técnico "Curva de Avance Físico Financiero" debe ser presentado posterior a la apertura de ofertas por el oferente adjudicado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, es correcta su interpretación, solo se exigirá al oferente adjudicado.</p>		

Consulta 109 - Formulario de composición de precios unitarios

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
<p>Consulta 43: Entendemos que el documento "Formulario de composición de precios unitarios" debe ser presentado posterior a la apertura de ofertas, cuando la convocante solicite al oferente adjudicado. ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, es correcta su interpretación.</p>		

Consulta 110 - Cronograma de utilización de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
<p>Consulta 44: Entendemos que el documento "Cronograma de utilización de equipos" debe ser presentado posterior a la apertura de ofertas, cuando la convocante solicite al oferente adjudicado. ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, es correcta su interpretación.</p>		

Consulta 111 - Monto total y monto por lote

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
<p>Solicitamos aclaración con relación al monto total de la licitación, siendo que en la sumatoria de los precios de cada lote no coinciden con dicho monto</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la pestaña de Ítems solicitados en donde se encuentran los precios unitarios de cada uno de los ítems correspondientes a cada lote.</p>		

Consulta 112 - Ítem Mitigación Ambiental

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
----------	-------------------	------------

Consultamos si existe un requerimiento en monto porcentual sobre la oferta para el ítem mitigación ambiental, ejemplificando 3% como máximo que se solicita para el ítem movilización.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

Las consideraciones a tener en cuenta para el ítem mencionado se encuentran en el apartado de REQUISITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL-CPS, que fue publicado mediante Adenda Nº 1, mediante la cual se menciona que todas las cuestiones ambientales serán regidas por las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) en su versión 2023, y que cada contratista deberá dar cumplimiento a los lineamientos establecidos mencionados en la Adenda, para lo cual se debe considerar el valor del 1 % del monto ofertado en cada lote de manera a realizar la cotización del ítem.

Consulta 113 - PLANOS

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos planos de detalles de Alcantarillas tubulares

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.

Consulta 114 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos planos de detalles de alcantarillas celulares

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.

Consulta 115 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos planos de detalles de Reductores de velocidad de concreto asfáltico

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 3, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.

Consulta 116 - Planos de detalles

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Solicitamos planos de detalles de: -Cordón de Hormigón Simple -Dren profundo -Barandas metálicas para defensa, tipo "FLEX BEAM" -Señalización vertical -Alambrado Nuevo -SUMIDERO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		

Consulta 117 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Con relación al ítem Instalación y Servicios especializados (mes) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante el cual se agrega Especificaciones técnicas del ítem: Instalaciones y Servicios Especializados como documento anexo al PBC.		

Consulta 118 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Con relación al ítem Cartel de obra (un) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
para el ítem Cartel de Obra, considerar las medidas y el formato se encuentran disponibles en el manual de cartelerías del MOPC, que se encuentra en la página web del MOPC en la sección de Imagen Institucional.		

Consulta 119 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Con relación al ítem Mitigación Ambiental (gl) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Las consideraciones a tener en cuenta para el ítem mencionado se encuentran en el apartado de REQUISITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL-CPS, que fue publicado mediante Adenda N° 1, mediante la cual se menciona que todas las cuestiones ambientales serán regidas por las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) en su versión 2023, y que cada contratista deberá dar cumplimiento a los lineamientos establecidos mencionados en la Adenda, para lo cual se debe considerar el valor del 1 % del monto ofertado en cada lote de manera a realizar la cotización del ítem.		

Consulta 120 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Con relación al ítem REMOCIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE (m2) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.		

Consulta 121 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Con relación al ítem PAVIMENTO DE LOSAS CORTAS (m2) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.		

Consulta 122 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Con relación al ítem PAVIMENTO DE LOSAS CORTAS (m2), se solicita los planos o detalles donde conste las dimensiones de los mismos o nos indiquen la sección a considerar para una correcta cotización dado que el mismo se mide y paga por metro cuadrado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a los planos detalle cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.		

Consulta 123 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Con relación al ítem SUMIDERO (ud) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.		

Consulta 124 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem SUMIDERO (ud), se solicita los planos o detalles donde conste las dimensiones de los mismos que se deben considerar para una correcta cotización dado que el mismo se mide y paga por unidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, se recomienda consultar la Unidad 8 del Manual de Carreteras del Paraguay, Revisión 2019.

Consulta 125 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem TRASLADO DE LINEA ELÉCTRICA (ml) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 126 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem Levantar registro cloacal con base tipo anillo de H°A° fck=21 MPa (ud) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 127 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
----------	-------------------	------------

En la Lista de Cantidades de Lote 3 se tiene en el ítem 28 Alcantarilla tubular triple D=1,00 m como unidad de medida "Milímetros" y la misma debería ser metros lineales. Favor corregir o aclarar al respecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
-----------	--------------------	------------

para las unidades de medida remitirse a lo estipulado en las especificaciones técnicas: alcantarilla tubular triple D=1.00 m en metros lineales.

Consulta 128 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Con relación al ítem Vereda de hormigon fck= 180 kg/cm² e=0,10 m (m²) no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
------------------	---------------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 129 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Con relación al ítem Vereda de hormigon fck= 180 kg/cm² e=0,10 m (m²), se solicita los planos o detalles donde conste las dimensiones de los mismos que se deben considerar para una correcta cotización dado que el mismo se mide y paga por metro cuadrado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
------------------	---------------------------	------------

En relación a los planos detalle cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.

Consulta 130 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Con relación al ítem Reductores de velocidad de concreto asphaltico, no pudimos encontrar las Especificaciones Técnicas del ítem a cotizar. Se solicita las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
------------------	---------------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se reemplaza el archivo de Especificaciones Técnicas de Obra y se agrega lo solicitado.

Consulta 131 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Con relación al ítem Cordón de Hormigón Simple (ml), se solicita los planos o detalles donde conste las dimensiones de los mismos que se deben considerar para una correcta cotización dado que el mismo se mide y paga por metro lineal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
------------------	---------------------------	------------

En relación a los planos de detalles cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.

Consulta 132 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Con relación a los ítems de Alcantarillas Tubulares (ml), se solicita los todos los planos o detalles de todas las medidas de Alcantarillas donde conste las dimensiones de los mismos que se deben considerar para una correcta cotización dado que el mismo se mide y paga por metro lineal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		

Consulta 133 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Con relación a los ítems de Alcantarillas Celulares (ml), se solicita los todos los planos o detalles de todas las medidas de Alcantarillas donde conste las dimensiones de los mismos que se deben considerar para una correcta cotización dado que el mismo se mide y paga por metro lineal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a la consulta realizada, se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		

Consulta 134 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Con relación a los ítems de Dren Profundo (ml), se solicita los todos los planos o detalles de todas las medidas de Alcantarillas donde conste las dimensiones de los mismos que se deben considerar para una correcta cotización dado que el mismo se mide y paga por metro lineal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, se recomienda consultar la Unidad 8 del Manual de Carreteras del Paraguay, Revisión 2019, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		

Consulta 135 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Con relación a los ítems de Señalización Vertical, Señalización Horizontal, Tachas Reflectivas, Tachones Reflectivos, se solicita los todos los planos o detalles donde conste las dimensiones de los mismos que se deben considerar para una correcta cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
En relación a los planos referenciales cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico. No obstante, con el fin de asegurar que todos los oferentes coticen este ítem en igualdad de condiciones, se recomienda consultar la Unidad 3 del Manual de Carreteras del Paraguay, Revisión 2019, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		

Consulta 136 - Plazo

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
<p>Consulta 45: En el documento "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", publicado en la Adenda 2, en el apartado "Periodo de construcción, lugar y otros datos" se describe para los lotes 1, 2, 3, 4 y 5, el plazo de 18 meses.</p> <p>Seguidamente, se describe plazos en días calendario para la realización de los estudios técnicos, totalizando en días calendario 120 días (4 meses), desde la presentación del borrador del proyecto ejecutivo hasta la recepción final del mismo.</p> <p>Entendemos que, este plazo de 120 días para la realización de los estudios técnicos no está incluido dentro de los 18 meses, siendo así, el plazo total del contrato sería de 18 meses (ejecución de los trabajos) + 4 meses (elaboración del proyecto ejecutivo) totalizando un plazo de 22 meses.</p> <p>¿Es correcto nuestro entendimiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>el plazo de la elaboración del proyecto ejecutivo incluye los 18 meses de plazo mencionados en el PBC.</p>		

Consulta 137 - Proyecto básico

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
<p>Consulta 46: Entre los ítems solicitados para el llamado, para todos los lotes, se pide cotizar el ítem "Proyecto básico". Teniendo en cuenta que los trabajos se miden y pagan a precio unitario de contrato y atendiendo a que entre ellos se solicita la cotización de un proyecto, entendemos que, en caso de que, una vez realizado el proyecto, este arroje ítems y/o cantidades mayores a los cotizados inicialmente en la planilla "Planilla_de_precios_449370", estas nuevas cantidades e ítems, serán incorporadas luego a la planilla inicial cotizada. ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
<p>En relación a la consulta realizada, es correcta su interpretación, en base al Diseño Ejecutivo elaborado y presentado por cada contratista adjudicado, será analizado el requerimiento previa aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de la Dirección de Caminos Vecinales</p>		