

Consultas Realizadas

Licitación 446852 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Consulta 1 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar la Capacidad Financiera de los dos últimos años 2022 y 2023.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2024
Se mantiene la Capacidad Financiera en el PBC en concordancia con la Experiencia requerida.		

Consulta 2 - CAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
En el pliego de bases y condiciones en la sección de especificaciones en el ITEM 7: ESCANER- Garantía y capacidad técnica, solicitamos la exclusión de la disposición trascrita "El oferente deberá ser Centro Autorizado de Servicios del equipo ofertado, certificado por el fabricante. Además deberá contar con al menos 2 técnicos certificados por el fabricante." El hecho de tener que ser CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS para ofertar en este llamado, limita la participación de aquellas empresas que no lo son, restringiendo innecesariamente la libre concurrencia de la mayor cantidad de potenciales oferentes a la licitación incumpliendo el principio de Igualdad y Libre competencia (Ley 7021/22 - Artículo 4°) El hecho de contar con CAS en el país, con técnicos certificados y contar con la carta de autorización del fabricante para la oferta, es suficiente garantía ante la necesidad de un soporte técnico.		

Consulta 3 - En el PBC, para el ítem 4 impresora laser, tiempo de impresión:

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Se solicita lo siguiente: "Tiempo de impresión de la primera hoja: Menor a 6 segundos" Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Tiempo de impresión de la primera hoja: Menor a 6,9 segundos, teniendo en cuenta que, generalmente equipos del porte solicitado poseen un tiempo de salida de la primera hoja/impresión en promedio de 7 segundos o un poco menos, por lo que la deferencia con lo solicitado es ínfima, siendo esta la recomendada por el fabricante del modelo a proponer y siendo suficiente para obtener excelentes tiempos de impresión, no afectando el rendimiento del equipo, de mantenerse el requerimiento, actualmente se está limitando la participación, así también, cabe destacar que la diferencia con lo solicitado es imperceptible por el usuario, por lo que no afectaría en las tareas diarias, agradeceríamos el análisis y la modificación vía adenda de ser posible.		

Consulta 4 - En el PBC, para el ítem 4 impresora laser, bandeja manual:

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Se solicita lo siguiente:		
"Bandeja manual de hasta 100 hojas o superior"		
<p>Solicitamos amablemente que puedan ser aceptados equipos con Bandeja manual de hasta 60 hojas o superior, teniendo en cuenta que la bandeja manual o multiuso no es una bandeja muy utilizada como la bandeja de entrada, la bandeja manual es utilizada solo en casos especiales en los que se utilizaran hojas con gramaje o tamaño especial, además el fabricante del equipo a proponer incluye una bandeja de 60 hojas teniendo en cuenta que normalmente es utilizada un promedio de 50 a 60 hojas como máximo en dicha bandeja, lo cual es más que suficiente.</p> <p>Así también, cabe destacar que la diferencia con lo solicitado es imperceptible por el usuario, por lo que no afectaría en las tareas diarias, agradeceríamos el análisis y la modificación vía adenda de ser posible</p>		

Consulta 5 - En el PBC, para el ítem 4 impresora laser, tamaño de papel:

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Se solicita lo siguiente:		
"Tamaño de papel soportado: A4, A5, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Universal, A6"		
<p>Solicitamos amablemente que el requerimiento de tamaño de papel universal pueda ser excluido o de carácter opcional, teniendo en cuenta que dicho tamaño es incluido en marcas como Lexmark que según dicho fabricante posee rango de medida desde 76,2 x 127 mm (3 x 5 pulgadas) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas), por lo que medidas tan pequeñas como 76,2 x 127 mm (3 x 5 pulgadas) no son utilizadas en las entidades publicas, dichas medidas solo limitarían la participación de posibles oferentes, así también cabe destacar que dicha característica no afectaría en las tareas diarias, agradeceríamos el análisis y la modificación vía adenda de ser posible</p>		

Consulta 6 - En el PBC, para el ítem 4 impresora láser, tipo de papel:

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Se solicita lo siguiente:		
"Tipo de papel: papel común de 60-215 g/m ² "		
<p>Solicitamos amablemente que puedan ser aceptados equipos con papel común de hasta 60-200 g/m² en una de las bandejas, teniendo en cuenta que normalmente en la actualidad y en las instituciones públicas se utilizan papeles de gramajes/tipos entre 60 a 90 g/m² por lo que la mayoría de los fabricantes incluye como máximo el soporte de tipo de papel común hasta máximo 60-200 g/m² en al menos una bandeja, además el fabricante del equipo a proponer incluye una bandeja de 60 hojas con el soporte de papel común para 60-200 g/m². Aparentemente solo la marca lexmark podría cumplir con dicho requerimiento.</p> <p>Así también, cabe destacar que la diferencia con lo solicitado es imperceptible por el usuario, ya que no se utilizarían gramajes altos de papel, por lo que no afectaría en las tareas diarias, agradeceríamos el análisis y la modificación vía adenda de ser posible.</p>		

Consulta 7 - En el PBC, para el ítem 4 impresora láser, lenguajes:

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
<p>Se solicita lo siguiente:</p> <p>“Lenguajes de Impresión (estándar): Post Script 3, PCL 5e y 6, PDF 1.7”</p> <p>Solicitamos amablemente que el requerimiento de lenguaje “PDF 1.7” pueda ser excluido o de carácter opcional y la versión de postscript 3 sea excluida, teniendo en cuenta que las versiones de PDF y Postscript son diferentes para cada marca y modelo de equipos, en la mayoría de los equipos no se cuenta con PDF 1.7 y el postscript puede ser de otras versiones, por lo que solicitamos que ambos sean excluidos o de carácter opcional, además según vemos aparentemente solo la marca lexmark podría cumplir con dicho requerimiento, así también destacamos que es to que no afectaría en las tareas diarias, agradeceríamos el análisis y la modificación vía adenda de ser posible.</p>		