

## Consultas Realizadas

# Licitación 443942 - LPN N° 35/2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA INSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS EN VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE RAYOS X

### Consulta 1 - CONSULTA 01

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2024
Para el Lote N.º 2: Solicitamos amablemente a la Convocante, a modo de unificar las propuestas de los potenciales oferentes, aclarar si la losa de hormigón a considerar deberá ser de 200 fck o de 400 fck.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-08-2024
Favor remitirse a la adenda.		

### Consulta 2 - CONSULTA 02

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2024
Para el Lote N.º 2: Solicitamos amablemente a la Convocante, a modo de unificar las propuestas de los potenciales oferentes, confirmar la altura de losa a considerar, si sería de 10 cm o 35 cm, ya que este tipo de equipamiento, cuenta generalmente con una altura de 35cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-08-2024
Favor remitirse a la adenda.		

### Consulta 3 - CONSULTA 03

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2024
Para el Lote N.º 2: Solicitamos amablemente a la Convocante, a modo de unificar las propuestas de los potenciales oferentes, confirmar si el piso de hormigón deberá estar a la misma altura del piso de hormigón existente de los bolardos (topes metálicos existente).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-08-2024
Favor remitirse a la adenda.		

### Consulta 4 - CONSULTA 04

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2024
Para el Lote N.º 2: Solicitamos amablemente a la Convocante, a modo de unificar las propuestas de los potenciales oferentes, si se deberá considerar pintura antideslizante sobre el hormigón de terminación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-08-2024
Favor remitirse a la adenda.		

## Consulta 5 - CONSULTA 05

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2024
----------	-------------------	------------

Para el Lote N.º 2: Solicitamos amablemente a la Convocante, a modo de unificar las propuestas de los potenciales oferentes, confirmar si el piso de piedra existente podrá ser utilizado, dejando el mismo tal cual se encuentra actualmente, después de colocar el desagüe pluvial del equipo de inspección bajo vehículo

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-08-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la adenda.

## Consulta 6 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante modificar "Para el Lote N° 1: Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos de Categoría 4 y 5, expedido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear". Se sugiere "Para el Lote N° 1: Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos de Categoría 5, expedido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear" ya que la categoría 4 no corresponde a equipos de rayos X para escáneres de maletas/equipajes/bolsos, en cambio, la categoría 5 si. Favor eliminar el requerimiento de contar con Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos de Categoría 4 lo cual limita a los potenciales oferentes que si cumplen con lo necesario para poder respaldar la instalación y el soporte de este tipo de equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-08-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la adenda.

## Consulta 7 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante modificar el punto g. "Para Lote 1: Fotocopia simple de la Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos de Categoría 4 y 5, expedido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, en base al dictamen que debe ser emitido por la Dirección General de Licenciamiento y Control de dicha Entidad, fundamentado en la Ley 5169/14 y la Resolución -D- ARR Nro. 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante, y, las demás disposiciones legales". La categoría 4 de ARR Nro. 26/16 corresponde a equipos Medidores nucleares, Radioinmunoanálisis, Equipos de RX para el diagnóstico médico, Densitómetros óseos, Braquiterapia de baja tasa de dosis.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-08-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la adenda.

## Consulta 8 - Otros criterios que la convocante requiera. Constancia de participación en la visita técnica (OBLIGATORIA).

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante habilitar una fecha adicional de visita técnica, teniendo en cuenta que se presentan imprevistos o se encuentran con compromisos previamente asumidos e impostergables, esto puede limitar la cantidad de oferentes que puedan cumplir con este requisito.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-08-2024
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a las nuevas fechas publicadas en el SICP.

## Consulta 9 - Otros criterios que la convocante requiera. Constancia de participación en la visita técnica (OBLIGATORIA)

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
Se solicita amablemente a la convocante permitir a los oferentes presentar una declaración jurada donde se declare que se cuenta con conocimientos del lugar para realizar la instalación de estos equipos ya que los mismos, por sus características, no requieren de obras civiles significativas o de gran intervención en la infraestructura del sitio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-08-2024
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		