Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 451832 - Adquisición de Fotocopiadoras

Consulta 1 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Solicitamos a la Convocante a no aplicar el apartado de: El proveedor deberá contar con Certificación tipo ISO 9001:2015 o similar del fabricante del equipo El proveedor deberá contar con 1 técnico especializado en la marca de la fotocopiadora ofrecida. Ya que al solicitar los mismos dirigen el llamado y no permiten la libre participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-08-2024
Al respecto, favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Las especificaciones tecnicas fueron establecidas en base a la necesidad de la institucion.		

Consulta 2 - Conectividad

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
Solicitamos respetuosamente a la convocante que la conectividad Wireles LAN (IEEE 802. 11b/g/n) sea de carácter opcional, debido a que en la mayoría de las sedes la conectividad es por Red. De esta manera se estaría dando oportunidad a mas oferentes. Muchas Gracias!!		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2024
Al respecto, favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Las especificaciones tecnicas fueron establecidas en base a la necesidad de la institucion.		

Consulta 3 - Disco SSD

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
Consultamos respetuosamente a la convocante si la Memoria: Standard 1GB SSD 256 gb mínimo, se podría considerar opcional y no exigido el SSD 256 gb y subir a 1,2 GB la memoria Standar, de esta manera se estaría dando oportunidad a mas oferentes y marcas. Muchas gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2024
Al respecto, favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Las especificaciones tecnicas fueron establecidas en base a la necesidad de la institucion.		