Consultas Realizadas

Licitación 444322 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

Consulta 1 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
Solicitamos a la Convocante aceptar la Capacidad financiera unicamente de los años 2022 y 2023.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
Se solicita al oferente adecuarse a lo establecido en las bases de la licitación.		

Consulta 2 - Epeat

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Dado que los tres niveles de EPEAT (Bronce, Silver y Gold) fomentan la innovación y la competencia sana entre las marcas participantes, todos ellos indican que los productos cumplen con un conjunto amplio y sólido de criterios, convirtiéndolos en una opción de compra más sostenible. Los tres niveles abordan todas las áreas de impacto prioritarias, incluidas las sustancias químicas preocupantes. Tanto la categoría Silver como la Bronce incluyen requisitos que restringen el uso de productos químicos peligrosos como el plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo hexavalente (Cr6+), cloro (Cl), bromo (Br), entre otros. https://www.epeat.net/ Epeat es un programa global que permite al fabricante registrar sus productos en cualquier país o región donde se comercializan, siempre que cumplan con los criterios ambientales requeridos exigidos (como mínimo). En la actualidad ninguna marca de equipos informáticos está registrada en la categoría silver en Paraguay, por lo que no tiene sentido solicitar una categoría del cual no hay evidencias que ningún fabricante haya cumplido o registrado para nuestra región (esto puede verificar en el sgte. link: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays Por esta razón, solicitamos que se acepte la certificación EPEAT sin especificar una categoría, ya que esto beneficiaría al estado paraguayo al obtener mayores y mejores opciones de compra y aumentaría considerablemente la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
REMITASE AL PBC. Las Especificaciones Técnicas son Standard y aprobadas por el MITIC,		

Consulta 3 - En el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
En el Pliego de Bases y Condiciones, Ítem N° 1 Computadora de escritorio del Tipo 1 Avanzada dice: “25 - Certificación y documentaciones requeridas: Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado” Solicitamos a la institución aclarar cual sería el método de evaluación de los Catálogos presentados por los oferentes, si los mismos deben coincidir con el sitio web de cada marca o se da la posibilidad de presentar Catálogos editados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
REMITASE AL PBC. Las Especificaciones Técnicas son Standard y aprobadas por el MITIC. Se verificara cada uno de los componentes solicitados en las EETT por medio de los Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado. Se aclara a los potenciales oferentes que los catálogos presentados deben coincidir con el sitio oficial de cada marca, por lo que no se aceptarán catálogos genéricos y editados.		

Consulta 4 - En el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024

En el Pliego de Bases y Condiciones, Ítem N° 2 Computadoras de escritorio – Intermedia dice:
“25 - Certificación y documentaciones requeridas: Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado”
Solicitamos a la institución aclarar cual sería el método de evaluación de los Catálogos presentados por los oferentes, si los mismos deben coincidir con el sitio web de cada marca o se da la posibilidad de presentar Catálogos editados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024

REMITASE AL PBC. Las Especificaciones Técnicas son Standard y aprobadas por el MITIC. Se verificara cada uno de los componentes solicitados en las EETT por medio de los Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado. Se aclara a los potenciales oferentes que los catálogos presentados deben coincidir con el sitio oficial de cada marca, por lo que no se aceptarán catálogos genéricos y editados.

Consulta 5 - En el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024

En el Pliego de Bases y Condiciones, Ítem N° 3 Computadoras portátiles - Avanzada dice:
“29 - Componentes del equipo y números de parte: Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: procesador, pantalla, memoria, bateria, placa madre, unidad de almacenamiento, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante.”
Solicitamos a la institución aclarar cual sería el método de evaluación del listado de componentes y N° de partes a ser presentado, si los componentes deben poder ser visualizados en el sitio oficial de cada marca o se aceptaran componentes de terceros agregados localmente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024

REMÍTASE AL PBC. Se aclara a los potenciales oferentes que los catálogos presentados deben coincidir con el sitio oficial de cada marca, por lo que no se aceptarán catálogos genéricos y editados

Consulta 6 - En el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024

En el Pliego de Bases y Condiciones, Ítem N° 1 Computadora de escritorio del Tipo 1 Avanzada e Ítem N° 2 Computadoras de escritorio – Intermedia dice:
“26 - Componentes del equipo y números de parte: Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: monitor, procesador, memoria, fuente, placa madre, unidad de almacenamiento, teclado, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante.”
Solicitamos a la institución aclarar cual sería el método de evaluación del listado de componentes y N° de partes a ser presentado, si los componentes deben poder ser visualizados en el sitio oficial de cada marca o se aceptaran componentes de terceros agregados localmente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024

REMÍTASE AL PBC. Se aclara a los potenciales oferentes que los catálogos presentados deben coincidir con el sitio oficial de cada marca, por lo que no se aceptarán catálogos genéricos y editados

Consulta 7 - Ítem 4 – Impresora Multifunción Láser – Color

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Consultamos la posibilidad de aceptar equipos de 40 páginas por minuto considerando la mínima diferencia, en su conjunto de ET cuentan entre procesador y memoria adicionalmente y otras características que proponen los fabricantes para mejorar los tiempos de respuesta desde el encendido de las máquinas. La DINAPI podría beneficiarse igualmente en calidad y costos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
Ceñirse a las especificaciones técnicas de este PBC		

Consulta 8 - Ítem 4 – Impresora Multifunción Láser – Color

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Consultamos sí podrían aceptar equipos con Procesador 1000 MHz o 1 GHz considerando la mínima diferencia. En conjunto de requerimientos se manejan colas de impresión de múltiples usuarios con lo planteado de manera eficiente y sin mayores retrasos en la administración de los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
Ceñirse a las especificaciones técnicas de este PBC		

Consulta 9 - Ítem 4 – Impresora Multifunción Láser – Color

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Consultamos la posibilidad de aceptar equipos que cuenten con cartuchos de 13.000 en negro y 10.000 impresiones en cyan, magenta y amarillo. Así como está en los requisitos solo una marca lo discrimina de ésta manera, además, no se entiende si es un requerimiento que se debe cumplir y es un juego de tóner que se debe agregar a la cotización. Con más razón si se tratase de mero cumplimiento de rendimiento, pedimos amablemente sea considerado lo mencionado más arriba y así brindar posibilidad a otros oferentes que pueden ofrecer beneficios de calidad y costos a la DINAPI.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
Ceñirse a las especificaciones técnicas de este PBC		

Consulta 10 - Ítem 4 – Impresora Multifunción Láser – Color

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Consultamos la posibilidad de considerar Volumen mensual de páginas de 4.000 páginas considerando que en concepto de ciclo de trabajo mensual máximo está asociado más a la vida útil del equipo que los fabricante establecen que podría llegar una vez durante toda su vida útil valga la redundancia. Sin embargo el volumen mensual es lo que se recomienda para un uso óptimo de los equipos. Salvo sea el caso en que deban realizar 100.000 impresiones en las áreas designadas, solicitamos sea contemplado lo mencionado más arriba.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
Ceñirse a las especificaciones técnicas de este PBC		