

Consultas Realizadas

Licitación 453220 - LPN Nº 124/2024 "SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO".

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD DE EQUIPOS EXIGIDOS, Tipo 2, Tipo 2 - Impresora Láser Multifunción Monocromática de 55 ppm Donde dice: CANTIDAD MÁXIMA de equipos 36 unidades. Solicitamos a la convocante reducir las cantidades a 4 unidades, esto considerando que la supera ampliamente la cantidad mínima solicitada (2 unidades), de mantenerse el requerimiento puede afectar considerablemente los precios unitarios, saliendo inclusive de los precios referenciales, afectando de esta forma con los intereses de la institución</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
<p>Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 2 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Requieren: Gerente de proyectos: deberá contar con la experiencia mínima de 1 (un) año en Gestión de Proyectos. Se requiere la presentación de 1 (un) certificado de que avale conocimiento en métodos ágiles de proyectos. Deberá desempeñar todas las funciones necesarias aplicando conocimientos, habilidades y técnicas que permitan producir consistentemente los resultados esperados, llevando el proyecto general a buen término en tiempo y forma cumpliendo las exigencias generales del contrato.</p> <p>Solicitamos poner como Opcional o eliminar de este punto lo solicitado en cuanto a Gerente de Proyecto con Certificación de métodos ágiles, que no tiene nada que ver con Capacidad TECNICA, ya que la misma debería de estar enfocada a que la empresa proveedora del servicio posea la capacidad tanto Técnica para soportar el servicio Solicitado que es el de impresión , la misma queda demostrada con las certificaciones técnicas solicitadas como así también la exigencia de ser Centro autorizado de Servicio por parte de la marca representada.</p> <p>Lo solicitado no es técnicamente indispensable, no afecta en absoluto ni garantiza la calidad del servicio solicitado, y lo que busca es dirigir a ciertas empresas solicitando Certificaciones que nada tiene que ver con el servicio solicitado. Favor poner como opcional o eliminar del Pliego.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
<p>Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. El requerimiento fue establecido teniendo en cuenta la importancia del servicio a contratar, independiente a la capacidad técnica del oferente para realizar los servicios técnicos, es importante contar con profesional con la debida calificación y experiencia de modo a coordinar y garantizar el logro de los objetivos, satisfacer las expectativas de la institución, predecir las acciones y los resultados del servicio.</p>		

Consulta 3 - Tipo 1 - Tecnología Láser

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder considerar tambien equipos con tecnología LED, ya que estos equipos tambien son de tecnología parecida a la Laser pero mejor rendimiento y performance para realizar los trabajos, por ende poder pedir las dos tecnologías dará mayor oportunidad a potenciales oferentes a participar de dicho llamado y no seria una limitante

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La tecnología Laser es un requisito requerido que además es incorporado por innumerables fabricantes estimulando una amplia participación.

Consulta 4 - Tipo 1 - Interface - LAN inalámbrico

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder tener en cuenta para los dos equipos como opcional LAN inalámbrico para unificar criterios y no incurrir en gastos para los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La conectividad LAN inalámbrico es una característica básica e indispensable cuando se adquieren equipos orientados a grupos de usuarios. La institución requiere la adquisición de equipos con tecnología de punta que no representa limitante alguna.

Consulta 5 - Tipo 1 - Tiempo de calentamiento desde el modo en espera 5 segundos o menos

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la convocante poder aceptar equipos con tiempo de calentamiento de 24 segundos ya que esto es el estandar del mercado y no limitaria la participacion de otros oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Los equipos son relevantes para cumplir con procesos críticos, siendo el tiempo de calentamiento un componente esencial que refuerza el alto desempeño deseado, en el mercado existen varias marcas que cumple con lo solicitado.

Consulta 6 - Tipo 1 - Opcional soportado engrapadora,

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder eliminar este punto ya que solo una marca en el mercado tiene esta opcion y limitaria la participacion

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. El mercado local ofrece innumerables marcas que cumplen con lo requerido, además representa una funcionalidad básica que otorga eficiencia y agilidad en los procesos diarios para la generación de juegos con copias, lo citado representa una necesidad genuina de la institución que los oferentes deben cumplir.

Consulta 7 - Tipo 1 - Velocidad de escaneo monocromático 60 ipm o superior (doble cara)

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con velocidad de escaneo de 45 ipm ya que esto seria el estandar minimo del segmento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La velocidad de escaneo se compone de una herramienta esencial para la generación de archivos digitales en todas nuestras oficinas, aspecto que requerimos potenciar y consolidar en un modelo de Gestión Digital de Documentos exitoso.		

Consulta 8 - Tipo 1 y 2 - Rendimiento de tóner inicial

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos a la convocante excluir este punto ya que como seria un servicio esto esta garantizado las cantidades de toner necesario para realizar las impresiones que soliciten		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La definición de tóner tiene como finalidad evitar la reposición frecuente, de modo que los equipos mantengan una autonomía de funcionamiento, optimizando al máximo su operatividad.		

Consulta 9 - Tipo 2 - Velocidad de escaneo 180 ipm o superior (doble cara)

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con velocidad de escaneo de 100 ipm a doble cara, ya que el estandar del mercado son de estas velocidades y por ende estaria limitando a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La velocidad de escaneo se compone de una herramienta esencial para la generación de archivos digitales en todas nuestras oficinas, aspecto que requerimos potenciar y consolidar en un modelo de Gestión Digital de Documentos exitoso.		

Consulta 10 - Tipo 2 - Memoria 3 Gb o superior

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos a la convocante aceptar equipos con memoria RAM de 2 GB ya que el estandar del mercado es de ese tamaño y limitaria la participacion de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Los equipos serán instalados en oficinas con muchos funcionarios, motivo por lo cual implica aglomeración de colas de impresiones, por esto, la Memoria RAM es fundamental para el buen funcionamiento de los equipos.		

Consulta 11 - Procesador 1,6 Mhz

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos a la convocante aceptar equipos co procesador de 1.3 GHz ya que el estandar del mercado es de ese tamaño y limitaria la participacion de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Los equipos serán instalados en oficinas con muchos funcionarios, el procesador es un componente esencial para un alto desempeño y en periodos de utilización critica. Varias marcas cumplen a cabalidad en las diversas líneas de productos disponibles, no representando ninguna restricción para los potenciales oferentes.		

Consulta 12 - Tipo 1 - Características de impresión

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos a la convocante poder considerar como opcionales estas características ya que no hay marca que cumpla totalmente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Las características de impresión fueron determinadas de modo a facilitar y agilizar el proceso de impresión a los funcionarios, siendo estos los requerimientos que varias marcas cumplen actualmente.		

Consulta 13 - Tipo 1 - Impresión directa desde la memoria USB Formatos tift , jpg, pdf, xps como mínimo

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con XPS opcional ya que este tipo de archivo no es usualmente utilizado en ambiente de oficina y limitaria la participacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La institución desea contar con equipos que soporten varios tipos de formato de archivo y en archivo xps en particular es brindar la posibilidad de leer el archivo en cualquier sistema operativo.		

Consulta 14 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos a la convocante poder cambiar a 30 dias habiles la instalacion y entrega total de los equipos ya que esto son importados y no se podria cumplir en tiempo y forma en el periodo solicitado de 10 dias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Los plazos de entrega fueron determinados de acuerdo a la necesidad de la institución, atendiendo que actualmente el Hospital se encuentra sin equipos y los mismos serán utilizados en las áreas administrativas y operativas.		

Consulta 15 - Consulta - Especificaciones Tecnicas - Tipo 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, TIPO 1: IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DE 45 PPM.

Donde dice: "Año de lanzamiento: 2022"

Solicitamos acepten equipos con lanzamiento al mercado mundial en septiembre de 2021, aclarando que este factor no determina ni evita de ninguna manera que los equipos incorporen todas las funcionales y tecnologías requeridas e incluso superiores y de mejor desempeño, por ende, no sería perjudicial o poco beneficioso para los intereses o necesidades de la Convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Dichas modificaciones fueron sugeridas por el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC).

Consulta 16 - Tipo 1 - Tecnología Láser

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder considerar tambien equipos con tecnología LED, ya que estos equipos tambien son de tecnología parecida a la Laser pero mejor rendimiento y performance para realizar los trabajos, por ende poder pedir las dos tecnologías dará mayor oportunidad a potenciales oferentes a participar de dicho llamado y no seria una limitante

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La tecnología Laser es un requisito requerido que además es incorporado por innumerables fabricantes estimulando una amplia participación.

Consulta 17 - Tipo 1 - Interface - LAN inalámbrico

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder tener en cuenta para los dos equipos como opcional LAN inalámbrico para unificar criterios y no incurrir en gastos para los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Dichas modificaciones fueron sugeridas por el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC).

Consulta 18 - Tipo 1 - Tiempo de calentamiento desde el modo en espera 5 segundos o menos

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante poder aceptar equipos con tiempo de calentamiento de 24 segundos ya que esto es el estandar del mercado y no limitaria la participacion de otros oferente

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Los equipos son relevantes para cumplir con procesos críticos, siendo el tiempo de calentamiento un componente esencial que refuerza el alto desempeño deseado, en el mercado existen varias marcas que cumple con lo solicitado.

Consulta 19 - Tipo 1 - Opcional soportado engrapadora

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
Solicitamos a la convocante poder eliminar este punto ya que solo una marca en el mercado tiene esta opcion y limitaria la participacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. El mercado local ofrece innumerables marcas que cumplen con lo requerido, además representa una funcionalidad básica que otorga eficiencia y agilidad en los procesos diarios para la generación de juegos de copias, lo citado representa una necesidad genuina de la institución que los oferentes deben cumplir.		

Consulta 20 - Tipo 1 - Velocidad de escaneo monocromático 60 ipm o superior (doble cara)

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
Solciitamos a la convocante poder aceptar equipos con velocidad de escaneo de 45 ipm ya que esto seria el estandar minimo del segmento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La velocidad de escaneo se compone de una herramienta esencial para la generación de archivos digitales en todas nuestras oficinas, aspecto que requerimos potenciar y consolidar en un modelo de Gestión Digital de Documentos exitoso.		

Consulta 21 - Tipo 1 y 2 - Rendimiento de tóner inicial

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
Solicitamos a la convocante excluir este punto ya que como seria un servicio esto esta garantizado las cantidades de toner necesario para realizar las impresiones que soliciten		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La definición de tóner tiene como finalidad evitar la reposición frecuente, de modo que los equipos mantengan una autonomía de funcionamiento, optimizando al máximo su operatividad.		

Consulta 22 - Tipo 2 - Velocidad de escaneo 180 ipm o superior (doble cara)

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con velocidad de escaneo de 100 ipm a doble cara, ya que el estandar del mercado son de estas velocidades y por ende estaria limitando a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La velocidad de escaneo se compone de una herramienta esencial para la generación de archivos digitales en todas nuestras oficinas, aspecto que requerimos potenciar y consolidar en un modelo de Gestión Digital de Documentos exitoso.		

Consulta 23 - Tipo 2 - Memoria 3 Gb o superior

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
Solicitamos a la convocante aceptar equipos con memoria RAM de 2 GB ya que el estandar del mercado es de ese tamaño y limitaria la participacion de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Los equipos serán instalados en oficinas con muchos funcionarios, motivo por lo cual implica aglomeración de colas de impresiones, por esto, la Memoria RAM es fundamental para el buen funcionamiento de los equipos.		

Consulta 24 - Procesador 1,6 Mhz

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
Solicitamos a la convocante aceptar equipos co procesador de 1.3 GHz ya que el estandar del mercado es de ese tamaño y limitaria la participacion de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Los equipos serán instalados en oficinas con muchos funcionarios el procesador es un componente esencial para un alto desempeño y en periodos de utilización critica. Varias marcas cumplen a cabalidad en las diversas líneas de productos disponibles, no representando ninguna restricción para los potenciales oferentes.		

Consulta 25 - Tipo 1 - Características de impresión

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
Solicitamos a la convocante poder considerar como opcionales estas características ya que no hay marca que cumpla totalmente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Las características de impresión fueron determinadas de modo a facilitar y agilizar el proceso de impresión a los funcionarios, siendo esto requerimientos aspectos que varias marcas cumplen actualmente.		

Consulta 26 - Tipo 1 - Impresión directa desde la memoria USB Formatos tift , jpg, pdf, xps como mínimo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con XPS opcional ya que este tipo de archivo no es usualmente utilizado en ambiente de oficina y limitaria la participacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La institución desea contar con equipos que soporten varios tipos de formato de archivo y en archivo XPS en particular es brindar la posibilidad de leer el archivo en cualquier sistema operativo.		

Consulta 27 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder cambiar a 30 días hábiles la instalación y entrega total de los equipos ya que esto son importados y no se podría cumplir en tiempo y forma en el periodo solicitado de 10 días

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Los plazos de entrega fueron determinados de acuerdo a la necesidad de la institución, atendiendo que actualmente el Hospital se encuentra sin equipos y los mismos serán utilizados en las áreas administrativas y operativas.

Consulta 28 - Tipo 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con Año de lanzamiento 2019 con comercialización activa en el mercado y que son modelos de equipos actuales y no descontinuados con fabricación reciente ya que existen en el mercado marcas que cumplirían con modelos de años minimamente 2019 y esto daría mayor oportunidad a potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Dichas modificaciones fueron sugeridas por el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC).

Consulta 29 - Seguridad Comunicación encriptada

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder tener esto como opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. La institución desea contar con requisitos que puedan brindar un alto grado de seguridad.