

## Consultas Realizadas

# Licitación 453242 - LPN N° 125/2024 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL GRAN HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO -MSPBS

### Consulta 1 - Visita Tecnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta  | 16-09-2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Consultamos a la Convocante si la Visita Técnica es o no de carácter Obligatoria, debido que en el apartado de Datos de la Convocatoria, Visita al Sitio de la ejecución del Contrato no menciona si la visita es o no de carácter Obligatoria, pero en Requisitos Documentales para evaluar el Criterio de Capacidad Técnica solicitan en el punto 6. Constancia de Visita al Sitio de Ejecución del Contrato, sin dar opción a presentar una declaración jurada de conocer el sitio de ejecución de los servicios y de ser Obligatoria el tiempo es solo hasta el lunes 23 de septiembre a las 12:00 hs.</p> <p>La incongruencia señalada generará un grave perjuicio a la regularidad de la licitación, pues con criterios contradictorios no se puede evaluar objetivamente a las ofertas que se presenten, es necesario dar claridad y certeza a los interesados en participar de manera a que preparemos adecuadamente la documentación que respalde el cumplimiento de las exigencias.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 23-09-2024 |
| <p>AJUSTARSE AL PBC. EL PBC ES CLARO EN BASE AL PRESENTE REQUISITO. EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE CONTRATO (ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE SON HOSPITALES NUEVOS QUE AUN NO HAN SIDO NI INAUGURADAS), PARA LO CUAL, NECESARIAMENTE REALIZARA LA VISITA AL SITIO Y/O SITIOS DE EJECUCION DE CONTRATOS, CONFORME DIA Y HORA ESTABLECIDA. -</p> <p>EL HORARIO QUEDA ESTABLECIDA DE 08:00 A 12:00 HORAS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |

### Consulta 2 - Solicitar la exclusión del requisito limitante que estipula que el oferente deberá tener su local principal o sucursal, a un radio no superior de 20 km del establecimiento sanitario.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta  | 18-09-2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se solicita amablemente a la Convocante, la exclusión de lo indicado en la Sección "Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación - Capacidad Técnica" del PBC, que expresa: "El Oferente deberá tener su local principal o sucursal, a un radio no superior de 20 kilómetros: del Hospital General de Coronel Oviedo, para el ITEM N°1; y del gran Hospital del Sur, para el ITEM N°4; que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. La misma deberá estar habilitada por la Municipalidad y el MADES", en razón a que de permanecer la mencionada exigencia, el llamado se encontraría diseñado para favorecer a un determinado participante cuyo asiento principal de su negocio o sucursal, se encuentre en las adyacencias del Hospital General de Coronel Oviedo y del Gran Hospital del Sur.</p> <p>Dicha condición limitante, evidentemente, no resulta un factor técnicamente indispensable para la correcta ejecución del contrato, puesto que la logística para el traslado oportuno de los insumos, equipos y materiales de limpieza, queda a cargo del oferente y no de la Convocante. Y además, contraviene notoriamente la disposición contenida en el Art. 45º de la Ley N° 7021/22, motivo por el cual, se solicita la EXCLUSIÓN del referido requisito.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
| <p>ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |

### Consulta 3 - CAPACIDAD FINANCIERA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 19-09-2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:<br>1. Para contribuyentes de IRE GENERAL.<br>Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2020, 2021-2022 o 2021-2022-2023).<br>Solicitamos a la convocante definir cuál de los periodos será utilizado como parámetro para dar por cumplido los índices financieros y por ende, definir en los requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera. |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |

### Consulta 4 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 19-09-2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| El Oferente deberá tener su local principal o sucursal, a un radio no superior de 20 kilómetros: del Hospital General de Coronel Oviedo, para el ITEM N°1; y del gran Hospital del Sur, para el ITEM N°4; que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. La misma deberá estar habilitada por la Municipalidad y el MADES.-<br>Solicitamos a la convocante la exclusión de este requisito ya que el mismo atenta contra el Artículo 45 - Pliego de Bases y Condiciones de la Ley N° 7021/2022, que en uno de sus párrafos expresa "En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante.<br>De mantener el requisito que es sumamente limitante se estaría evidenciando el direccionamiento del llamado a algún oferente cuya oficina central o sucursal se encuentra en las inmediaciones de los locales, objeto del presente llamado. |                   |            |

| Respuesta                                    | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADEND Y AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |

### Consulta 5 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 19-09-2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En base a la envergadura de cada uno de los locales, objeto del presente llamado, solicitamos a la convocante establezca el sistema de medición de calidad de gestión que debe poseer el oferente para que garantice la calidad de la prestación del servicio. |                   |            |

| Respuesta                                    | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERION |                    |            |

## Consulta 6 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 19-09-2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:<br/>Declaración Jurada, copia de cedula y certificado de vida y residencia, de al menos 25 personales propuestos por cada lote ofertado, residentes en el Distrito de ubicación de los lugares de ejecución.-<br/>Solicitamos a la convocante la exclusión de este requisito ya que el mismo atenta contra el Artículo 45 – Pliego de Bases y Condiciones de la Ley N° 7021/2022, que en uno de sus párrafos expresa “En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante.<br/>De mantener el requisito que es sumamente limitante se estaría evidenciando el direccionamiento del llamado a algún oferente cuya oficina central o sucursal, o la operativa de la misma se encuentra en las inmediaciones de los locales, objeto del presente llamado.<br/>Técnicamente es un requisito no indispensable, ya que una vez adjudicado, el contratista deberá ejecutar el contrato con los recursos requeridos en el PBC.</p> |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |

## Consulta 7 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 19-09-2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá tener su local principal o sucursal, a un radio no superior de 20 kilómetros: del Hospital General de Coronel Oviedo, para el ITEM N°1; y del gran Hospital del Sur, para el ITEM N°4; que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. La misma deberá estar habilitada por la Municipalidad y el MADES.- Solicitamos a la convocante la exclusión de este requisito ya que el mismo atenta contra el Artículo 45 – Pliego de Bases y Condiciones de la Ley N° 7021/2022, que en uno de sus párrafos expresa “En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante.<br/>De mantener el requisito que es sumamente limitante se estaría evidenciando el direccionamiento del llamado a algún oferente cuya oficina central o sucursal se encuentra en las inmediaciones de los locales, objeto del presente llamado.</p> |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |

## Consulta 8 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 19-09-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán: Declaración Jurada, copia de cedula y certificado de vida y residencia, de al menos 25 personales propuestos por cada lote ofertado, residentes en el Distrito de ubicación de los lugares de ejecución.- Solicitamos a la convocante la exclusión de este requisito ya que el mismo atenta contra el Artículo 45 - Pliego de Bases y Condiciones de la Ley N° 7021/2022, que en uno de sus párrafos expresa "En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante.</p> <p>De mantener el requisito que es sumamente limitante se estaría evidenciando el direccionamiento del llamado a algún oferente cuya oficina central o sucursal, o la operativa de la misma se encuentra en las inmediaciones de los locales, objeto del presente llamado.</p> <p>Técnicamente es un requisito no indispensable, ya que una vez adjudicado, el contratista deberá ejecutar el contrato con los recursos requeridos en el PBC.</p> |                   |            |

| Respuesta                                    | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDAY AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |

## Consulta 9 - Capacidad Técnica - Solicitar inclusión de Certificación de Calidad

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 20-09-2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos la inclusión de la siguiente exigencia técnica: Las empresas oferentes deberán presentar Certificación Ambiental ISO 14001:2015, a modo de demostrar que posee un sistema de gestión ambiental.</p> <p>La Certificación es una norma internacional que permite a las empresas demostrar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente. Ese compromiso se demuestra a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada. En el caso que nos ocupa, la licitación tiene por objeto la contratación de servicios de limpieza, por lo tanto, el servicio de prestación indefectiblemente debe considerar el impacto que en el ambiente, en cuanto al proceso de limpieza, y al depósito final de los residuos. En consecuencia, la Convocante debe aplicar los mejores estándares a los efectos de precautelar el ambiente en el que se prestarán los servicios de limpieza.</p> |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |

## Consulta 10 - Capacidad Técnica - Solicitar inclusión de Certificación de Calidad

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 20-09-2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos la inclusión de la siguiente exigencia técnica: Las empresas oferentes deberán presentar Certificación de Calidad ISO 9001:2015, a los efectos de demostrar que posee un sistema de medición de calidad de su gestión.</p> <p>La exigencia del Certificado ISO 9001:2015: tiene por finalidad contratar a empresas, que implementen un Sistema de Gestión de Calidad, en la prestación de los servicios de limpieza. La importancia del Certificado radica en que el Cliente del servicio a ser prestado, en este caso la Convocante, tenga la garantía y seguridad que los servicios serán prestados cumpliendo estándares mínimos de calidad, en la técnica de limpieza, en la manipulación de las basuras, en la capacitación actualizada de las personas encargadas de la limpieza y supervisión de los trabajos.</p> |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |

## Consulta 11 - Capacidad Técnica - Solicitar inclusión de Certificación de Calidad

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 20-09-2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos la inclusión de la siguiente exigencia técnica: Las empresas oferentes deberán presentar Certificación de Calidad ISO 45001:2018, a los efectos de demostrar que posee un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinados a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.</p> <p>La Certificación ISO 45001:2015 es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales. En el caso que nos ocupa, la Convocante tiene la obligación de garantizar la integridad de las personas, con mayor razón la de personas que ejecutaran los trabajos de limpieza, que en ese proceso se exponen a ambientes o lugares que por estar sucias resultan insalubres. Es así que con la Certificación ISO 45001:2015 la Convocante podrá trazarse como objetivo contratar a empresas que estén comprometidas con la seguridad y salud de sus trabajadores, con sistemas preventivos para evitar accidentes y enfermedades laborales.</p> |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |

## Consulta 12 - CAPACIDAD TÉCNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 20-09-2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá tener su local principal o sucursal, a un radio no superior de 20 kilómetros: del Hospital General de Coronel Oviedo, para el ITEM N°1; y del gran Hospital del Sur, para el ITEM N°4; que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. La misma deberá estar habilitada por la Municipalidad y el MADES.- Solicitamos respetuosamente a la convocante modificar el PBC en cuanto al Requerimiento de Certificación de impacto ambiental MADES, ya que actualmente el PBC es taxativo a solicitar dicho documento de forma obligatoria, no obstante debemos aclarar a la convocante que el mismo ORGANO RECTOR en este caso el MADES emite Certificaciones de NO NECESITAR DICHA APROBACION para los depósitos y/o lugares cuya actividad no generen riesgos ambientales como ser el caso del presente proceso, la no exclusión del requisito estaría limitando la participación de los oferentes cuyas actividades se encuentran enmarcadas en la legalidad de las normas municipales y ambientales favoreciendo solo a aquellos posibles oferentes que cuentan con dicho documento debido a que los mismos si realizan otras actividades que necesiten la debida regulación, actividades de hecho mucho mas amplias a las enmarcadas en el presente proceso. Fe de estas manifestaciones pueden ser dadas por el MADES.</p> |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |

## Consulta 13 - Capacidad Tecnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta  | 23-09-2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá tener su local principal o sucursal, a un radio no superior de 20 kilómetros: del Hospital General de Coronel Oviedo, para el ITEM N°1; y del gran Hospital del Sur, para el ITEM N°4; que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. La misma deberá estar habilitada por la Municipalidad y el MADES.- Consultamos a la convocante cual es su justificación para delimitar de esa manera el lugar de almacenamiento de productos y herramientas y de esa manera restringir la participación de potenciales oferentes por el simple hecho de no pertenecer a la zona donde se encuentran ubicados los hospitales. Es sabido que existen varias empresas de limpieza con basta experiencia en el rubro que por mucho tiempo se han dedicado a cubrir el servicio de limpieza tanto en zona de Asunción-central como también en áreas del interior del país sin ningún inconveniente. Este requisito solo demuestra el direccionamiento a alguna empresa ubicada en el radio definido por la convocante, dejando así sin posibilidad alguna a muchas otras empresas con igual capacidad de prestación de servicio.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |            |

## Consulta 14 - OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta  | 23-09-2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Declaración Jurada, copia de cedula y certificado de vida y residencia, de al menos 25 personales propuestos por cada lote ofertado, residentes en el Distrito de ubicación de los lugares de ejecución.- Este requisito debe ser exigido una vez adjudicado el llamado, ya que solo denota direccionamiento a empresa o empresas que se encuentran en la zona y quienes tendrían sin problema alguno dichas documentaciones como ser copia de CI y certificado de vida y residencia. Para aquellas empresas interesadas en ofertar y que no poseen personales por la zona les sería casi imposible poder contar con dicho requisito por lo que solicitamos a la convocante la modificación del requisito a uno que permita la mayor participación de oferentes y deje de limitar y demostrar alejadamente un direccionamiento.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |

## Consulta 15 - EXPERIENCIA - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta  | 23-09-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Teniendo en cuenta lo exigido inciso a) del punto de "REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TECNICA" de la página 20 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que dice: "El Oferente deberá tener su local principal o sucursal, a un radio no superior de 20 kilómetros: del Hospital General de Coronel Oviedo, para el ITEM N°1; y del gran Hospital del Sur, para el ITEM N°4; que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. La misma deberá estar habilitada por la Municipalidad y el MADES.-" Solicitamos a la convocante modificar este punto, fundado en que dicha exigencia restringe la participación exclusivamente para oferentes que se encuentren situados en las ciudades correspondientes donde se deberán prestar servicios, limitando y restringiendo la participación de empresas que se encuentran instaladas con las debidas habilitaciones municipales correspondientes de otros municipios que se encuentran dentro del territorio nacional. Por lo ya expuesto, solicitamos a la convocante la modificación del siguiente requisito, a limitarse a solicitar DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE CONTAR CON UN LOCAL SITUADO EN UN RADIO NO SUPERIOR A 20 KM DEL HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO PARA EL ITEM 1 Y DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR PARA EL ITEM 4</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |

## Consulta 16 - CONSULTA - OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 23-09-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Teniendo en cuenta lo exigido inciso a) del punto de "OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA" de la página 21 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que dice: "Declaración Jurada, copia de cedula y certificado de vida y residencia, de al menos 25 personales propuestos por cada lote ofertado, residentes en el Distrito de ubicación de los lugares de ejecución.-". Consideramos este requisito limitante al momento de la apertura de sobres, fundado en que dicha exigencia restringe la participación exclusivamente para oferentes, permitiendo solo la participacion de oferentes locales, limitando la posible presentacion al llamado de otras empresas que se encuentran instaladas con las debidas habilitaciones municipales correspondientes de otros municipios dentro del territorio nacional, generando trabajo para compatriotas a nivel nacional, no solo de una ciudad en particular. Por lo ya expuesto, solicitamos a la convocante la modificación del siguiente requisito, a limitarse a solicitar DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE CONTRATAR MANO DE OBRA LOCAL, AL MENOS DE 25 PERSONAS POR CADA LOTE OFERTADO, PARA EL ITEM 1 HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO Y DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR PARA EL ITEM 4 |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |

## Consulta 17 - CAPITAL OPERATIVO

| Consulta                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE REDUCIR EL PORCENTAJE SOLICITADO EN CUANTO AL CAPITAL OPERATIVO A FIN DE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE MAYORES OFERENTES. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| AJUSTARSE AL PBC. EN BASE A LA CONSULTA REALIZADA Y TENIENDO COMO REFERENCIA LA EMBERGADURA LA SENCIBILIDAD OBJETO DE LA LICITACION Y LA MAGNITUD DE LOS HOSPITALES QUE SERAN BENEFICIADAS CON EL SERVICIO Y POR ENDE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON EMPRESAS QUE CUENTEN CON LA CAPACIDAD FINANCIERA SUFICIENTE PARA HACER FRENTE A LAS OBLIGACIONES POR LO QUE DICHO REQUERIMIENTO SE MANTIENE. |                    |            |

## Consulta 18 - LOCAL O SUCURSAL

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| El Oferente deberá tener su local principal o sucursal, a un radio no superior de 20 kilómetros: del Hospital General de Coronel Oviedo, para el ITEM N°1; y del gran Hospital del Sur, para el ITEM N°4; que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. La misma deberá estar habilitada por la Municipalidad y el MADES.- Sobre este punto la convocante tiene conocimiento de cuantas empresas cumplen con este requisito dentro de la zona? Hizo previamente un estudio de mercado? Resulta extremadamente limitante para la participación de oferentes del rubro, además que la logística y entrega de los insumos y productos es entera responsabilidad del oferente adjudicado.. |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |



## Consulta 19 - DDJJ

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Declaración Jurada, copia de cedula y certificado de vida y residencia, de al menos 25 personales propuestos por cada lote ofertado, residentes en el Distrito de ubicación de los lugares de ejecución.- Resulta ilógico este tipo de solicitud una empresa oferente no podría antes de ser adjudicada contar con un plantel seguro y fijo de la zona predispuestos a prestar servicios, este punto es extremadamente limitante nosotros como oferentes no contamos con la garantía de ser adjudicados , desde el momento que firmemos la oferta y notifiquen una eventual adjudicación es obligatorio cumplir con el requisito. |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 29-11-2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION |                    |            |

## Consulta 20 - La documentación exigida para acreditar la capacidad técnica no fue modificada conforme a lo determinado por Res. DNCP N° 3381/24

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 29-11-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos a la Convocante, en cuanto al criterio de capacidad técnica que establece que el oferente debe tener su local propio o sucursal dentro del Distrito del sitio de ejecución del Contrato, por qué no se ha dado cumplimiento a la postura adoptada por la DNCP por medio de la Resolución N° 3381/24 del 04/11/2024, la cual claramente establece: "...la Convocante puede valerse de otras herramientas como Declaración Jurada de cumplir de manera oportuna con las exigencias a efectos de comprometer a la empresa oferente al cumplimiento de estos requisitos en caso de resultar adjudicada, por lo tanto se considera apropiado hacer lugar a la protesta y ordenar la modificación del Pliego de Bases y Condiciones..." |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |

## Consulta 21 - visita

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 29-11-2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En el PBC version 2 publicado en fecha 28/11/24 dice:<br>Fecha visita: Hasta un día hábil antes de la fecha tope de consultas.<br>Horario : de 8:00 a 12:00<br>La fecha tope de consulta segun el portal es el 02/12/24 o sea la visita se podia hacer solo hasta el dia viernes 29/11/24 hasta las 12:00 horas.<br>En fecha 29/11/24 hemos contactado con los responsables de ambos hospitales para realizar la visita pero los mismos alegaron no tener conocimiento ni autorizacion del ente para realizar la visita (hay pruebas de este hecho) por lo que no se pudo hacer la vista.<br>Solicitamos que se habiliten mas dias para hacer la visita o nos veremos obligados a protestar y denunciar este hecho. |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |



## Consulta 22 - Capacidad Técnica - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 29-11-2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Punto 5. Croquis de ubicación acompañada de la copia de la habilitación municipal y del mades.</p> <p>Consultamos a la Convocante, PORQUE NO SE HA DADO cumplimiento a la postura adoptada por la DNCP por medio de la Resolución N° 3381/24 del 04/11/2024, la cual claramente establece: "...la Convocante puede valerse de otras herramientas como Declaración Jurada de cumplir de manera oportuna con las exigencias a efectos de comprometer a la empresa oferente al cumplimiento de estos requisitos en caso de resultar adjudicada..." De esta manera nuevamente la Convocante (MSPBS) se Opone y no da cumplimiento a lo dispuestos en el Artículo 45 "Pliegos de Base y Condiciones" de la Ley 7021/22.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |

## Consulta 23 - Visita al sitio de Ejecución del contrato

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 29-11-2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consultamos a la convocante si los potenciales oferentes que ya realizaron las visitas técnica a los sitios ejecución del contrato lo los lugares del "GRAN HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO Y GRAN HOSPITAL DEL SUR - ENCARNACION" Debemos repetir nuevamente en la fecha del jueves 05 de diciembre del corriente o ya no hace Falta?? FAVOR ACLARAR ESA PARTE.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |

## Consulta 24 - CONSULTA - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 01-12-2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Teniendo en cuenta que en el requisito referente a la "CAPACIDAD TECNICA" de la página 21 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) exige que: "El Oferente deberá tener su local principal o sucursal, dentro del Distrito del sitio de ejecución del contrato , conforme a cada</p> <p>lote: Hospital General de Coronel Oviedo, para el ITEM N°1; y del Gran Hospital del Sur, para el ITEM N°4; que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. La misma deberá estar habilitada por la Municipalidad local.-" Si bien es cierto, es un requerimiento válido para la convocante, resulta limitante y restrictivo solicitar esto al momento de la apertura de sobres, pudiendo utilizarse el instrumento de DDJJ de compromiso de contar con locales dentro del distrito del sitio de ejecución, por lo expuesto, solicitamos a la convocante la modificación de este requisito y solicitar el siguiente documento" DDJJ de compromiso de los potenciales oferentes que, en el caso de resultar adjudicados, estos deberán de tener sus locales principales o sucursales con la habilitación municipal correspondiente y el MADES.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |

## Consulta 25 - Capacidad Técnica cumplimiento de la Resolución DNCP N° 3381/24

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 02-12-2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| De acuerdo a la Resolución DNCP N° 3381/24 de fecha 04/11/2024 en la protesta promovida por Cevima S.A. y Puro Limpio S.A. la convocante presenta el proyecto de Adenda 1 sobre el requisito protestado en el que excluyen el depósito en un radio de 20 kilometro y la necesidad de habilitación del MADES, pero en el pbc versión 3 en la sección capacidad técnica excluyeron ambos requisitos mencionados, pero no en los requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, en el punto 5 sigue el requerimiento de habilitación del MADES, solicitamos que se adecuen al proyecto presentado en la protesta y aceptado en la Resolución final emitida en la protesta. |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |

## Consulta 26 - Requisitos de cumplimiento de Capacidad Tecnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 02-12-2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos excluir la habilitación del depósito por el MADES de acuerdo al proyecto presentado en la protesta contra el PBC, debe ser subsanado en caso de ser un error de la convocante, caso contrario sería pasible de presentación de una denuncia e investigación por incumplir el proyecto de adenda 1 presentado en este proceso |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |

## Consulta 27 - Capacidad Tecnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 02-12-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá tener su local principal o sucursal, dentro del Distrito del sitio de ejecución del contrato , conforme a cada lote: Hospital General de Coronel Oviedo, para el ITEM N°1; y del Gran Hospital del Sur, para el ITEM N°4; que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. La misma deberá estar habilitada por la Municipalidad local.-</p> <p>REQUISITOS DOCUMENTALES</p> <p>5. Croquis de ubicación acompañada de la copia de la habilitación municipal y del mades.</p> <p>SOLICITAMOS ACLARACION SOBRE ESTE REQUISITO YA QUE EN LA CAPACIDAD TECNICA DICE QUE EL LOCAL DEBE ESTAR HABILITADA POR LA MUNICIPALIDAD Y EN LOS REQUISITOS DOCUMENTALES SE AGREGA HABILITACION DEL MADES.</p> <p>LA HABILITACION DEL MADES NO CORRESPONDE YA QUE EL LOCAL SERIA SOLO PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y MAQUINARIAS TAL COMO DICE EL ENUNCIADO DEL REQUISITO Y ESO NO TIENE NINGUN IMPACTO EN EL AMBIENTE.</p> <p>SOLICITAMOS ELIMINAR ESTE REQUISITO</p> |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |

## Consulta 28 - Capacidad Tecnica

| Consulta                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 02-12-2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| COMO LA CONVOCANTE PODRA GARANTIZAR QUE EL PROVEEDOR TENGA LA LOGISTICA ADECUADA PARA LA DISTRIBUCION EN TIEMPO Y FORMA DE INSUMOS Y MAQUINARIAS? |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |

## Consulta 29 - Capacidad Tecnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta  | 02-12-2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| CONSIDERANDO LA ENVERGADURA DEL SERVICIO QUE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SE DEBERAN PROVEER PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y QUE DOCUMENTOS SE DEBERA PRESENTAR PARA DEMOSTRAR LA PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES                                                                                                                                                                           |                    |            |

## Consulta 30 - PLAZO DE VISITA TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta  | 02-12-2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Consultamos si la CONVOCANTE instruyo a los encargados de acompañar la visita tecnica obligatoria, considerando que en el día de hoy no permitieron aun la realizacion de la misma solicitamos se aclare este punto |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES                                                                                                                                               |                    |            |

## Consulta 31 - ACLARACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta  | 02-12-2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos se rectifiquen la fechas limites de visita segun fecha limite de consultas , consta en el portal<br>Fecha Límite de Consultas<br>lunes, 2 de diciembre de 2024 - 08:00<br>Lugar de Visita Técnica<br>Hospitales de Coronel Oviedo y Gran Hospital del Sur<br>Fecha de Visita Técnica<br>lunes, 23 de septiembre de 2024 - 12:00<br>Lugar de Entrega de Ofertas<br>Dpto. de Licitaciones- Dirección Operativa de Contrataciones<br>Fecha de Entrega de Ofertas<br>lunes, 9 de diciembre de 2024 - 09:00<br>Lugar de Apertura de Ofertas<br>Dpto. de Licitaciones- Dirección Operativa de Contrataciones<br>Fecha de Apertura de Ofertas<br>lunes, 9 de diciembre de 2024 - 09:30 |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |

## Consulta 32 - CONSULTA

| Consulta                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 02-12-2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos<br>de que hora a que hora específicamente es el horario de visita tecnica el miercoles 4 de diciembre<br>figura a la 12<br>no especifica si es am o pm<br>aclarar convenientemente |                   |            |

| Respuesta                                                               | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Las Visitas Técnicas han sido realizadas desde las 08:00 a 12 horas am. |                    |            |

## Consulta 33 - Mades

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 02-12-2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Considerando que la DNCP sugiere reformular la exigencia de" poseer un local dentro del distrito del sitio de ejecucion del contrato.... etc....etc"<br>SOLICITAMOS<br>SE ELEMINE ESTE REQUISITO, por ser INCONSTITUCIONAL , violar el derecho al trabajo, discriminar y direccionar. |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |

## Consulta 34 - CAPACIDAD TÉCNICA, página 21 del PBC.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 02-12-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Teniendo en cuenta lo exigido en el requisito de “CAPACIDAD TÉCNICA” de la página 21 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) publicado en fecha 29/11/2024 exige que: “...El Oferente DEBERÁ TENER SU LOCAL PRINCIPAL O SUCURSAL, DENTRO DEL DISTRITO DEL SITIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, conforme a cada lote: Hospital General de Coronel Oviedo, para el ITEM N° 1; y del Gran Hospital del Sur, para el ITEM N° 4; que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. La misma deberá estar habilitada por la Municipalidad local...” (sic) y considerando que dicha exigencia limita la participación de todos los potenciales oferentes que no disponen de un LOCAL (PRINCIPAL O SUCURSAL) CON HABILITACIÓN MUNICIPAL DENTRO DEL DISTRITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO para participar de la licitación, solicitamos a la Convocante la modificación y eliminación del requisito técnico del PBC para posibilitar al oferente la presentación de una DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON UN LOCAL HABILITADO POR LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN, fundado en que se trata de un requisito técnico para la ejecución contractual cuya exigencia resulta improcedente e intrascendente como una obligación para presentar una oferta en la licitación, puesto que constituye una notoria limitación a la participación de los oferentes que puede ser dispensada con la presentar una declaración jurada, conforme al criterio sostenido y resuelto por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP) en esta misma licitación.</p> <p>Cabe señalar que la exigencia de contar con un local (principal o sucursal) con habilitación municipal como condición obligatoria para presentar oferta en la licitación constituye una CONDICIÓN RESTRICTIVA Y TÉCNICAMENTE DISPENSABLE PARA PRESENTAR UNA OFERTA porque se contrapone a lo previsto en los Artículos 4 “Principios rectores” inciso d) y 45 “Pliego de Bases y Condiciones” de la Ley 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, específicamente con respecto al último artículo que dispone: “...No se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...” (sic), en concordancia a los Artículos 58 “Especificaciones técnicas” y 59 “Criterios de evaluación” del Decreto 2264/24.</p> <p>Finalmente, debemos recordar que por RESOLUCIÓN DNCP 3381/24 de fecha 04/11/2024 dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP) se resolvió HACER LUGAR A LA PROTESTA contra el mismo requisito del PBC de la licitación, motivo por el cual reiteramos nuestra solicitud de MODIFICACIÓN DEL PBC y ELIMINACIÓN DEL REQUISITO que exige contar con un local (principal o sucursal) como condición para presentar una oferta, reemplazándolo con la presentación de una DECLARACIÓN JURADA DEL OFERENTE para el caso en que resulte adjudicado.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |

## Consulta 35 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 03-12-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Requisito para evaluar la capacidad técnica</p> <p>5. Croquis de ubicación acompañada de la copia de la habilitación municipal y del mades.</p> <p>Respecto al REQUISITO de contar con un local o sucursal dentro del distrito del sitio de ejecución del contrato (OVIEDO Y SUR) que se encuentre habilitada por la MUNICIPALIDAD y el MADES; se solicita a la convocante dar cumplimiento a la resolución de la DNCP que la Resolución N° 3381/24.</p> <p>Se solicita a la convocante eliminar el requisito de fondo de contar locales dentro del distrito de ejecución y consecuentemente el requisito documental que indica que se debe presentar croquis y la habilitación de la Municipalidad y del MADES.</p> <p>Considerando que dicho requisito es manifiestamente limitante, y no resulta un factor técnicamente indispensable para la correcta ejecución del contrato; por lo que contraviene notoriamente la disposición contenida en el Art. 45° de la Ley N° 7021/22 y lo resuelto por la DNCP a través de la Resolución N° 3381/24.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |                    |            |

## Consulta 36 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta  | 03-12-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Requisito para evaluar la capacidad técnica<br>5. Croquis de ubicación acompañada de la copia de la habilitación municipal y del mades.<br><br>Se solicita a la convocante eliminar el requisito de contar con locales principales o sucursales en los distritos de los hospital CNEL OVIEDO y SUR y la habilitación de los mismo por la municipalidad y el MADES, ya que no resultan técnicamente indispensables para la ejecución del servicio objeto de la presente licitación de hecho lo que entrega el MADES es una constancia de no precisar contar estudio de impacto ambiental de conformidad al DECRETO N°954/13. Este requerimiento es una transgresión a los principios rectores de la ley de suministro, específicamente de igualdad y libre competencia, y razonabilidad; y un incumplimiento al Art. 45° de la Ley N° 7021/22. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |

## Consulta 37 - CAPACIDAD FINANCIERA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta  | 03-12-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El PBC solicita "Capital Operativo: El oferente deberá poseer un capital operativo de la cuenta de disponibilidades (Balance General 2023) de al menos el 30 % del monto total ofertado. (...) (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los criterios de capacidad financiera).<br>Esta exigencia es desproporcionada e irracional, entendemos que por la magnitud y la envergadura de la prestación objeto del presente contrato se solicite que el oferente cuente con la capacidad financiera necesaria para hacer frente a la contratación, sin embargo al permitirse la participación en consorcio se debería poder cumplir con este criterio entre los consorciados.<br>En este sentido, se solicita a la convocante reducir el porcentaje solicitado en cuanto al capital operativo a fin de permitir mayor cantidad de oferentes.<br>Este requerimiento es una transgresión a los principios rectores de la ley de suministro, específicamente de igualdad y libre competencia, y razonabilidad; y un incumplimiento al Art. 45° de la Ley N° 7021/22. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |

## Consulta 38 - Consulta

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta  | 09-12-2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Consultamos dentro del marco de la Ley de Información Publica<br>1. Cuantas empresas realizaron la visita técnica obligatoria<br>2. Nombre de las empresas que realizaron la visita técnica obligatoria<br>3. Fecha en que las empresas realizaron la visita técnica obligatoria |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 27-01-2025 |
| Se aclara que, de requerir información a través de la Ley de Información Pública, debe realizarse la solicitud bajo los requerimientos y mecanismos estipulados en dicha Ley.                                                                                                    |                    |            |

## Consulta 39 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta  | 24-01-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El Oferente deberá tener su local principal o sucursal, dentro del Distrito del sitio de ejecución del contrato, conforme a cada lote: Hospital General de Coronel Oviedo, para el ITEM N°1; y del Gran Hospital del Sur, para el ITEM N°4; que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. La misma deberá estar habilitada por la Municipalidad local.- FAVOR MODIFICAR ES EXAGERADAMENTE LIMITATIVO |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 06-02-2025 |
| Remitirse a la Adenda y a la última versión del PBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |

## Consulta 40 - EXPERIENCIA REQUERIDA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta  | 25-01-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Demostrar la experiencia en provisión de Servicios de limpieza integral en el mercado nacional con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los tres últimos años 2021-2022-2023. Pedimos a la convocante aclarar los últimos tres años que se va tomar como referencia debido a que en la sección de Requisitos documentales para evaluar la Experiencia pide lo siguientes; Constancias, certificaciones y/o Actas de Recepción Final en Servicios de Limpieza de edificios, donde conste el desempeño satisfactorio del Oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los 3 (tres) ÚLTIMOS AÑOS (2.022, 2.023 y 2.024).<br>Entendemos que se debería de tener en cuenta solamente los años 2021-2022-2023, FAVOR ACLARAR Y/O MODIFICAR. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 06-02-2025 |
| Ajustarse a la Adenda y a la última Versión del PBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |

## Consulta 41 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta  | 25-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 5. El oferente deberá demostrar que posee Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ISO 14001:2015 vigente a la fecha de apertura de sobres, cuyo alcance sea como mínimo el de servicios de limpieza, desinfección y control de plagas, acompañado de sus antecedentes (Datos de la Consultoría, Auditor asignado, Plan de Auditoría). La Certificadora deberá estar debidamente acreditada y reconocida por el ONA). Pedimos a la convocante especificar mejor a qué tipo de ISO se refiere y el por qué?<br>En el punto 4. Pide que el oferente deberá demostrar que posee Gestión Ambiental ISO 14001:2015 vigente a la fecha de apertura de sobres. FAVOR ACLARAR Y/O MODIFICAR |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 06-02-2025 |
| Ajustarse al PBC. El requisito solicitado refiere a que el oferente deberá demostrar que posee Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual será comprobado con la presentación del Certificado ISO 45001:2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |



## Consulta 42 - EETT

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta  | 27-01-2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>1. En la sección “Requisitos de participación y criterios de evaluación” punto Capacidad técnica el Pliego de Bases y Condiciones requiere la presentación de ISO 14001:2015 vigente a la fecha de apertura de sobres. Sin embargo, este requerimiento podría resultar limitante a los efectos de ampliar el espectro de posibles participantes teniendo en cuenta que según los registros de las propias empresas certificadoras son pocas las entidades tanto públicas como privadas que cuentan con la citada certificación. En consecuencia, se consulta acerca de la posibilidad de diferir la presentación del documento que acredita contar con la citada certificación a la etapa de ejecución contractual.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 06-02-2025 |
| <p>Ajustarse al PBC. No se puede considerar como un requisito limitativo si no competitivo. La mayoría de las empresas de rubro, objeto del presente llamado están certificadas. El requisito fue parte de otros llamados publicados y adjudicados en el SICP, en los cuales han participado varios oferentes, por lo tanto, se mantiene dicho requerimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |

## Consulta 43 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta  | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>2. En la sección “Requisitos de participación y criterios de evaluación” punto Capacidad técnica el Pliego de Bases y Condiciones requiere la presentación de ISO 14001:2015 sobre gestión de seguridad y salud en el trabajo vigente a la fecha de apertura de sobres. Sin embargo, este requerimiento podría resultar limitante a los efectos de ampliar el espectro de posibles participantes teniendo en cuenta que según los registros de las propias empresas certificadoras son pocas las entidades tanto públicas como privadas que cuentan con la citada certificación. En consecuencia, se consulta acerca de la posibilidad de diferir la presentación del documento que acredita contar con la citada certificación a la etapa de ejecución contractual.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 06-02-2025 |
| <p>Ajustarse al PBC. El requisito solicitado refiere a que el oferente deberá demostrar que posee Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual será comprobado con la presentación del Certificado ISO 45001:2018</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |

## Consulta 44 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta  | 27-01-2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>3. En la sección “Requisitos de participación y criterios de evaluación” punto Capacidad técnica el Pliego de Bases y Condiciones se requiere que el oferente presente la documentación correspondiente a 2 (dos) vehículos de tipo utilitario de su propiedad con año de fabricación a partir de 2021. Resulta complicado observar un requerimiento más limitante que este, dado que no existe ninguna justificación técnica que indique que un vehículo arrendado perjudique la ejecución del contrato; en efecto, la DNCP viene reiteradamente ordenando la eliminación de requisitos de este tipo dado que el limita injustificadamente las posibilidades de participación. Lo mismo con relación al año de fabricación, 2021 resulta un año sumamente reciente para exigir que el vehículo sea de ese año atendiendo también la crisis del COVID 19 con la que se contaba en ese momento lo cual también afectó a la capacidad de inversión de las empresas atendiendo el panorama de ese entonces, en efecto tampoco existe justificación para este tipo de exigencias. Por tanto, se solicita se permita que los vehículos sean arrendados o alquilados y que se permitan vehículos con antigüedad mayor a 2021.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 06-02-2025 |
| <p>Ajustarse al PBC No se puede considerar como un requisito limitativo el requerimiento de la infraestructura con la que debe contar al potencial oferente para el cumplimiento de contrato, ya que, para la ejecución de los servicios requeridos, éstos son parte fundamental para obtener un servicio óptimo por la envergadura y complejidad del Hospital o puede contar con retrocesos en el desarrollo normal de los servicios objeto del presente llamado , por tal motivo y preservando la calidad de los ismos consideramos técnicamente indispensables.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |

## Consulta 45 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 27-01-2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>3. En la sección "Requisitos de participación y criterios de evaluación" punto Capacidad técnica el Pliego de Bases y Condiciones se requiere que el oferente presente la documentación correspondiente a 2 (dos) vehículos de tipo utilitario de su propiedad con año de fabricación a partir de 2021. Resulta complicado observar un requerimiento más limitante que este, dado que no existe ninguna justificación técnica que indique que un vehículo arrendado perjudique la ejecución del contrato; en efecto, la DNCP viene reiteradamente ordenando la eliminación de requisitos de este tipo dado que el limita injustificadamente las posibilidades de participación. Lo mismo con relación al año de fabricación, 2021 resulta un año sumamente reciente para exigir que el vehículo sea de ese año atendiendo también la crisis del COVID 19 con la que se contaba en ese momento lo cual también afecto a la capacidad de inversión de las empresas atendiendo el panorama de ese entonces, en efecto tampoco existe justificación para este tipo de exigencias. Por tanto, se solicita se permita que los vehículos sean arrendados o alquilados y que se permitan vehículos con antigüedad mayor a 2021.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 06-02-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al PBC No se puede considerar como un requisito limitativo el requerimiento de la infraestructura con la que debe contar al potencial oferente para el cumplimiento de contrato, ya que, para la ejecución de los servicios requeridos, éstos son parte fundamental para obtener un servicio óptimo por la envergadura y complejidad del Hospital o puede contar con retrocesos en el desarrollo normal de los servicios objeto del presente llamado , por tal motivo y preservando la calidad de los ismos consideramos técnicamente indispensables.</p> |                    |            |

## Consulta 46 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>4. En la sección "Requisitos de participación y criterios de evaluación" punto Capacidad técnica el Pliego de Bases y Condiciones se requiere que el oferente presente 2 técnicos en salud y seguridad ocupacional con un 1 año de antigüedad siendo uno personal permanente de la empresa a acreditar con planilla de IPS y el otro personal externo a acreditar con contrato de prestación de servicios. En efecto, contar con un técnico resulta racional y razonable, no obstante exigir dos resulta un requerimiento carente de todo sentido, puesto que no existen justificaciones que puedan sostener un pedido de tal calado. Asimismo, la antigüedad de un año resulta también sumamente elevada dado</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 06-02-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al PBC. Se considera un requisito técnicamente indispensable que el oferente cuente con 02 profesionales Técnicos en Seguridad Ocupacional Categoría A , uno dentro del plantel permanente de la empresa y el otro como profesional externo, esto responde a la envergadura y complejidad del Hospital, los trabajos que se llevan a cabo en nuestras instalaciones deben estar acordes a los estándares que rigen para el mismo, por lo que debemos garantizar que los operarios de limpieza asignados a las distintas áreas estén debidamente capacitados con el respaldo de estos profesionales, ya que los trabajos desarrollados por los operarios de limpieza implican una serie de riesgos, como la exposición a productos químicos. Los técnicos en Seguridad Ocupacional evaluarán riesgos en el lugar de trabajo y en base a ello desarrollarán los planes para cuidar la integridad física de los pacientes, empleados, funcionarios, y visitantes.</p> |                    |            |

## Consulta 47 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 27-01-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>5. En la sección “Requisitos de participación y criterios de evaluación” punto Capacidad técnica el Pliego de Bases y Condiciones se requiere que el oferente presente el croquis de ubicación con la patente comercial de su local principal o sucursal dentro del distrito del sitio de ejecución del contrato, que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. Este requerimiento no tiene razón de ser puesto que lo exigido por la convocante bien puede ser cumplido a través de un contrato de locación de un local en el distrito de ejecución del contrato. Pocas son las empresas que constituyen domicilio en el distrito de ejecución del contrato y, menos aún, son las que tienen sucursales con patente comercial del lugar, por ende con este requerimiento la convocante está violando burdamente el principio de igualdad y libre competencia. Por consiguiente, se formula consulta en el sentido de modificar el citado requisito y establecer que se permita presentar contrato de locación de un local en el distrito de ejecución del contrato. Atendiendo también que las empresas que participen del llamado pugnarán por un precio acorde para cumplir a cabalidad y con satisfacción las necesidades de la convocante expresadas en el PBC.</p> |                   |            |

| Respuesta                           | Fecha de Respuesta | 06-02-2025 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a los requisitos del PBC. |                    |            |

## Consulta 48 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 27-01-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>6. En la sección “Requisitos de participación y criterios de evaluación” punto Otros requisitos que la convocante requiera se exige que el oferente presente con su oferta muestras de los siguientes productos, acompañados de sus Certificados de Registro Sanitario y ensayos de eficacia practicados por el INTN, en presentación de bidones de 5 Lts., cada uno: detergente lavavajillas, Hipoclorito de Sodio al 8,5%. El citado porcentaje resulta simplemente inexistente en la actualidad y una simple consulta al INTN puede evidenciar que el porcentaje más elevado que existe en el mercado es inferior al requerido por el PBC; en este sentido, no puede exigirse un requisito inexistente. Por ende, se formula consulta en el sentido de modificar el requisito y ajustarlo a las especificaciones existentes en el mercado nacional. Añadiendo que el requisito normal y estándar del hipoclorito de sodio llega al 8% en la mayoría de los casos.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Respuesta | 06-02-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustare al PBC. Se debe destacar que las instalaciones, objeto del presente llamado es un Hospital General el cual cuenta con sectores críticos y de alta complejidad en los cuales se deben garantizar altos estándares de calidad que garanticen la limpieza y desinfección de cada uno de los sectores. En base a esto la convocante ha considerado el uso del Hipoclorito de sodio al 8,5 % ya que el mismo reúne las propiedades de biocida o desinfectante que ayudan a disminuir la mayor cantidad de microorganismos contaminantes y suciedad de las superficies del medio ambiente evitando la transmisión cruzada de las técnicas de limpieza y desinfección. Es importante resaltar, que la transmisión cruzada no siempre se traduce en infecciones, también se debe tener en cuenta que las superficies contaminadas favorecen la colonización de los pacientes.</p> |                    |            |

## Consulta 49 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 27-01-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la Sección “Suministros requeridos - Especificaciones técnicas” el pliego de bases y condiciones menciona el servicio de limpieza de áreas verdes. Sin embargo, este es un servicio distinto al servicio de limpieza, que cuenta con un código de catálogo distinto y, por tanto, lo correcto sería que el citado servicio se encuentre en un lote distinto. Por consiguiente, se formula consulta en el sentido de modificar el requerimiento y dividir el llamado en lotes para así dar una mejor cotización acorde a las necesidades del PBC.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                          | Fecha de Respuesta | 06-02-2025 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a los requisitos del PBC y sus especificaciones técnicas |                    |            |

## Consulta 50 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 07-02-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la sección "Requisitos de participación y criterios de evaluación" punto Capacidad técnica el Pliego de Bases y Condiciones requiere la presentación de ISO 14001:2015 vigente a la fecha de apertura de sobres. Sin embargo, este requerimiento podría resultar limitante a los efectos de ampliar el espectro de posibles participantes teniendo en cuenta que según los registros de las propias empresas certificadoras son pocas las entidades tanto públicas como privadas que cuentan con la citada certificación. En consecuencia, se consulta acerca de la posibilidad de diferir la presentación del documento que acredita contar con la citada certificación a la etapa de ejecución contractual.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 13-02-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En cuanto al Certificado ISO 14001:2015: Este requisito tiene como objetivo convertirse en una herramienta clave para las Entidades, ya que se plantea la inclusión de todo lo referente a lo conceptual, además de añadir cuestiones prácticas concretas, vinculados al análisis de acuerdo a enfoques con la sostenibilidad el impacto ambiental social y económico. La priorización de procesos y rubros permitirá al país encaminar de manera progresiva la inclusión de criterios de sostenibilidad para la adquisición de productos, bienes y servicios por parte del Estado. La implementación de un sistema de Gestión Ambiental ayuda a las organizaciones a controlar los impactos que producen sus actividades en el medio ambiente, reducirlos o incluso eliminarlos. Por lo tanto, se mantiene dicho requerimiento.</p> |                    |            |

## Consulta 51 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 07-02-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la sección "Requisitos de participación y criterios de evaluación" punto Capacidad técnica el Pliego de Bases y Condiciones requiere la presentación de ISO 14001:2015 sobre gestión de seguridad y salud en el trabajo vigente a la fecha de apertura de sobres. Sin embargo, este requerimiento podría resultar limitante a los efectos de ampliar el espectro de posibles participantes teniendo en cuenta que según los registros de las propias empresas certificadoras son pocas las entidades tanto públicas como privadas que cuentan con la citada certificación. En consecuencia, se consulta acerca de la posibilidad de diferir la presentación del documento que acredita contar con la citada certificación a la etapa de ejecución contractual</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 13-02-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En cuanto al Certificado ISO 14001:2015: Este requisito tiene como objetivo convertirse en una herramienta clave para las Entidades, ya que se plantea la inclusión de todo lo referente a lo conceptual, además de añadir cuestiones prácticas concretas, vinculados al análisis de acuerdo a enfoques con la sostenibilidad el impacto ambiental social y económico. La priorización de procesos y rubros permitirá al país encaminar de manera progresiva la inclusión de criterios de sostenibilidad para la adquisición de productos, bienes y servicios por parte del Estado. La implementación de un sistema de Gestión Ambiental ayuda a las organizaciones a controlar los impactos que producen sus actividades en el medio ambiente, reducirlos o incluso eliminarlos. Por lo tanto, se mantiene dicho requerimiento.</p> |                    |            |

## Consulta 52 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 07-02-2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la sección “Requisitos de participación y criterios de evaluación” apartado Capacidad Técnica se requiere la presentación de la Certificación ISO 45001, cuyo alcance sea, como mínimo, los servicios de limpieza, desinfección y control de plagas. Sin embargo, esta certificación como lo indica la propia página web de la International Standardization Organization (ISO) la norma 45001 busca establecer un entorno seguro en el lugar de trabajo, así las cosas, lo requerido no tiene razón de ser. Además, la seguridad en el entorno laboral ya queda cumplida con la exigencia de contar con técnico en salud y seguridad ocupacional. Por ende, al no resultar un parámetro válido, se solicita su eliminación tanto de este punto como de todos los demás donde se hace referencia a este certificado.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 13-02-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Sobre el requisito de la Certificación ISO 45001:2018 tiene como objetivo proteger a los trabajadores, pacientes y visitantes de enfermedades y accidentes laborales. Para ello, establece criterios para la planificación, implementación, ejecución, auditoría y revisión de los objetivos de Salud y Seguridad en el trabajo.</p> <p>Establece una serie de requisito esenciales para una gestión efectiva de la seguridad laboral, estos incluye la evaluación de riesgo y oportunidades, la participación de los trabajadores, la planificación y el control operativo, y la gestión de cambios y emergencias, lo que representa técnicamente indispensable para el ambiente donde se ejecutara el servicio de limpieza tratanto de mitigar todo tipo de riesgo al cual puede estar expuestos tanto el operarios que realiza el servicios y todas las personas que acudan al hospital, en cuándo al técnico en seguridad ocupacional se encargara de velar el cumplimiento de las normas. Por lo tanto se mantiene dicho requisito.</p> |                    |            |

## Consulta 53 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 07-02-2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>4. En la sección “Requisitos de participación y criterios de evaluación” punto Capacidad técnica el Pliego de Bases y Condiciones se requiere que el oferente presente la documentación correspondiente a dos vehículos de tipo utilitario de su propiedad con año de fabricación a partir de 2021. Resulta complicado observar un requerimiento más limitante que este, dado que no existe ninguna justificación técnica que indique que un vehículo arrendado perjudique la ejecución del contrato; en efecto, la DNCP viene reiteradamente ordenando la eliminación de requisitos de este tipo dado que el limita injustificadamente las posibilidades de participación. Lo mismo con relación al año de fabricación, 2021 resulta un año sumamente reciente para exigir que el vehículo sea de ese año, en efecto tampoco existe justificación para este tipo de exigencias. Por tanto, se solicita se permita que los vehículos sean arrendados o alquilados y que se permitan vehículos con antigüedad mayor a 2021</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 13-02-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al PBC No se puede considerar como un requisito limitativo el requerimiento de la infraestructura con la que debe contar al potencial oferente para el cumplimiento de contrato, ya que, para la ejecución de los servicios requeridos, éstos son parte fundamental para obtener un servicio óptimo por la envergadura y complejidad del Hospital o puede contar con retrocesos en el desarrollo normal de los servicios objeto del presente llamado , por tal motivo y preservando la calidad de los mismos consideramos técnicamente indispensables.</p> |                    |            |

## Consulta 54 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 07-02-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la sección "Requisitos de participación y criterios de evaluación" punto Capacidad técnica el Pliego de Bases y Condiciones se requiere que el oferente presente 2 técnicos en salud y seguridad ocupacional con un 1 año de antigüedad siendo uno personal permanente de la empresa a acreditar con planilla de IPS y el otro personal externo a acreditar con contrato de prestación de servicios. En efecto, contar con un técnico resulta racional y razonable, no obstante exigir dos resulta un requerimiento carente de todo sentido, puesto que no existen justificaciones que puedan sostener un pedido de tal calado. Asimismo, la antigüedad de un año resulta también sumamente elevada dado que lo normal es requerir 6 meses de antigüedad. Por ende, se formula consulta en el sentido de solicitar se exija un solo técnico y se reduzca a seis meses la antigüedad.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 13-02-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al PBC. Se considera un requisito técnicamente indispensable que el oferente cuente con 02 profesionales Técnicos en Seguridad Ocupacional Categoría A , uno dentro del plantel permanente de la empresa y el otro como profesional externo, esto responde a la envergadura y complejidad del Hospital, los trabajos que se llevan a cabo en nuestras instalaciones deben estar acordes a los estándares que rigen para el mismo, por lo que debemos garantizar que los operarios de limpieza asignados a las distintas áreas estén debidamente capacitados con el respaldo de estos profesionales, ya que los trabajos desarrollados por los operarios de limpieza implican una serie de riesgos, como la exposición a productos químicos. Los técnicos en Seguridad Ocupacional evaluarán riesgos en el lugar de trabajo y en base a ello desarrollarán los planes para cuidar la integridad física de los pacientes, empleados, funcionarios, y visitantes.</p> |                    |            |

## Consulta 55 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 07-02-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la sección "Requisitos de participación y criterios de evaluación" punto Capacidad técnica el Pliego de Bases y Condiciones se requiere que el oferente presente el croquis de ubicación con la patente comercial de su local principal o sucursal dentro del distrito del sitio de ejecución del contrato, que será utilizada para el almacenamiento de los productos, insumos y herramientas necesarios para la ejecución del trabajo. Este requerimiento no tiene razón de ser puesto que lo exigido por la convocante bien puede ser cumplido a través de un contrato de locación de un local en el distrito de ejecución del contrato. Pocas son las empresas que constituyen domicilio en el distrito de ejecución del contrato y, menos aún. son las que tienen sucursales con patente comercial del lugar, por ende con este requerimiento la convocante está violando burdamente el principio de igualdad y libre competencia. Además, resulta sospechoso el empeñamiento de la convocante en mantener un requisito cuya eliminación fue ORDENADA por Resolución DNCP N° 3381/24. Por consiguiente, se formula consulta en el sentido de modificar el citado requisito y establecer que se permita presentar contrato de locación de un local en el distrito de ejecución del contrato</p> |                   |            |

| Respuesta         | Fecha de Respuesta | 13-02-2025 |
|-------------------|--------------------|------------|
| AJUSTARSE AL PBC. |                    |            |

## Consulta 56 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 07-02-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la sección "Requisitos de participación y criterios de evaluación" punto Otros requisitos que la convocante requiera se exige que el oferente presente con su oferta muestras de los siguientes productos, acompañados de sus Certificados de Registro Sanitario y ensayos de eficacia practicados por el INTN, en presentación de bidones de 5 Lts., cada uno: detergente lavavajillas, Hipoclorito de Sodio al 8,5%. El citado porcentaje resulta simplemente inexistente en la actualidad y una simple consulta al INTN puede evidenciar que el porcentaje más elevado que existe en el mercado es inferior al requerido por el PBC; en este sentido, no puede exigirse un requisito inexistente. Por ende, se formula consulta en el sentido de modificar el requisito y ajustarlo a las especificaciones existentes en el mercado nacional.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 13-02-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Los demás puntos ya han sido respondidos en consultas anteriores, remitirse a las mismas, por otra parte se aclara que la convocante considera al Hipoclorito de Sodio al 8,5%, producto técnicamente indispensable por lo ya expuesto en respuestas anteriores, y realizando la salvedad de que la graduación solicitada es a modo de garantizar que la misma no se degrade tanto por las condiciones de transporte y almacenamiento, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de nuestro país y que el producto final cuente con la concentración mínima requerida para establecimientos de salud. La experiencia nos demuestra que el llamado es concurrente, los insumos requeridos son efectivos para la limpieza y la DNCP ya ha vertido un criterio uniforme sobre la satisfacción debida a las necesidades institucionales, siendo la convocante la que mejor conoce de las mismas. Por lo tanto, se mantiene el requisito, remitirse al PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 57 - SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 07-02-2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la Sección "Suministros requeridos - Especificaciones técnicas" el pliego de bases y condiciones menciona el servicio de limpieza de áreas verdes. Sin embargo, este es un servicio distinto al servicio de limpieza, que cuenta con un código de catálogo distinto y, por tanto, lo correcto sería que el citado servicio se encuentre en un lote distinto. Por consiguiente, se formula consulta en el sentido de modificar el requerimiento y dividir el llamado en lotes</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 13-02-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Existen en el mercado varias empresas del rubro objetos del presente llamados que cumplen con los ítems requeridos, en nuestro afán de optimizar los Recursos del Estados se mantiene dicho requerimiento.</p> |                    |            |



## Consulta 58 - Hipoclorito al 8,5%

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 10-02-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Respuesta a la consulta 48- No puede ser que siendo el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Contesten con semejante burrada: Ajustarse al PBC. Se debe destacar que las instalaciones, objeto del presente llamado es un Hospital General el cual cuenta con sectores críticos y de alta complejidad en los cuales se deben garantizar altos estándares de calidad que garanticen la limpieza y desinfección de cada uno de los sectores. En base a esto la convocante ha considerado el uso del Hipoclorito de sodio al 8,5 % ya que el mismo reúne las propiedades de biocida o desinfectante que ayudan a disminuir la mayor cantidad de microorganismos contaminantes y suciedad de las superficies del medio ambiente evitando la transmisión cruzada de las técnicas de limpieza y desinfección. Es importante resaltar, que la transmisión cruzada no siempre se traduce en infecciones, también se debe tener en cuenta que las superficies contaminadas favorecen la colonización de los pacientes.</p> <p>La diferencia entre 8% y 8,5% es 0,5% nada más, no existe casi diferencia entre uno y otro porcentaje, así como la capacidad de desinfección entre uno y otro.</p> <p>¿Mencionar en que estudios se basan para aseverar esto, de dónde sacan estos dichos? En que estudios de salud o científicos, no existe el en mercado este porcentaje de hipoclorito de sodio “salvo” para dar este contrato a MIMBI S.A. quién por medio de su empresa G2 S.A. tiene esa habilitación de DINAVISA, Hipoclorito de sodio al 8,5%, el representante de ambas empresas es el señor José Manuel Gonzalez Gonzalez, G2 S.A. queda en Piribebuy 1015 esq. Avda. Cristóbal Colon y MIMBI S.A. quede en Piribebuy c/ Colón Nº 1014, todo esto puede ser verificado en el SICP de la DNCP, así como lo demás mencionado.</p> <p>Por favor como todos los llamados de limpieza incluir el hipoclorito de sodio al 8% y no direccionar su llamado, muchas gracias.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 13-02-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Los demás puntos ya han sido respondidos en consultas anteriores, remitirse a las mismas, por otra parte se aclara que la convocante considera al Hipoclorito de Sodio al 8,5%, producto técnicamente indispensable por lo ya expuesto en respuestas anteriores, y realizando la salvedad de que la graduación solicitada es a modo de garantizar que la misma no se degrade tanto por las condiciones de transporte y almacenamiento, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de nuestro país y que el producto final cuente con la concentración mínima requerida para establecimientos de salud. La experiencia nos demuestra que el llamado es concurrente, los insumos requeridos son efectivos para la limpieza y la DNCP ya ha vertido un criterio uniforme sobre la satisfacción debida a las necesidades institucionales, siendo la convocante la que mejor conoce de las mismas. Por lo tanto, se mantiene el requisito, remitirse al PBC.</p> |                    |            |