Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 448632 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMBATE DE INCENDIOS PARA EL AISP

Consulta 1 - Licitación 448632 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMBATE DE INCENDIOS PARA EL AISP

Consulta	**Fecha de Consulta**	10-10-2024

Asunción, 10 de octubre de 2024

DANIEL SAMANIEGO TORRES
JEFE DE DEPARTAMENTO
GERENCIA DE OPERACIONES / DPTO. SEI
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)

Presente:

Ref: Convocatoria de la Licitación 448632 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMBATE DE INCENDIOS PARA EL AISP
Asunto: EXPERIENCIA REQUERIDA
Nos dirigimos a ustedes, en tiempo y forma, a fin de presentar nuestras consultas y solicitudes en el marco del proceso licitatorio de referencia:
• En el pliego de Bases y Condiciones, en el punto EXPERIENCIA REQUERIDA, solicitan: Demostrar la experiencia en adquisición de equipos similares al presente llamado con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 últimos ejercicios fiscales años: 2021, 2022 y 2023. No podrá ser inferior en promedio al 30% del monto total de la oferta.

El objeto de llamar a licitación, es la presentación de un mayor número de oferentes capacitados y solventes, que por sus precios beneficien al Estado Nacional y sus respectivas Instituciones.
En este punto EXPERIENCIA REQUERIDA, se limita la participación a escasos oferentes, y en el mercado es muy exigua la experiencia mencionada. Por tanto, solicitamos a la Convocante, modificar y/o ampliar este punto mencionado, incluyendo: facturaciones de venta y/o recepciones finales de todo producto de protección respiratoria en general, y que incluya los respiradores autónomos por un valor mayor al 10% de la oferta. Por lo antes solicitado, se descartaría el supuesto interés en adjudicar a marcas o proveedores preferenciales.
En espera de una respuesta positiva a nuestra consulta, los saludamos atentamente.

Lourdes Cabral de Durelli
Presidenta
AcquaConsult S.A.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	16-10-2024

Este requisito se sustenta en que la convocante requiere contar con ofertas que garanticen la experiencia en la provisión y el soporte especializado de los bienes solicitados. Se aclara a los oferentes que los bienes solicitados son muy específicos (Equipo de Respiración Autónoma) y que son de vital importancia para garantizar la seguridad de los bomberos en las intervenciones que requiera en uso del mencionado equipo; por lo tanto se considera que demostrar una vasta experiencia en la provisión de estos equipos se vuelve un factor determinante en este llamado y No así de "otros tipos de equipamientos y/o productos de protección respiratoria en general" ya que esta descripción bien podría hacer referencia a simples mascarillas de papel o de tela, las cuales distan bastante de los fines de uso y la complejidad del equipo solicitado. Por ello se solicita al recurrente, remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 2 - Convocatoria de la Licitación 448632 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMBATE DE INCENDIOS PARA EL AISP

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024

Por medio de la presemte solicitamos una reunion tecnica para tratar los siguientes puntos con relacion a:
a) Equipo de Respiracion
Autonomo Completo
El equipo debe de utilizar como fuente de energía 5 baterías A.A.
En este punto solicitamos saber para que parte de equipo necesita suministrar energia (no esta especificado).
El cilindro deberá de contar con sistema de emergencia en caso de ser degollado.
Sobre este punto solicitamos una explicación tecnica, para saber su finalidad.
Como ultimo punto,, queremos presentarle las caracteristicas tecnicas de nuestro equipo para validar con la que estan solicitando.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024

En referencia a la consulta es preciso mencionar que las baterías solicitadas son utilizados por equipos con manómetros electrónicos y/o los dispositivos de alarma acústica visual que se encuentran incorporados en los equipos de respiración autónomos, con respecto al punto de "El cilindro deberá de contar con sistema de emergencia en caso de ser degollado", se solicita un mecanismo de seguridad en los cilindros que impida el flujo incontrolado del aire en caso de rotura o apertura involuntaria. Por lo tanto, se solicita al recurrente, remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que con los requisitos solicitados, se satisface adecuadamente el requerimiento técnico del área solicitante.
Con respecto a validar las características técnicas, se aclara que las especificaciones técnicas ya están establecidas en el Pliego de Bases y condiciones, por ello se solicita el catalogo del bien a ofertar a fin de que el comité evaluador verifique si cumple con los requisitos técnicos establecidos.

Consulta 3 - Licitación 448632 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMBATE DE INCENDIOS PARA EL AISP

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024

Asunción, 10 de octubre de 2024

DANIEL SAMANIEGO TORRES
JEFE DE DEPARTAMENTO
GERENCIA DE OPERACIONES / DPTO. SEI
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)

Presente:

Ref: Convocatoria de la Licitación 448632 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMBATE DE INCENDIOS PARA EL AISP
Asunto: EXPERIENCIA REQUERIDA
Nos dirigimos a ustedes, en tiempo y forma, a fin de presentar nuestras consultas y solicitudes en el marco del proceso licitatorio de referencia:
• En el pliego de Bases y Condiciones, en el punto EXPERIENCIA REQUERIDA, solicitan: Demostrar la experiencia en adquisición de equipos similares al presente llamado con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 últimos ejercicios fiscales años: 2021, 2022 y 2023. No podrá ser inferior en promedio al 30% del monto total de la oferta.

El objeto de llamar a licitación, es la presentación de un mayor número de oferentes capacitados y solventes, que por sus precios beneficien al Estado Nacional y sus respectivas Instituciones.
En este punto EXPERIENCIA REQUERIDA, se limita la participación a escasos oferentes, y en el mercado es muy exigua la experiencia mencionada. Por tanto, solicitamos a la Convocante, modificar y/o ampliar este punto mencionado, incluyendo: facturaciones de venta y/o recepciones finales de todo producto de protección respiratoria en general, y que incluya los respiradores autónomos por un valor mayor al 10% de la oferta. Por lo antes solicitado, se descartaría el supuesto interés en adjudicar a marcas o proveedores preferenciales.
En espera de una respuesta positiva a nuestra consulta, los saludamos atentamente.

Lourdes Cabral de Durelli
Presidenta
AcquaConsult S.A.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024

Remitirse a la respuesta de la consulta Nº 1.