Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 454653 - LPN N° 156/24 "ADQUISICIÓN DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA ASEGURADOS DEL IPS" SOLPED N° 1130000387

Consulta 1 - Criterio de capacidad Técnica . Acta de fijación de precio. Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Establece el PBC en Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica:
En el punto 3-Acta de Fijación de Precios: IDENTIFICAR CADA ITEM OFERTADO SEGÚN PBC.
Favor considerar que el Ítem 2 - CLORURO DE BENZALCONIO C/ NITRITO SOLUCION, cuyo uso es - Desinfectante de superficies -, DINAVISA/ MSP y BS lo registra como Dispositivo Médico y como tal no posee Acta de fijación de precio. Favor incluir el termino - Según corresponda.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024

Se aclara que el mencionado ítem en DINAVISA se encuentra registrado según su uso, por lo que en este llamado corresponde a la Acción de Antiséptico, y por ende cuenta con Registro Sanitario y en consecuencia debe presentar Acta de Fijación de precios. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 2 - Criterio de capacidad Técnica . Resolución de apertura. Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Establece el PBC en Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica.
En el punto 2- Resolución de Apertura:
a. Para el Oferente : Copia Autenticada de la Resolución de Apertura Vigente para fabricar, comercializar y/o importar Medicamentos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA
Favor considerar que el Ítem 2 - CLORURO DE BENZALCONIO C/ NITRITO SOLUCION, cuyo uso es - Desinfectante de superficies -, DINAVISA/ MSP y BS lo registra como Dispositivo Médico y como tal requiere Apertura para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos. Favor incluir el termino - Según corresponda -.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 3 - PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Para el ítem 01, la planilla de precios establece la descripción de la (DNCP) CLORHEXIDINA GLUCONATO + SOL ISOPROPANOLICA LIQUIDO, no la descripción del articulo aprobado en el cuadro básico de IPS, Código 4796: CLORHEXIDINA GLUCONATO 4%- Solicitamos amablemente a la convocante realizar la modificación de la misma.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 4 - EETT ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Se solicita a la convocante que las especificaciones sean modificadas a CLORHEXIDINA GLUCONATO 4% solucion jabonosa debido a que en el mercado local no existe clorhexidina alcoholica al 4%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 5 - ITEM 1 CODIGO DE CATALOGO

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar el Codigo de CATALOGO de la DNCP y la descripción del bien (DNCP) a CLORHEXIDINA GLUCONATO ya que el código de catalogo no corresponde con lo solicitado por el IPS, a fin de evitar confusiones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 6 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Se solicita a la convocante modificar los requisitos documentales para la evaluación de la experiencia en el punto 1. De la siguiente forma: Copia de facturaciones y/o contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, esto a fin de unificar criterios con lo solicitado en EXPERIENCIA REQUERIDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		