

Consultas Realizadas

Licitación 455315 - MCN N° 06-2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS

Consulta 1 - Lugar de Apertura de sobres

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la Convocante cambiar el Lugar de la Apertura de sobres, que se fija en la “SEDE CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY - FUERTE OLIMPO - CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y RIO PARAGUAY”, teniendo en cuenta que la Gobernación de Alto Paraguay cuenta con una Sede en la Ciudad de Asunción “Edificio Triguís”, ubicada en Ángel Moreno c/Isabel la Católica, donde se desempeñan los funcionarios del Área Administrativa inclusive la UOC de la Gobernación, justamente por la distancia y dificultad que ocasiona llegar a Fuerte Olimpo, más aun en estas épocas de lluvia, donde los caminos del chaco son prácticamente intransitables, lo cual nos parece poco racional realizar la apertura ahí, dado que restringe deliberadamente la posibilidad de que la Convocante cuente con una amplia concurrencia de oferentes, fomentando así la competencia entre oferentes y logrado precios competitivos. En relación a todo lo antes expuesto solicitamos a la convocante modificar el Lugar de Apertura y de esta manera contar con mejores ofertas en cuanto a precio/ calidad, sin mencionar que todas las empresas del Rubro Farmacéutico se encuentran Catastradas en Asunción y alrededores, por lo tanto no encontramos motivos para que la apertura se realice en Fuerte Olimpo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2024
la presentación de ofertas es la SEDE CENTRAL de la Gobernación de Alto Paraguay unico lugar acreditado por esta convocante para la realización de recepción de propuestas, ademas de ser el lugar de asiento de la secretaria de Salud de la Gobernación que es el area que hace requerimiento de llamado, favor ceñirse a la indicado en el SICP.		

Consulta 2 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la convocante Solicitar Muestras de los Productos Ofertados, lo cual garantiza la calidad del producto y el compromiso del Fabricante y del Oferente, al no solicitar las muestras, dejaría abierta la posibilidad de que el Oferente oferte un producto sin los documentos emitidos por la DINAVISA, dejando sin ninguna posibilidad a la Convocante de garantizar la calidad de los productos que proveerá a la ciudadanía de toda la Gobernación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Atendiendo a que la Convocante ha solicitado documentos oficiales, como el registro sanitario del producto y el acta de precio, así como otros documentos emitidos por la DINAVISA que autorizan la comercialización de los productos ofertados, consideramos que esta documentación es suficiente y garantiza la calidad y legalidad de los productos. Los documentos solicitados aseguran que los productos cumplen con todas las normativas vigentes y están habilitados para su comercialización, lo que brinda a la Convocante una garantía sólida sobre la idoneidad de los mismos. La presentación de estos documentos de manera transparente y adecuada proporciona todas las herramientas necesarias para evaluar la calidad de los productos ofertados, sin que sea necesario solicitar muestras adicionales. Por lo cual solicitamos muy respetuosamente ceñirse en lo requerido en el pliego de bases y condiciones para la presentuación de su oferta.		

Consulta 3 - Especificación Técnica Ítem Nro. 1

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la Convocante ampliar y/o excluir la Especificación Técnica del ÍTEM 1: donde indica DICLOFENAC SODICO 75 MG CAPSULAS, para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto Flexiplen 75 mg. Cápsulas, modificar al Código de Catalogo 51142121-001 DICLOFENAC COMPRIMIDO, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Las especificaciones técnicas de los productos a cotizar se han elaborado siguiendo estrictamente los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental. Por este motivo, solicitamos amablemente que todas las ofertas presentadas se ajusten a las especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

Consulta 4 - Especificación Técnica Ítem Nro. 3

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar y/o excluir la especificación técnica del ÍTEM 3, donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (METRONIDAZOL + NISTATINA + ASOCIADO OVULO), EETT "Metronidazol 250 mg + Nistatina 100.000 UI + Hidrocortisona 10 mg + Sulf. Neomicida 150 mg + Clor. De Benzalconio 1 mg c/ Ovulo", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto TRICANDIBAC OVULOS X 10, de Laboratorios Guayaki (División IMEG).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Las especificaciones técnicas de los productos a cotizar se han elaborado siguiendo estrictamente los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental. Por este motivo, solicitamos amablemente que todas las ofertas presentadas se ajusten a las especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

Consulta 5 - Especificación Técnica Ítem Nro. 4

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar y/o excluir la especificación técnica del ÍTEM 4; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Paracetamol + Pseudoefedrina + Asociados - Jarabe), EETT "Paracetamol 120 mg + Pseudoefedrina Clorhidrato 30 mg + Clorfeniramina Maleato 2 mg C/5 ml", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto ANGRIPAS PLUS SOLUCION FRASCO X 100 ML., de Laboratorios EMPA (División COMFAR).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Las especificaciones técnicas de los productos a cotizar se han elaborado siguiendo estrictamente los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental. Por este motivo, solicitamos amablemente que todas las ofertas presentadas se ajusten a las especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

Consulta 6 - Especificación Técnica Ítem Nro. 9

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar y/o excluir la especificación técnica del ITEM 9; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Diclofenac Sódico + Dexametasona + Asociados - Comprimido), EETT "Diclofenac Sódico 50 mg + Dexametasona 1 mg + orfenadrina 35 mg + Vit B12 500 mg - Comprimido", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto REUMA CURA COMPRIMIDOS X 20, de Laboratorios Científica Ragusa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Las especificaciones técnicas de los productos a cotizar se han elaborado siguiendo estrictamente los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental. Por este motivo, solicitamos amablemente que todas las ofertas presentadas se ajusten a las especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

Consulta 7 - Especificación Técnica Ítem Nro. 11

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar y/o excluir la especificación técnica del ITEM 11; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Clorfeniramina + Pseudoefedrina + Asociado - Capsula), EETT "Clorfeniramina Maleato 3 mg - Pseudoefedrina Clorhidrato 60 mg - Paracetamol 300 mg Capsula", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto ANGRIPAS PLUS CAPSULAS, de Laboratorios EMPA (División COMFAR).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Las especificaciones técnicas de los productos a cotizar se han elaborado siguiendo estrictamente los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental. Por este motivo, solicitamos amablemente que todas las ofertas presentadas se ajusten a las especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

Consulta 8 - Especificación Técnica Ítem Nro. 13

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar y/o excluir la especificación técnica del ITEM 13; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Diclofenac Potasico + Betametasona + Asociado Comprimido), EETT "Betametasona Fosfato Sodico 0,3mg + Diclofenac Potasico 50mg + Vitamina B12 mcg - Comprimidos Recubiertos", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto Flexiplen B12 Comp.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Las especificaciones técnicas de los productos a cotizar se han elaborado siguiendo estrictamente los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental. Por este motivo, solicitamos amablemente que todas las ofertas presentadas se ajusten a las especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

Consulta 9 - Especificación Técnica Ítem Nro. 14

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar y/o excluir la especificación técnica del ITEM 14; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Extracto de ginseng + Vitaminas+ Asociados Capsula), EETT "Extracto de raíz de Panax ginseng 250 mg + Vitamina A 5000 UI + Vitamina B1 3 mg + Vitamina B6 2 mg + Vitamina B12 2mcg + Vitamina E 30 mg + Vitamina C - 50 mg + Sulfato de cobalto 0.2 mg + Glicerofosfato de magnesio - 10 mg + Glicerofosfato de sodio - 15 mg + Cloruro de potasio - 1 mg + Procaína HCl - 15 mg + Sulfato de manganeso - 2.7 mg + Fluoruro de sodio - 0.43 mg - Capsulas", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto AGOTAL STRESS Cápsulas x 30, de Laboratorios Guayaki (División IMEG).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Las especificaciones técnicas de los productos a cotizar se han elaborado siguiendo estrictamente los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental. Por este motivo, solicitamos amablemente que todas las ofertas presentadas se ajusten a las especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

Consulta 10 - Especificación Técnica Ítem Nro. 19

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar y/o excluir la especificación técnica del ITEM 19; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Ácido Bórico + Óxido de Zinc + Asociado - Crema), EETT "C/100g: Vit A 600.000 UI, Vit. D3 1.57 mg + Acido Bórico 2mg + Óxido de Zinc 150 mg crema x 40 g.", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto NENESAN CREMA X 40 G, de Laboratorios Científica Ragusa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Las especificaciones técnicas de los productos a cotizar se han elaborado siguiendo estrictamente los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental. Por este motivo, solicitamos amablemente que todas las ofertas presentadas se ajusten a las especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

Consulta 11 - Especificación Técnica Ítem Nro. 20

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar y/o excluir la especificación técnica del ITEM 20; donde dice DESCRIPCIÓN DEL BIEN (Piroxicam + Dexametazona + Asociado Comprimido Comprimido), EETT "Piroxican 10mg + Dexametasona 1mg + Vit B12 2500mcg + Orfenadrina 35mg Caja x 20 Comprimidos Gastrorresistentes", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, teniendo en cuenta de que dicha fórmula corresponde única y exclusivamente al producto Algídol Reuma Forte Comp. x 20, de Laboratorios Guayaki (División IMEG).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Las especificaciones técnicas de los productos a cotizar se han elaborado siguiendo estrictamente los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental. Por este motivo, solicitamos amablemente que todas las ofertas presentadas se ajusten a las especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		