

## Consultas Realizadas

# Licitación 459280 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS E INFORMÁTICOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM 2025

Consulta 1 - \*\*\* Con relación al ítem 2 Proyector multimedia,

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2025
en donde el PBC solicita "- Sistema de proyección Luminosidad 3.600 ANSI Lúmenes o superior (tecnología 3 LCD). ", aclaramos amablemente a la convocante que dicho requerimiento es propia de la marca EPSON no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido por la cual solicitamos respetuosamente que sea retirado de las EETT o también sean aceptados proyectores que cumplan con "Sistema de proyección DLP", ya que esto representa una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2025
LA UNIDAD REQUIRENTE SOLICITA QUE SEAN SIMILARES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEAN O NO DE LA MARCA EPSON		

Consulta 2 - \* Con relación al Ítem 2 Proyector multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2025
donde el PBC solicita "Soporte de resoluciones: Resolución nativa: XGA (1280 * 800) o superior.", solicitamos respetuosamente que sean aceptado "Resolución XGA (1024x768) ", considerando que lo ofrecido también soporta otras resoluciones como VGA y hasta WUXGA_RB siendo el estándar para el tipo de proyector solicitado, ya que también encajaría con el precio referencial de la entidad coincida con lo que se requiera, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2025
A UNIDAD REQUIRENTE SOLICITA QUE SEAN SIMILARES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEAN O NO DE LA MARCA EPSON		

Consulta 3 - \*\* Con relación al ÍTEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2025
PROYECTORES MULTIMEDIA, en donde el PBC solicita "Wireless solicitamos respetuosamente que dicho requerimiento sea OPCIONAL O EXTERNO, considerando que hoy en día ya no son parámetros estandarizados que la mayoría de fabricantes cumplen, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2025
A UNIDAD REQUIRENTE SOLICITA QUE SEAN SIMILARES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEAN O NO DE LA MARCA EPSON		

## Consulta 4 - \*\* Con relación al ITEM 1 PROYECTORES MULTIMEDIA,

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2025
----------	-------------------	------------

en donde el PBC solicita "Salida de audio USB tipo A-1 x1 (1,5 A de potencia) solicitamos respetuosamente que dicho requerimiento sea OPCIONAL, considerando que hoy en día ya no son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2025
-----------	--------------------	------------

A UNIDAD REQUIRENTE SOLICITA QUE SEAN SIMILARES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEAN O NO DE LA MARCA EPSON

## Consulta 5 - Entrega de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2025
----------	-------------------	------------

En cuanto a la fecha de entrega de ofertas, consultamos: ¿La convocante habilita la entrega de sobres conteniendo ofertas un día hábil antes de la fecha y hora límite de entrega de ofertas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2025
-----------	--------------------	------------

La convocante acepta hasta 45 minutos antes de la apertura.  
 el oferente puede enviar o entregar a partir del día lunes hasta el día jueves hasta las 09:45 horas

## Consulta 6 - CONSULTA – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
----------	-------------------	------------

Con relación al Item 1 – Fotocopiadora  
 Donde dice "Tiempo de Salida de Primera impresión: 6 segundos"  
 Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Tiempo de salida de la primera impresión: 6,9 segundos o inferior, teniendo en cuenta que al ser aceptados equipos tipo A4/Oficio, generalmente estos equipos poseen un Tiempo de salida de la primera impresión inferior a 7 segundos, la cual es una deferencia ínfima con relación a lo solicitado, siendo esta la recomendada por el fabricante del modelo a proponer y siendo suficiente para soportar obtener excelentes tiempos de impresión, no afectando el rendimiento del equipo, de mantenerse el requerimiento, actualmente se está limitando la participación. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para no ser aceptada esa mínima diferencia de 0,9 segundo aprox., con respecto a lo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
-----------	--------------------	------------

La unidad requirente acepta lo solicitado

## Consulta 7 - CONSULTA – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
----------	-------------------	------------

Con relación al Item 1 – Fotocopiadora  
 Donde dice "Panel: táctil color de 4,3 y teclado alfanumérico"  
 Solicitamos puedan ser aceptados equipos con Pantalla táctil de 3,5 pulgadas como mínimo o en su defecto excluir el requerimiento de panel Pantalla táctil a color de 3,7", teniendo en cuenta que varios equipos actualmente en comercialización en el mercado, poseen paneles de control con una pantalla de 3,5 pulgadas como una estandarización, además cabe mencionar que no afectar el rendimiento del equipo, la consulta es cursada con la intención de dar oportunidad de participación a potenciales oferentes y no limitar

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
-----------	--------------------	------------

la unidad requirente no acepta lo solicitado necesitan tal cual están en las especificaciones técnicas

## Consulta 8 - CONSULTA - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
<p>Con relación al Item 1 - Fotocopiadora Donde dice "Lenguaje de impresión: PCL 5c/6/XL, PostScript 3, XPS" Solicitamos la exclusión o dejar como opcional no requerido el lenguaje de impresión XPS, teniendo en cuenta que varios equipos actualmente en comercialización en el mercado, no poseen dicho lenguaje por ser un lenguaje poco utilizado, atendiendo que para las impresiones de los documentos utilizados por institución publicas y privados los fabricantes cuenta con su propio lenguaje de impresión y a la vez para impresiones con sistemas o archivos particulares la posibilidad de utilizar el lenguaje de impresión PCL</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
<p>La unidad requirente no acepta lo solicitado, necesitan tal cual están en las especificaciones técnicas</p>		

## Consulta 9 - CONSULTA - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
<p>Donde dice "Tamaños del papel soportado: mínimo/máximo (5.5" x 8.5" / 8.5" x 14)" Solicitamos a la convocante aceptar Tamaño de papel soportado desde la platina o vidrio es A4, teniendo en cuenta que normalmente el tamaño máximo soportado desde la platina o vidrio es A4, además de que se dispone de la posibilidad de soportar hojas de tamaño Oficio desde la bandeja o ADF, La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para solicitar indefectiblemente el tamaño indicado en la platina</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
<p>La unidad requirente no acepta lo solicitado, necesitan tal cual están en las especificaciones técnicas</p>		

## Consulta 10 - CONSULTA - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
<p>Solicitamos a la convocante que puedan ser aceptados equipos con Bandeja multipropósito 50 hojas o superior, teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes de renombre internacional en sus equipos del segmento solicitado incluyen un alimentador de 50 hojas como máximo, la capacidad de 100 hojas solicitada no es muy usual y es un requerimiento muy específico que impide la cotización de equipos del segmento solicitado de buen performance, pero que no necesitan una bandeja multipropósito tan grande. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para que indefectiblemente se deba solicitar el tamaño citado, en caso de no ser excluida, se solicita la aclaración de los documentos a ser impresos en esos tamaños, que justifiquen la inclusión de las medidas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
<p>La unidad requirente no acepta lo solicitado, necesitan tal cual están en las especificaciones técnicas</p>		

## Consulta 11 - CONSULTA - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
Con relación al Item 1 - Fotocopiadora Donde Dice: " Funciones de escáner: Escaneo a carpeta SMB, escaneo a e-mail, escaneo a FTP, envío a escaneo a WSD, escaneo a USB, TWAIN/WIA." Solicitamos a la convocante dejar como opcional no requerido la función de escáner envío a escaneo a WSD y TWAIN/WIA considerando que son utilizados y aplicados solo en escáneres específicos y no para multifunciones donde los escaneos son eventuales. Cabe mencionar que las funciones de escaneo a carpeta SMB, escaneo a e-mail, escaneo a FTP ya cubre toda la necesidad de la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
la unidad requirente acepta lo solicitado		

## Consulta 12 - CONSULTA - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
Item 2 - Proyector multimedia con soporte para pared Solicitan: "tecnología 3 LCD)" Solicitamos a la convocante puedan aceptar proyectores con sistema de visualización DLP, es una tecnología que emiten luz a través de una rueda de color, espejos de reflexión y, por último, una lente- Este tipo de sistema de visualización es la recomendada por el fabricante del modelo a proponer, siendo suficiente para soportar obtener excelente calidad de imagen		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2025
LA CONVOCANTE ACEPTA ESPECIFICACIONES SIMILARES		

## Consulta 13 - CONSULTA - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
Item 2 - Proyector multimedia con soporte para pared Interfaces mínimos: Wireless: Sí Solicitamos a la convocante dejar como opcional no exigido Interfaces mínimos: Wireless: Sí, teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes de renombre internacional en sus equipos del segmento no incluyen la funcionalidad de Wireless, son utilizados conexiones de forma directa, dando de esta forma la posibilidad de utilizar el proyector sin intermitencias. La única marca que cumple con este requisito en dicho segmento es EPSON.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2025
la convocante acepta equipos de similares características sean o no de la marca epon		

## Consulta 14 - CONSULTA - ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
Donde dice "Ciclo diario de trabajo hasta 4.000 páginas Solicitamos se puedan aceptar escáner con Ciclo diario de trabajo hasta 800 páginas superior, en base a la experiencia y comercialización de nuestros equipos y producto de la implementación de procesos masivos de escaneos en diversas reparticiones y dependencias de Universidades del estado, por lo general no superan la cantidad máxima de 500 escaneos por día, además de otorgar posibilidad de participación a todos los oferentes, basarse en funcionalidades y performance o desempeño.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
La convocante mantiene las especificaciones técnicas		

## Consulta 15 - CONSULTA - ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
<p>Donde Dice "Velocidad de Escaneo: Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi y 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 ipm (dúplex)"</p> <p>Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Velocidad de Escaneo: 20 ppm y 36 ipm o superior, teniendo en cuenta que al ser aceptados equipos tipo A4/Oficio, generalmente estos equipos poseen una velocidad de 20 ppm o superior, siendo esta la recomendada por el fabricante del modelo a proponer y siendo suficiente para soportar obtener excelentes tiempos de escaneo, no afectando el rendimiento del equipo, de mantenerse el requerimiento, actualmente se está limitando la participación. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
La convocante mantiene las especificaciones técnicas		

## Consulta 16 - CONSULTA - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
<p>Item 3 - Proyector multimedia</p> <p>Donde dice "Brillo de color de 4200 lúmenes mínimo y Brillo de luz blanca de 4200 lúmenes mínimo"</p> <p>Solicitamos sean aceptados equipos con Brillo del proyector de 4000 lúmenes, garantizando de igual forma la calidad de visualización y dando mayor apertura en la participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
La convocante mantiene las especificaciones técnicas		

## Consulta 17 - CONSULTA - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
<p>"Donde dice: Distancia de proyección 1.38 2.45"</p> <p>Solicitamos sean aceptados equipos con un índice de proyección de 1.38 - 2.13, con dicho puerto ya se garantiza una calidad nítida y óptima. Las marcas existentes manejan diferentes medidas de proyecciones mínimas y máximas. Y los solicitado por la convocante, limita la participación de las empresas que comercializan dichas marcas, otorgando el beneficio a una marca en particular. Siendo un perjuicio para la institución, al no poder contar con ofertas de marcas reconocidas, qué, a través de sus distribuidores o representantes, extiendes las ventajas, beneficios, y respaldo de las marcas al usuario final.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
La convocante mantiene las especificaciones técnicas		

## Consulta 18 - CONSULTA - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
<p>"Donde dice: Parlante altavoz de 16W. "</p> <p>Solicitamos sean aceptados equipos Parlante altavoz de 10W, con dicho altavoz ya se garantiza un buen sonido ambiente. Lo solicitado por la convocante, limita la participación de las empresas que comercializan dichas marcas, otorgando el beneficio a una marca en particular. Siendo un perjuicio para la institución, al no poder contar con ofertas de marcas reconocidas, qué, a través de sus distribuidores o representantes, extiendes las ventajas, beneficios, y respaldo de las marcas al usuario final.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
La convocante mantiene las especificaciones técnicas		

## Consulta 19 - CONSULTA - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
<p>“Donde dice: Proyector multimedia. Sistema de Proyección de cristal líquido RGB y Método de Conducción: Matriz Activa TFT de Polisilicio”</p> <p>Solicitamos sean opcional no requerido los requerimientos Proyector multimedia. Sistema de Proyección de cristal líquido RGB y Método de Conducción: Matriz Activa TFT de Polisilicio, considerando que aplica únicamente a una marca en particular</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2025
<p>La convocante mantiene las especificaciones técnicas</p>		