

## Consultas Realizadas

# Licitación 464193 - Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos (segundo llamado)

### Consulta 1 - Distancia

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2025
<p>Solicitamos a la Entidad Convocante ampliar la distancia del taller del oferente de 10 km a 12 km del Gabinete Militar de la Presidencia de la República. Esto permitiría una mayor participación de oferentes dentro del Gran Asunción, los cuales cumplen con todos los criterios técnicos requeridos, fomentando así la competencia y mejores condiciones económicas y técnicas. Cabe destacar que esta es la segunda convocatoria. En la primera, solo se presentó una oferta, lo que llevó a su prórroga y posterior cancelación. Ampliar la distancia aumentaría la cantidad de ofertas, beneficiando a la Entidad Convocante con más opciones y precios competitivos y no tener que recurrir a cancelar llamados o declarar desiertos, siendo también esto un contratiempo para las necesidades de la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2025
<p>A modo de conocimiento y a pesar de lastimosamente no contar con la posibilidad de publicar en su totalidad todas las versiones y ajustes que fueron realizados al PBC, informamos que durante el proceso de verificación y análisis de control del mismo, ya fueron modificados varios parámetros, proceso que justamente entrega como resultado ésta última versión ya mejorada y adecuada a las observaciones recibidas de parte de la DNCP, ente que vela por garantizar la imparcialidad del proceso, por lo que solicitamos favor ajustarse a lo establecido en las bases de la contratación.</p>		

### Consulta 2 - distancia

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
<p>Solicitamos a la Entidad Convocante ampliar la distancia del taller del oferente de 10 km a 15 km del Gabinete Militar de la Presidencia de la República. Esto permitiría una mayor participación de oferentes dentro del Gran Asunción, los cuales cumplen con todos los criterios técnicos requeridos, fomentando así la competencia y mejores condiciones económicas y técnicas. Cabe destacar que esta es la segunda convocatoria. En la primera, solo se presentó una oferta, lo que llevó a su prórroga y posterior cancelación. Ampliar la distancia aumentaría la cantidad de ofertas, beneficiando a la Entidad Convocante con más opciones y precios competitivos y no tener que recurrir a cancelar llamados o declarar desiertos, siendo también esto un contratiempo para las necesidades de la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2025
<p>A modo de conocimiento y a pesar de lastimosamente no contar con la posibilidad de publicar en su totalidad todas las versiones y ajustes que fueron realizados al PBC, informamos que durante el proceso de verificación y análisis de control del mismo, ya fueron modificados varios parámetros, proceso que justamente entrega como resultado ésta última versión ya mejorada y adecuada a las observaciones recibidas de parte de la DNCP, ente que vela por garantizar la imparcialidad del proceso, por lo que solicitamos favor ajustarse a lo establecido en las bases de la contratación.</p>		

## Consulta 3 - CONSULTAS VARIAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2025
<p>PUNTO 1: Solicitamos a la Convocante ampliar la distancia del taller del oferente de 10 km a 12 km del Gabinete Militar de la Presidencia de la República o en todo caso que sea en un RADIO no mayor a 10KM de distancia. Esto permitiría una mayor participación de oferentes dentro del Gran Asunción, fomentando así la competencia y mejores condiciones económicas y técnicas. Cabe destacar que esta es la segunda convocatoria. En la primera, solo se presentó una oferta, lo que llevó a su prórroga y posterior cancelación. Ampliar la distancia aumentaría la cantidad de ofertas, beneficiando a la Entidad Convocante con más opciones y precios competitivos y no tener que recurrir a cancelar llamados o declarar desiertos, siendo también esto un contratiempo para las necesidades de la convocante. Al mismo tiempo queremos acotar que la convocante solicita precios referenciales a un taller que se encuentra en Capiatá, como figura en el sello de la empresa, denominado (TOTTI GARAGE), dificultando de esta manera a este supuesto taller a la presentación de su oferta, entendiéndose que realizaron su lista de precios referenciales en vano, perdiendo de esta manera su tiempo y esfuerzo.</p> <p>PUNTO 2: Favor bajar la cantidad solicitada de cámaras de CCTV de 15 a 8 como mínimo, teniendo en cuenta que con esa cantidad ya se cubre tranquilamente una superficie de 700m2. Esta solicitud es un poco absurda teniendo en cuenta que para los casos de siniestros y/o ROBO existe la póliza contra todo riesgo. Favor tener concordancia con lo solicitado, en vista a que dentro del PBC figura una lista de 19 vehículos automotores y 1 moto. La convocante no va a poder jamás meter todos los vehículos juntos al taller en vista al uso que se le da a los móviles. Sabemos perfectamente que mas de 3 días no puede estar un móvil del Gabinete en el taller, salvo casos extremos. Es por eso que nos parece una total exageración la solicitud de contar con esa cantidad de cámaras.</p> <p>PUNTO 3: Favor bajar la cantidad de 4 elevadores a 3 como mínimo. Teniendo en cuenta el punto 2 en donde sabemos perfectamente que mas de 3 días no puede estar un móvil del Gabinete en el taller, salvo casos extremos. Entonces con esa cantidad es mas que suficiente ya que las reparaciones de los vehículos deben de ser dinámica y rápida. O en todo caso contar con 3 elevadores y una fosa para las revisiones y reparaciones mecánicas.</p> <p>COMENTARIO: Nos parece absurdo algunas solicitudes de equipos, como por ejemplo contar con 15 cámaras de CCTV y en contra partida en cuanto a las reparaciones mecánicas, la convocante no solicita herramientas y equipos como; alineadora, balanceadora, scanners, cajas de herramientas, gatos, bancos de pruebas para inyección electrónica common rail y nafteras, equipos de carga de gas, entre otros, totalmente indispensables para una buena reparación de los móviles de alta gama de la convocante. Al juzgar por las EETT solicitadas, se insinúa un direccionamiento hacia un taller denominado automecanica XXX, esperemos estar equivocados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2025
<p>A modo de conocimiento y a pesar de lastimosamente no contar con la posibilidad de publicar en su totalidad todas las versiones y ajustes que fueron realizados al PBC, informamos que durante el proceso de verificación y análisis de control del mismo, ya fueron modificados varios parámetros, proceso que justamente entrega como resultado ésta última versión ya mejorada y adecuada a las observaciones recibidas de parte de la DNCP, ente que vela por garantizar la imparcialidad del proceso, por lo que solicitamos favor ajustarse a lo establecido en las bases de la contratación.</p>		

## Consulta 4 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2025
<p>favor ampliar la distancia a 11 kms para dar oportunidad a mas oferentes, para que no ocurra lo del primer llamado. Bajar a 10 cámaras.</p>		

  

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2025
<p>A modo de conocimiento y a pesar de lastimosamente no contar con la posibilidad de publicar en su totalidad todas las versiones y ajustes que fueron realizados al PBC, informamos que durante el proceso de verificación y análisis de control del mismo, ya fueron modificados varios parámetros, proceso que justamente entrega como resultado ésta última versión ya mejorada y adecuada a las observaciones recibidas de parte de la DNCP, ente que vela por garantizar la imparcialidad del proceso, por lo que solicitamos favor ajustarse a lo establecido en las bases de la contratación.</p>		

## Consulta 5 - consulta 5

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2025
<p>favor ampliar la distancia a 11 km para dar oportunidad a mas oferentes y fomentar una libre competencia para que no ocurra lo del primer llamado y favor tener en cuenta bajar la cantidad de camaras de CCTV a 10 como minimo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2025
<p>A modo de conocimiento y a pesar de lastimosamente no contar con la posibilidad de publicar en su totalidad todas las versiones y ajustes que fueron realizados al PBC, informamos que durante el proceso de verificación y análisis de control del mismo, ya fueron modificados varios parámetros, proceso que justamente entrega como resultado ésta última versión ya mejorada y adecuada a las observaciones recibidas de parte de la DNCP, ente que vela por garantizar la imparcialidad del proceso, por lo que solicitamos favor ajustarse a lo establecido en las bases de la contratación.</p>		

## Consulta 6 - eett

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2025
<p>1... Solicitamos a la Convocante ampliar la distancia del taller del oferente de 10 km a 15 km del Gabinete Militar de la Presidencia de la República o en todo caso que sea en un RADIO no mayor a 10KM de distancia. Esto permitiría una mayor participación de oferentes dentro del Gran Asunción, fomentando así la competencia y mejores condiciones económicas y técnicas. Cabe destacar que esta es la segunda convocatoria. En la primera, solo se presentó una oferta, lo que llevó a su prórroga y posterior cancelación. Ampliar la distancia aumentaría la cantidad de ofertas, beneficiando a la Entidad Convocante con más opciones y precios competitivos y no tener que recurrir a cancelar llamados o declarar desiertos, siendo también esto un contratiempo para las necesidades de la convocante. Al mismo tiempo queremos acotar que la convocante solicita precios referenciales a un taller que se encuentra en Capiatá, como figura en el sello de la empresa, denominado (TOTTI GARAGE), dificultando de esta manera a este supuesto taller a la presentación de su oferta, entendiendo que realizaron su lista de precios referenciales en vano, perdiendo de esta manera su tiempo y esfuerzo.</p> <p>2...: Favor bajar la cantidad solicitada de cámaras de CCTV de 15 a 6 como mínimo, teniendo en cuenta que con esa cantidad ya se cubre tranquilamente una superficie de 700m2. Esta solicitud es un poco absurda teniendo en cuenta que para los casos de siniestros y/o ROBO existe la póliza contra todo riesgo.</p> <p>3...: Favor bajar la cantidad de 4 elevadores a 3 como mínimo. Con esa cantidad es mas que suficiente ya que las reparaciones de los vehículos deben de ser dinámica y rápida. O en todo caso contar con 3 elevadores y una fosa para las revisiones y reparaciones mecánicas. COMENTARIO: Nos parece absurdo algunas solicitudes de equipos, como por ejemplo contar con 15 cámaras de CCTV y en contra partida en cuanto a las reparaciones mecánicas, la convocante no solicita herramientas y equipos como; alineadora, balanceadora, scanners, cajas de herramientas, gatos, bancos de pruebas para inyección electrónica common rail y nafteras, equipos de carga de gas, entre otros, totalmente indispensables para una buena reparación de los móviles de alta gama de la convocante. Al juzgar por las EETT solicitadas, se insinúa un direccionamiento hacia el taller MECANICA CENTER ultimo adjudicado, ya que ellos tienen las eett solicitados en el pliego.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2025
<p>A modo de conocimiento y a pesar de lastimosamente no contar con la posibilidad de publicar en su totalidad todas las versiones y ajustes que fueron realizados al PBC, informamos que durante el proceso de verificación y análisis de control del mismo, ya fueron modificados varios parámetros, proceso que justamente entrega como resultado ésta última versión ya mejorada y adecuada a las observaciones recibidas de parte de la DNCP, ente que vela por garantizar la imparcialidad del proceso, por lo que solicitamos favor ajustarse a lo establecido en las bases de la contratación.</p>		

## Consulta 7 - Kilometraje

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2025
----------	-------------------	------------

por favor la convocante ampliar la distancia de 10km a 12km como máximo para dar mas chance a empresas que cumplimos los demas requisitos para fomentar una libre competencia de este modo

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2025
-----------	--------------------	------------

A modo de conocimiento y a pesar de lastimosamente no contar con la posibilidad de publicar en su totalidad todas las versiones y ajustes que fueron realizados al PBC, informamos que durante el proceso de verificación y análisis de control del mismo, ya fueron modificados varios parámetros, proceso que justamente entrega como resultado ésta última versión ya mejorada y adecuada a las observaciones recibidas de parte de la DNCP, ente que vela por garantizar la imparcialidad del proceso, por lo que solicitamos favor ajustarse a lo establecido en las bases de la contratación.