

Consultas Realizadas

Licitación 470458 - Alquiler de Fotocopiadoras para la Dirección de Recursos Físicos del MSPYBS

Consulta 1 - Características de los equipos lanzamiento 2022 en adelante

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-05-2025 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos si serán aceptados equipos cuya fabricación sea a partir del año 2023 en síntesis que el término lanzamiento sea mejorado por fabricado o fabricación 2023 en adelante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|---|--------------------|------------|
| Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 2 - ÍTEM 1: Equipo Blanco y Negro. Sistema de copiado: Tóner y cilindro todo en uno

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-05-2025 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En el pliego de bases y condiciones, dentro de las especificaciones técnicas, se indica lo siguiente: "Sistema de copiado: Tóner y cilindro (tambor o unidad de imagen) Todo en uno."</p> <p>Solicitamos que esta especificación sea reconsiderada y modificada o eliminada, por los siguientes motivos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. No se establece en ningún otro apartado una limitación respecto al tipo de tecnología de impresión (láser, inyección de tinta u otra), por lo cual esta cláusula introduce una restricción implícita a la tecnología láser, específicamente a configuraciones con tóner y tambor integrados, limitando innecesariamente el universo de equipos posibles.2. Esta redacción excluye equipos con tecnología de impresión por inyección de tinta, ampliamente disponibles en el mercado y que cumplen con los mismos estándares de calidad, velocidad y funcionalidad requeridos en los pliegos, muchas veces con ventajas en eficiencia energética, reducción de residuos y costos operativos.3. La inclusión de una configuración específica como "tóner y tambor todo en uno" constituye una referencia indirecta a modelos particulares o tecnologías específicas, lo que podría vulnerar los principios de libre participación a potenciales oferentes <p>Por todo lo anterior, solicitamos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que se elimine la restricción relativa a "tóner y tambor todo en uno" y se reemplace por una redacción que permita la participación de equipos con diferentes tecnologías de impresión, siempre que cumplan con los requerimientos de funcionalidad del pliego. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|---|--------------------|------------|
| Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Es necesidad de la institución, que el equipo solicitado cuente con una alta productividad, por ende, se buscan las mejores características disponibles en el mercado, además están validadas en cuanto al cumplimiento de marcas y modelos comercializados localmente, no representando limitante alguna, solicitamos a su vez que los distintos oferentes opten por modelos con las mejores características, a modo de dar cumplimiento a los términos de referencia. | | |

Consulta 3 - ÍTEM 1 Equipo Blanco y Negro. Resolución de Impresión: 1200 x 1200 dpi

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-05-2025 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos se acepten también equipos que cuenten con resolución de 600 x 2400 dpi, ya que esta configuración, aunque diferente a los 1200 x 1200 dpi requeridos, ofrece una calidad de impresión equivalente o superior, especialmente en tecnologías que optimizan la definición en un eje mediante control de tamaño de gota o densidad de puntos. Esta resolución es común en equipos de impresión profesional y garantiza resultados nítidos y de alta calidad. Consideramos que aceptar resoluciones equivalentes amplía la participación sin comprometer los estándares técnicos del pliego.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 4 - ÍTEM 2 Equipo Full Color. Resolución de Impresión: 1200 x 1200 dpi

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-05-2025 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos se acepten también equipos que cuenten con resolución de 600 x 2400 dpi, ya que esta configuración, aunque diferente a los 1200 x 1200 dpi requeridos, ofrece una calidad de impresión equivalente o superior, especialmente en tecnologías que optimizan la definición en un eje mediante control de tamaño de gota o densidad de puntos. Esta resolución es común en equipos de impresión profesional y garantiza resultados nítidos y de alta calidad. Consideramos que aceptar resoluciones equivalentes amplía la participación sin comprometer los estándares técnicos del pliego.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 5 - ÍTEM 1. Equipo Blanco y Negro. Procesador: 1,4 GHz o superior

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-05-2025 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos se amplíe el rango de procesadores aceptados en el pliego, incluyendo opciones como procesadores de 750 MHz de doble núcleo. Si bien la especificación establece un mínimo de 1,4 GHz, esta cifra se refiere únicamente a la frecuencia, sin considerar el rendimiento real del equipo. Un procesador de doble núcleo puede ejecutar múltiples tareas de manera simultánea y eficiente, lo que en la práctica puede igualar o incluso superar el desempeño de un procesador de un solo núcleo con mayor frecuencia. Esta ampliación permitiría incluir equipos técnicamente capaces de cumplir con las funciones requeridas, promoviendo la libre participación sin afectar los estándares de calidad.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 6 - ÍTEM 2 Equipo Full Color. Procesador: 1,6 GHz como mínimo.

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-05-2025 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos se amplíe el rango de procesadores aceptados en el pliego, incluyendo opciones como procesadores de 750 MHz de doble núcleo. Si bien la especificación establece un mínimo de 1,6 GHz, esta cifra se refiere únicamente a la frecuencia, sin considerar el rendimiento real del equipo. Un procesador de doble núcleo puede ejecutar múltiples tareas de manera simultánea y eficiente, lo que en la práctica puede igualar o incluso superar el desempeño de un procesador de un solo núcleo con mayor frecuencia. Esta ampliación permitiría incluir equipos técnicamente capaces de cumplir con las funciones requeridas, promoviendo la libre participación sin afectar los estándares de calidad.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 7 - ÍTEM 2 Equipo Full Color. Procesador: 1,6 GHz como mínimo.

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-05-2025 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos se amplíe el rango de procesadores aceptados en el pliego, incluyendo opciones como procesadores de 750 MHz de doble núcleo. Si bien la especificación establece un mínimo de 1,6 GHz, esta cifra se refiere únicamente a la frecuencia, sin considerar el rendimiento real del equipo. Un procesador de doble núcleo puede ejecutar múltiples tareas de manera simultánea y eficiente, lo que en la práctica puede igualar o incluso superar el desempeño de un procesador de un solo núcleo con mayor frecuencia. Esta ampliación permitiría incluir equipos técnicamente capaces de cumplir con las funciones requeridas, promoviendo la libre participación sin afectar los estándares de calidad.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 8 - Tóner y Cilindro todo en uno. Para el ítem 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-05-2025 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos que se acepten también equipos cuyo sistema de copiado funcione con tóner y cilindro (tambor o unidad de imagen) por separado, además de los modelos "todo en uno" establecidos en el pliego. La configuración con componentes separados es ampliamente utilizada en el mercado y ofrece ventajas técnicas y operativas comprobadas, como la posibilidad de reemplazar únicamente el insumo agotado, lo cual reduce costos operativos, genera menos residuos y contribuye a una mayor eficiencia en el mantenimiento del equipo. Además, equipos con sistema de consumibles separados cumplen con los mismos estándares de calidad de impresión y fiabilidad. Permitir ambas configuraciones amplía la participación sin comprometer el desempeño requerido.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 9 - Tóner y Cilindro todo en uno. Para el ítem 2

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-05-2025 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos que se acepten también equipos cuyo sistema de copiado funcione con tóner y cilindro (tambor o unidad de imagen) por separado, además de los modelos "todo en uno" establecidos en el pliego. La configuración con componentes separados es ampliamente utilizada en el mercado y ofrece ventajas técnicas y operativas comprobadas, como la posibilidad de reemplazar únicamente el insumo agotado, lo cual reduce costos operativos, genera menos residuos y contribuye a una mayor eficiencia en el mantenimiento del equipo. Además, equipos con sistema de consumibles separados cumplen con los mismos estándares de calidad de impresión y fiabilidad.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 10 - Solicitamos favor sea aclarado:

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-05-2025 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Una inconsistencia encontrado en el pliego: en el cuadro de ítems se solicita 1 unidad por ítem, pero en las especificaciones técnicas se menciona la necesidad de 2 unidades por equipo. Solicitamos se aclare cuál es la cantidad exacta a cotizar, a fin de evitar interpretaciones erróneas al momento de presentar la oferta.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|--|--------------------|------------|
| <p>La planilla de precios solicita el precio por 1 Unidad (costo por hoja/copia). Las especificaciones técnicas mencionan la cantidad de equipos solicitados que serían 2 unidades de equipos para el ítem 1 Equipo blanco y negro y 2 unidades de equipos para el ítem 2 Equipo full color. Se aclara además que la contratación es modalidad contrato abierto.</p> | | |

Consulta 11 - Año de lanzamiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-05-2025 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

solicitamos respetuosamente a la entidad convocante que se considere la aceptación de equipos cuya fecha de fabricación sea a partir del año 2021. Esta solicitud tiene como fin asegurar la inclusión de equipos que cumplan con los requisitos establecidos y que sean aptos para satisfacer las necesidades planteadas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 12 - lanzamiento 2022 en adelante

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-05-2025 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

solicitamos a la entidad convocante que tenga a bien aceptar equipos cuya fecha de lanzamiento sea a partir del año 2021. Consideramos que esta solicitud contribuirá a garantizar la calidad y adecuación de las opciones presentadas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 13 - Características de Equipo

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-05-2025 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Piden año de lanzamiento 2022, solicitamos tengan a bien aceptar para el Ítem 1 año de lanzamiento 2019 y fabricación 2022 como mínimo .

Restringir participación por año de lanzamiento es atentar contra la libre competencia y llevar el pliego hacia marcas específicas, el año de lanzamiento no afecta la calidad del servicio solicitado ni garantiza buen funcionamiento de los equipos , NO es técnicamente indispensable.

cada marca tienen sus fechas de lanzamiento , favor solicitar año de lanzamiento 2019 como mínimo y que el equipo se encuentre en comercialización activa

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Es necesidad de la institución, que el equipo solicitado cuente con una alta productividad, por ende, se buscan las mejores características disponibles en el mercado, además están validadas en cuanto al cumplimiento de marcas y modelos comercializados localmente, no representando limitante alguna, solicitamos a su vez que los distintos oferentes opten por modelos con las mejores características, a modo de dar cumplimiento a los términos de referencia, sin la posibilidad que se ajusten estas especificaciones a pretensiones particulares.

Consulta 14 - Año de Lanzamiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-05-2025 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Piden año de lanzamiento 2022, solicitamos tengan a bien aceptar año de lanzamiento 2019 y fabricación 2022 como mínimo . Restringir participación por año de lanzamiento es atentar contra la libre competencia y llevar el pliego hacia marcas específicas, el año de lanzamiento no afecta la calidad del servicio solicitado ni garantiza buen funcionamiento de los equipos , NO es técnicamente indispensable. cada marca tienen sus fechas de lanzamiento , favor solicitar año de lanzamiento 2019 y fabricación 2022 como mínimo y que el equipo se encuentre en comercialización activa

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Es necesidad de la institución, que el equipo solicitado cuente con una alta productividad, por ende, se buscan las mejores características disponibles en el mercado, además están validadas en cuanto al cumplimiento de marcas y modelos comercializados localmente, no representando limitante alguna, solicitamos a su vez que los distintos oferentes opten por modelos con las mejores características, a modo de dar cumplimiento a los términos de referencia, sin la posibilidad que se ajusten estas especificaciones a pretensiones particulares.

Consulta 15 - CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-05-2025 |
|--|-------------------|------------|
| Favor aclarar cantidad de equipos solicitados por ítems, ya que primero solicitan 1 equipo por ítem pero según EETT solicitan 2 equipos por ítem | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|---|--------------------|------------|
| Ver respuesta a Consulta N° 10 que menciona lo siguiente: La planilla de precios solicita el precio por 1 Unidad (costo por hoja/copia). Las especificaciones técnicas mencionan la cantidad de equipos solicitados que serían 2 unidades de equipos para el ítem 1 Equipo blanco y negro y 2 unidades de equipos para el ítem 2 Equipo full color. Se aclara además que la contratación es modalidad contrato abierto. | | |

Consulta 16 - Características del equipo

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-05-2025 |
|---|-------------------|------------|
| ítem 1 solicitan tiempo de salida primera impresión menos de 6 segundos , en el ítems dos ni nombran este requerimiento. | | |
| Favor estandarizar en ambos ítems menor a 8 segundos que es el estándar de todas las marcas , además lo solicitado no es técnicamente indispensable ni afecta la calidad del servicio solicitado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|---|--------------------|------------|
| Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 17 - Sistema de copiado: Tóner y cilindro (tambor o unidad de imagen) Todo en uno.

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-05-2025 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitar esa especificación técnica y de esa manera es inducir y guiar hacia una marca en particular del mercado y atentar contra la libre competencia. | | |
| Favor aceptar Tóner y cilindro todo en uno y/ tóner y cilindro por separado. Con esto no se estará excluyendo a ninguna marca ni tampoco afectará la calidad del servicio solicitado. | | |
| de lo contrario soportar y explicar técnicamente porque sería necesaria la tecnología todo en uno ?? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|---|--------------------|------------|
| Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 18 - Procesador solicitados ambos ítem

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-05-2025 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitan Ítem 1 procesador de 1.4 Mhz e ítem dos procesador de 1.6 Mhz. | | |
| Pedimos sean estandarizados ambos procesadores a 1.2 MHz de manera a no crear suspicacias y permitir la libre participación de oferentes , en un punto que nos es técnicamente indispensable ni afecta la calidad del servicio solicitado | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-05-2025 |
|---|--------------------|------------|
| Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Es necesidad de la institución, que el equipo solicitado cuente con una alta productividad, por ende, se buscan las mejores características disponibles en el mercado, además están validadas en cuanto al cumplimiento de marcas y modelos comercializados localmente, no representando limitante alguna, solicitamos a su vez que los distintos oferentes opten por modelos con las mejores características, a modo de dar cumplimiento a los términos de referencia, sin la posibilidad que se ajusten estas especificaciones a pretensiones particulares. | | |