Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 472122 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL COLEGIO NACIONAL MBOCAYATY DEL YHAGUY

Consulta 1 - Proyectores.

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2025
En el PBC, especificaciones técnicas, item 2 - Proyector, se solicita:"Tecnología de proyección: Tecnología DLP (Digital Light Processing)" Solicitamos amablemente aceptar equipos con tecnología de proyección 3LCD el cual utiliza 3 chips para la proyección, a diferecia del DLP que utiliza tan solo 1 chip, además, 3LCD mejora la calidad de brillo blanco y de brillo de colores, Este cambio permitirá contar con equipos de mejor calidad además de una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
Con relación a lo solicitado se ha procedido a actualizar el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). -		

Consulta 2 - Proyectores.

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2025
En el PBC, especificaciones técnicas, item 2 - Proyector, se solicita: "Duración de la lámpara: Aproximadamente 30,000 horas, como mínimo dependiendo del uso" Se solicita amablemente sean aceptados equipos con vida útil de la fuente de iluminación de 20.000 horas, ya que normalmente los equipos con tecnología DLP del segmento educacional no pasan el rango de 12000 - 17.000 hs. Para llegar a cumplir con las 30.000 hs deberíamos ofertar equipos con alto brillo el cual pasaría ampliamente el monto asignado como referencial.(Proyector Epson W49 = 17.000 hs)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
Con relación a lo solicitado se ha procedido a actualizar el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). -		