

## Consultas Realizadas

# Licitación 463503 - Adquisición de Equipos Educativos, Informáticos y de Comunicación para la Universidad Nacional de Concepción

### Consulta 1 - Autorizacion

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante excluir el pedido de autorización de forma a no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
Considerando los equipos solicitados, la institución se mantendrá con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 2 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2025
FAVOR EXCLUIR LA AUTORIZACION DEL FABRICANTE REPRESENTANTE, DICHO REQUISITO LIMITA LA CANTIDAD DE OFERTENTES Y POR ENDE MEJORES PRECIOS, YA QUE SON EQUIPOS DE LIBRE VENTA, NO SE JUSTIFICA DICHO DOCUMENTO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
Considerando los equipos solicitados, la institución se mantendrá con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 3 - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2025
En la sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación - Experiencia Requerida, se menciona: Demostrar la experiencia en provisión de equipos educativos, informáticos y de comunicación con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: años 2022, 2023 y/o 2024 años. Al respecto consultamos si serán aceptadas facturas emitidas a entidades educativas por equipos informáticos, caso positivo qué descripción de la factura y/o contrato van a tomar en cuenta para evaluar el requisito. Ya que no existe una descripción específica para equipos para entidades educativas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
Serán aceptadas facturas que contengan la provisión/descripción de equipos educativos, informáticos y/o de comunicación emitidas a entidades educativas, así como a cualquier otra entidad/empresa (pública o privada).		

## Consulta 4 - \* Con relación al ítem 4 Proyector Multimedia,

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2025
<p>hemos notados que en la mayoría de las especificaciones técnicas solicitada son propia de la marca EPSON  <a href="https://www.tupi.com.py/producto/95563/111794?srsltid=AfmBOooCUUTni6tIPCWwl39En3EBwBtM_S0kgHEOA0Y3GCydfM0e0WAt">https://www.tupi.com.py/producto/95563/111794?srsltid=AfmBOooCUUTni6tIPCWwl39En3EBwBtM_S0kgHEOA0Y3GCydfM0e0WAt</a> no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido por la cual solicitamos respetuosamente sea revaluado las especificaciones siendo más genéricos. Ya que esto representa una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones. Por lo cual solicitamos respetuosamente a la convocante retirar o dejar como OPCIONAL en los siguientes puntos Método de visualización: Matriz activa de polisilicio TFT,Número de Pixeles:786,432 dots (1024 x 768) x 3, Re escalamiento:1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+),Vida Útil de la Lámpara: Modo ECO: hasta 12.000 horas,Vida Útil de la Lámpara: Modo ECO: hasta 12.000 horas ,Corrección de Trapecio: Automatic: Vertical: ±30 degrees Slider: Horizontal: ±30 degrees Considerando que lo requerido no son parámetros estandarizados que la mayorías de los fabricante cumplen.O EN TODO CASO SEAN ACEPTADOS Sistema de proyección DLP,VIDA UTIL DE LAMPARA b. ECO 10 000 horas,Tamaño - distancia proyectada min 30"/max.300",Corrección de Trapecio: Ajuste trapezoidal 1D, (Auto) Vertical ± 40 grados , Sistema de proyección DLP A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas evitando así protesta en un futuro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
<p>Todas las marcas que cuenten con las características o similares a las solicitadas son aptas para participar del llamado (características mínimas que deben poseer los productos ofertados).</p>		

## Consulta 5 - \* Con relacion al ítem 34 Proyector Multimedia,

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2025
<p>hemos notados que en la mayoría de las especificaciones técnicas solicitada son propia de la marca EPSON  <a href="https://www.tupi.com.py/producto/95563/111794?srsltid=AfmBOooCUUTni6tIPCWwl39En3EBwBtM_S0kgHEOA0Y3GCydfM0e0WAt">https://www.tupi.com.py/producto/95563/111794?srsltid=AfmBOooCUUTni6tIPCWwl39En3EBwBtM_S0kgHEOA0Y3GCydfM0e0WAt</a> no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido por la cual solicitamos respetuosamente sea revaluado las especificaciones siendo más genéricos. Ya que esto representa una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones. Por lo cual solicitamos respetuosamente a la convocante retirar o dejar como OPCIONAL en los siguientes puntos Método de visualización: Matriz activa de polisilicio TFT,Número de Pixeles:786,432 dots (1024 x 768) x 3, Re escalamiento:1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+),Vida Útil de la Lámpara: Modo ECO: hasta 12.000 horas,Vida Útil de la Lámpara: Modo ECO: hasta 12.000 horas ,Corrección de Trapecio: Automatic: Vertical: ±30 degrees Slider: Horizontal: ±30 degrees Considerando que lo requerido no son parámetros estandarizados que la mayorías de los fabricante cumplen.O EN TODO CASO SEAN ACEPTADOS Sistema de proyección DLP,VIDA UTIL DE LAMPARA b. ECO 10 000 horas,Tamaño - distancia proyectada min 30"/max.300",Corrección de Trapecio: Ajuste trapezoidal 1D, (Auto) Vertical ± 40 grados , Sistema de proyección DLP A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas evitando así protesta en un futuro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
<p>Todas las marcas que cuenten con las características o similares a las solicitadas son aptas para participar del llamado (características mínimas que deben poseer los productos ofertados).</p>		

## Consulta 6 - CONSULTA – ITEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2025
<p>En las Especificaciones técnicas, ítem 24, Impresora láser blanco y negro            Resolución: Hasta 1.200 x 1.200 ppp.            Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con resolución de impresión de 1200x600, atendiendo a que la diferencia es mínima y no afecta al rendimiento del equipo, así como tampoco afecta la visualización del contenido de las copias realizadas. De tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes y marcas y modelos que pueden cumplir con el tipo de impresora solicitada</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
<p>La institución cuenta con impresiones que deben tener una alta calidad de imagen, por lo que es necesario que la impresora cuente con la resolución solicitada en el PBC.</p>		

## Consulta 7 - CONSULTA – ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2025
<p>En las Especificaciones técnicas, ítem 24, Impresora láser blanco y negro            Velocidad de Procesador 400MHZ            Solicitamos a la convocante considerar la aceptación de equipos con un procesador de 350 MHz. Esta especificación, que presenta una mínima diferencia con el requerimiento inicial, es plenamente suficiente para soportar la carga de trabajo en departamentos con una alta concurrencia de usuarios, asegurando así la calidad y la celeridad en los tiempos de respuesta. Adicionalmente, esta modificación resulta imperceptible para los usuarios finales, lo que no compromete su experiencia ni la eficiencia operativa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
<p>La institución desea procesar impresiones de forma ágil, por lo que es necesario contar con procesadores robustos. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Además, destacar que varias marcas cumplen con este requisito.</p>		

## Consulta 8 - CONSULTA – ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2025
<p>Solicitamos a la convocante aceptar impresora con Dimensiones: 354x334x232 mm. Estas dimensiones son prácticamente idénticas a las solicitadas originalmente. Es crucial señalar que, los tamaños exactos especificados en los requisitos son característica que solo puede ser cumplida por la marca HP, lo que limita drásticamente la competencia. Por lo tanto, pedimos a la convocante brindar una mayor apertura a futuros oferentes. Esto permitirá que una gama más amplia de oferentes, presentando mejores opciones en cuanto a calidad y costo, lo que en última instancia beneficiará a la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
<p>La institución cuenta con dimensiones limitadas y específicas para utilizar la impresora, por ende, el equipo propuesto debe ajustarse a lo requerido. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 9 - Para el ítem 24 escáner -

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2025
<p>Solicitamos sean aceptados equipos con velocidades de escaneo de 45 ppm y 90 ipm, ya que este es el estándar para equipos del porte requerido, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
<p>La institución requiere contar con escáneres de alta velocidad, lo que garantizará el procesamiento rápido y ágil de las documentaciones a cargo de sus funcionarios. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

### Consulta 10 - Para el ítem 24 escáner -

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos sean aceptados equipos con volumen diario de escaneo de 7.000 páginas, ya que este es el estándar para equipos del porte requerido, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
-----------	--------------------	------------

La institución maneja un alto volumen de documentos a procesar, por lo que es fundamental garantizar que los escáneres a adquirir cuenten con el volumen diario requerido. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Además, varias marcas cumplen con este requisito.

### Consulta 11 - Para el ítem 24 escáner -

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos sean aceptados equipos con Interfaz USB 3.0 de alta velocidad, 10/100/1000Base-T (integrada al equipo), Wi-Fi (integrada al equipo), ya que este es el estándar para equipos del porte requerido, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar del llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
-----------	--------------------	------------

La institución necesita adquirir escáneres con tecnología de punta que ofrezcan múltiples opciones de conexión y aseguren una transmisión rápida y garantizada de datos. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Además, es importante señalar que varias marcas cumplen con este requisito.

### Consulta 12 - Para el ítem 24 escáner -

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos sea excluido el parámetro de "deberá permitir escanear directamente desde cualquier dispositivo que posea o esté habilitado para el navegador web, escaneo de códigos QR con un dispositivo móvil.", ya que no es un estándar en la industria para equipos del porte requerido, de manera a no limitar innecesariamente a potenciales oferentes a participar del llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
-----------	--------------------	------------

La institución necesita adquirir escáneres con tecnología de punta que ofrezcan múltiples opciones de escaneo, facilitando de esta forma el uso del escáner a los funcionarios. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Además, es importante señalar que varias marcas cumplen con este requisito.

### Consulta 13 - Para el ítem 24 escáner -

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos que el oferente tenga autorización del distribuidor oficial de la marca para el país y que tenga CAS con dos técnicos certificados por la marca, de manera a no limitar a los potenciales oferentes a participar del llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
-----------	--------------------	------------

La institución requiere oferentes que garanticen la calificación y pericia disponibles para brindar una implementación y resolución rápida a posibles inconvenientes. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Además, en el mercado se encuentran varias empresas que cumplen con el requisito solicitado.

## Consulta 14 - PBC - Autorización del Fabricante

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	16-07-2025
En relación a la Convocatoria de la Licitación 463503 - Adquisición de Equipos Educativos, Informáticos y de Comunicación para la Universidad Nacional de Concepción, se solicita a la convocante aclarar el alcance de la autorización del fabricante, ya que solo un ítem específico solicita dentro de las EETT pero dentro del pliego estipula de la siguiente manera "Para todos los productos que se encuentran en este apartado: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas" pag 14.		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-07-2025
El alcance de la Autorización del fabricante es para todos los productos solicitados en el llamado.		