Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 473013 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA SANIDAD DE LA ARMADA

Consulta 1 - Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2025
Se podria admitir un reactivo de GOT de 200 ml: - 4 x 40 ml Reactivo A - 1 x 40 ml Reactivo B, que rinda 1000 determinaciones aprox?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2025
SOLICITAMOS A LOS POTENCIALES OFERENTES ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC DESDE YA MUCHAS GRACIAS		

Consulta 2 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2025
Se podria admitir un reactivo de GOT de 200 ml: - 4 x 40 ml Reactivo A - 1 x 40 ml Reactivo B, que rinda 1000 determinaciones aprox?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2025
SOLICITAMOS A LOS POTENCIALES OFERENTES ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC DESDE YA MUCHAS GRACIAS		

Consulta 3 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2025
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a HDL colesterol o colesterol total, porque las especificaciones tecnicas no coinciden con el titulo del item solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2025
SOLICITAMOS A LOS POTENCIALES OFERENTES FAVOR ADECUARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC DESDE YA MUCHAS GRACIAS		

Consulta 4 - Item 12

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2025
Se podria admitir un test multidrogas en presentación de 12 test x caja como minimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2025
SOLICITAMOS A LOS POTENCIALES OFERENTES ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC DESDE YA MUCHAS GRACIAS		

Consulta 5 - Item 12

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2025
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a test de cocaina o se solicita un test multidrogas, teniendo en cuenta que el titulo del item y las especificaciones tecnicas no coinciden entre si.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2025
SOLICITAMOS A LOS POTENCIALES OFERENTES ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC DESDE YA MUCHAS GRACIAS		

Consulta 6 - Item 17

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2025
Se solicita amablemente a la convocante admitir un reactivo de fosfatasa alcalina de rendimiento de 500 determinaciones como minimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2025
SOLICITAMOS A LOS POTENCIALES OFERENTES FAVOR ADECUARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC DESDE YA MUCHAS GRACIAS		

Consulta 7 - Ítem Nº 8 Glicemia

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2025
Favor aclarar cuál de las 2 presentaciones están precisando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2025
SOLICITAMOS A LOS POTENCIALES OFERENTES FAVOR ADECUARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC DESDE YA MUCHAS GRACIAS		

Consulta 8 - Ítem Nº 17 Fosfatasa Alcalina

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2025
Favor aclarar cuál de las 2 presentaciones están precisando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2025
SOLICITAMOS A LOS POTENCIALES OFERENTES FAVOR ADECUARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC DESDE YA MUCHAS GRACIAS		

Consulta 9 - Ítem Nº 9 HDL Colesterol

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2025
Favor aclarar cuál de las 2 presentaciones están precisando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2025
SOLICITAMOS A LOS POTENCIALES OFERENTES ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC DESDE YA MUCHAS GRACIAS		

Consulta 10 - Ítem Nº 10 Ácido Úrico

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2025
Favor aclarar cuál de las 2 presentaciones están precisando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2025
SOLICITAMOS A LOS POTENCIALES OFERENTES FAVOR ADECUARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC DESDE YA MUCHAS GRACIAS		

Consulta 11 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes, donde menciona: “A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 2 (DOS) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna.” Se solicita atentamente a la entidad convocante extender el plazo de entrega a 30 días hábiles, este plazo ampliado resulta necesario para contemplar los tiempos habituales de fabricación, logística internacional, procesos de importación y trámites aduaneros, los cuales pueden superar fácilmente los 30 días, aun en condiciones operativas normales. Mantener el plazo actual podría limitar injustificadamente la participación de oferentes que no cuenten con stock inmediato, favoreciendo únicamente a quienes disponen de inventario local, lo cual introduce un sesgo competitivo contrario a los principios de igualdad, libre concurrencia y transparencia que deben regir los procesos de contratación pública. Por todo lo expuesto, se solicita que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 30 (TREINTA) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2025
SOLICITAMOS A LOS POTENCIALES OFERENTES ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC DESDE YA MUCHAS GRACIAS		

Consulta 12 - Ítem Nº 8 Glicemia

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2025
VOLVEMOS A CONSULTAR. Favor aclarar cuál de las 2 presentaciones están precisando. No podemos cotizar 2 presentaciones diferentes debido a que está prohibido las ofertas alternativas. Por la respuesta que dan es imposible que podamos participar los potenciales oferentes y en este caso quien sale perjudicado es la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Comunicamos a los potenciales oferente que se realizo una adenda.-		

Consulta 13 - Ítem Nº 9 HDL Colesterol

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2025
VOLVEMOS A CONSULTAR. Favor aclarar cuál de las 2 presentaciones están precisando. No podemos cotizar 2 presentaciones diferentes debido a que está prohibido las ofertas alternativas. Por la respuesta que dan es imposible que podamos participar los potenciales oferentes y en este caso quien sale perjudicado es la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Comunicamos a los potenciales oferente que se realizo una adenda.-		

Consulta 14 - Ítem Nº 10 Ácido Úrico

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2025
VOLVEMOS A CONSULTAR. Favor aclarar cuál de las 2 presentaciones están precisando. No podemos cotizar 2 presentaciones diferentes debido a que está prohibido las ofertas alternativas. Por la respuesta que dan es imposible que podamos participar los potenciales oferentes y en este caso quien sale perjudicado es la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Comunicamos a los potenciales oferente que se realizo una adenda.-		

Consulta 15 - Ítem Nº 17 Fosfatasa Alcalina

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2025
VOLVEMOS A CONSULTAR. Favor aclarar cuál de las 2 presentaciones están precisando. No podemos cotizar 2 presentaciones diferentes debido a que está prohibido las ofertas alternativas. Por la respuesta que dan es imposible que podamos participar los potenciales oferentes y en este caso quien sale perjudicado es la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Comunicamos a los potenciales oferente que se realizo una adenda.-		

Consulta 16 - Ítem Nº 8 Glicemia

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2025
¿ Podemos ofertar en una presentación de caja x 400 det. como mínimo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Comunicamos a los potenciales oferente que se realizo una adenda.-		

Consulta 17 - Ítem Nº 10 Ácido Úrico

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2025
¿ Podemos ofertar en una presentación de caja x 400 det. como mínimo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Comunicamos a los potenciales oferente que se realizo una adenda.-		

Consulta 18 - Ítem Nº 11 Bilirrubina

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2025
¿ Podemos ofertar en una presentación de caja x 200 det. como mínimo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Comunicamos a los potenciales oferente que se realizo una adenda.-		

Consulta 19 - Ítem Nº 13 Bilirrubina

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2025
¿ Podemos ofertar en una presentación de caja x 200 det. como mínimo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Comunicamos a los potenciales oferente que se realizo una adenda.-		

Consulta 20 - Ítem Nº 17 Fosfatasa Alcalina

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2025
¿ Podemos ofertar en una presentación de caja x 100 det. como mínimo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Comunicamos a los potenciales oferente que se realizo una adenda.-		

Consulta 21 - Ítem Nº 9 HDL Colesterol

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2025
¿ Podemos cotizar en una presentación de caja x 200 det. como mínimo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Comunicamos a los potenciales oferente que se realizo una adenda.-		

Consulta 22 - Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Solicitamos encarecidamente a la convocante que sea utilizada de la siguiente forma: a. Declaración Jurada de cumplimiento de contrato por el monto total adjudicado, para adquisiciones inferiores o hasta los Gs. 5.000.000 (guaraníes cinco millones) y; b. Póliza de contrato por el monto total adjudicado para adquisiciones superiores al monto de Gs. 5.000.000 (guaraníes cinco millones) Este pedido obedece a que en algunas ocasiones son adjudicados montos ínfimos que inclusive el costo por la emisión de la póliza es superior a la adjudicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Solicitamos a los potenciales oferentes favor adecuarse a lo establecido en pliego de bases y condiciones desde ya muchas gracias.-		

Consulta 23 - Item 12

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a test de cocaina o se solicita un test multidrogas, teniendo en cuenta que el titulo del item y las especificaciones tecnicas no coinciden entre si y en las eett se solicitan mas items de lo que menciona el nombre		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Solicitamos a los potenciales Oferentes que lo Solicitado es test multidrogas Detallado en el PBC desde ya muchas gracias.-		