Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consultas Realizadas

# Licitación 463596 - SERVICIO DE LIMPIEZA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

## Consulta 1 - CAPACIDAD TÉCNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-08-2025 |
|---|---|---|
| 1. Deberá contar con Licencia de impacto ambiental.-<br>Se solicita a la convocante la exclusión de licencia ambiental teniendo en cuenta que es una limitante pues no todas las empresas poseen licencia ambiental en cuanto a limpieza, más bien se tiene la nota consulta de no requerir impacto ambiental pero esos son utilizados para llamados de fumigación por lo que no procede dicha solicitud, solo limitan la participación a más oferentes y no permitiendo la libre competencia. Favor excluir | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-08-2025 |
|---|---|---|
| SU CONSULTA GENERARÁ UNA ADENDA | | |

## Consulta 2 - CAPACIDAD TÉCNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-08-2025 |
|---|---|---|
| 2. Personal Técnico dos (2) certificados.-<br>SE CONSULTA A LA CONVOCANTE QUE TIPO DE PERSONAL TÉCNICO ES LO QUE ESTARIAN SOLICITANDO ESPECÍFICAMENTE? UN PERSONAL TÉCNICO EN QUE?. FAVOR PROVEER MAYOR Y MEJOR INFORMACIÓN | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-08-2025 |
|---|---|---|
| SU CONSULTA GENERARÁ UNA ADENDA | | |