

Consultas Realizadas

Licitación 474800 - ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL SENEPA

Consulta 1 - Solicitud item 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Solicitamos pueda ser modificada en la características requerida: DEBE MANTENER FRIO ENTRE 10 /15 HORAS . a fin que el bien solicitado no esté dirigido solo a la marca JAM, es importante mencionar que ese rango solicitado es muy variable a varias condiciones como por ejemplo , temperatura de uso , que no haya apertura de puertas y ademas de que no exista otros elementos cerca que irradie calor, por lo que el valor del requerimiento es muy subjetivo. Solicitamos modificar al rango recomendado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Se aclara en la Adenda		

Consulta 2 - Solicitud item 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Solicitamos pueda agregar a las medidas solicitadas del bebedero la expresion - DIMENSIONES MINIMAS en la altura y ancho pero sobre todo modificar en la profundidad entre 27 a 34 cm ,SIENDO QUE LA PROFUNDIDA NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL BIEN. Es obligacion de la convocante establecer pliegos transparentes que no esten dirigidos a empresa alguna y en este caso solo encasilla a bienes ofertados de la marca jam. Solictamos dar apertura a otras marcas accediendo a lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Se aclara en la Adenda		

Consulta 3 - SOLICITUD

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2025
Solicitamos sean respondidas las consultas , a fin de poder elaborar la oferta adecuadamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Se aclara en la Adenda		