

## Consultas Realizadas

### Licitación 477617 - SERVICIO DE LIMPIEZA

Consulta 1 - PBC - Capacidad Técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	03-12-2025
<p>Solicitamos la revisión del requisito de capacidad técnica actualmente establecido en el pliego de condiciones. Tras analizar los requerimientos, entendemos que el criterio de El oferente deberá estar ubicado entre las ciudades de la Sede Saltos del Guairá, Filial Curuguaty o Filial Katueté - Departamento de Canindeyú. Para acreditar el cumplimiento de este requisito, el oferente. Podría resultar restrictivo y limitar la participación de un mayor número de oferentes que cuentan con las competencias necesarias para cumplir adecuadamente con el objeto del llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-12-2025
<p>La condición de que los oferentes tengan oficinas locales en el Departamento de Canindeyú está plenamente justificada dentro del marco de compras públicas sostenibles. Este criterio promueve el desarrollo económico y social de la región. Por lo que esta justificación proporciona una base sólida para la inclusión de este criterio en las licitaciones, asegurando que se alinea con los principios de sostenibilidad económica y desarrollo local promovidos por la Guía Práctica de Compras Públicas Sostenibles para Convocantes, prevista en el Pliego de Bases y condiciones- Datos de la convocatoria-Contratación Pública Sostenibles - CPS. Específicamente en CRITERIOS SOSTENIBLES ECONÓMICOS-Procedencia local de la producción o suministro.</p>		