

Consultas Realizadas

Licitación 479453 - ADQUISICIÓN DE TRACTOR MINICARGADOR

Consulta 1 - Especificaciones Tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	05-01-2026
Buen dia, en el punto de especificaciones tecnicas solicitamos que tengan en cuenta minimamente los siguientes parametros para el presente llamado, teniendo en cuenta que con esto se puede obtener mayor participacion de posibles oferentes y no solamente que un sector lo pueda hacer: Potencia neta: 68Hp en adelante a 2500 RPM Potencia bruta: 70 Hp en adelante a 2500 RPM Presio de trabajo: 200 bar en adelante Capacidad del reservorio hidráulico: 40 litros en adelante Capacidad del cucharón: 0, 45m³ en adelante Capacidad operativa nominal: 815 kg en adelante Carga de vuelco: 1.600 kg en adelante Peso operativo: 2.850 kg en adelante Velocidad máxima: 10 km/h en adelante Neumaticos minimo: 10 X 16.5 Tanque de combustible: 62 Litros en adelante Longitud con cucharón: 3.000 mm en adelante Ancho sin cucharón: 1.580 mm en adelante Altura total: 1.900 mm en adelante Distancia entre ejes: 950 mm en adelante Despeje del suelo: 160 mm en adelante Radio de giro trasero: 1.400 mm adelante Radio de giro con cucharón: 1.850 mm adelante Altura máxima de descarga: 2.350 mm en adelante Alcance máximo de descarga: 550 mm en adelante Ángulo de descarga: 38° en adelante Ángulo de retroceso en el suelo: 28° en adelante Ángulo de salida trasera: 19° en adelante Ancho del cucharón: 1.550 mm en adelante Favor solicitamos a la convocante tener en cuenta. Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2026
Buenas, se tomara conforme a lo que establece el PBC.		

Consulta 2 - Tiempo de entra de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	05-01-2026
Buen dia. Solicitamos a la Convocante la extensión del plazo de entrega para la provisión de los bienes, de 20 días a 120 días, considerando que, debido a sus características y envergadura, la mayoría de los mismos deben ser importados desde otros continentes. Esta situación incide directamente en los tiempos de entrega. La ampliación del plazo permitiría, además, una mayor participación de oferentes en el presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2026
Buenas se realizo una adenda agregando mas dias para la entrega		

Consulta 3 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-01-2026
ADQUISICIÓN DE TRACTOR MINICARGADOR Donde dice: Sistema Hidráulico Flujo de la bomba del cargador: 6364 l/min Velocidad máxima: 1112 km/h Medida estándar: 1216.5, 12 PR Favor aclarar que se refiera a: Flujo de la bomba del cargador: 63.9 l/min Velocidad máxima: 11.4 km/h Medida estándar: 12-16.5,12PR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2026
Buenas se realizaron las modificaciones correspondientes esta en verificación la adenda.		

Consulta 4 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-01-2026
ADQUISICIÓN DE TRACTOR MINICARGADOR Donde dice: Sistema de arranque eléctrico. Solicitamos acepten además, convencional con llave		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2026
Buenas se realizaron las modificaciones correspondientes esta en verificación la adenda.		

Consulta 5 - Consulta a Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2026
Solicitan que la mini pala tenga cucharón con capacidad de 0,57 m3, solicitamos se acepten equipos con 0,50 m3 como mínimo, para dar oportunidad a una mayor cantidad de participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2026
Buenas, se tomara conforme a lo que establece el PBC.		

Consulta 6 - Nota de Consulta - especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2026
DONDE DICE; Motor • Potencia bruta: aprox. 55 kW (75 HP) @ 2.400 rpm • Potencia neta: aprox. 53 kW (73 HP) @ 2.400 rpm EN ADELANTE ⚙ Sistema Hidráulico • Flujo de la bomba del cargador: 63.9 l/min • Presión de trabajo: 175 cm2 □ Operación • Capacidad del cucharón: 0,5 m3 • Capacidad operativa nominal: 860 kg • Carga de vuelco: 1.718 kg • Peso operativo: 3.355 kg • Velocidad máxima: 11.4 km/hm en adelante □ Neumáticos		

- Medida estándar: 12-16.5,12PR
- Dimensiones
 - Longitud con cucharón: 3.470 mm
 - Ancho sin cucharón: 1.830 mm
 - Altura total: 2.000 mm
 - Distancia entre ejes: 1.100 mm
 - Despeje del suelo: 205 mm
 - Radio de giro trasero: 1.660 mm
 - Radio de giro con cucharón: 2.080 mm
 - Altura máxima de descarga: 2.410 mm
 - Alcance máximo de descarga: 510 mm
 - Ángulo de descarga: 45°
 - Ángulo de retroceso en el suelo: 27°
 - Ángulo de salida trasera: 28°
 - Ancho del cucharón: 1,89 metros
- Capacidades
 - Tanque de combustible: 83 litros
 - Reservorio hidráulico: 57 litros

SI PODRÍA DECIR;

Motor

- Potencia bruta: aprox. (68 HP) @ 2.400 rpm... como mínimo,mo
- Potencia neta: aprox. (65 HP) @ 2.400 rpm... como mínimo

⚙ Sistema Hidráulico

- Flujo de la bomba del cargador: 63.9 l/min ... como mínimo
- Presión de trabajo: 175 cm2 ... como mínimo

□ Operación

- Capacidad del cucharón: 0,4 m3... ... como mínimo
- Capacidad operativa nominal: 720 kg ... como mínimo
- Carga de vuelco: 1.440 kg ... como mínimo
- Peso operativo: 2.950 kg ... como mínimo
- Velocidad máxima: 11 km/hm en adelante

□ Neumáticos

- Medida estándar: 10-16.5,12PR ... como mínimo

□ Dimensiones

- Longitud con cucharón: 3.432 mm ... como mínimo
- Ancho sin cucharón: 1.630 mm ... como mínimo
- Altura total: 1.900 mm ... como mínimo
- Distancia entre ejes: 1.050 mm ... como mínimo
- Despeje del suelo: 200 mm ... como mínimo
- Radio de giro trasero: 1.660 mm... como mínimo
- Radio de giro con cucharón: 1.800 mm ... como mínimo
- Altura máxima de descarga: 2.410 mm ... como mínimo
- Alcance máximo de descarga: 510 mm ... como mínimo
- Ángulo de descarga: 40°... como mínimo
- Ángulo de retroceso en el suelo: 27°... como mínimo
- Ángulo de salida trasera: 25°... como mínimo
- Ancho del cucharón: 1,63 metros ... como mínimo

□ Capacidades

- Tanque de combustible: 83 litros... como mínimo
- Reservorio hidráulico: 52 litros ... como mínimo

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2026
.		