

## Consultas Realizadas

### Licitación 480788 - ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD

#### Consulta 1 - ITEM 11 chaleco Refractario

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2026
Cual seria la reflectividad solicitada para la cinta gris tipo 3m, cabe recordar que existen varios tipos de Reflectividad Ra/lux m2 según la necesidad de la operativa. En el caso de nuestra legislación nacional si el trabajo se realizara en ruta , el mismo debe ser de 500 ra/lux m2 segun la normativa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-03-2026
ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA UNA VEZ PUBLICADA LA MISMA.		

#### Consulta 2 - 10 CHALECOS REFRACTIVOS CON LOGO DE LA ESSAP COLOR NARANJA

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2026
Cuanto seria la reflectividad solicitada en las cintas grises?.Se solicita agregar la reflectividad pues el costo varia bastante segun el grado de Ra/lux m2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-03-2026
ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA UNA VEZ PUBLICADA LA MISMA.		

#### Consulta 3 - Presentacion de Muestra en los ITEMS

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2026
Se sugiere la presentacion de Muestra de los Items , ya que lo solicitado son materiales de seguridad que precisan de una calidad tecnica importante, de manera a poder descartar potenciales oferentes que no cumplan con los requisitos y realicen reduccion de costos sin tener en cuenta la tecnicidad del PBC. Con eso realmente se podria adjudicar a los oferentes que realmente cumplan con las necesidades de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-03-2026
ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA UNA VEZ PUBLICADA LA MISMA.		

#### Consulta 4 - Item Nº 12 - BOTA DE GOMA PARA LLUVIA DE PVC 36 CM

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2026
Se podría aceptar una bota con las características solicitadas, pero con caña de 34cm de largo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-03-2026
ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR AJUSTARSE AL PBC		

## Consulta 5 - EETT Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2026
<p>Con relación al Item 1 Mascara Semifacial, podrían aplicar Norma NIOSH o EQUIVALENTES, teniendo en cuenta que existen otro equipos de igual uso y con certificaciones equivalentes que cumplen exactamente la misma función y equivalencias en nivel de filtración de partículas y gases, así también garantizan altos estándares de seguridad.</p> <p>También podrían incluir entregar 1 par de filtros con las Mascaras, por que en la EETT no esta claro la provisión de cartuchos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-03-2026
<p>ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR AJUSTARSE AL PBC</p>		

## Consulta 6 - Item 2 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2026
<p>Con relación al Item 2 Mascara facial completo, podrían aplicar Norma NIOSH o EQUIVALENTES, teniendo en cuenta que existen otro equipos de igual uso y con certificaciones equivalentes que cumplen exactamente la misma función y equivalencias en nivel de filtración de partículas y gases, así también garantizan altos estándares de seguridad. También podrían incluir entregar 1 par de filtros con las Mascaras, por que en la EETT no esta claro la provisión de cartuchos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-03-2026
<p>ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR AJUSTARSE AL PBC</p>		

## Consulta 7 - EETT - ITEM 1 MASCARA SEMI FACIAL

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2026
<p>Podrían aplicar Norma NIOSH o EQUIVALENTES, teniendo en cuenta que existen otro equipos de igual uso y con certificaciones equivalentes que cumplen exactamente la misma función y equivalencias en nivel de filtración de partículas y gases, así también garantizan altos estándares de seguridad. También podrían incluir entregar 1 par de filtros para partículas o vapores orgánicos y gases ácidos con las Mascaras, por que en la EETT no esta claro la provisión de cartuchos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
<p>TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N°2</p>		

## Consulta 8 - EETT - ITEM 2 MASCARA FACIAL COMPLETO

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2026
<p>Podrían aplicar Norma NIOSH o EQUIVALENTES, teniendo en cuenta que existen otro equipos de igual uso y con certificaciones equivalentes que cumplen exactamente la misma función y equivalencias en nivel de filtración de partículas y gases, así también garantizan altos estándares de seguridad. También podrían incluir entregar 1 par de filtros para partículas o vapores orgánicos y gases ácidos con las Mascaras, por que en la EETT no esta claro la provisión de cartuchos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
<p>TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N°2</p>		

## Consulta 9 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2026
<p>Favor reevaluar el cambio realizado en la Adenda por el cual se solicitan Muestras de la totalidad de los bienes solicitados, considerando que se solicita como requisito de cumplimiento de la Capacidad Técnica la inclusión de Catálogos de todos los ítems ofertados con los cuales se podrá identificar fácilmente si lo ofertado cumple o no con las Especificaciones Técnicas solicitadas. Dicho cambio redundará en una mayor participación de oferentes ya que no será una limitante disponer de stock de lo solicitado, al momento de la apertura de la presnete contratación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
<p>TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N°1</p>		

## Consulta 10 - CONSULTA 1 - Especificación Técnica "500 Ra/lux m

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2026
<p>Con relación a los ítems 10 y 11 (Chalecos Refractivos), se solicita aclaración sobre el requisito de '500 Ra/lux m<sup>2</sup> de acuerdo a la normativa vigente'. La unidad de medida 'Ra/lux m<sup>2</sup>' no corresponde a las normas técnicas internacionales reconocidas para materiales retrorreflectivos (EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107-2020), las cuales utilizan el coeficiente de retrorreflexión expresado en cd/(lx·m<sup>2</sup>). Se solicita indicar: a) ¿Cuál es la normativa vigente específica que establece este parámetro? b) ¿Se refiere al coeficiente de retrorreflexión mínimo (Ra) de 500 cd/(lx·m<sup>2</sup>)? Esta aclaración es fundamental para verificar el cumplimiento técnico de los productos a ofertar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
<p>TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, SE MENCIONA EL ANEXO DEL DECRETO N°3427/2015 ARTICULO N°30 - REGLAMENTACION DEL ARTICULO N°76 DE LA LEY N°5016/2014 INC. C).</p>		

## Consulta 11 - CONSULTA 2 - Distribución de Talles

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2026
<p>Se solicita aclaración respecto a los siguientes ítems que requieren talles o números específicos:</p> <p>Ítem 3 (Traje Anticólera de Medio Cuerpo): No se especifica distribución de talles, considerando además que el traje incluye bota de PVC soldada.</p> <p>Ítem 4 (Traje Anticólera Cuerpo Completo): No se especifica distribución de talles, considerando que incluye capucha y bota de PVC soldadas.</p> <p>Ítems 10 y 11 (Chalecos Refractivos): No se especifica distribución de talles.</p> <p>Ítem 12 (Bota de Goma para Lluvia): No se especifica distribución de números de calzado.</p> <p>Sin conocer la distribución de talles/números requerida, resulta imposible cotizar correctamente y preparar las muestras correspondientes. Se solicita indicar las cantidades por cada talle/número.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
<p>TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N°2.</p>		

## Consulta 12 - Logo ESSAP

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2026
<p>Para los ítems 9 (Piloto de Gabardina), 10 y 11 (Chalecos Refractivos) que requieren el logo de ESSAP impreso/aplicado, se solicita:</p> <p>a) Archivo del logo institucional en formato vectorial (AI, EPS, SVG o PDF);</p> <p>b) Colores oficiales del logo (Pantone, CMYK o RGB);</p> <p>c) Técnica de aplicación aceptada: el ítem 9 indica 'impreso', ¿se acepta serigrafía, sublimación o transfer? Para los chalecos, ¿se acepta bordado, serigrafía o transfer?</p> <p>d) Para el ítem 9 se indica logo en espalda de '30 cm x 10' y en frente '10cm x 4cm', pero no se especifica si son centímetros de ancho x alto o viceversa;</p> <p>e) ¿El logo debe incluir el texto 'ESSAP' o solo el isotipo?</p> <p>Sin esta información no es posible producir las muestras conforme a las especificaciones técnicas requeridas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N°2.		

## Consulta 13 - IMAGENES REFERENCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2026
<p>El pliego indica en la sección de Especificaciones Técnicas: 'SE ADJUNTAN IMÁGENES REFERENCIALES EN FORMATO PDF DE LOS ÍTEMES REQUERIDOS EN EL APARTADO DE EETT'. Sin embargo, dicho archivo PDF con las imágenes referenciales no se encuentra disponible entre los documentos del llamado. Se solicita la publicación de dicho documento, ya que las imágenes referenciales son necesarias para la correcta interpretación de las especificaciones técnicas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, SE MENCIONA QUE LAS IMAGENES SE ENCUENTRAN EN LA PESTAÑA DE DOCUMENTOS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN FORMATO PDF.		

## Consulta 14 - Certificación de Trajes Anticólera

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2026
<p>Los ítems 3 y 4 (Trajes Anticólera) establecen que las características del material 'deben ser avaladas por ensayos realizados por alguna certificadora internacional'. Se solicita aclarar:</p> <p>a) ¿Qué certificadoras internacionales son aceptadas?</p> <p>b) ¿Qué norma técnica específica deben cumplir los ensayos (ISO, EN, ASTM)?</p> <p>c) ¿Se debe presentar el certificado de ensayo junto con la oferta o con las muestras?"</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N°2.		

## Consulta 15 - Prorroga de plazo

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2026
<p>Se solicita respetuosamente una ampliación de 5 (cinco) días hábiles adicionales para la presentación de las muestras, conforme a las facultades previstas en la Circular DNCP 32/2025 referenciada en el propio pliego, que permite al Comité de Evaluación solicitar las muestras durante la etapa de evaluación estableciendo condiciones y plazo de presentación. Esta ampliación permitirá presentar muestras que cumplan cabalmente con todas las especificaciones técnicas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N°2.		

## Consulta 16 - Colores de ítems 3 y 4

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2026
Tendrían definidos los colores de los trajes anticólera? Sería todos del mismo color?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N°2.		

## Consulta 17 - Ítem N° 7 ANTIPARRAS CONTRA VIRUTAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2026
En la descripción de las especificaciones técnicas menciona que las antiparras deben tener patillas regulables telescópicamente, pero en el anexo de Especificaciones Técnicas, la foto referencial es de un lente sin patillas regulables. Cual es la directiva que se debe seguir?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, LAS ANTIPARRA DEBERAN TENER PATILLAS REGULABLES TELESCÓPICAMENTE.		

## Consulta 18 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2026
Favor evaluar aumentar el plazo de entrega de los bienes a 45 días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor, ya que las cantidades solicitadas en la presente contratación son importantes y en general no se dispone de toda la cantidad solicitada en stock, lo cual hace imprescindible importar para cubrir el faltante y 15 días es un plazo muy insuficiente para completar un proceso de importación. El aumento del referido plazo redundará en una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N°2.		

## Consulta 19 - Ítem N° 3 - TRAJE ANTICÓLERA DE MEDIO CUERPO

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2026
Favor evaluar considerar quitar que las características del traje anticólera deban estar avaladas por alguna certificadora internacional, ya que las marcas comunes de este tipo de traje no tienen dicha certificación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N°2.		

## Consulta 20 - Prorroga para presentación de ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2026
Teniendo en cuenta que a la fecha aun quedan varias consultas por responder, y que mañana martes 31/3 es prácticamente el último día hábil completo como para poder gestionar las pólizas de seguro, podrían considerar prorrogar la fecha de apertura de ofertas por 48 horas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N°2.		

## Consulta 21 - Logos Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	06-04-2026
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente que los archivos y logos requeridos sean publicados en el SICP como parte del proceso, evitando su gestión por canales informales como el correo electrónico, o si los mismos no formarán parte de la evaluación técnica, aclarar dicho punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
-----------	--------------------	------------

TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA REMITIRSE A LA ADENDA N°3 UNA VEZ PUBLICADA.

## Consulta 22 - SOLICITUD LOGO INSTITUCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2026
----------	-------------------	------------

En relación a los ítems 9, 10 y 11, que para la obtención de los logos institucionales debemos remitir según PBC una solicitud al correo electrónico [usindustrialessap@gmail.com](mailto:usindustrialessap@gmail.com), a efectos de su utilización en la elaboración de las muestras requeridas.

Al respecto, dejamos constancia de que dicha solicitud fue realizada en fecha lunes 06 de abril de 2026, sin haber recibido respuesta a la fecha, situación que imposibilita el cumplimiento adecuado de lo requerido en igualdad de condiciones con otros potenciales oferentes.

En ese sentido, corresponde señalar que, conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, específicamente en sus principios rectores, se garantiza la igualdad de participación, transparencia y libre competencia, debiendo la convocante proporcionar la información necesaria a todos los interesados a través de los medios oficiales del procedimiento.

Por lo expuesto, solicitamos que los logos institucionales requeridos sean publicados a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), a fin de asegurar el acceso equitativo a la información para todos los oferentes y resguardar los principios de transparencia e igualdad de condiciones establecidos en la normativa vigente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
-----------	--------------------	------------

TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA REMITIRSE A LA ADENDA N°3 UNA VEZ PUBLICADA.

## Consulta 23 - CONSULTA 1 — ÍTEMES 3 y 4: TRAJES ANTICÓLERA - CERTIFICACIÓN ISO

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
----------	-------------------	------------

En atención a los principios de igualdad y transparencia establecidos en la Ley N° 7021/2022, solicitamos a la Convocante aclarar las especificaciones técnicas del ítem "Traje anticólera de medio cuerpo".

Se observa que se requieren ensayos conforme a "normas ISO", sin especificar cuáles ni los niveles mínimos de desempeño exigidos para cada característica (abrasión, desgarrar, impermeabilidad, resistencia química, comportamiento al fuego, protección UV y propiedades antimicrobianas).

En ese sentido, a fin de garantizar la comparabilidad objetiva de las ofertas, solicitamos se indiquen las normas ISO específicas aplicables y los valores mínimos de aceptación para cada ensayo. ¿En qué etapa del proceso debe presentarse el certificado ISO? Tomando en consideración OBS: No es necesario la presentación del certificado con las muestras.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
-----------	--------------------	------------

TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA REMITIRSE A LA ADENDA N°3 UNA VEZ PUBLICADA.

## Consulta 24 - CONSULTA 2 — ÍTEM 12: BOTAS - NORMA ABNT NBR ISO INCOMPLETA

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
"Las EETT del ítem 12 (Bota de Goma para Lluvia de PVC 36 cm) exigen cumplimiento de 'Norma ABNT NBR ISO' sin especificar cuál norma exacta. Se solicita aclarar: (a) ¿Se refiere a NBR ISO 20345 (calzado de seguridad con puntera), NBR ISO 20347 (calzado ocupacional sin puntera), NBR ISO 20344 (métodos de ensayo), u otra norma específica? (b) ¿Debe presentarse certificación que acredite el cumplimiento de dicha norma? ¿En qué momento del proceso?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA REMITIRSE A LA ADENDA N°3 UNA VEZ PUBLICADA.		

## Consulta 25 - CONSULTA 3 — MUESTRAS: CIRCULAR DNCP 32/2025

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
La sección de Muestras del pliego establece que en caso de no presentar muestras con la oferta, 'las mismas podrán ser solicitadas por el Comité de Evaluación durante la etapa de evaluación, estableciendo las condiciones de presentación y plazo conforme lo recuerda la Circular DNCP 32/2025'. Se solicita: (a) Especificar cuál es el plazo mínimo que el Comité de Evaluación debe otorgar al oferente para presentar muestras si no las presentó con la oferta."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
A CRITERIO DEL COMITE DE EVALUACION EN UN PLAZO NO MENOR A 1 (UN) DIA HABIL, CONFORME AL APARTADO DEL PBC - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION - DISCONFORMIDADES, ERRORES Y OMISIONES		

## Consulta 26 - EETT - Item 3 Trajes Anticolera

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
Teniendo en cuenta la Adenda 2 - con relación al ítem mencionado se podría ampliar la grilla de colores, teniendo en cuenta que estos artículos se fabrican en otros colores que no son amarillos, y en cuanto a los talles, se puede definir con los calces? según fabricante el talle es relativo al calce de producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

## Consulta 27 - Arnés de Seguridad

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
<p>En atención al Ítem 14 - Arnés de Seguridad Completo con Accesorio Anti Caída, se solicita a la Convocante se sirva aclarar el alcance técnico de las normas requeridas ANSI Z359.11-2021 y EN 361:2002, atendiendo a que el bien solicitado comprende distintos componentes (arnés corporal, cabo de amarre, freno anti caída y mosquetones).</p> <p>En tal sentido, se consulta:</p> <p>a. Si ambas normas citadas deberán ser cumplidas simultáneamente por la totalidad del conjunto ofertado, o si las mismas corresponden específicamente al arnés corporal, pudiendo los accesorios complementarios acreditar las normas técnicas aplicables a su naturaleza (líneas de vida, absorbedores, conectores, mosquetones, etc.).</p> <p>b. Si serán aceptados productos certificados bajo normas equivalentes o superiores internacionalmente reconocidas, considerando que distintos fabricantes utilizan esquemas normativos ANSI, EN, OSHA, CSA u otros estándares técnicos según país de origen.</p> <p>c. Cuál será el medio de acreditación requerido (certificado del fabricante, ficha técnica, ensayo de laboratorio o declaración de conformidad).</p> <p>La presente consulta se formula a fin de evitar interpretaciones restrictivas o limitantes a la libre competencia, permitiendo la participación de oferentes con productos técnicamente equivalentes que garanticen seguridad y funcionalidad conforme al objeto del llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

## Consulta 28 - ÍTEM 12: BOTAS PVC

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
<p>"Norma ABNT NBR ISO: (9001; 14001; ABNT NBR ISO 20344; DIN EN ISO 13287 SRA...)", Las normas "ABNT NBR" son exclusivamente BRASILEÑAS. Esta redacción EXCLUYE productos de Argentina (IRAM), Estados Unidos (ASTM F2413), Europa (EN ISO). Además, ISO 9001/14001 son certificaciones del FABRICANTE, no del producto, entendemos que las certificaciones deberían ser del producto no del fabricante. Sugerimos amablemente a la contratante se acepten "Normas: ISO 20344/20345 o equivalentes (ABNT NBR, IRAM, ASTM F2413, EN ISO). Antideslizamiento: ISO 13287.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

## Consulta 29 - Chaleco Salvavidas

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
<p>En relación con el ítem correspondiente a Chaleco Salvavidas, cuya especificación establece que “deberá poseer 3 anclaje de seguridad”, solicitamos se sirvan aclarar el alcance técnico de dicho requerimiento, atendiendo a que la expresión resulta ambigua y puede dar lugar a distintas interpretaciones entre oferentes.</p> <p>En ese sentido, sírvase indicar expresamente si los “3 anclajes de seguridad” se refieren a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tres correas/cierres de sujeción con hebillas de ajuste al cuerpo;</li><li>b) Tres puntos de amarre o fijación estructural del chaleco;</li><li>c) Tres broches o trabas de seguridad; o</li><li>d) Otro elemento técnico específico, debiendo detallarse sus características mínimas.</li></ul> <p>Asimismo, solicitamos indicar si se aceptarán diseños equivalentes de chalecos salvavidas certificados que garanticen igual o superior nivel de seguridad y flotabilidad, en observancia de los principios de concurrencia e igualdad previstos en la Ley N° 7021/22.</p> <p>La aclaración solicitada resulta necesaria para permitir la correcta cotización y comparación objetiva de ofertas, evitando interpretaciones subjetivas en la etapa de evaluación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

## Consulta 30 - ITEMS 6 Y 7

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
<p>Respecto de los Ítems 6 “Antiparras contra Salpicaduras” e Ítem 7 “Antiparras contra Virutas”, donde se exige cumplimiento de la Norma ANSI Z87.1, solicitamos aclarar si serán aceptados productos con normas internacionales equivalentes o superiores, debidamente respaldadas documentalmente, que garanticen igual nivel de protección y desempeño técnico.</p> <p>La aclaración se solicita a fin de promover la mayor concurrencia de oferentes y evitar interpretaciones restrictivas en la evaluación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

## Consulta 31 - Items 5, 6, 7

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
<p>"Norma ANSI Z87.1 NRR 20 o superior" (Ítem 5) / "Norma ANSI Z87.1" (Ítems 6 y 7), consultamos ANSI Z87.1 es norma ESTADOUNIDENSE. Los productos en Paraguay/MERCOSUR tienen certificación EUROPEA (EN 166, EN 1731) o BRASILEÑA (CA). La exigencia exclusiva de norma estadounidense EXCLUYE proveedores regionales. ¿Se aceptarán normas equivalentes? sugerimos a la convocante aceptar los siguientes requisitos "Norma ANSI Z87.1 o equivalentes (EN 166, EN 1731, CA Brasil). Protector auditivo: NRR 20 dB o SNR 24 dB."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2026
TENIENDO EN CUENTA LA CONSULTA REALIZADA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA FAVOR REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		