

## Consultas Realizadas

# Licitación 485523 - ADQUISICION DE ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DNM

### Consulta 2 - Certificacion tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2026
Siendo que el servicio tecnico podra ser realizado en los Centros Autorizados de Servicios, se entiende que el Tecnico Certificado no es necesario que sea del plantel de personales de la empresa oferente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2026
Buenos días. Por favor adecuarse al PBC. Saludos.		

### Consulta 3 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2026
Con relacion a la solicitud de muestras, la misma ya sera tenida en cuenta como parte de la entrega de los bienes como una unidad, en el caso de ser adjudicado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2026
Buenos días Si, la muestra entregada ya podrá ser tomada como parte de la entrega de los bienes en caso de ser adjudicado. Saludos.		

### Consulta 4 - Idioma de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
En la sección de Idioma de la Oferta se indica: "La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción: No aplica" Se solicita respetuosamente a la Convocante aclarar si se aceptarán junto con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción, conforme el punto de "Otros criterios que la convocante requiera" del Pliego de Bases y Condiciones, Sección "Requisitos de participación y criterios de evaluación"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
Remitirse a la adenda.		

## Consulta 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
<p>En la sección Suministros requeridos - Especificaciones técnicas apartado Detalle de los bienes y/o servicios se indica: "para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable para que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS habilitados de la marca ofertada en nuestro país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución".</p> <p>Se solicita respetuosamente a la convocante aclarar cuáles serán los documentos respaldatorios válidos para considerar el cumplimiento de dicho requerimiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Se deberá acreditar con carta de designación del fabricante o distribuidor a la empresa como centro de atención de servicio u otro tipo de documentación equivalente.</p>		

## Consulta 6 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
<p>En relación con el requisito que solicita la presentación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2025, solicitamos respetuosamente a la convocante se sirva revisar dicho requerimiento. Considerando que conforme el Artículo 1° de la Resolución General DNIT N° 50 se establece que los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2025 podrán ser presentados hasta el mes de junio del corriente año. En ese sentido, solicitamos a la convocante considerar para el cumplimiento los años 2022, 2023, 2024, a fin de permitir una mayor concurrencia de oferentes y garantizar la participación de un mayor número de interesados, sin afectar la evaluación de la capacidad financiera.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Remitirse a la Adenda.</p>		

## Consulta 7 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
<p>Se observa una discrepancia entre el plazo de entrega establecido en el Plan de Entrega de Bienes (15 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra), y el plazo señalado en los Indicadores de Cumplimiento (fecha prevista: mayo 2026). Solicitamos se aclare cuál de los plazos resulta aplicable y vinculante para efectos de cumplimiento contractual, a fin de evitar interpretaciones contradictorias y garantizar la correcta ejecución del contrato.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Remitirse a la Adenda.</p>		

## Consulta 8 - Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
<p>En la sección de requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera establece: Balance General y Estado de Resultados de los años 2023,2024,2025 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL. Presentación del Formulario N° 501 de los años 2032,2024,2025 para los contribuyentes IRPC/IRE/IRE SIMPLE.- Presentación del Formulario N° 515 de los años 2023,2024,2025 , para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.- Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los años 2023,2024,2025 Considerando que conforme el Artículo 1° de la Resolución General DNIT N° 50 se establece que los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2025 podrán ser presentados hasta el mes de junio del corriente año. En ese sentido, solicitamos que el ejercicio fiscal del año 2025 sea excluido del presente requisito y en su reemplazo, sea considerado el ejercicio fiscal de los años 2022, 2023, 2024, a fin de permitir una mayor concurrencia de oferentes y garantizar la participación de un mayor número de interesados, sin afectar la evaluación de la capacidad financiera.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
Remitirse a la adenda.		

## Consulta 9 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
<p>Por medio de la presente, nos dirigimos respetuosamente a la Convocante a fin de manifestar que las especificaciones técnicas requeridas para el equipo en cuestión se encuentran altamente direccionadas hacia un modelo específico del mercado, correspondiendo claramente a un escáner de red autónomo con pantalla táctil y conectividad completa, cuyas características coinciden de manera directa con el modelo Epson WorkForce DS-790WN.</p> <p>En ese sentido, consideramos que la configuración actual de los requerimientos podría limitar la participación de potenciales oferentes, al establecer condiciones que no responden estrictamente a criterios funcionales amplios, sino a características particulares de un fabricante determinado.</p> <p>Al respecto, cabe recordar que la normativa vigente en materia de contrataciones públicas en Paraguay, en particular la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas del Paraguay, así como los principios rectores establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), promueven la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades y la no restricción injustificada de la competencia.</p> <p>Asimismo, la reglamentación aplicable establece que las especificaciones técnicas no deberán estar orientadas a marcas, modelos o fabricantes específicos, salvo que se encuentren debidamente justificadas, debiendo en todos los casos permitir la presentación de ofertas equivalentes que satisfagan las necesidades de la institución.</p> <p>Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la revisión y eventual adecuación de las especificaciones técnicas, de manera a ampliar la base de participación, permitiendo la inclusión de equipos equivalentes de otras marcas que cumplan con los requerimientos funcionales, garantizando así los principios de transparencia, economía y competencia efectiva en el proceso licitatorio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
Solicitamos adecuarse al PBC, el mismo contiene los requisitos mínimos a fin de satisfacer la necesidad institucional.		

## Consulta 10 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
<p>En relación con el requisito documental para la evaluación de la experiencia, que establece la presentación de: "Copia de facturaciones de ventas o contratos acompañados con las recepciones finales que avalen la experiencia requerida de los años 2023, 2024 y 2025"</p> <p>Solicitamos a la convocante que sea considerada válida la presentación de copias de facturaciones de ventas y/o contratos, sin la exigencia de adjuntar las recepciones finales, a fin de promover una mayor concurrencia de oferentes y permitir la participación de un mayor número de oferentes, sin afectar la acreditación de la experiencia requerida.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Solicitamos adecuarse al PBC, el mismo contiene los requisitos mínimos a fin de selección al proveer que cumpla con todos los criterios a efectos de cumplir en tiempo y forma con el contrato y garantizar la provisión del bien.</p>		

## Consulta 11 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
<p>SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ Detalle de los bienes y/o servicios/Datos Técnicos:</p> <p>"El oferente deberá demostrar que cuenta con al menos 1 (un) profesional certificado para la marca ofertada"</p> <p>Solicitamos respetosamente a la convocante dejar como opcional la solicitud del técnico certificado, ya que no es una limitante para la operatividad de los equipos. Todo profesional que utilice dichos equipos puede operar sin problema cualquier otro ya que prácticamente todos tienen el mismo enfoque de uso. La consulta obedece porque este requerimiento limita la participación de potenciales oferentes. En este sentido, se recuerda que la normativa vigente en materia de contrataciones públicas en Paraguay, en particular la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas del Paraguay, así como los principios rectores establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), promueven la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades y la no restricción injustificada de la competencia.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Es importante indicar que en materia de equipos tecnológicos cada marca tiene particularidades específicas y a efectos de garantizar a la convocante la realización de efectiva del servicio técnico en caso de que sea requerido es razonable y proporcional al objeto del llamo y hasta por prudencia administrativa solicitar el mínimo de requisito como lo ha establecido, por lo tanto, recomendamos adecuarse al PBC.</p>		

## Consulta 12 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2026
<p>Se solicita amablemente a la convocante que se considere el plazo de entrega en 180 días teniendo en cuenta las especificaciones y la complejidad del producto ofertado ya que es un plazo establecido por la marca</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) establece los criterios y requisitos mínimos necesarios para satisfacer la necesidad institucional en tiempo y forma, en concordancia con el cronograma de actividades previsto por la entidad convocante. En ese sentido, se recomienda a los oferentes adecuar sus propuestas a los términos y condiciones establecidos en el PBC.</p>		

## Consulta 13 - Especificaciones Técnicas - Personal Técnico

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2026
<p>En la sección de Especificaciones Técnicas indica: Personal Técnico - El oferente deberá demostrar que cuenta con al menos 1 (un) profesional certificado para la marca ofertada.</p> <p>Se solicita respetuosamente a la convocante aclarar cuáles serán los documentos válidos para considerar el cumplimiento de dicho requerimiento, así como también si el personal técnico deberá formar parte del plantel de la empresa o si podrá estar vinculado mediante otras modalidades contractuales legalmente validas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Se deberá acreditar con certificaciones de la marca donde indica el nombre del técnico habilitado u otro documento similar, se deberá presentar este documento y copia de cédula de identidad para acreditar que es la persona habilitada.</p>		

## Consulta 14 - En relación con el requerimiento de "Profundidad de color - Entrada: 48 bits o superior",

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2026
<p>se solicita evaluar la posibilidad de ajustar dicho parámetro a 30 bits de entrada. Este nivel permite una captura adecuada de la información cromática en procesos de digitalización, asegurando resultados de calidad sin que la diferencia respecto al valor solicitado represente un impacto significativo en el desempeño operativo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) han sido definidas en base a un relevamiento claro y razonable, sustentado en las necesidades reales de la institución y en la experiencia acumulada en la materia. En consecuencia, se recomienda a los oferentes adecuarse a los términos de referencia establecidos.</p>		

## Consulta 15 - En relación con el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2026
<p>"Formato de archivo compatible: PDF, TIFF, JPEG, BMP, TXT, Word, Excel, PowerPoint o similar", se solicita considerar la eliminación del formato TXT dentro de la especificación. Esta solicitud se fundamenta en que el formato TXT corresponde a texto plano sin estructura ni elementos de formato, mientras que los formatos actualmente contemplados (PDF, Word, Excel, PowerPoint e imágenes) permiten conservar la integridad del contenido, el diseño y la información visual del documento, resultando más adecuados para entornos de gestión documental. En este sentido, la exclusión de TXT no afecta la funcionalidad ni los objetivos del proceso.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Remitirse a la adenda.</p>		

## Consulta 16 - Profundidad de color

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2026
<p>En relación con la especificación de “Profundidad de color de entrada: 48 bits o superior”, solicitamos respetuosamente a la entidad convocante que se considere la aceptación de equipos con profundidad de color de entrada de 30 bits (10 bits por canal RGB).</p> <p>La profundidad de 30 bits constituye el estándar actual en escáneres profesionales de alta gama, permitiendo la captura de más de mil millones de colores. Este nivel de detalle es ampliamente suficiente para garantizar la fidelidad cromática y la precisión en la digitalización de documentos administrativos, técnicos y legales, sin afectar la calidad requerida para los procesos de gestión documental en el sector público.</p> <p>Cabe destacar que los equipos que ofrecen 30 bits de entrada cumplen con todos los demás requisitos técnicos exigidos en el pliego (velocidad, resolución óptica, compatibilidad de sistemas operativos, seguridad, conectividad, ciclo de trabajo, etc.), asegurando un rendimiento superior y confiable.</p> <p>En consecuencia, solicitamos que se acepte la especificación de 30 bits de profundidad de color de entrada como equivalente funcional y técnicamente válida, a fin de ampliar la concurrencia, garantizar la disponibilidad de equipos de última generación y fomentar la participación de proveedores con soluciones de alto rendimiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) han sido definidas en base a un relevamiento claro y razonable, sustentado en las necesidades reales de la institución y en la experiencia acumulada en la materia. En consecuencia, se recomienda a los oferentes adecuarse a los términos de referencia establecidos.</p>		

## Consulta 17 - Solicitud de exclusión de presentación de muestras físicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2026
<p>Amablemente solicitamos a la entidad convocante la exclusión de la exigencia de presentación de equipos en carácter de muestras, proponiendo que dicha condición sea sustituida por la presentación de catálogos técnicos y/o fichas técnicas que acrediten el cumplimiento de las especificaciones requeridas.</p> <p>Esta solicitud se fundamenta en que un número importante de potenciales oferentes no dispone de stock permanente de los equipos o administra inventarios con alta rotación, por lo que la presentación física de muestras, y su eventual retención hasta la adjudicación, podría afectar su operatividad y capacidad comercial.</p> <p>En ese sentido, la flexibilización de este requisito favorecería una mayor concurrencia de oferentes, promoviendo la competencia y resguardando los principios de igualdad y libre participación, sin comprometer la adecuada evaluación técnica de las ofertas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Recomendamos a los posibles oferentes adecuarse a los términos del PBC.</p>		

## Consulta 18 - CONSULTA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2026
<p>Con relación a la especificación técnica, escáner de alto rendimiento, requerimiento Profundidad de color entrada de 48 bits. Solicitamos a la convocante aceptar escáneres con una profundidad de 24 bits.</p> <p>La solicitud se fundamenta en que una profundidad de entrada de 48 bits es una característica orientada a la digitalización fotográfica profesional o de artes gráficas, la cual excede los requerimientos estándares para la gestión documental administrativa. Para el reconocimiento de caracteres (OCR) y la preservación digital de documentos de oficina, una profundidad de 24 bits es el estándar de la industria, garantizando una representación fiel del color, un procesamiento más ágil de las imágenes y archivos menos pesados para el almacenamiento en los servidores estatales.</p> <p>Mantener la exigencia de 48 bits de forma excluyente limita innecesariamente a la marca Brother y no permite la participación de diversos fabricantes de renombre mundial con equipos de alta gama.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse a los términos de referencia del PBC, la misma contiene los requisitos mínimos que deben cumplir los interesados en participar.</p>		

## Consulta 19 - CONSULTA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2026
<p>Con relación a la especificación técnica, escáner de alto rendimiento, Capacidad del alimentador automático de documentos: No menor a 80 páginas. Solicitamos a la convocante acepten escáner con capacidad de 60 hojas Esto considerando que los escáneres de lanzamientos recientes cuentan con funciones avanzadas de gestión de lotes y alimentación continua, lo que permite al operador seguir añadiendo hojas al alimentador durante el proceso de escaneo sin interrumpir la creación de un único archivo digital (legajo). Esta funcionalidad hace que la diferencia de capacidad física de la bandeja sea prácticamente imperceptible para el usuario y no afecte la productividad de la institución Permitir una capacidad de 60 hojas fomentará una mayor concurrencia de oferentes, asegurando que la Institución pueda acceder a una mejor comparativa de precios y soporte técnico, cumpliendo así con los principios de Igualdad y Libre Competencia establecidos en la normativa vigente de contrataciones públicas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Favor adecuarse a los términos del PBC.</p>		

## Consulta 20 - CONSULTA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2026
<p>Con relación a la especificación que solicita Compatibilidad del sistema operativo: Al menos Windows, Mac, Linux", solicitamos a la convocante excluir la exigencia de compatibilidad con el sistema operativo Linux, permitiendo la participación de equipos que operen bajo entornos Windows y Mac.</p> <p>Esto considerando que la infraestructura informática estándar de las instituciones públicas en Paraguay opera mayoritariamente bajo entornos Windows, siendo este el sistema operativo de escritorio de uso generalizado. Exigir compatibilidad nativa con Linux de forma excluyente representa una barrera técnica crítica que limita la participación de marcas líderes a nivel mundial que enfocan su desarrollo de drivers y soporte en los sistemas operativos de mayor despliegue corporativo (Windows y Mac).</p> <p>Mantener esta exigencia reduce drásticamente la participación de oferentes, contraviniendo el Principio de Libre Competencia e Igualdad establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, al direccionar el llamado hacia una marca específica (Brother) sin que exista una necesidad institucional justificada que obligue al uso de Linux en los puestos de trabajo de escaneo documental.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse a los términos de referencia del PBC, la misma contiene los requisitos mínimos que deben cumplir los interesados en participar, a efectos de satisfacer la necesidad institucional.</p>		

## Consulta 21 - CONSULTA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2026
<p>Con relación a la especificación que solicita compatibilidad con formatos de archivo PDF, TIFF, JPEG, BMP, TXT, Word, Excel, PowerPoint o similar , solicitamos a la convocante excluir la exigencia del formato TXT de forma nativa, permitiendo la participación de escáneres que generen los demás formatos estándares solicitados.</p> <p>Esto considerando que el formato TXT (texto plano) carece de las propiedades de formato, imagen y estructura necesarias para una gestión documental institucional moderna y eficiente. El estándar de la industria para la digitalización y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) son los formatos PDF buscable, Word y Excel, los cuales ya están contemplados en el pliego y aseguran la total integridad y edición de los documentos.</p> <p>Exigir la generación nativa de archivos TXT actúa como una limitante técnica artificial que restringe la competencia a una marca específica que incluye esta extensión en su escáner, sin que esto aporte un valor agregado real a la operativa de la Institución.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
Remitirse a la adenda.		

## Consulta 22 - CONSULTA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2026
<p>Con relación a la especificación que solicita funciones de seguridad como Filtro de IP, TLS/SSL, SNMP, Enterprise Security (802.1x)", solicitamos a la convocante excluir dichas exigencias de seguridad de red avanzada, permitiendo la participación de equipos que cuenten con estándares de seguridad locales y de autenticación de usuarios (como Active Directory o Bloqueo de Funciones).</p> <p>Esto considerando que los protocolos 802.1x (Enterprise Security), Filtro de IP y SNMP v3 son características de gestión de infraestructura de red crítica que no son esenciales para la función primaria de escaneo documental en una estación de trabajo convencional. Exigir estos protocolos de forma excluyente representa una barrera técnica desproporcionada que limita la participación de marcas líderes que ofrecen una seguridad robusta a nivel de usuario y documento, pero que no integran protocolos de red complejos diseñados para otros tipos de periféricos (como servidores de impresión masiva).</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse a los términos de referencia del PBC, la misma contiene los requisitos mínimos que deben cumplir los interesados en participar, a efectos de satisfacer la necesidad institucional.		

## Consulta 23 - CONSULTA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2026
<p>Con relación a la especificación que solicita una Temperatura en funcionamiento: De 5 °C a 30 °C", solicitamos a la convocante aceptar un rango de operación de 10 °C a 32,5 °C.</p> <p>Esto considerando que el rango propuesto de 10 °C a 32,5 C se ajusta perfectamente a los estándares internacionales de equipos de oficina de alta gama y, fundamentalmente, a las condiciones climáticas y de infraestructura (climatización) de las instituciones públicas en Paraguay</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse a los términos de referencia del PBC, la misma contiene los requisitos mínimos que deben cumplir los interesados en participar, a efectos de satisfacer la necesidad institucional.		

## Consulta 24 - CONSULTA - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2026
<p>Con relación al plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, solicitamos a la convocante tenga a bien ampliar el mismo a un periodo de 45 (cuarenta y cinco) días, contados a partir de la firma de la recepción de la orden de compra.</p> <p>Nuestra solicitud de ampliación se fundamenta en la necesidad de asegurar la provisión de equipos de última generación y procedencia internacional. Debido a la actual dinámica de la cadena de suministro global y los procesos logísticos de transporte y nacionalización de mercaderías, un plazo de 45 días resulta razonable y realista para garantizar el cumplimiento irrestricto de todas las especificaciones técnicas solicitadas, sin comprometer la calidad del suministro. Un plazo excesivamente corto podría actuar como una barrera de participación, limitando el llamado a oferentes que cuenten con stock local inmediato de una marca específica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
<p>Recomendamos adecuarse a los términos del PBC.</p>		

## Consulta 25 - CONSULTA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2026
<p>Referente a la Configuración y puesta en funcionamiento - Instalación In SITU; Consultamos si las 40 unidades serán instaladas en un solo lugar o serán en diferentes direcciones y cuantas serian.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2026
<p>Adecuarse al PBC</p>		

## Consulta 26 - Interfaces: Inalámbrica 2.4 o 5 GHz , Ethernet, USB 3.0 como mínimo.

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
<p>Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con Interfaces: Inalámbrica 2.4 o 5 GHz , USB 3.0 como mínimo, siendo opcional el Ethernet, ya que cuenta con Wifi y USB para cualquier conexión necesaria</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2026
<p>Se recomienda a los interesados adecuarse estrictamente a los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, instrumento que define los requisitos técnicos, legales y administrativos mínimos necesarios para garantizar la correcta satisfacción de la necesidad institucional en tiempo y forma.</p>		

## Consulta 27 - Compatibilidad del sistema operativo: Al menos Windows, Mac, Linux.

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
<p>Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con compatibilidad con Windows y MAC, en tanto a Linux sea opcional ya que la mayoría de los equipos utilizados son con esos sistemas operativos mas comunmente usados</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2026
<p>Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en función de satisfacer una necesidad institucional concreta, objetiva y debidamente identificada, por lo que se recomienda a los oferentes adecuarse a lo establecido en la base concursal.</p>		

### Consulta 28 - Funciones de seguridad Active Directory, LDAP, bloqueo de funciones, bloqueo de configuración, filtro de IP, TLS/SSL, SNMP, Enterprise Security (802.1x) o similar.

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
Solicitamos a la convocante poder aceptar como opcionales estas funciones de modo a poder dar mayor oportunidad a potenciales oferentes a participar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2026
Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en función de satisfacer una necesidad institucional concreta, objetiva y debidamente identificada, por lo que corresponde a los oferentes adecuarse estrictamente a lo establecido en la base concursal.		

### Consulta 29 - Ciclo de trabajo: 5000 páginas o más por día.

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con ciclo de trabajo de 2000 paginas diarias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2026
El objeto del proceso consiste en la adquisición de equipos de alto rendimiento, por lo que no serán admitidas ofertas que presenten características técnicas inferiores a las requeridas. En ese sentido, se recomienda a los oferentes adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

### Consulta 30 - Entrada: 48 bits o superior. Exigido

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
Consultamos a la convocante si podria aceptar equipos con Entrada de 24 Bits teniendo en cuenta que los equipos de este segmento tienen como estandar esto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2026
El objeto del proceso consiste en la adquisición de equipos de alto rendimiento, por lo que no serán admitidas ofertas que presenten características técnicas inferiores a las requeridas. En ese sentido, corresponde a los oferentes adecuarse estrictamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

### Consulta 31 - Potencia máxima en funcionamiento: Menor a 30 W.

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con Pontencia maxima de funcionamiento de 50W teniendo en cuenta que es un equipo robusto lo solicitado y de manera a poder aprovechar el potencial del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2026
Se recomienda a los oferentes adecuarse a los términos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual establece los criterios y especificaciones técnicas mínimas necesarias para satisfacer la necesidad institucional en tiempo y forma.		

## Consulta 32 - Peso: Menor a 4 kg.

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con peso de 5 kg teniendo en cuenta que la diferencia es minima y esto no afectaria

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2026
-----------	--------------------	------------

Se recomienda a los oferentes adecuarse a los términos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual establece los criterios y especificaciones técnicas mínimas necesarias para satisfacer la necesidad institucional en tiempo y forma