Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 482416 - ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA

Consulta 1 - Tipo 1 - Multifuncional Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026

Se solicita ajustar el requerimiento de “Velocidad de impresión y copiado: 51 ppm en tamaño de página carta o superior” a “Velocidad de impresión y copiado: 50 ppm en tamaño de página carta o superior”. Una velocidad de 50 ppm mantiene un nivel de productividad adecuado para las tareas habituales de impresión y copiado, sin afectar de manera significativa la eficiencia operativa del equipo. Este ajuste establece una diferencia mínima respecto al requerimiento original, permitiendo considerar configuraciones técnicamente equivalentes que mantienen un rendimiento apropiado para el volumen de trabajo previsto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026

Las especificaciones técnicas fueron establecidas en base a la necesidad de la institución, los mismos son requerimientos mínimos, en el mercado actual existen varios modelos y marcas que cumplen e incluso superan la característica solicitada, pudiendo ofertarse equipos que cumplan. Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones

Consulta 2 - Tipo 2 - Multifuncional Laser color A3 Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026

“Rendimiento mínimo estándar de tóner Negro de 65.000 páginas y tóner color de 60.000 páginas, al 5% de cobertura o superior” a “Rendimiento mínimo estándar de tóner Negro de 65.000 páginas y tóner color de 60.000 páginas, al 5% de cobertura o superior, aceptándose uno o más cartuchos para el cumplimiento”. Permitir que el rendimiento requerido se alcance mediante uno o más cartuchos mantiene la capacidad total establecida para impresión en negro y color, sin afectar el funcionamiento ni la continuidad operativa del equipo. Esta alternativa brinda flexibilidad en la configuración de los consumibles y permite mantener la autonomía requerida para el uso habitual, evitando reposiciones innecesarias y preservando la eficiencia operativa.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026

Se establecieron rendimientos acordes a equipos del porte solicitado, de manera a realizar la menor cantidad de veces los pedidos de reposición de insumos, con lo cual se obtiene mayor tiempo de productividad y con menos cantidad de cortes, en el mercado actual existen varios modelos y marcas que cumplen e incluso superan la característica solicitada. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 3 - Tipo 2 - Multifuncional Laser color A3 Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	**Fecha de Consulta**	21-08-2026

"Formato de Archivo: JPEG, TIFF, PDF con OCR (buscable), PDF compacto, XPS" a "Formato de Archivo: JPEG, TIFF, PDF con OCR (buscable), PDF compacto", eliminando el formato XPS. Los formatos JPEG, TIFF y PDF, incluyendo las opciones con OCR y PDF compacto, cubren las necesidades habituales de digitalización, almacenamiento e intercambio de documentos. La eliminación de XPS permite concentrar el requerimiento en formatos ampliamente utilizados y compatibles con los flujos habituales de gestión documental, sin afectar la funcionalidad ni la eficiencia operativa del equipo.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	08-09-2026

Existen marcas que poseen los formatos mencionados incluyendo XPS, incluso de manera estándar o de fábrica y otras marcas que lo tienen como opcional, pudiendo incorporarlo, por lo que no es una limitante. Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Consulta 4 - Tipo 2 - Multifuncional Laser color A3 Se solicita

Consulta	**Fecha de Consulta**	21-08-2026

ajustar el requerimiento de "Tiempo de calentamiento: menos a 20 segundos (desde modo stand by, inactivo, espera o dormir)" a "No aplica". El tiempo de calentamiento desde los diferentes modos de ahorro o espera depende de la tecnología y configuración de cada equipo, por lo que establecer un valor específico puede limitar alternativas técnicamente adecuadas. Considerar este parámetro como "No aplica" permite contemplar diferentes tecnologías de funcionamiento, manteniendo las prestaciones requeridas y la eficiencia operativa del equipo.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	08-09-2026

El tiempo de calentamiento fue definido teniendo en cuenta que se requiere agilizar el proceso de utilización del mismo y de las tareas a ser realizadas. Existen marcas de equipos que cumplen con lo requerido e incluso con menores tiempos de calentamiento y mejores tiempos de salida de impresión. Las especificaciones técnicas fueron establecidas en base a la necesidad de la institución. Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Consulta 5 - Tipo 2 - Multifuncional Laser color A3

Consulta	**Fecha de Consulta**	21-08-2026

Se solicita ajustar el requerimiento de "Tiempo de primera copia (B/N): menos a 5 segundos" a "Tiempo de primera copia (B/N): 6 segundos o menos". Un tiempo de primera copia de hasta 6 segundos permite una respuesta rápida y adecuada para las tareas habituales de copiado, manteniendo un nivel de productividad acorde con la operación diaria. El ajuste establece una tolerancia mínima respecto al valor original, sin afectar de manera significativa la eficiencia ni el funcionamiento esperado del equipo.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	08-09-2026

El tiempo de primera copia fue definido teniendo en cuenta que se requiere agilizar el proceso de utilización del equipo y de las tareas a ser realizadas, obteniendo los mejores tiempos posibles. Existen marcas de equipos que cumplen con lo requerido e incluso con mejores tiempos de salida. Las especificaciones técnicas fueron establecidas en base a la necesidad de la institución. Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Consulta 6 - Tipo 2 - Multifuncional Laser color A3 Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026

“Gramaje de papel soportado desde una de las entradas de papel: 55 a 250 g/m² o mayor rango” a “60 a 250 g/m² o mayor rango”. El rango de 60 a 250 g/m² permite cubrir los gramajes utilizados habitualmente en tareas de impresión, copiado y gestión documental, incluyendo papel estándar y soportes de mayor gramaje. Este ajuste mantiene un rango amplio y adecuado para la operación prevista, permitiendo una mayor flexibilidad en las configuraciones disponibles sin afectar el funcionamiento ni la eficiencia operativa del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026

Existen marcas que poseen soporte para rangos iguales o superiores al requerido al menos desde una de las bandejas o entradas de papel, por lo que dicho requerimiento no es una limitante. Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Consulta 7 - Tipo 2 - Multifuncional Laser color A3 Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026

“Bandejas de entrada de Papel: Alimentador Automático de Documentos: De 150 hojas o superior” a “Alimentador Automático de Documentos: De 100 hojas o superior”. Un alimentador automático de documentos con capacidad de 100 hojas o superior resulta adecuado para las tareas habituales de digitalización y copiado, permitiendo procesar volúmenes importantes de documentos de manera continua. Este ajuste mantiene una capacidad suficiente para la operación diaria y permite una mayor flexibilidad en las configuraciones del equipo sin afectar su funcionamiento ni eficiencia operativa.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026

El equipo será utilizado en oficinas con una cantidad considerable de usuarios y volumen, además atendiendo también al porte del equipo requerido, se estableció la capacidad mínima del alimentador, la misma corresponde a una característica acorde al tipo de equipo requerido y al volumen de trabajo. El requerimiento no representa una limitante ya que más de una marca cumple con lo solicitado. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 8 - Tipo 2 - Multifuncional Laser color A3 Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026

Bandejas de entrada de Papel: Estándar: Dos (2) unidades de 530 hojas o superior” a “Bandejas de entrada de Papel: Dos (2) unidades de 530 hojas o superior”. El ajuste permite que la capacidad requerida pueda cumplirse mediante la configuración disponible del equipo, incluyendo la incorporación de bandejas adicionales cuando corresponda. De esta manera, se mantiene la capacidad mínima de 530 hojas por bandeja, permitiendo una mayor flexibilidad de configuración sin afectar la alimentación de papel ni la eficiencia operativa del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026

El equipo solicitado será utilizado por una gran cantidad de usuarios, teniendo en cuenta esto, se estableció la capacidad mínima de hojas soportadas por cada bandeja, según la necesidad de la institución. Con esto la convocante busca evitar lo menos posible la reposición frecuente de hojas, se aclara que existe más de una marca que poseen 550 hojas o inclusive 600 hojas de manera estándar, el requerimiento no es una limitante. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 9 - Tipo 1 - Multifuncional Laser Monocromática Se solicita

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026

ajustar el requerimiento de “Tamaño mínimo de papel soportado desde el ADF y platina: Carta, A4, Oficio o superior (Pudiendo aceptarse también A3)” a “Tamaño mínimo de papel soportado desde el ADF y platina: Carta, A4, Oficio o superior”. Los tamaños Carta, A4 y Oficio cubren los formatos de papel utilizados habitualmente en las tareas de impresión, copiado y digitalización de documentos. La eliminación de la referencia a A3 permite adecuar el requerimiento a las necesidades habituales de operación, manteniendo la funcionalidad requerida del ADF y la platina sin exigir un formato de mayor tamaño que no resulta indispensable para el uso previsto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026

Se aclara que los equipos requeridos para el Tipo 1 deben soportar hasta Oficio, solo se menciona que si el oferente dispone de equipos A3 que cumplen con todas las especificaciones se considera que cumple y serán también aceptados siempre y cuando cumplan los demás apartados. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 10 - Tipo 2 - Multifuncional Laser color A3 Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026

“Velocidad del procesador: 1.6 GHz o superior” a “Velocidad del procesador: 1.2 GHz o superior”. Una velocidad de procesador de 1.2 GHz o superior resulta adecuada para el procesamiento de las tareas habituales de impresión, copiado y digitalización, considerando que el rendimiento del equipo depende también de la arquitectura del procesador y de la integración con sus demás componentes. Este ajuste permite mantener un desempeño operativo adecuado y ampliar la flexibilidad de las configuraciones técnicamente aptas, sin afectar las funciones requeridas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026

La frecuencia/velocidad del procesador es un aspecto determinante en el rendimiento del equipo, por lo que fue establecida una capacidad adecuada para el segmento de equipo solicitado. Esta característica está presente en más de una marca, las especificaciones técnicas fueron establecidas en base a la necesidad de la institución. Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Consulta 11 - Tipo 1 - Multifuncional Laser Monocromática Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026

“Tiempo de calentamiento: menos a 12 segundos (desde modo stand by, inactivo o espera)” a “No aplica”. El tiempo de calentamiento desde el modo de espera depende de la tecnología y del diseño de cada equipo, por lo que establecer un valor específico puede limitar configuraciones que cumplen adecuadamente con las funciones requeridas. Considerar este parámetro como “No aplica” permite contemplar diferentes tecnologías de impresión, manteniendo el funcionamiento y la eficiencia operativa del equipo sin afectar las prestaciones necesarias para el uso habitual.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026

El tiempo de calentamiento fue definido teniendo en cuenta que se requiere agilizar el proceso de utilización del mismo y de las tareas a ser realizadas. Existen marcas de equipos que cumplen con lo requerido e incluso con menores tiempos de calentamiento y mejores tiempos de salida de impresión. Las especificaciones técnicas fueron establecidas en base a la necesidad de la institución. Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones

Consulta 12 - Tipo 1 - Multifuncional Laser Monocromática Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026
“Bandeja de Salida de papel: Debe soportar como opcional finalizador engrapador con capacidad de 480 hojas o superior” a “No aplica”. El finalizador engrapador constituye un accesorio adicional que no resulta indispensable para las funciones principales de impresión y copiado del equipo. Considerar este requisito como “No aplica” permite adecuar la especificación a las necesidades habituales de uso, manteniendo la operación y eficiencia del equipo sin exigir funcionalidades de acabado que no sean necesarias para la operación prevista.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026
Existen marcas que soportan finalizador engrapador para equipos del porte y tipo solicitado, con el fin de contar con la posibilidad de ampliar las funcionalidades de acabado del equipo sin reemplazar la impresora multifunción, garantizando escalabilidad, mayor productividad y protección de la inversión, por lo que dicho requerimiento no es una limitante. Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.		

Consulta 13 - Tipo 1 - Multifuncional Laser Monocromática Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026
“Velocidad del procesado: 1.3 GHz o superior” a “Velocidad del procesado: 1.2 GHz o superior”. Una velocidad de procesado de 1.2 GHz o superior resulta adecuada para gestionar las funciones habituales de impresión, copiado y digitalización, considerando que el desempeño general del equipo depende también de la arquitectura y de la integración de sus demás componentes. Este ajuste permite mantener un nivel de rendimiento apropiado para la operación prevista, sin limitar innecesariamente las configuraciones técnicamente aptas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026
La frecuencia/velocidad del procesador es un aspecto determinante en el rendimiento del equipo, por lo que fue establecida una capacidad adecuada para el segmento de equipo solicitado. Esta característica está presente en más de una marca, las especificaciones técnicas fueron establecidas en base a la necesidad de la institución. Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.		