Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 481253 - Adquisición De Productos Farmacéuticos Y Medicinales, Insumos Odontológicos, E Insumos Y Reactivos para Laboratorio.

Consulta 1 - LOTE 2 ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar la EETT del lote 2 ítem 3 Amoxicilina + sulbactam De: 90 ml como mínimo A: 60 ml como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2026
En consideración a su consulta, se emitirá la Adenda 1 al presente proceso. Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.		

Consulta 2 - LOTE 2 ITEM 21

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Solicitamos amablemente a la convocante verificar y modificar la EETT para el Lote 2 ítem 21 Salbutamol + Eter Gliceril Gayacol + Asociado Comprimido, la formula requerida corresponde a suspensión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2026
En consideración a su consulta, se emitirá la Adenda 1 al presente proceso. Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.		

Consulta 3 - LOTE 2 ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar la EETT para el producto Omeprazol de: 30 unid. capsulas o más A: 10 unid. capsulas o más teniendo en cuenta que el precio referencial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2026
En consideración a su consulta, se emitirá la Adenda 1 al presente proceso. Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.		

Consulta 4 - LOTE 1 ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Indicamos a la Convocante que la especificación Azitromicina – suspensión (kit con frasco x 30 ml como mínimo + dosificador + solvente) no corresponde a las presentaciones disponibles en el mercado local. Solicitamos corregir a Azitromicina 200 mg/5 ml – suspensión – frasco x 30 ml como mínimo + dosificador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
En consideración a su consulta, se emitirá la Adenda 1 al presente proceso. Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.		

Consulta 5 - LOTE 1 ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
La convocante solicita; Paracetamol 2.5 mg + Fenilefrina 30 mg + bextrometorfano 10 mg c/ comp - Comunicamos que las asociaciones de la composición o formulación solicitadas con la concentraciones requeridas de cada una, no existe en el mercado local. Por la cual solicitamos a la convocante, reformular las composiciones farmacológicas con las concentraciones requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
En consideración a su consulta, se emitirá la Adenda 1 al presente proceso. Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.		

Consulta 6 - LOTE 1 ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Indicamos a la Convocante que el bien o servicio solicitado; clorferinamina + pseudoefedrina + asociado - Jarabe, es correcto, lo que no corresponde para el mercado local es la "Composición Farmacológica" con las "concentraciones" de cada uno: por la cual solicitamos la formulación y concentración disponibles en el Mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
En consideración a su consulta, se emitirá la Adenda 1 al presente proceso. Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.		

Consulta 7 - ITEM 12 - del lote 1 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Solicitamos a la CONVOCANTE detallar la concentración de la METFORMINA que se detalla en la E.E.T.T.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
Se aclara que, conforme a los antecedentes de los precios estimativos, la concentración requerida es Metformina 850mg. Agradecemos su consulta y guardamos su participación.		

Consulta 8 - ITEM 9 - del lote 1 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se solicita a la Convocante completar las concentraciones requeridas de cada componente de las asociaciones de fármacos indicados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
Se aclara que, conforme a los antecedentes de los precios estimativos, la concentración requerida es de Dextrometorfano 10mg+ Clorfeniramina 2mg + Fenilefrina 5mg. Agradecemos su consulta y guardamos su participación.		

Consulta 9 - ITEM 15 - del lote 1 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se sugiere a la convocante modificar la presentación solicitada del SUERO ORAL (sobre x 250 ml) no existe en el Mercado Local		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
En consideración a su consulta, se emitirá la Adenda 1 al presente proceso. Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.		

Consulta 10 - ITEM 2 - del lote 1 - PRODUCTOS FARMACEUTICO

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se solicita a la Convocante indicar la CONCENTRACIÓN requerida del ACIDO FOLICO, a los efectos de ofertar según la EE.TT.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
Se aclara que, conforme a los antecedentes de los precios estimativos, la concentración requerida es Acido Folico 10mg. Agradecemos su consulta y guardamos su participación.		

Consulta 11 - ITEM 1 - del lote 1 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Solicitamos a la CONVOCANTE indicar que CONCENTRACION del ACIDO ACETIL SALICILICO, requiere. Considerando que existen de 100, 125, 500 mg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
Se aclara que, conforme a los antecedentes de los precios estimativos, la concentración requerida es Acido Acetil Salicilico 125mg. Agradecemos su consulta y guardamos su participación.		

Consulta 12 - ITEM: 19 - del lote 1 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se solicita a la convocante detallar las asociaciones requeridas y las Concentraciones de cada componente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
Se aclara que, conforme a los antecedentes de los precios estimativos, lo requerido es Diclofenac Sodico 50mg+ dexametasona 1mg+ orfenadrina citrato 35mg+ vitamina B12 500mcg. Agradecemos su consulta y guardamos su participación.		

Consulta 12 - ITEM 14 - del lote 1 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se solicita a la convocante definir la concentración requerida del METRONIDAZOL - comprimido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
Se aclara que, conforme a los antecedentes de los precios estimativos, la concentración requerida es Metronidazol 500mg. Agradecemos su consulta y guardamos su participación.		

Consulta 13 - ITEM 18 - del lote 1 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se sugiere a la convocante reformular los componentes de las Asociaciones de Vitaminas solicitadas, considerando que las que se indican no corresponden y están incompletos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
En consideración a su consulta, se emitirá la Adenda 1 al presente proceso. Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.		

Consulta 14 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Con relación al "Resumen del Llamado" (Pág. 3) del Pliego de Bases y Condiciones, donde se establece que el Sistema de Adjudicación será por Lote, solicitamos formalmente a la convocante evaluar la modificación de dicha modalidad a un sistema de Adjudicación por Ítems, conforme lo autoriza y prevé el apartado de "Lista de Precios", numeral 1, inciso d) del presente pliego.
Sustentamos esta petición bajo los siguientes criterios técnicos y legales:
1. Fomento de la Mayor Participación: Los lotes estructurados (especialmente Lotes 1, 2 y 3) agrupan una gran diversidad de principios activos, presentaciones y especialidades médicas. Al exigir la cotización y adjudicación por bloques completos, se excluye de forma directa a laboratorios, fabricantes e importadores altamente especializados que cuentan con excelentes precios y calidad para ciertos ítems, pero que no comercializan la totalidad de la lista requerida en el lote.
2. Eficiencia Económica y Valor por Dinero: Un sistema de adjudicación por ítems permitirá a la Municipalidad adjudicar cada producto individual al proveedor que ofrezca las condiciones más competitivas del mercado. Bajo la modalidad actual por lote, la institución se ve obligada a aceptar precios individuales más elevados en ciertos ítems individuales con tal de adjudicar el lote completo a un solo oferente.
3. Optimización de Criterios de Calificación: La adjudicación por lote incrementa de manera artificial los montos globales ofertados por las empresas, lo que consecuentemente eleva las exigencias de capacidad financiera (índices de liquidez y endeudamiento) y la experiencia mínima requerida (50% del monto total ofertado). Esta situación actúa como una barrera económica restrictiva que descalifica a potenciales oferentes solventes de mediana escala o MIPYMES.
Por todo lo expuesto, en concordancia con los principios de eficiencia, libre competencia, economía y máxima participación consagrados en la Ley N° 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas, solicitamos que se emita la adenda modificatoria correspondiente para que la adjudicación sea realizada por ítem individual.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026

Se aclara que, el sistema de Adjudicación establecido para el presente llamado fue adoptado en atención a la necesidad institucional, teniendo en consideración que si se adoptare el sistema de Adjudicación por Ítems podría correrse el riesgo de que no todos los ítems requeridos sean cotizados. Además, realizar el cambio solicitado en esta instancia implicaría volver a iniciar el proceso de llamado desde el proyecto, y no obstante, existe una imperiosa necesidad de adquirir dichos bienes, debido a la recurrente necesidad de contar con medicamentos, equipos e insumos esenciales para atención de las personas que acuden a los Dispensarios y demás Centros Asistenciales del Municipio.

Asimismo, el sistema de adjudicación no limitaría la participación de los potenciales oferentes, teniendo en cuenta que son utilizadas especificaciones genéricas a fin de garantizar la máxima participación, las cuales denotan que los bienes requeridos que comprenden cada lote poseen características pertinentes a constituir en cada lote establecido.

Por lo tanto, solicitamos amablemente a los potenciales oferentes remitirse y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación.

Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.

Consulta 15 - LOTE 4, ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

Se solicita amablemente a la convocante aclarar las EETT/características del contador hematológico que exige el PBC a fin de ofrecer el kit acorde a lo mencionado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026

Se aclara que, el contador hematológico deseado es el de 5 partes (5 DIFF), de acuerdo a los reactivos solicitados, compatibles con dicha capacidad.
Agradecemos su consulta y guardamos su participación.

Consulta 16 - LOTE 4, ITEM 29

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

• Se solicita amablemente a la convocante aclarar la cantidad de parámetros solicitados para las tiras de orina requeridas en el PBC.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026

Se aclara que, conforme antecedentes de los precios estimativos, son requeridas Tiras clínicas estándar: con 10 u 11 parámetros.
Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.

Consulta 17 - LOTE 4, ITEM 31

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

Con respecto al ítem descrito como «Calibrador para contador químico», se solicita amablemente a la convocante aclarar si dicha denominación responde a un error de redacción y si corresponde interpretar que el insumo requerido es un «Calibrador para analizador químico», a fin de garantizar la correcta formulación de la oferta técnica en concordancia con las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026

Se aclara que, corresponde interpretar que el insumo requerido es «Calibrador para analizador químico».
Agradecemos su consulta y aguardamos su participación.

Consulta 18 - LOTE 4 – EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026

A fin de presentar una propuesta técnica óptima y optimizar la relación costo-beneficio para la institución, se solicita amablemente a la convocante tener a bien ampliar la información sobre los equipos automatizados requeridos (contador hematológico y analizador de química), precisando especificaciones clave como volumen de trabajo estimado, requerimientos de instalación y/o perfil técnico del equipamiento, garantizando así la absoluta compatibilidad de la oferta con las exigencias del pliego.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026

Se aclara que, el volumen de trabajo estimado para los equipos automatizados solicitados en préstamo, corresponde a la cantidad a ser solicitada por la convocante, no definida en base a que seran realizados de acuerdo a la necesidad para atención de las personas que acuden a los Dispensarios y demás Centros Asistenciales del Municipio.
No obstante, se puede llevar en consideración, que los equipos a ser entregados, deben ser compatibles de acuerdo a los insumos requeridos. Adradecemos su consulta y desde ya guardamos su participación.