Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 492956 - ADQUISICION DE VESTUARIOS, SABANAS, TELAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL.

Consulta 1 - MUESTRAS - PROVISIÓN DE BOCETOS, DISEÑOS TÉCNICOS O MUESTRAS TIPO PARA LA CONFECCIÓN DE MUESTRAS

Consulta	**Fecha de Consulta**	13-10-2026

Nos dirigimos a la convocante en relación con el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación de referencia, a fin de solicitar formalmente aclaraciones y precisiones sobre las Especificaciones Técnicas y los requerimientos de presentación de muestras. En la Sección "Datos de la Convocatoria - Muestras" se establece que la presentación de muestras aplica a todos los ítems y que la falta de presentación o la falta de ajuste a las especificaciones requeridas será causal de descalificación de la oferta. Diversos ítems solicitados (ej. Ítems 1 al 11, 13 al 27, 29 al 33, 40 al 51) exigen características muy particulares como: Colocación de logos institucionales con medidas específicas, impresiones con textos serigrafiados específicos ("QX", "QUIRÓFANO", "TRAUMA", "CX MENOR", "NEONATOLOGÍA", "FISIOTERAPIA"). Escudos institucionales particulares, referencias explícitas en las Especificaciones Técnicas como "Ajustarse a la muestra de la convocante" (Ítems 4, 5, 6, 34, 44, 45, 46), pero no existen diseños, bocetos y tampoco una visita técnica donde se pueda determinar los bienes requeridos. Los procedimientos de contratación pública se rigen por los principios de Igualdad de Trato, Transparencia, Libre Concurrencia y Eficacia.Garantía de Igualdad de Condiciones: Para que todos los oferentes puedan concursar en igualdad de condiciones y preparar adecuadamente las muestras físicas requeridas como exigencia evaluatoria indispensable, es imprescindible contar con las especificaciones visuales exactas (bocetos vectoriales, tipografías, pantones de color, proporciones y diagramación de bordados/serigrafía). De no proporcionarse esta información de manera pública a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), se generaría una asimetría de información que perjudicaría a los participantes para cumplir rigurosamente con los criterios de evaluación del Comité. Ante lo expuesto, solicitamos a la Convocante responder y disponer lo siguiente: Adjuntar Bocetos / Fichas Técnicas de Diseño: Solicito se sirvan adjuntar y publicar en el portal del SICP como documento anexo/aclaratorio los bocetos vectoriales o diseños técnicos detallados (con especificación de medidas, logos institucionales, tipografía, vector del escudo de la Policía Nacional/Hospital Central y pantone de colores) de los bienes objeto del llamado. Exhibición o Acceso a Muestras Patronas / Puesta a Disposición: En atención a los ítems que expresamente señalan "Ajustarse a la muestra de la convocante", solicitamos indicar la fecha, horario y lugar en que los potenciales oferentes podrán acceder a verificar o tomar registro de dichas muestras físicas de referencia. Lo solicitado garantizará que todos los proveedores podamos confeccionar las muestras de manera fiel y acorde al requerimiento institucional, velando por la transparencia y la mayor concurrencia de ofertas en el presente proceso licitatorio.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	19-10-2026

Se aclara al Potencial oferente que las muestras se encuentran disponibles para su verificación y correcta cotización, en el Dpto. de Enfermería, primer piso Bloque B, Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, previa coordinación con la Lic. Leidy Acosta (0981) 529.015 (Ítems 1 al 11, 13 al 27, 29 al 37, 47 al 51). Con relación a los ítems 40 al 46, las muestras se encuentran disponibles, en Dirección de Sanidad sito en Independencia Nacional y Monseñor Hermenegildo Roa - Lambaré, ex Centro Médico Balansa, previa coordinación con la Lic. Lourdes Toffoletti (0994) 764.254.

Consulta 2 - LOGO INSTITUCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
En la Sección "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas", una amplia mayoría de los ítems de vestuario, blancos y accesorios (ej. Ítems 1 al 12, 13 al 27, 29 al 33, 40 al 51) exigen expresamente que las prendas e insumos lleven impreso o bordado el "Logo del Hospital de Policía / Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero (HCPRC). Conforme a los principios de Igualdad de Trato, Transparencia y Eficiencia consagrados en el Artículo 2° de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", es imprescindible que la Convocante facilite de manera pública a todos los potenciales oferentes el archivo gráfico en alta resolución o formato vectorial del logo/escudo oficial. De lo contrario, los oferentes corren el riesgo de presentar bordados o impresiones serigrafiadas con variaciones de tipografía, proporciones o colores no deseados por la institución. Ante lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la convocante se sirvan adjuntar y publicar en el portal del SICP (en la sección de aclaraciones/anexos del llamado) el archivo gráfico vectorial oficial, así también, el color del logo por cada tipo de bien requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Se aclara al Potencial oferente que las muestras se encuentran disponibles para su verificación y correcta cotización, en el Dpto. de Enfermería, primer piso Bloque B, Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, previa coordinación con la Lic. Leidy Acosta (0981) 529.015 (Ítems 1 al 11, 13 al 27, 29 al 37, 47 al 51). Con relación a los ítems 40 al 46, las muestras se encuentran disponibles, en Dirección de Sanidad sito en Independencia Nacional y Monseñor Hermenegildo Roa - Lambaré, ex Centro Médico Balansa, previa coordinación con la Lic. Lourdes Toffoletti (0994) 764.254.		

Consulta 3 - MUESTRAS - PROVISIÓN DE BOCETOS, DISEÑOS TÉCNICOS O MUESTRAS TIPO PARA LA CONFECCIÓN DE MUESTRAS

Consulta	**Fecha de Consulta**	13-10-2026

Nos dirigimos a la convocante en relación con el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación de referencia, a fin de solicitar formalmente aclaraciones y precisiones sobre las Especificaciones Técnicas y los requerimientos de presentación de muestras. En la Sección "Datos de la Convocatoria - Muestras" se establece que la presentación de muestras aplica a todos los ítems y que la falta de presentación o la falta de ajuste a las especificaciones requeridas será causal de descalificación de la oferta. Diversos ítems solicitados (ej. Ítems 1 al 11, 13 al 27, 29 al 33, 40 al 51) exigen características muy particulares como: Colocación de logos institucionales con medidas específicas, impresiones con textos serigrafiados específicos ("QX", "QUIRÓFANO", "TRAUMA", "CX MENOR", "NEONATOLOGÍA", "FISIOTERAPIA"). Escudos institucionales particulares, referencias explícitas en las Especificaciones Técnicas como "Ajustarse a la muestra de la convocante" (Ítems 4, 5, 6, 34, 44, 45, 46), pero no existen diseños, bocetos y tampoco una visita técnica donde se pueda determinar los bienes requeridos. Los procedimientos de contratación pública se rigen por los principios de Igualdad de Trato, Transparencia, Libre Concurrencia y Eficacia.Garantía de Igualdad de Condiciones: Para que todos los oferentes puedan concursar en igualdad de condiciones y preparar adecuadamente las muestras físicas requeridas como exigencia evaluatoria indispensable, es imprescindible contar con las especificaciones visuales exactas (bocetos vectoriales, tipografías, pantones de color, proporciones y diagramación de bordados/serigrafía). De no proporcionarse esta información de manera pública a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), se generaría una asimetría de información que perjudicaría a los participantes para cumplir rigurosamente con los criterios de evaluación del Comité. Ante lo expuesto, solicitamos a la Convocante responder y disponer lo siguiente: Adjuntar Bocetos / Fichas Técnicas de Diseño: Solicito se sirvan adjuntar y publicar en el portal del SICP como documento anexo/aclaratorio los bocetos vectoriales o diseños técnicos detallados (con especificación de medidas, logos institucionales, tipografía, vector del escudo de la Policía Nacional/Hospital Central y pantone de colores) de los bienes objeto del llamado. Exhibición o Acceso a Muestras Patronas / Puesta a Disposición: En atención a los ítems que expresamente señalan "Ajustarse a la muestra de la convocante", solicitamos indicar la fecha, horario y lugar en que los potenciales oferentes podrán acceder a verificar o tomar registro de dichas muestras físicas de referencia. Lo solicitado garantizará que todos los proveedores podamos confeccionar las muestras de manera fiel y acorde al requerimiento institucional, velando por la transparencia y la mayor concurrencia de ofertas en el presente proceso licitatorio.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	19-10-2026

Se aclara al Potencial oferente que las muestras se encuentran disponibles para su verificación y correcta cotización, en el Dpto. de Enfermería, primer piso Bloque B, Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, previa coordinación con la Lic. Leidy Acosta (0981) 529.015 (Ítems 1 al 11, 13 al 27, 29 al 37, 47 al 51). Con relación a los ítems 40 al 46, las muestras se encuentran disponibles, en Dirección de Sanidad sito en Independencia Nacional y Monseñor Hermenegildo Roa - Lambaré, ex Centro Médico Balansa, previa coordinación con la Lic. Lourdes Toffoletti (0994) 764.254.

Consulta 4 - LOGO INSTITUCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026

En la Sección "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas", una amplia mayoría de los ítems de vestuario, blancos y accesorios (ej. Ítems 1 al 12, 13 al 27, 29 al 33, 40 al 51) exigen expresamente que las prendas e insumos lleven impreso o bordado el "Logo del Hospital de Policía / Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero (HCPRC). Conforme a los principios de Igualdad de Trato, Transparencia y Eficiencia consagrados en el Artículo 2° de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", es imprescindible que la Convocante facilite de manera pública a todos los potenciales oferentes el archivo gráfico en alta resolución o formato vectorial del logo/escudo oficial. De lo contrario, los oferentes corren el riesgo de presentar bordados o impresiones serigrafiadas con variaciones de tipografía, proporciones o colores no deseados por la institución. Ante lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la convocante se sirvan adjuntar y publicar en el portal del SICP (en la sección de aclaraciones/anexos del llamado) el archivo gráfico vectorial oficial, así también, el color del logo por cada tipo de bien requerido

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026

Se aclara al Potencial oferente que las muestras se encuentran disponibles para su verificación y correcta cotización, en el Dpto. de Enfermería, primer piso Bloque B, Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, previa coordinación con la Lic. Leidy Acosta (0981) 529.015 (Ítems 1 al 11, 13 al 27, 29 al 37, 47 al 51). Con relación a los ítems 40 al 46, las muestras se encuentran disponibles, en Dirección de Sanidad sito en Independencia Nacional y Monseñor Hermenegildo Roa - Lambaré, ex Centro Médico Balansa, previa coordinación con la Lic. Lourdes Toffoletti (0994) 764.254.

Consulta 5 - PRESENTACION DE MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2026

Con relación a la exigencia de presentación de muestras requerida para el presente proceso licitatorio, solicitamos respetuosamente a la Convocante autorizar la entrega de las mismas dentro de un plazo diferenciado, fijando como fecha límite hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha del acto de apertura de ofertas. Garantía de Calidad e Idoneidad Técnica: La confección de las muestras conforme a las especificaciones técnicas y requisitos de diseño exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones requiere de un proceso previo de parametrización, preparación de materia prima y control de calidad. Conceder este plazo adicional permitirá a los oferentes presentar productos que se ajusten con estricta fidelidad a lo solicitado por la institución. Principio de Concurrencia y Competencia: Permitir la entrega diferida de las muestras no altera la intangibilidad de la oferta económica e integral presentada en el acto de apertura, pero sí evita la descalificación de potenciales oferentes por razones estrictamente operativas o de tiempo de elaboración, promoviendo así la mayor participación de empresas y mejores condiciones para el Estado. Efectividad en la Evaluación: El plazo de dos (2) días hábiles posteriores a la apertura no genera demoras sustanciales en el cronograma del proceso y asegura que el Comité de Evaluación cuente con muestras confeccionadas con el máximo nivel de precisión técnica para su correspondiente análisis. Ante lo expuesto y, fundado en haber habilitado la posibilidad de poder visualizar los bienes solicitados en las consultas anteriores, solicitamos a la convocante pueda extender el plazo de entrega de muestras hasta 2 dias habiles posteriores a la apertura de ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2026

Se solicita al potencial oferente ajustarse a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), considerando que el cronograma del presente procedimiento se encuentra sujeto a los plazos establecidos para la comunicación de adjudicaciones por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En consecuencia, no resulta posible modificar el plazo previsto para la presentación de muestras, debiendo los oferentes dar cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en el PBC.