

Consultas Realizadas

Licitación 214156 - ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADA

Consulta 1 - ambulancia

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2011
para participar en la subasta para el item 9 y 10 (ambulancias) tenemos que indefectiblemente ya haber proveido a otras instituciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-03-2011
Sera aclarado por Nota de Aclaración Nº 1		

Consulta 2 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2011
<p>Grupo 2 - Item 2 - OMNIBUS</p> <p>Características Mecánicas Mínimas Requeridas. 5. Cilindrada mínima 8.000 c.c.</p> <p>CONSULTA: Se puede ofertar un Omnibus con una potencia de 7.200 c.c. cumpliendo con todas las otras especificaciones solicitadas y teniendo una potencia de 305 CV, superior a lo solicitado.?</p> <p>GRUPO 8 - ITEM 8 - CAMIONETA CERRADA - TIPO FURGÓN MORTUORIO - DIESEL</p> <p>CARACTERISTICAS MECÁNICAS: MOTOR</p> <p>Potencia mínima 100 CV Cilindrada mínima 2.500 c.c.</p> <p>CONSULTA: Se puede ofertar un vehículo con 82 CV, con una Cilindrada de 2.148 c.c. cumpliendo con todas las otras especificaciones?</p> <p>GRUPO 9 - ITEM 9 - AMBULANCIA - TIPO CONVENCIONAL - 4x2 - DIESEL</p> <p>CARACTERISTICAS MECANICAS: MOTOR</p> <p>Potencia mínima 100 CV Cilindrada mínima 2.500 c.c.</p> <p>CONSULTA: Se puede ofertar un vehículo con 82 CV, con una Cilindrada de 2.148 c.c. cumpliendo con todas las otras especificaciones?</p> <p>GRUPO 10 - ITEM 10 - AMBULANCIA CON U.T.I. - 4x2 - DIESEL</p> <p>CARACTERISTICAS MECANICAS Motor</p>		

Cilindrada mínima 2.500 c.c.

CONSULTA: Se puede ofertar una Ambulancia con una cilindrada de 2.150 c.c. cumpliendo con las otras especificaciones solicitadas.?

GRUPO 11 - ITEM 11 - CAMIÓN CON GRUA

CARACTERISTICAS MECANICAS

Frenos: Hidráulico de doble circuito, discos delanteros y traseros. ABS en ruedas traseras. Con palanca de freno de estacionamiento mecánico.

CONSULTA: Se puede ofertar un Camión con Grúa, con un sistemas de freno a discos en las ruedas delanteras y tambor en las ruedas traseras (Sin ABS). Con palanca de freno de estacionamiento neumático.?

ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA EL CAMIÓN GRÚA:

Cabina rebatible

CONSULTA: Se puede ofertar un Camión Grúa con cabina fija no basculante?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-03-2011
Sera aclarado por Nota de Aclaración Nº 2		

Consulta 3 - Consultas Item 3, 4, 5, 6 y 8

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2011
----------	-------------------	------------

Asunción, 17 de marzo de 2011

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ? PODER EJECUTIVO

Atn: Cap. Int. Carlos Maria Colman Rojas

Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. López ? Edificio del Centro Financiero Nº 1

Tel/Fax. 2498202/4

Asunción - Paraguay

Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de formularles consultas relacionadas al pliego LPN - SBE ?Adquisición de Vehículos y Maquinarias para uso de las Fuerzas Armadas? ID 214.156, las cuales detallamos a continuación:

1. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Potencia: mínima 140 Hp / 2.200 rpm. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia 135 HP / 2.600 rpm.
2. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Caja de velocidades: Con 5 velocidades de avance y 1 de retroceso. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Caja de velocidades con 6 velocidades de avance y 1 de retroceso.
3. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Aire acondicionado: Original de fábrica. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Aire Acondicionado montado localmente.
4. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Longitud mínima: 7.085 mm. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Longitud mínima 6.995 mm.
5. En referencia al ítem 4 y 5 (Camioneta DC 4x4), Especificaciones técnicas, Potencia: 136 CV Las unidades a ser ofertadas, poseen 101 CV pero gracias a una muy buena relación de mandos finales de la transmisión y de diferencial sustentadas en un motor alimentado por un turbo compresor con intercambiadores Aire/Aire y sistema de

recirculación de gases el cual brinda, un rendimiento y performance que responde a las mayores exigencias de uso. El sistema de sobre alimentación del turbo intercooler y la inyección rotativa Bosch incrementa el índice y la cantidad de llenado volumétrico en el cilindro, especialmente a bajas revoluciones, por consiguiente, sube la masa de mezcla combustionable dentro de la pre cámara y, por ende, se desarrolla un mayor torque a muy bajas revoluciones.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia con 101 CV.

6. En referencia al Ítem 4 y 5 (Camioneta DC 4x4) especificaciones técnicas, Cilindrada: 2.900 cc a 3.500 cc

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con cilindrada de 2.498 cc.

7. En referencia al Ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo especificaciones técnicas, Potencia: 170 PS a 3.800 rpm

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia 101 PS a 3.800 rpm.

8. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Frenos: ABS + EBD.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con ABS sin EBD.

9. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Distancia entre ejes mínimo 2.690 mm

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con distancia entre ejes de 2.680 mm.

10. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Longitud total mínima 4.520 mm.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Longitud total mínima: 4.482 mm.

11. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Cabina 3ra hilera de asientos con AC independiente.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Cabina 3ra hilera de asientos sin AC independiente.

12. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Neumáticos: Mínimo aro 18?

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Neumáticos mínimo aro 16?.

13. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo , especificaciones técnicas, Llantas: De aleación, mínimo aro 18?

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Llantas aleación mínimo aro 16?.

14. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Espejo retrovisor interno con deslumbramiento automático.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Espejo retrovisor interno con deslumbramiento manual.

15. En referencia al ítem 8 - Camioneta Cerrada Tipo Furgón Mortuorio, especificaciones técnicas, Capacidad de carga mínima: 1.500 kg.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con capacidad de carga de 1.160 Kg.

Respuesta	Fecha de Respuesta
Sera aclarado por Nota de Aclaración Nº 3	18-03-2011

Consulta 4 - Consultas Item 3, 4, 5, 6 y 8

Consulta	Fecha de Consulta
Asunción, 17 de marzo de 2011 Señores: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ? PODER EJECUTIVO Atn: Cap. Int. Carlos Maria Colman Rojas Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. López ? Edificio del Centro Financiero Nº 1 Tel/Fax. 2498202/4 Asunción - Paraguay Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de formularles consultas relacionadas al pliego LPN - SBE ?Adquisición de Vehículos y Maquinarias para uso de las Fuerzas Armadas? ID 214.156, las cuales detallamos a continuación: 1. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Potencia: mínima 140 Hp / 2.200 rpm. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia 135 HP / 2.600 rpm. 2. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Caja de velocidades: Con 5 velocidades de avance y 1 de retroceso. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Caja de velocidades con 6 velocidades de avance y 1 de retroceso. 3. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Aire acondicionado: Original de fábrica. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Aire Acondicionado montado localmente. 4. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Longitud mínima: 7.085 mm. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Longitud mínima 6.995 mm. 5. En referencia al Ítem 4 y 5 (Camioneta DC 4x4), Especificaciones técnicas, Potencia: 136 CV Las unidades a ser ofertadas, poseen 101 CV pero gracias a una muy buena relación de mandos finales de la transmisión y de diferencial sustentadas en un motor alimentado por un turbo compresor con intercambiadores Aire/Aire y sistema de recirculación de gases el cual brinda, un rendimiento y performance que responde a las mayores exigencias de uso. El sistema de sobre alimentación del turbo intercooler y la inyección rotativa Bosch incrementa el índice y la cantidad de llenado volumétrico en el cilindro, especialmente a bajas revoluciones, por consiguiente, sube la masa de mezcla combustible dentro de la pre cámara y, por ende, se desarrolla un mayor torque a muy bajas revoluciones. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia con 101 CV. 6. En referencia al Ítem 4 y 5 (Camioneta DC 4x4) especificaciones técnicas, Cilindrada: 2.900 cc a 3.500 cc Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con cilindrada de 2.498 cc. 7. En referencia al Ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo especificaciones técnicas, Potencia: 170 PS a 3.800 rpm	17-03-2011

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia 101 PS a 3.800 rpm.

8. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Frenos: ABS + EBD.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con ABS sin EBD.

9. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Distancia entre ejes mínimo 2.690 mm

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con distancia entre ejes de 2.680 mm.

10. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Longitud total mínima 4.520 mm.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Longitud total mínima: 4.482 mm.

11. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Cabina 3ra hilera de asientos con AC independiente.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Cabina 3ra hilera de asientos sin AC independiente.

12. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Neumáticos: Mínimo aro 18?

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Neumáticos mínimo aro 16?.

13. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo , especificaciones técnicas, Llantas: De aleación, mínimo aro 18?

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Llantas aleación mínimo aro 16?.

14. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Espejo retrovisor interno con deslumbramiento automático.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Espejo retrovisor interno con deslumbramiento manual.

15. En referencia al ítem 8 - Camioneta Cerrada Tipo Furgón Mortuorio, especificaciones técnicas, Capacidad de carga mínima: 1.500 kg.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con capacidad de carga de 1.160 Kg.

Respuesta	Fecha de Respuesta
Sera aclarado por Nota de Aclaración Nº 3	18-03-2011

Consulta 5 - Consultas Item 3, 4, 5, 6 y 8

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2011
<p>Asunción, 17 de marzo de 2011 Señores: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ? PODER EJECUTIVO Atn: Cap. Int. Carlos Maria Colman Rojas Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. López ? Edificio del Centro Financiero Nº 1 Tel/Fax. 2498202/4 Asunción - Paraguay</p> <p>Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de formularles consultas relacionadas al pliego LPN - SBE ?Adquisición de Vehículos y Maquinarias para uso de las Fuerzas Armadas? ID 214.156, las cuales detallamos a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none">1. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Potencia: mínima 140 Hp / 2.200 rpm. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia 135 HP / 2.600 rpm.2. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Caja de velocidades: Con 5 velocidades de avance y 1 de retroceso. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Caja de velocidades con 6 velocidades de avance y 1 de retroceso.3. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Aire acondicionado: Original de fábrica. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Aire Acondicionado montado localmente.4. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Longitud mínima: 7.085 mm. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Longitud mínima 6.995 mm. <p>5. En referencia al Ítem 4 y 5 (Camioneta DC 4x4), Especificaciones técnicas, Potencia: 136 CV Las unidades a ser ofertadas, poseen 101 CV pero gracias a una muy buena relación de mandos finales de la transmisión y de diferencial sustentadas en un motor alimentado por un turbo compresor con intercambiadores Aire/Aire y sistema de recirculación de gases el cual brinda, un rendimiento y performance que responde a las mayores exigencias de uso. El sistema de sobre alimentación del turbo intercooler y la inyección rotativa Bosch incrementa el índice y la cantidad de llenado volumétrico en el cilindro, especialmente a bajas revoluciones, por consiguiente, sube la masa de mezcla combustionable dentro de la pre cámara y, por ende, se desarrolla un mayor torque a muy bajas revoluciones. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia con 101 CV.</p> <p>6. En referencia al Ítem 4 y 5 (Camioneta DC 4x4) especificaciones técnicas, Cilindrada: 2.900 cc a 3.500 cc Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con cilindrada de 2.498 cc.</p> <p>7. En referencia al Ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo especificaciones técnicas, Potencia: 170 PS a 3.800 rpm Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia 101 PS a 3.800 rpm.</p> <p>8. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Frenos: ABS + EBD. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con ABS sin EBD.</p>		

9. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Distancia entre ejes mínimo 2.690 mm

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con distancia entre ejes de 2.680 mm.

10. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Longitud total mínima 4.520 mm.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Longitud total mínima: 4.482 mm.

11. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Cabina 3ra hilera de asientos con AC independiente.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Cabina 3ra hilera de asientos sin AC independiente.

12. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Neumáticos: Mínimo aro 18?

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Neumáticos mínimo aro 16?.

13. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo , especificaciones técnicas, Llantas: De aleación, mínimo aro 18?

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Llantas aleación mínimo aro 16?.

14. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Espejo retrovisor interno con deslumbramiento automático.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Espejo retrovisor interno con deslumbramiento manual.

15. En referencia al ítem 8 - Camioneta Cerrada Tipo Furgón Mortuorio, especificaciones técnicas, Capacidad de carga mínima: 1.500 kg.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con capacidad de carga de 1.160 Kg.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-03-2011
Sera aclarado por Nota de Aclaración Nº 3		

Consulta 6 - Consultas Item 3, 4, 5, 6 y 8

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2011
----------	-------------------	------------

1. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Potencia: mínima 140 Hp / 2.200 rpm.
Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia 135 HP / 2.600 rpm.

2. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Caja de velocidades: Con 5 velocidades de avance y 1 de retroceso.
Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Caja de velocidades con 6 velocidades de avance y 1 de retroceso.

3. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Aire acondicionado: Original de fábrica.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Aire Acondicionado montado localmente.

4. En referencia al ítem 3 ? Ómnibus Tipo Minibús, especificaciones técnicas, Longitud mínima: 7.085 mm.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Longitud mínima 6.995 mm.

5. En referencia al Ítem 4 y 5 (Camioneta DC 4x4), Especificaciones técnicas, Potencia: 136 CV

Las unidades a ser ofertadas, poseen 101 CV pero gracias a una muy buena relación de mandos finales de la transmisión y de diferencial sustentadas en un motor alimentado por un turbo compresor con intercambiadores Aire/Aire y sistema de recirculación de gases el cual brinda, un rendimiento y performance que responde a las mayores exigencias de uso. El sistema de sobre alimentación del turbo intercooler y la inyección rotativa Bosch incrementa el índice y la cantidad de llenado volumétrico en el cilindro, especialmente a bajas revoluciones, por consiguiente, sube la masa de mezcla combustionable dentro de la pre cámara y, por ende, se desarrolla un mayor torque a muy bajas revoluciones.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia con 101 CV.

6. En referencia al Ítem 4 y 5 (Camioneta DC 4x4) especificaciones técnicas, Cilindrada: 2.900 cc a 3.500 cc

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con cilindrada de 2.498 cc.

7. En referencia al Ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo especificaciones técnicas, Potencia: 170 PS a 3.800 rpm

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades Potencia 101 PS a 3.800 rpm.

8. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Frenos: ABS + EBD.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con ABS sin EBD.

9. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Distancia entre ejes mínimo 2.690 mm

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con distancia entre ejes de 2.680 mm.

10. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Longitud total mínima 4.520 mm.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Longitud total mínima: 4.482 mm.

11. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Cabina 3ra hilera de asientos con AC independiente.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Cabina 3ra hilera de asientos sin AC independiente.

12. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Neumáticos: Mínimo aro 18?.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Neumáticos mínimo aro 16?.

13. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo , especificaciones técnicas, Llantas: De aleación, mínimo aro 18?. Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Llantas aleación mínimo aro 16?.

14. En referencia al ítem 6 - Camioneta Cerrada Tipo Ejecutivo, especificaciones técnicas, Espejo retrovisor interno con deslumbramiento automático.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Espejo retrovisor interno con

deslumbramiento manual.

15. En referencia al ítem 8 - Camioneta Cerrada Tipo Furgón Mortuorio, especificaciones técnicas, Capacidad de carga mínima: 1.500 kg.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con capacidad de carga de 1.160 Kg.

Respuesta

Fecha de Respuesta

18-03-2011

Sera aclarado en la Nota de Aclaración Nº 3