

## Consultas Realizadas

# Licitación 231141 - Adquisición de Equipos de Informática

### Consulta 1 - Lote 1 - Item 1 Computadora de Escritorio (PC) Torre

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este ítem requieren:		
Ranuras de expansión § Ranuras libres de PCI y/o AGP: 2 mínimos luego de las instalaciones		
Deseamos realizar un comentario en relación a las ranuras PCI ya que éstas fueron un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 486, que permitía interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base.		
En ese sentido el estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente, mientras que en el estándar PCI express en sus versiones x16, x1 y x8 posee una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, una tasa de transferencia 30 veces más veloz que las ranuras PCI 2.3.		
Por lo expuesto y teniendo presente que los fabricantes actualmente incluyen mayor cantidad de ranuras PCI-express solicitamos sean aceptados dos ranuras del tipo PCI express libres		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

### Consulta 2 - Lote 1 - Ítem 1 Computadora de Escritorio (PC) Torre

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este ítem requieren:		
Un puerto paralelo e SATA.		
Creemos que existe un error en el requerimiento mencionado. Sobre lo que se solicita debemos señalar:		
a) Los puertos paralelos ya no son incluidos en las placas de computadoras de marcas de renombre, tales como LENOVO, DELL, H.P., etc. El puerto paralelo se obtiene a través de adaptadores de USB a paralelo o tarjetas de interface PCI-e.		
En cuanto al puerto e-SATA, es un puerto para conexión de discos y el mismo es externo.		
Favor aclarar o bien eliminar este requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

## Consulta 3 - Lote 1 - Ítem 1 Computadora de Escritorio (PC) Torre

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:</p> <p>Disquetera § Unidad interna de disquete de 3.5", 1.44 Mbyte de capacidad</p> <p>Sobre el accesorio solicitado deseamos muy respetuosamente puntualizar que la disquetera es un accesorio de la CPU (Unidad Central de Procesamiento) que tecnológicamente ya se encuentra discontinuado por los distintos fabricantes de equipos informáticos de renombre internacional (DELL, LENOVO y HEWLETT PACKARD). Que la discontinuidad del mencionado accesorio se basa en la exigua capacidad de almacenamiento (1,44MB) comparado con otros dispositivos como ser:</p> <p>Pendrive - desde 2GB de capacidad de almacenamiento CD (Compact Disk) de 700MB de capacidad de almacenamiento DVD (Digital Video Disk) 4.7 GB de capacidad de almacenamiento MemoryCard - Desde 2GB de capacidad de almacenamiento</p> <p>Por lo tanto solicitamos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- eliminar el requerimiento solicitado, ó</li><li>- establecer que el mismo sea opcional, o bien</li><li>- seleccionar y autorizar la provisión de cualquiera de los dispositivos de almacenamiento mencionados más arriba para ser incluidos en el equipo solicitado</li></ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.</p>		

## Consulta 4 - Lote 1 - Ítem 1 Computadora de Escritorio (PC) Torre

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:</p> <p>Un Puerto paralelo incorporado a la placa principal de fábrica, sin ningún tipo de adaptadores</p> <p>Dado que casi todos los fabricantes de equipos informáticos de marcas renombradas en la actualidad han dejado de instalar en sus equipos de escritorio puertos paralelos debido a que todos los periféricos ya han tomado como estándar la conexión USB como única forma de conexión con el CPU, solicitamos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) que el requerimiento del puerto Paralelo sea eliminado, o</li><li>b) sean aceptadas las Computadoras Personales con adaptadores de puerto USB a puerto paralelo, o</li><li>c) que el requerimiento del puerto paralelo sea OPCIONAL</li></ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.</p>		

## Consulta 5 - Lote 1 - Ítem 1 Computadora de Escritorio (PC) Torre

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:</p> <p>Tarjeta de video/Sistema Gráfico § Tipo PCI y/o AGP, memoria de video no compartida, 256 Mbyte</p> <p>Entendemos que se desea una tarjeta independiente para el sistema gráfico que sea conectada a una ranura PCI y/o AGP de 256 Mbyte.</p> <p>Sobre lo solicitado debemos señalar lo siguiente:</p> <p>Las tarjetas gráficas en la actualidad son fabricadas para ser conectadas a ranuras PCI-e pues ya no se incluyen mas tarjetas PCI ni AGP para esa finalidad y la capacidad de las tarjetas de vídeo son de 1GB.</p> <p>Por lo expuesto solicitamos sean aceptados los equipos de este ítem con tarjeta de video/Sistema Gráfico Tipo PCI-e, memoria de video no compartida de 1024 Mbyte</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.</p>		

## Consulta 6 - Lote 2 - Item2 Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:</p> <p>Ranuras de expansión § Ranuras libres de PCI y/o AGP: 2 mínimos luego de las instalaciones</p> <p>Deseamos realizar un comentario en relación a las ranuras PCI ya que éstas fueron un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 486, que permitía interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base.</p> <p>En ese sentido el estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente, mientras que en el estándar PCI express en sus versiones x16, x1 y x8 posee una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, una tasa de transferencia 30 veces más veloz que las ranuras PCI 2.3.</p> <p>Por lo expuesto y teniendo presente que los fabricantes actualmente incluyen mayor cantidad de ranuras PCI-express solicitamos sean aceptados dos ranuras del tipo PCI express libres</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.</p>		

## Consulta 7 - Lote 2 - Item2 Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este ítem requieren:  Un puerto paralelo e SATA.  Creemos que existe un error en el requerimiento mencionado. Sobre lo que se solicita debemos señalar: a) Los puertos paralelos ya no son incluidos en las placas de computadoras de marcas de renombre, tales como LENOVO, DELL, H.P., etc. El puerto paralelo se obtiene a través de adaptadores de USB a paralelo o tarjetas de interface PCI-e. En cuanto al puerto e-SATA, es un puerto para conexión de discos y el mismo es externo. Favor aclarar o bien eliminar este requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

## Consulta 8 - Lote 2 - Item2 Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este ítem requieren:  Disquetera § Unidad interna de disquete de 3.5", 1.44 Mbyte de capacidad  Sobre el accesorio solicitado deseamos muy respetuosamente puntualizar que la disquetera es un accesorio de la CPU (Unidad Central de Procesamiento) que tecnológicamente ya se encuentra discontinuado por los distintos fabricantes de equipos informáticos de renombre internacional (DELL, LENOVO y HEWLETT PACKARD). Que la discontinuidad del mencionado accesorio se basa en la exigua capacidad de almacenamiento (1,44MB) comparado con otros dispositivos como ser: 5 Pendrive - desde 2GB de capacidad de almacenamiento CD (Compact Disk) de 700MB de capacidad de almacenamiento DVD (Digital Video Disk) 4.7 GB de capacidad de almacenamiento MemoryCard - Desde 2GB de capacidad de almacenamiento  Por lo tanto solicitamos: - eliminar el requerimiento solicitado, ó - establecer que el mismo sea opcional, o bien - seleccionar y autorizar la provisión de cualquiera de los dispositivos de almacenamiento mencionados más arriba para ser incluidos en el equipo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

## Consulta 9 - Lote 2 - Item2 Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este ítem requieren:		
Un Puerto paralelo incorporado a la placa principal de fábrica, sin ningún tipo de adaptadores		
Dado que casi todos los fabricantes de equipos informáticos de marcas renombradas en la actualidad han dejado de instalar en sus equipos de escritorio puertos paralelos debido a que todos los periféricos ya han tomado como estándar la conexión USB como única forma de conexión con el CPU, solicitamos:		
a) que el requerimiento del puerto Paralelo sea eliminado, o		
b) sean aceptadas las Computadoras Personales con adaptadores de puerto USB a puerto paralelo, o		
c) que el requerimiento del puerto paralelo sea OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

## Consulta 10 - Lote 2 - Item2 Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este ítem requieren:		
Tarjeta de video/Sistema Gráfico § Tipo PCI y/o AGP, memoria de video no compartida, 256 Mbyte		
Entendemos que se desea una tarjeta independiente para el sistema gráfico que sea conectada a una ranura PCI y/o AGP de 256 Mbyte.		
Sobre lo solicitado debemos señalar lo siguiente:		
Las tarjetas gráficas en la actualidad son fabricadas para ser conectadas a ranuras PCI-e pues ya no se incluyen más tarjetas PCI ni AGP para esa finalidad y la capacidad de las tarjetas de vídeo son de 1GB.		
Por lo expuesto solicitamos sean aceptados los equipos de este ítem con tarjeta de video/Sistema Gráfico Tipo PCI-e, memoria de video no compartida de 1024 Mbyte		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

## Consulta 11 - Lote 3 - Item2 Computadora de Escritorio (PC) Torre

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:		
Ranuras de expansión § Ranuras libres de PCI y/o AGP: 2 mínimos luego de las instalaciones		
Deseamos realizar un comentario en relación a las ranuras PCI ya que éstas fueron un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 486, que permitía interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base.		
En ese sentido el estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente, mientras que en el estándar PCI express en sus versiones x16, x1 y x8 posee una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, una tasa de transferencia 30 veces más veloz que las ranuras PCI 2.3.		
Por lo expuesto y teniendo presente que los fabricantes actualmente incluyen mayor cantidad de ranuras PCI-express solicitamos sean aceptados dos ranuras del tipo PCI express libres		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

## Consulta 12 - Lote 3 - Ítem 2 Computadora de Escritorio (PC) Torre

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:		
Un puerto paralelo e SATA.		
Creemos que existe un error en el requerimiento mencionado. Sobre lo que se solicita debemos señalar:		
a) Los puertos paralelos ya no son incluidos en las placas de computadoras de marcas de renombre, tales como LENOVO, DELL, H.P., etc. El puerto paralelo se obtiene a través de adaptadores de USB a paralelo o tarjetas de interface PCI-e.		
En cuanto al puerto e-SATA, es un puerto para conexión de discos y el mismo es externo.		
Favor aclarar o bien eliminar este requerimiento.		

  

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

## Consulta 13 - Lote 3 - Ítem 2 Computadora de Escritorio (PC) Torre

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:</p> <p>Disquetera § Unidad interna de disquete de 3.5", 1.44 Mbyte de capacidad</p> <p>Sobre el accesorio solicitado deseamos muy respetuosamente puntualizar que la disquetera es un accesorio de la CPU (Unidad Central de Procesamiento) que tecnológicamente ya se encuentra discontinuado por los distintos fabricantes de equipos informáticos de renombre internacional (DELL, LENOVO y HEWLETT PACKARD). Que la discontinuidad del mencionado accesorio se basa en la exigua capacidad de almacenamiento (1,44MB) comparado con otros dispositivos como ser:</p> <p>Pendrive - desde 2GB de capacidad de almacenamiento            CD (Compact Disk) de 700MB de capacidad de almacenamiento            DVD (Digital Video Disk) 4.7 GB de capacidad de almacenamiento            MemoryCard - Desde 2GB de capacidad de almacenamiento</p> <p>Por lo tanto solicitamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminar el requerimiento solicitado, ó</li> <li>- establecer que el mismo sea opcional, o bien</li> <li>- seleccionar y autorizar la provisión de cualquiera de los dispositivos de almacenamiento mencionados más arriba para ser incluidos en el equipo solicitado</li> </ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.</p>		

## Consulta 14 - Lote 3 - Ítem 2 Computadora de Escritorio (PC) Torre

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:</p> <p>Un Puerto paralelo incorporado a la placa principal de fábrica, sin ningún tipo de adaptadores</p> <p>Dado que casi todos los fabricantes de equipos informáticos de marcas renombradas en la actualidad han dejado de instalar en sus equipos de escritorio puertos paralelos debido a que todos los periféricos ya han tomado como estándar la conexión USB como única forma de conexión con el CPU, solicitamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) que el requerimiento del puerto Paralelo sea eliminado, o</li> <li>b) sean aceptadas las Computadoras Personales con adaptadores de puerto USB a puerto paralelo, o</li> <li>c) que el requerimiento del puerto paralelo sea OPCIONAL</li> </ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.</p>		

## Consulta 15 - Lote 3 - Ítem 2 Computadora de Escritorio (PC) Torre

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:</p> <p>Tarjeta de video/Sistema Gráfico § Tipo PCI y/o AGP, memoria de video no compartida, 256 Mbyte</p> <p>Entendemos que se desea una tarjeta independiente para el sistema gráfico que sea conectada a una ranura PCI y/o AGP de 256 Mbyte.</p> <p>Sobre lo solicitado debemos señalar lo siguiente:</p> <p>Las tarjetas gráficas en la actualidad son fabricadas para ser conectadas a ranuras PCI-e pues ya no se incluyen mas tarjetas PCI ni AGP para esa finalidad y la capacidad de las tarjetas de vídeo son de 1GB.</p> <p>Por lo expuesto solicitamos sean aceptados los equipos de este ítem con tarjeta de video/Sistema Gráfico Tipo PCI-e, memoria de video no compartida de 1024 Mbyte</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.</p>		

## Consulta 16 - Lote 4 - Item1 Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:</p> <p>Ranuras de expansión § Ranuras libres de PCI y/o AGP: 2 mínimos luego de las instalaciones</p> <p>Deseamos realizar un comentario en relación a las ranuras PCI ya que éstas fueron un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 486, que permitía interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base.</p> <p>En ese sentido el estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente, mientras que en el estándar PCI express en sus versiones x16, x1 y x8 posee una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, una tasa de transferencia 30 veces más veloz que las ranuras PCI 2.3.</p> <p>Por lo expuesto y teniendo presente que los fabricantes actualmente incluyen mayor cantidad de ranuras PCI-express solicitamos sean aceptados dos ranuras del tipo PCI express libres</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.</p>		



## Consulta 17 - Lote 4 - Item1 Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este ítem requieren:  Un puerto paralelo e SATA.  Creemos que existe un error en el requerimiento mencionado. Sobre lo que se solicita debemos señalar: a) Los puertos paralelos ya no son incluidos en las placas de computadoras de marcas de renombre, tales como LENOVO, DELL, H.P., etc. El puerto paralelo se obtiene a través de adaptadores de USB a paralelo o tarjetas de interface PCI-e. En cuanto al puerto e-SATA, es un puerto para conexión de discos y el mismo es externo. Favor aclarar o bien eliminar este requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

## Consulta 18 - Lote 4 - Item1 Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este ítem requieren:  Disquetera § Unidad interna de disquete de 3.5", 1.44 Mbyte de capacidad  Sobre el accesorio solicitado deseamos muy respetuosamente puntualizar que la disquetera es un accesorio de la CPU (Unidad Central de Procesamiento) que tecnológicamente ya se encuentra discontinuado por los distintos fabricantes de equipos informáticos de renombre internacional (DELL, LENOVO y HEWLETT PACKARD). Que la discontinuidad del mencionado accesorio se basa en la exigua capacidad de almacenamiento (1,44MB) comparado con otros dispositivos como ser:  Pendrive - desde 2GB de capacidad de almacenamiento CD (Compact Disk) de 700MB de capacidad de almacenamiento DVD (Digital Video Disk) 4.7 GB de capacidad de almacenamiento MemoryCard - Desde 2GB de capacidad de almacenamiento  Por lo tanto solicitamos: - eliminar el requerimiento solicitado, ó - establecer que el mismo sea opcional, o bien - seleccionar y autorizar la provisión de cualquiera de los dispositivos de almacenamiento mencionados más arriba para ser incluidos en el equipo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones técnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

## Consulta 19 - Lote 4 - Item1 Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:		
Un Puerto paralelo incorporado a la placa principal de fábrica, sin ningún tipo de adaptadores		
Dado que casi todos los fabricantes de equipos informáticos de marcas renombradas en la actualidad han dejado de instalar en sus equipos de escritorio puertos paralelos debido a que todos los periféricos ya han tomado como estándar la conexión USB como única forma de conexión con el CPU, solicitamos:		
a) que el requerimiento del puerto Paralelo sea eliminado, o b) sean aceptadas las Computadoras Personales con adaptadores de puerto USB a puerto paralelo, o c) que el requerimiento del puerto paralelo sea OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones tecnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

## Consulta 20 - Lote 4 - Item1 Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Las especificaciones técnicas del PBC correspondiente a este Ítem requieren:		
Tarjeta de video/Sistema Gráfico § Tipo PCI y/o AGP, memoria de video no compartida, 256 Mbyte		
Entendemos que se desea una tarjeta independiente para el sistema gráfico que sea conectada a una ranura PCI y/o AGP de 256 Mbyte.		
Sobre lo solicitado debemos señalar lo siguiente:		
Las tarjetas gráficas en la actualidad son fabricadas para ser conectadas a ranuras PCI-e pues ya no se incluyen mas tarjetas PCI ni AGP para esa finalidad y la capacidad de las tarjetas de vídeo son de 1GB.		
Por lo expuesto solicitamos sean aceptados los equipos de este ítem con tarjeta de video/Sistema Gráfico Tipo PCI-e, memoria de video no compartida de 1024 Mbyte		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2012
Las especificaciones tecnicas fueron modificadas en la Adenda N° 01 considerando vuestra consulta, favor remitirse a la misma.		

## Consulta 21 - Lote 1: Programa 1.2.0 Administración de la Policia Nacional

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Solicitamos se permita cotizar Computadoras con Ranuras DIMM: Mínimo 2 y mínimo 1 libre.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
Se debera cotizar Ranuras DIMM: Mínimo 4 y mínimo 2 libres, conforme a la Adenda 1		

## Consulta 22 - Lote 1: Programa 1.2.0 Administración de la Policia Nacional

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos que el requerimiento de Disquetera Unidad interna de disquete de 3.5" 1.44 Mbytes de capacidad, sea considerado opcional, atendiendo que esta tecnología ya no es utilizada actualmente por los fabricantes de computadoras.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
-----------	--------------------	------------

Se debera cotizar conforme a la Adenda N° 1

## Consulta 23 - Lote 1: Programa 1.2.0 Administración de la Policia Nacional

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos que el requerimiento de Un puerto eSATA sea considerado opcional, atendiendo que no todos los fabricantes de computadoras colocan este puesto a sus respectivos equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
-----------	--------------------	------------

Se debera cotizar conforme a la Adenda N° 1

## Consulta 24 - Lote 1: Programa 1.2.0 Administración de la Policia Nacional - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
----------	-------------------	------------

¿Cuál es la garantía solicitada para este equipo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
-----------	--------------------	------------

La Garantía para este equipo es la establecida en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) numeral 27. Garantía de los Bienes

## Consulta 25 - Lote 2: Ítem 2 - Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos se permita cotizar computadoras con Ranuras DIMM: mínimo 2 y minimo 1 libre.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
-----------	--------------------	------------

Se debera cotizar equipos con Ranuras DIMM: Mínimo 4 y mínimo 2 libres, establecidos en la Adenda N° 1

## Consulta 26 - Lote 2: Ítem 2 - Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos que el requerimiento de Disquetera interna sea considerado opcional, atendiendo que la mencionada tecnología ya ha sido reemplazada por otras de mejor performance.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
-----------	--------------------	------------

Los equipos deberan ser cotizados conforme a la Adenda N° 1

## Consulta 27 - Lote 2: Ítem 2 - Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Solicitamos que el requerimiento de Un puerto eSATA sea considerado opcional, atendiendo que no todos los fabricantes de computadoras colocan este puerto a sus respectivas computadoras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
Los equipos deberan ser cotizados conforme a la Adenda N° 1		

## Consulta 28 - Lote 2: Ítem 2 - Computadora de Escritorio (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
¿Cuál es la garantía solicitada para este equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
La Garantía para este equipo es la establecida en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) numeral 27. Garantía de los Bienes		

## Consulta 29 - Lote 2: Ítem 5 - Mouse Óptico

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Solicitamos aclaración sobre las especificaciones técnicas para este ítem, atendiendo que en la misma se detallan Mouse y también Tarjeta de red y Patch cord.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
Se debera cotizar Mouse óptico con 2 botones y rueda de scroll, conexión USB, con mousepad, conforme a la Adenda N° 1		

## Consulta 30 - Lote 6. ITEM 1: Servidores y accesorios.

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Con relación al Lote 6: Programa 2.5.0 Servicio de Identificación de Personas Equipos Varios. Para el ITEM 1: Servidores y accesorios, se solicita como Sistema Operativo Red Hat Enterprise Virtualization for Servers. Al respecto, solicitamos las siguientes aclaraciones: 1. Cual de las siguientes distribuciones de Red Hat se deben incluir con el Servidor: el Red Hat Enterprise Virtualization for Servers (Solución de Virtualización Integral) o el Red Hat Enterprise Linux for Server (Sistema Operativo), o ambas? 2. Considerando que ambas distribuciones de Red Hat se comercializan con suscripciones de Soporte, favor indicar si se debe cotizar con Soporte Standard (que incluye soporte en horario laboral) o con Soporte Premiun (que incluye soporte 7x24) y el periodo del mismo: 1 o 3 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
Se solicita ambas y el soportes es Estandard, se encuentran establecidos en la Adenda N° 1		

## Consulta 31 - Lote 6 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Se puede presentar un producto de características superiores al minimo exigido?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
Se dede adecuar a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones como asi la Adenda N°1		

### Consulta 32 - Lote 6 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Se puede presentar un equipo de características superior del mínimo exigido? Tamaño de pantalla (ejemplo superior a 17 pulgadas)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
El tamaño de la pantalla deberá ser de 17" según las especificaciones Técnicas del PBC y Adenda N° 1		

### Consulta 33 - Lote 6 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Se aceptara monitor con formato 04:3 en reemplazo del formato 16:09 listado en el pedido?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
Solicitamos se adecuen a las Especificaciones Técnicas expuestas en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 1		

### Consulta 34 - Lote 6 - Item 7 - Mouse usb optico

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Aclaracion: El mouse solicitado de conector es usb o ps2 o de ambos con adaptador?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
Se debera cotizar Mouse PS2 óptico con Scroll, conexión USB, con mousepad, conforme a la Adenda N° 1		

### Consulta 35 - Lote 6 - Item 13

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Aclaracion de características mínimas del tipo de interfaces RS-232 o paralelo bidireccional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
Es Interface RS-232, Paralelo Bidireccional/RS-485(opcional de fabrica)		

### Consulta 36 - Lote 6 - Item 15

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Se aceptaran equipos de características superiores a las mínimas exigidas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
Solicitamos se adecuen las Especificaciones Técnicas expuestas en el PBC		

### Consulta 37 - Lote 6 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Tienen preferencias por algún color?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
no se tiene preferencia por color		

## Consulta 38 - El PBC solicita 15 días de plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
<p>Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 30 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
<p>El plazo de entrega se modifica a 30 (treinta) días, lo correspondiente a los Lotes 6 a 12 correspondiente al Departamento de Identificaciones, conforme al Adenda N° 1</p>		

## Consulta 39 - Con relación a los siguientes ítems

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
<p>Con relación a los siguientes ítems</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ítem 1 del Lote 1</li> <li>- Ítem 2 del Lote 2</li> <li>- Ítem 2 del Lote 3</li> <li>- Ítem 1 del Lote 4</li> </ul> <p>El PBC solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad interna de disquete de 3.5?, 1.44 MB de capacidad</li> </ul> <p>Solicitamos que sean aceptados equipos con disqueteras externas con conexión USB, puesto que la mayoría de los fabricantes ha discontinuado la fabricación de equipos con dicho dispositivo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
<p>Los equipos deberán ser cotizados conforme a la Adenda N° 1</p>		

## Consulta 40 - Con relación al Lote 3, Impresora Multifunción color/negro a inyección

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
<p>Con relación a los siguientes ítems</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ítem 1 del Lote 1</li> <li>- Ítem 2 del Lote 2</li> <li>- Ítem 2 del Lote 3</li> <li>- Ítem 1 del Lote 4</li> </ul> <p>El PBC solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un puerto paralelo e SATA</li> </ul> <p>Solicitamos aclaración sobre este punto, si se refiere a adaptadores tipo PCI para puertos eSATA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un puerto paralelo incorporado a la placa principal de fábrica, sin ningún tipo de adaptadores</li> </ul> <p>Solicitamos aclaración sobre este punto, si se refiere adaptadores tipo PCI para puerto paralelo, que va conectado a la placa principal del equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2012
<p>Los equipos deberán ser cotizados conforme a la Adenda N° 1</p>		

## Consulta 41 - Con relación a los siguientes ítems

Consulta	Fecha de Consulta
	14-11-2012
<p>Con relación a los siguientes ítems</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ítem 1 del Lote 1</li> <li>- Ítem 2 del Lote 2</li> <li>- Ítem 2 del Lote 3</li> <li>- Ítem 1 del Lote 4</li> </ul> <p>El PBC solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un puerto paralelo e SATA</li> </ul> <p>Solicitamos aclaración sobre este punto, si se refiere a adaptadores tipo PCI para puertos eSATA.</p> <p>- Un puerto paralelo incorporado a la placa principal de fábrica, sin ningún tipo de adaptadores</p> <p>Solicitamos aclaración sobre este punto, si se refiere adaptadores tipo PCI para puerto paralelo, que va conectado a la placa principal del equipo.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	15-11-2012
<p>Los equipos deberán ser cotizados conforme a la Adenda N° 1</p>	

## Consulta 42 - Con relación al ítem 2 del lote 1, Netbook, el PBC solicita:

Consulta	Fecha de Consulta
	14-11-2012
<p>- Disco duro: 20 GB (7200 RPM)</p> <p>Solicitamos que sean aceptados equipos con disco duro de 320 GB (5400 RPM), ya que caso contrario, se encarecería bastante el precio del equipo.</p> <p>- Lector de tarjetas digitales integrado ?5 en 1?</p> <p>Solicitamos que sean aceptados equipos con lectores de tarjetas SD y MMC, puesto que la mayoría de los fabricantes incluyen este tipo de lector, permitiendo así a que más oferentes puedan presentar sus ofertas.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	15-11-2012
<p>Se debiera cotizar conforme a las especificaciones técnicas expuestas en la Adenda N° 1</p>	

## Consulta 43 - Con relación al ítem 1 del lote 2, Impresora multifunción a chorro de tinta

Consulta	Fecha de Consulta
	14-11-2012
<p>Con relación al ítem 1 del lote 2, Impresora multifunción a chorro de tinta, realizamos la siguiente consulta: A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto": Hemos notado que las configuraciones solicitadas son propias de HP Deskjet 3050 All-in-one. Solicitamos se revea los siguientes puntos para dar oportunidad a los demás oferentes: - Peso: 3600 g Solicitamos que se acepten equipos con peso de 16 Kg. - Temperatura de funcionamiento recomendada: 0-45 °C Solicitamos que acepten equipos con temperatura de funcionamiento recomendada de 16 a 32 ° C. - Número de cartuchos de impresión: 2 Solicitamos que acepten equipos que posean 4 cartuchos de impresión: negro, cyan, magenta y amarillo. - Memoria interna Solicitamos que dicha característica sea eliminada de las especificaciones técnicas.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	15-11-2012
<p>Las especificaciones técnicas fueron modificadas considerando vuestra consulta de forma a garantizar la participación de todos los potenciales oferentes, deberán ser cotizados conforme a la Adenda N° 1</p>	

## Consulta 44 - Lote 4: Programa 2.4.0 Formación v Capacitación

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012
Lote Nº 4 Computadora de Escritorio (PC)		
De acuerdo a las especificaciones técnicas del PBC de este ítem se solicita		
Fuente de Alimentación: Tipo ATX, 300 watts como mínimo, voltaje 220 Voltios a 50 Hertz, cables y supresor de picos.		
<p>Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc..., incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada.</p> <p>Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, calentamiento global, menores costos de consumo eléctrico, etc.</p> <p>La especificación de equipos con fuentes de alimentación de 850 Watt corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo (mayor performance por Watt bajo estándares 4.0).</p> <p>Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, y teniendo en cuenta que los equipos DELL soportan tecnología de optimización de consumo (mayor performance por Watt bajo estándares 4.0), solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Lote 4 sean cotizados con:</p> <p>?Fuente de Alimentación de 265 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con Energy Star con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2012
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Nº 1 donde se requiere ? Fuente de Alimentación Tipo ATX, 300 watts como mínimo, voltaje 220 Voltios a 50 Hertz, cables y supresor de picos.		

## Consulta 45 - Con relación al Lote 1, 2, 3, 4 y 5

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012
<p>Con relación al Lote 1, 2, 3, 4 y 5 el PBC solicita 15 días de plazo de entrega</p> <p>Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 30 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2012
Se debera realizar las entregas conforme al Plan de Entrega establecido en la Adenda Nº 1		



## Consulta 46 - Con relación al ítem 2 del lote 1, Netbook

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012
Con relación al ítem 2 del lote 1, Netbook, el PBC solicita: - Disco duro: 20 GB (7200 RPM) Solicitamos que sean aceptados equipos con disco duro de 320 GB (5400 RPM), ya que caso contrario, se encarecería bastante el precio del equipo. - Lector de tarjetas digitales integrado ?5 en 1? Solicitamos que sean aceptados equipos con lectores de tarjetas SD y MMC, puesto que la mayoría de los fabricantes incluyen este tipo de lector, permitiendo así a que más oferentes puedan presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2012
Se debiera ajustar a las especificaciones técnicas expuestas en el PBC y Adenda N° 1		

## Consulta 47 - Con relación al ítem 1 del lote 2, Impresora multifunción a chorro de tinta

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2012
Con relación al ítem 1 del lote 2, Impresora multifunción a chorro de tinta, realizamos la siguiente consulta: A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto": Hemos notado que las configuraciones solicitadas son propias de HP Deskjet 3050 All-in-one. Solicitamos se revea los siguientes puntos para dar oportunidad a los demás oferentes: - Temperatura de funcionamiento recomendada: 0-45 °C Solicitamos que acepten equipos con temperatura de funcionamiento recomendada de 16 a 32 ° C. - Número de cartuchos de impresión: 2 Solicitamos que acepten equipos que posean 4 cartuchos de impresión: negro, cyan, magenta y amarillo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2012
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, se podrá cotizar equipos con temperatura de funcionamiento recomendada de 16 a 32 ° C. - Número de cartuchos de impresión que posean 4 cartuchos de impresión		

## Consulta 48 - Lote 6: Servidor - Programa 2.5.0 Servicio de Identificación de Personas.

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2012
Memoria RAM: Slot de Memoria de 32 Gbytes de RAM, con capacidad de ampliación hasta 1 Tbytes. 512  Solicitamos que sea aclarado este punto de memoria, ya que piden slot de memoria 32GB ampliable a 1TB y luego mencionan 512. por lo que no se entiende memoria de cuanto solicitan		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2012
se aclara que se solicita MEMORA RAM slot de Memoria de 32 Gbytes de RAM con capacidad de ampliacion hasta tbytes		