

## Consultas Realizadas

### Licitación 233722 - Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación

Consulta 1 - Lote N° 2- Ítem 1 Estaciones de trabajo portátiles, Oficina Central.

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2012
Se solicita; Procesador Tipo: Multi-core; Núcleo/subprocesos: 2/4; Velocidad de reloj: 2,80 GHZ, como mínimo; Cache L3 4 MB; Adicional: Re direccionamiento de forma dinámica de energía y acelerador de desempeño en respuestas a la carga de trabajo.		
Solicitamos se permita cotizar equipos que cumplan con el resto de las características solicitadas para el Procesador, pero con Memoria Cache de 3MB, atendiendo la escasa diferencia con lo solicitado originalmente. Este cambio permitirá a la convocante contar con mayor cantidad de oferentes para el presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
Ver adenda N° 1		

Consulta 2 - Lote N° 2- Ítem 1 Estaciones de trabajo portátiles, Oficina Central.

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2012
Se solicita que el equipo cuente con Puerto: 1 HDMI		
Solicitamos se permita cotizar equipos con 1 Puerto DisplayPort en lugar del puerto HDMI. Esto atendiendo que el mencionado puerto es de tecnología superior al solicitado originalmente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
Ver adenda 1		

Consulta 3 - Lote N° 2- Ítem 1 Estaciones de trabajo portátiles, Oficina Central.

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2012
Se solicita que el equipo cuente con: Teclado protegido contra derrames; Panel táctil con área de desplazamiento; dos botones de selección y teclado numérico separado.		
Los equipos de 14 pulgadas no cuentan por lo general con el teclado numérico incorporado, por lo que solicitamos se permita la cotización de teclado numérico externo con conexión USB, de la misma marca del equipo. Este cambio permitirá a la convocante contar con mayor cantidad de ofertas para este ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
Ver adenda N° 1		

## Consulta 4 - Lote N° 2 Ítem 2 Estaciones de trabajo portátiles Centros de Atención.

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2012
Se solicita que el equipo cuente con Puertos: 1 combinado eSATA/USB 2.0 y 3 USB 2.0.		
Consultamos si podrán ser aceptados equipos con 2 puertos USB 2.0 y 2 puertos USB 3.0, atendiendo que lo mencionado mejora en tecnología a lo solicitado originalmente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
Ver adenda 1		

## Consulta 5 - Lote N° 3 Ítem 1 Estaciones de Trabajo (Computadoras Personales).

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2012
Se solicita que el equipo cuente con Puertos: 1 serial, 2 USB 2.0 frontales, 2 USB 2.0, 1 RJ-45, 2 PS/2		
Respetuosamente solicitamos que los puertos: 1 Serial y 2 PS/2 sean considerados opcionales, atendiendo que los mismos ya han sido reemplazados en la mayoría de los fabricantes por los puertos USB. Este cambio permitirá a la convocante contar con mayor cantidad de oferentes para este ítem, así como precios ventajosos para la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
Ver adenda 1		

## Consulta 6 - Lote 1 ? Ítem 1 ? Servidor Corporativo

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2012
se pueden presentar equipos con video de hasta 16MB, teniendo en cuenta que es el estandar en MB para servidores?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
Ver adenda 1		

## Consulta 7 - Lote 5 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2012
Se podrán cotizar equipos con procesador de 600 MHZ, considerando que es el estándar en equipos del porte solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
Adecuarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas		

## Consulta 8 - Lote 5 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2012
Se podrán cotizar equipos, cuyos insumos posean un rendimiento de 15000 páginas? considerando que es el estándar en insumos de los equipos del porte solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
Adecuarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas		

### Consulta 9 - Lote N° 1 Ítem 1 - Servidor Corporativo.

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2012
----------	-------------------	------------

Solicitan 24MB de video con tarjeta integrada. Los equipos servidores vienen con hasta 16MB de video de fabrica, por lo que consultamos si se podrian integrar tarjetas de video via PCI para llegar a total de la especificacion requerida.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
-----------	--------------------	------------

Ver adenda N° 1

### Consulta 10 - LOTE 5 - ITEM 1 Impresora Laser de Oficina Central

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2012
----------	-------------------	------------

En las especificaciones tecnicas solicitan Conectividad: 1 USB 2.0, 1 servidor de impresion integrado 10/100/1000 Base-Tx Ethernet.

Consultamos si podria ofertarse equipos con Conectividad: 1 USB 2.0, 1 servidor de impresion integrado 10/100 Base-Tx Ethernet, dejando opcional para 1000 Base-Tx

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a lo solicitado en las especificaciones tecnicas

### Consulta 11 - LOTE 5 - ITEM 3 Impresora Laser Color / Oficina Central

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2012
----------	-------------------	------------

Consultamos si los rendimientos de los cartuchos de toner solicitados pueden ser como minimo de 17.000 hojas para cada toner Negro, Cian, Magenta y Amarillo

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a lo solicitado en las especificaciones tecnicas

### Consulta 12 - Lote 2 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2012
----------	-------------------	------------

A que se refieren con el siguiente punto? Re direccionamiento de forma dinámica de energía y acelerador de desempeño en respuestas a la carga de trabajo, en el procesador

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
-----------	--------------------	------------

Esto se refiere a la capacidad de aceleración automáticamente del procesador cuando el computador necesita desempeño extra, eso significa que el chip no trabaja a su máxima capacidad si esta realizando tareas sencillas. Para mayor comprensión ver tecnología turbo boost o turbo core

## Consulta 13 - LOTE 10

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2012
<p>ITEM1</p> <p>PROFUNDIDAD: Solicitan 550mm de fondo; para ampliar la gama de racks a ser recibidos por la licitante, y ya que la mayor parte de los racks de 6U son de entre 400mm y 450mm, solicitamos que se acepten racks desde 450mm de profundidad</p> <p>PUERTA TRASERA METÁLICA MICROPERFORADA: Consultamos sobre la posibilidad de ofertar puertas cerradas, ya que tener microperforaciones traseras en racks no pivotantes, solo filtraría polvo, humedad y ácaros dentro del mismo.</p> <p>PUERTA FRONTAL ACRILICA: Ya que el acrílico con el correr del tiempo sufre rayaduras y se vuelven opacos, solicitamos que pidan puertas frontales de vidrios templados.</p> <p>DISPONIBILIDAD DE BARRAS DE TIERRA 19??: Favor aclarar a que corresponde esto, ya que esto no es una funcionalidad standard de los racks.</p>		
<p>ITEM2</p> <p>PROFUNDIDAD: Solicitan 110mm de fondo; para ampliar la gama de racks a ser recibidos por la licitante, y ya que la mayor parte de los racks de porte datacenter no superan la profundidad de 1000mm, solicitamos sean aceptados equipos 1000mm de profundidad.</p> <p>INSTALACIÓN: Favor aclarar/mencionar los sitios en donde serán instalados.</p>		
<p>LOTE 11.</p> <p>ITEM1</p> <p>TENSIÓN DE ENTRADA NOMINAL: Dada la mínima diferencia, que en el uso del día a día es totalmente imperceptible, solicitamos sean aceptados equipos con tensiones de entrada de 176 a 290V.</p> <p>RANGO DE TENSIÓN DE FRECUENCIA: Dada la mínima diferencia, que en el uso del día a día es totalmente imperceptible, solicitamos sean aceptados equipos con rango de tensión de entre 45 y 54hz.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: Dado el tipo de equipos, de rotación moderada por el porte del mismo, solicitamos sean aceptados plazos de entrega como máximo de 60 días.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
<p>Item 1 profundidad: adecuarse al pliego</p> <p>Puerta trasera metálica ; adecuarse al pliego</p> <p>Puerta frontal acrílica; adecuarse al pliego</p> <p>Disponibilidad de barra de cobre de 19" para conectar al sistema de tierra</p> <p>Item 2 de profundidad: adecuarse al pliego</p> <p>Instalaciones: Casa Central Carios N° 362</p> <p>Lote 11, item 1 tensión de entrada nominal: adecuarse al pliego</p> <p>Rango de tensión de frecuencia: adecuarse al pliego</p> <p>Plazo de entrega: adecuarse al pliego</p>		

## Consulta 14 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2012
<p>1) Velocidad de impresión: Solicitan 30 ppm modo normal negro, como mínimo.</p> <p>Solicitamos cambiar a: -40 ppm modo normal negro, como mínimo. Teniendo en cuenta que es un estandard en este porte de impresora.-</p> <p>2) Primera página impresa negro: Solicitan 8.0 segundos.</p> <p>Solicitamos cambiar a: - Solicitan 6.5 segundos. Teniendo en cuenta que es un estandard en este porte de impresora.-</p> <p>3) Memoria estándar: Solicitan 128 MB, como mínimo.</p> <p>Solicitamos cambiar a: - 64 MB, como mínimo, ampliable a 512 MB. Teniendo en cuenta que es un estandard en este porte de impresora.-</p> <p>4) Velocidad del Procesador: Solicitan 540 MHZ, como mínimo.</p> <p>Solicitamos cambiar a: -450 MHZ, como mínimo. Teniendo en cuenta que es un estandard en este porte de impresora.-</p> <p>5) Conectividad. Solicitan 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión integrado 10/100/1000 Base-TX Ethernet; especificar puertos adicionales.</p> <p>Solicitamos cambiar a: - 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión integrado 10/100 Base-TX Ethernet; especificar puertos adicionales. Teniendo en cuenta que es un estandard en este porte de impresora.-</p> <p>6) Accesorios: Solicitan 1 Cable de conexión USB 2.0            2 Cartucho de impresión negro, carga completa para 6000 hojas y fecha de vencimiento superior al 30/06/2013.</p> <p>Solicitamos cambiar a: -1 Cable de conexión USB 2.0            1 Cartucho de impresión negro, carga completa para 14.000 hojas y fecha de vencimiento superior al 30/06/2013.            Teniendo en cuenta que es un estandard en este porte de impresora y con esto la entidad ahorra en costo y rendimiento.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
<p>Adecuarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas</p>		

## Consulta 15 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2012
<p>1) Primera página impresa negro: Solicitan 8.5 segundos.</p> <p>Solicitamos cambiar a: - Solicitan 7.5 segundos. Teniendo en cuenta que es un estandard en este porte de impresora.-</p> <p>2) Memoria estándar: Solicitan 128 MB, como mínimo.</p> <p>Solicitamos cambiar a: - 512MB, como mínimo, ampliable a 1024 MB. Teniendo en cuenta que es un estandard en este porte de impresora.-</p> <p>3) Conectividad. Solicitan 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión integrado 10/100/1000 Base-TX Ethernet; especificar puertos adicionales.</p> <p>Solicitamos cambiar a: - 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión integrado 10/100 Base-TX Ethernet; especificar puertos adicionales. Teniendo en cuenta que es un estandard en este porte de impresora.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2012
Adecuarse a lo solicitado en las especificaciones tecnicas		

## Consulta 16 - LPN N° 03/2012 "Adq. de Equipos Informáticos" - Lote N° 5 - ítem 1: Impresora Láser Oficina Central

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2012
Solicitan: Dos cartuchos de impresión negro, carga completa para 22.000 hojas. Consultamos: Los cartuchos solicitados son adicionales al Tóner inicial que trae cada equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2012
Si son dos (2) cartuchos adicionales, al toner inicial que trae cada equipo		

## Consulta 17 - LPN N° 03/2012 "Adq. de Equipos Informáticos" - Lote N° 5 - ítem 1: Impresora Láser Oficina Central

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2012
Solicitan Dos tóner con rendimiento para 22.000 páginas cada uno o dos que totalicen 22.000 páginas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2012
Son dos (2) cartuchos, con capacidad para 22.000 paginas cada uno		

## Consulta 18 - LPN N° 03/2012 "Adq. de Equipos Informáticos" - Lote N° 5 - ítem 2: Imp. Láser Centros de Atencion

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2012
Solicitan: Dos cartuchos de impresión, carga completa para 6.000 hojas. Consultamos: Los cartuchos solicitados son adicionales al toner inicial que trae cada equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2012
Si son dos (2) cartuchos adicionales, al toner inicial que trae cada equipo		

### Consulta 19 - LPN N° 03/2012 "Adq. de Equipos Informáticos" - Lote N° 5 - ítem 2: Imp. Láser Centros de Atención

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2012
Solicitan dos toner con rendimiento para 6.000 páginas cada uno o dos que completen las 6.000 páginas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2012
Son dos (2) cartuchos, con capacidad para 6.000 paginas cada uno		

### Consulta 20 - LPN N° 03/2012 "Adq. de Equipos Informáticos" - Lote N° 5 - ítem 3: Imp. Láser color / Of. Central

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2012
Solicitan que la impresora tenga un ciclo mensual de trabajo de 170.000 páginas. Consultamos: Si a fin de lograr una mayor participación de oferentes, se aceptaría un equipo cuyo ciclo mensual es de 120.000 páginas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2012
Adecuarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas		

### Consulta 21 - Lote 5 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2012
Con relacion al Lote 5 Item 1 consultamos si aceptarían equipos con 1 Bandeja de salida de 500 hojas, permitiendo así la participación de más oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2012
Adecuarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas		

### Consulta 22 - Lote 5 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2012
Con relacion al Lote 5 Item 1, consultamos si los equipos ofertados podrían tener conectividad estandar USB 2.0 y Ethernet 10/100, y Ethernet 10/100/1000 como un Opcional en caso que se precise más tarde; puesto que incorporar esto hace incrementar los precios de las impresoras bastante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2012
Adecuarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas		

### Consulta 23 - Lote 5 Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2012
Con relacion al Lote 5 Item 2 consultamos si podrían aceptar equipos con procesador de 450 MHz o superior, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima, y no afecta en la velocidad de impresión de los equipos; y de esta manera la convocante estaría ampliando la participación de los Oferentes, y mejorando los costos de los equipos.Lote 5 Item 1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2012
Adecuarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas		

## Consulta 24 - Lote 5 Item 2

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-09-2012
Con relacion al Lote 5 Item 2, consultamos si los equipos ofertados podrían tener conectividad estandar USB 2.0 y Ethernet 10/100, y Ethernet 10/100/1000 como un Opcional en caso que se precise más tarde; puesto que incorporar esto hace incrementar los precios de las impresoras bastante.		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	10-09-2012
Adecuarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas		