Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 243919 - ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS,EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

Consulta 1 - Ítem 1 - Computadoras Personales (PC) de Escritorio

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2012
Se solicita Fuente: 500 Watts (mínimo) Las Computadoras de marcas reconocidas internacionalmente utilizan Fuente de Alimentación acorde a sus respectivos equipos. Por lo que solicitamos se permita cotizar Computadoras con Fuente de 300 Watts como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2012
Remitirse a la Adenda N° 01 de llamado.		

Consulta 2 - Ítem 2 - Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2012
Se solicita Tarjeta de Video 512 de Memoria Dedicada. Atendiento que los procesadores de ultima tecnología para equipos portátiles, ya incluyen un potente sistema gráfico dinámico, solicitamos se permita cotizar equipos con Sistema gráfico Dinámico On Board.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2012
Remitirse a la Adenda N° 1 del llamado		

Consulta 3 - Ítem 1, Computadoras Personales (PC)

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2012
El PBC solicita para el Ítem 1, Computadoras Personales (PC) de escritorio que el formato del chasis sea Minitorre Actualmente, la tendencia de fabricación del 90% de los fabricantes es la de los gabinetes con formato reducido. Los beneficios de este formato son: menor espacio ocupado y menor consumo de energía, por ende mayor ahorro para la entidad. Las fuentes que integran estos equipos de formato reducido son de 240W en la mayoría de los fabricantes. Anteriormente se precisaban fuentes de mucha potencia para poder soportar todos los componentes de una PC. Hoy en día, con todas las certificaciones que cuentan las fuentes, con una capacidad de 240W podrán soportar todos los componentes solicitados sin inconveniente alguno. Al igual que una torre, los gabinetes de formato reducido tienen la misma fiabilidad, durabilidad y desempeño. Por ese motivo solicitamos que sean aceptados equipos con gabinetes de formato reducido y fuentes de poder de 240 W.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2012
Remitirse a la Adenda N° 1 del llamado		

Consulta 4 - Ítem 3, Impresora Laser blanco y negro

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2012
Con relación al Ítem 3, Impresora Laser blanco y negro, donde dice Tóner Adicional Tres (3) de 20.000 páginas como mínimo, es decir solicitan insumos para un total de 60.000 páginas aprox. por impresora, consultamos si aceptarían insumos con rendimiento equivalente al solicitado, es decir si podríamos ofertar 1 tóner de 36.000 páginas + 1 tóner de 25.000 páginas, totalizando 61.000 páginas al 5% de cobertura aproximadamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2012
Se solicita 3 (tres) tóner como mínimo, sin considerar el rendimiento. Remitirse a la Adenda N° 1 del llamado.		

Consulta 5 - Ítem 8, Fotocopiadora Digital

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2012
Con relación al Ítem 8, Fotocopiadora Digital, consultamos si aceptarían equipos con una bandeja de entrada de 250 hojas, una bandeja de entrada de 550 hojas y una bandeja multipropósito de 50 hojas. Así la Entidad estaría aumentando la cantidad de oferentes y/o ahorrando en costos, permitiendo obtener mejores resultados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2012
Remitirse a la Adenda N° 1 del llamado		