

## Consultas Realizadas

# Licitación 269352 - LPN N° 08 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICO SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAS

### Consulta 1 - LOTE N° 6 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>DONDE DICE: Sistema Fotoconductor/Tóner:<br/>Todo en uno.<br/>CONSULTAMOS:<br/>Si podrán aceptarse equipos con sistema de provisión de TONER independiente considerando que con este sistema la institución se estaría AHORRANDO el 70% en la compra de toner puesto que solo se proveerá de toner y NO de otros repuestos ateniendo a que se solicitan impresoras de escritorio y se permitiría una mayor participación de potenciales oferentes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                           | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se acepta equipos con sistema de provisión de TONER independiente.- Ver Adenda N° 7 |                    |            |

### Consulta 2 - Consulta No. 1 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consulta No. 1 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)<br/>Dado que las especificaciones técnicas exigidas son prácticamente un copiar y pegar del folleto de UPS marca EAST modelo EA9020II de 20kVA y considerando que EXIGEN: Rango de tensión de entrada: 204-520VAC (carga &amp;#8804;50%); 242-520VAC (50% &lt;carga &amp;#8804;70%); 242-520VAC (70% &lt;carga &amp;#8804;100%), solicitamos dicha especificación sea cambiada a Rango de tensión de entrada: 304 - 477V al 100% de carga al sólo efecto de permitir un mayor número de oferentes, ya que de mantenerse la exigencia, imposibilitan la oferta de equipos de marcas distintas a UPS marca EAST ya que no existe otro fabricante que en su conjunto cumpla con el 100% con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC del presente llamado, imposibilitando la libre participación de otros oferentes en la presente licitación en abierta contraposición a la normativa legal rige las compras públicas Ley No. 2051 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y concordantes. Se adjunta el Folleto mencionado de las UPS marca EAST donde fácilmente se puede comprobar el copiar y pegar. Favor Aclarar. Muchas Gracias</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| : remitirse a lo establecido. Varios Fabricantes de UPS cumplen con este requisito.- El lote N° 05 UPS pasa a ser el Lote N° 4 UPS, conforme a la Adenda N° 7 |                    |            |

### Consulta 3 - Consulta No. 2 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consulta No. 2 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)</p> <p>Dado que las especificaciones técnicas exigidas son prácticamente un copiar y pegar del folleto de UPS marca EAST modelo EA9020II de 20kVA y considerando que EXIGEN: Voltaje THD: &amp;#8804;1% (Carga lineal) así como Distorsión armónica: &amp;#8804;4% (Carga no lineal), solicitamos dicha especificación sea cambiada a Voltaje THD: &amp;#8804;2% (Carga lineal) así como Distorsión armónica: &amp;#8804;5% (Carga no lineal) al sólo efecto de permitir un mayor número de oferentes, ya que de mantenerse las exigencias, imposibilitan la oferta de equipos de marcas distintas a UPS marca EAST ya que no existe otro fabricante que en su conjunto cumpla con el 100% con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC del presente llamado, imposibilitando la libre participación de otros oferentes en la presente licitación en abierta contraposición a la normativa legal rige las compras públicas Ley No. 2051 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y concordantes. En la Consulta No. 1 se adjuntó el Folleto mencionado de las UPS marca EAST donde fácilmente se puede comprobar el copiar y pegar. Favor Aclarar. Muchas Gracias</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Remitirse a lo establecido. Varios Fabricantes de UPS cumplen con este requisito.- El lote N° 05 UPS pasa a ser el Lote N° 4 UPS, conforme a la Adenda N° 7</p> |                    |            |

### Consulta 4 - Consulta No. 3 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consulta No. 3 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)</p> <p>Dado que las especificaciones técnicas exigidas son prácticamente un copiar y pegar del folleto de UPS marca EAST modelo EA9020II de 20kVA y considerando que EXIGEN: Pantalla: LCD 5.7pulgadas (con funciones táctil), solicitamos dicha especificación sea cambiada a Pantalla: LCD que muestre todos los parámetros del UPS, al sólo efecto de permitir un mayor número de oferentes, ya que de mantenerse las exigencias, imposibilitan la oferta de equipos de marcas distintas a UPS marca EAST ya que no existe otro fabricante que en su conjunto cumpla con el 100% con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC del presente llamado, imposibilitando la libre participación de otros oferentes en la presente licitación en abierta contraposición a la normativa legal rige las compras públicas Ley No. 2051 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y concordantes. En la Consulta No. 1 se adjuntó el Folleto mencionado de las UPS marca EAST donde fácilmente se puede comprobar el copiar y pegar. Favor Aclarar. Muchas Gracias</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se aceptan UPS con Pantalla: LCD que muestre todos los parámetros de las UPS. El lote N° 05 UPS pasa a ser el Lote N° 4 UPS, conforme a la Adenda N° 7. Ver Adenda N° 7-.</p> |                    |            |

### Consulta 5 - Consulta No. 4 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consulta No. 4 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)</p> <p>Dado que las especificaciones técnicas exigidas son prácticamente un copiar y pegar del folleto de UPS marca EAST modelo EA9020II de 20kVA y considerando que EXIGEN: Ruido &lt;60(1metro), solicitamos dicha especificación sea cambiada a Nivel de Ruido: Menor o igual 670 dB(A) a 1 un metro de distancia, al sólo efecto de permitir un mayor número de oferentes, ya que de mantenerse las exigencias, imposibilitan la oferta de equipos de marcas distintas a UPS marca EAST ya que no existe otro fabricante que en su conjunto cumpla con el 100% con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC del presente llamado, imposibilitando la libre participación de otros oferentes en la presente licitación en abierta contraposición a la normativa legal rige las compras públicas Ley No. 2051 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y concordantes. En la Consulta No. 1 se adjuntó el Folleto mencionado de las UPS marca EAST donde fácilmente se puede comprobar el copiar y pegar. Favor Aclarar. Muchas Gracias</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se Modifica la especificación técnica a Nivel de Ruido: Menor o igual 670 dB(A) a 1 un metro de distancia.- Ver Adenda N° 7. El lote N° 05 UPS pasa a ser el Lote N° 4 UPS, conforme a la Adenda N° 7</p> |                    |            |

## Consulta 6 - Consulta No. 5 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consulta No. 5 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)</p> <p>Dado que EXIGEN Garantía.. Sobre UPS: 2 años, pero curiosamente no exigen garantía alguna sobre las baterías, cuando precisamente es la calidad original de las baterías las que en el transcurso del tiempo mantendrán la autonomía exigida por la convocante. Con lo expresado y en la creencia que la UOC de la Convocante debe adquirir equipos UPS de la más alta calidad posible, respetuosamente sugerimos que la exigencia sea cambiada a: Garantía de (2) dos años sobre el UPS y sus Baterías. Se exige que las baterías sean originales y suministradas por el fabricante del UPS, garantizando el fabricante por escrito el cumplimiento de esta exigencia, garantía de 2 años sobre el UPS y sus baterías, ya que no serán aceptadas baterías suministradas localmente.</p> <p>Favor Aclarar. Muchas Gracias</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se modifica EXIGIENDO GARANTIA DE 2 AÑOS DE LA UPS Y CON PROVISIÓN DE SUS RESPECTIVAS BATERIAS Las baterías al ser un producto desgastable no es una exigencia que sea de la misma marca que la UPS. La garantía es de dos años, con provisión de baterías durante la misma.- Ver Adenda N° 7.</p> <p>El lote N° 05 UPS pasa a ser el Lote N° 4 UPS, conforme a la Adenda N° 7</p> |                    |            |

## Consulta 7 - Consulta No. 6 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consulta No. 6 - LOTE N° 5 UPS (ID No. 269352)</p> <p>Dado que la Convocante claramente especifica que desea adquirir un UPS con Tecnología On Line de doble conversión, con tecnología de doble control DSP de gran capacidad y completo control digital y además con Capacidad de soportar configuración redundante N+1, CONSULTAMOS si el UPS a más de todo lo exigido debe dar cumplimiento con al menos cuanto sigue: (A) Tipo de Protección: IP 20; (B) Baterías intercambiables en caliente por el usuario; (C) Debe suministrarse Tarjeta de Monitoreo Web/SNMP; (D) Clasificación de acuerdo a EN/IEC 62040-3: VFI-SS-112; (E) Autonomía expandible con el solo agregado de módulos de baterías adicionales en Caliente; (F) Tiempo de recarga de las baterías al 90% igual o menor a 4 horas. Favor aclarar. Muchas Gracias</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se modifica como sigue.-</p> <p>A) No es Necesario,</p> <p>B) Se solicita que la batería sea intercambiable en caliente por el usuario,</p> <p>C) No es necesario tarjeta Web/SNMP integrada,</p> <p>D) Clasificación de acuerdo a EN 62040-1-1,</p> <p>E) No es necesario,</p> <p>F) Tiempo de recarga de 4 a 8 horas</p> <p>Ver Adenda N° 7. El lote N° 05 UPS pasa a ser el Lote N° 4 UPS, conforme a la Adenda N° 7</p> |                    |            |

## Consulta 8 - Lote 2 Ítem 1 Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se exige: Fuente de Alimentación tipo ATXATX &gt;= 300W reales</p> <p>Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc..., incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de alimentación de 300 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo (mayor performance por Watt bajo estándares 4.0).</p> <p>Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Item sean cotizados con:</p> <p>Fuente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se aceptaran fuentes de &gt;= 275W reales. Varios Fabricantes de Equipos de Computación cumplen con este requisito.- Ver Adenda N° 7</p> |                    |            |

## Consulta 9 - Lote 2 Ítem 1 Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se exige: Bahías de Expansión: 2.5 Interno 1 (uno), 3.5 Interno (dos) al menos 1 libre, 3.5 Externo 1 (uno), Unidad Óptica 1 (uno).</p> <p>Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Bahías de Expansión: 3.5 Interno 2 con una bahía libre, 5.5 Externo 2 (dos) de manera a permitir una mayor participación de oferentes lo que reeditaré en mejores precios para la convocante.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se Aceptan equipos con Bahías de Expansión: 3.5 Interno 2 con una bahía libre, 5.5 Externo 2 (dos). Ver Adenda N° 7</p> |                    |            |

## Consulta 10 - Lote 2 Ítem 2 Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta  | 12-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se exige: PUERTOS 02 salidas de audio. 01 entrad. MicroF.</p> <p>Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 01 conector combinado para audifono y micrófono permitiendo así una mayor participación de oferentes</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| <p>Se Aceptaran equipos con 01 conector combinado para audífono y micrófono. VER ADENDA N° 7</p>                                                                                                                                    |                    |            |

## Consulta 11 - Lote 2 Ítem 2 Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta  | 12-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se exige: SONIDO => 4 altavoces y subwoofer de triple reflejo de bajos.<br><br>Debido a que esta característica solo es cumplida por la marca HP. Solicitamos respetuosamente acepten equipos con altavoces estéreo para permitir la participación de oferentes representantes de otras marcas en el país. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| Se aceptarán equipos con altavoces estéreos. VER ADENDA N° 7                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |

## Consulta 12 - Lote 2 Ítem 3 Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta  | 12-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se exige: PUERTOS: 01 Salidas audif. 01 entrad. microF. Integrado<br><br>Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 01 puerto combinado para salida de audífono y entrada de micrófono, ya que esto no afecta el desempeño del equipo y cumple con la misma función de lo solicitado. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| Se Aceptaran equipos con 01 conector combinado para audífono y micrófono. VER ADENDA N° 7                                                                                                                                                                                                         |                    |            |

## Consulta 13 - Lote 2 Ítem 3 Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta  | 12-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se exige: SONIDO: Audio de alta definición (Sonido SRS Premium), altavoces estéreo, audífonos estéreo/salida de línea, entrada estéreo para micrófono.<br><br>Solicitamos respetuosamente sea considerado como opcional el Sonido SRS Premium, ya que se estaría limitando la participación de oferentes en un punto que no tiene impacto en el desempeño general de los equipos. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| Se aceptan Sonido SRS Premium ? Opcional.- Ver Adenda 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |            |

## Consulta 14 - Lote 2 Ítem 3 Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta  | 12-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se exige: SONIDO: Audio de alta definición (Sonido SRS Premium), altavoces estéreo, audífonos estéreo/salida de línea, entrada estéreo para micrófono.<br><br>Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con salida de línea/entrada para micrófono combinadas ya que este puerto cubriría las funciones solicitadas |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| Se aceptan Sonido SRS Premium ? Opcional.- Ver Adenda 7                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |

## Consulta 15 - Requisitos para Calificación Posterior Solicitud de Muestras

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se exige: Las muestras deberán ser entregadas en el plazo de dos (2) días hábiles a partir de la fecha de su solicitud por escrito en el lugar y hora fijados para el efecto.</p> <p>Solicitamos a la convocante que el plazo de entrega de las muestras sea de ocho (8) días hábiles a partir de la fecha de su solicitud por escrito en el lugar y hora fijados para el efecto. Para una mejor organización en la presentación de las mismas y dar oportunidad de participación a una mayor cantidad de oferentes.</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 16 - LOTE N° 4 - CONSOLA MONITOR\_KVM ITEM N° 1 - SWITCH KVM

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Donde dice 17 4 CCFL LCD solicitamos a la convocante tengan a bien aceptar switches KVM con pantallas de 17 2CCFL LCD teniendo en cuenta que esta característica no afecta el rendimiento ni el desempeño del equipo, siendo que se trata de la misma tecnología y calidad pero con una diferente disposición de los tubos de cátodo frío (CCFL) colocados detrás de la pantalla.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                     | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Queda sin efecto la adquisicion de este bien. Ver adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 17 - LOTE N° 4 - CONSOLA MONITOR\_KVM ITEM N° 1 - SWITCH KVM

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Donde dice: Tipo de teclado español con 105 - Teclas, compatible con Windows.</p> <p>Solicitamos a la convocante tengan a bien aceptar teclados de 104 - Teclas, compatible con el español, teniendo en cuenta que la cantidad convencional de Teclas de Windows es de 104/105 teclas.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                     | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Queda sin efecto la adquisicion de este bien. Ver adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 18 - LOTE N° 4 - CONSOLA MONITOR\_KVM ITEM N° 1 - SWITCH KVM

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Donde dice: Compatibilidad general: Misma marca del rack.</p> <p>Solicitamos a la convocante eliminar este requisito debido a que en la presente licitación no se solicitan racks, además dicho requisito evitaría la libre competencia de distintas marcas líderes del mercado y la misma quedaría orientada hacia una marca específica.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                     | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Queda sin efecto la adquisicion de este bien. Ver adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 19 - LOTE 2 - ITEM N° 1 PC

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante aceptar equipos de formato reducido convertible a mini torre, atendiendo que dichos equipos cuentan con las características solicitadas y beneficiaria a la institucion a la reducción y aprovechamiento de espacio, así como en obtener mejores y mayores ofertas evaluables.</p> <p>Solicitamos a la convocante pudieran aceptar adaptador externo USB/Paralelo en el requerimiento de puerto paralelo, atendiendo al desuso actual con que cuenta dicho puerto.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                    | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El puerto Paralelo será considerado opcional.Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 20 - Plan de Entregas.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 60 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos , especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 21 - Para el Lote 2 Ítem 3 Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se exige: Inalámbrico Broadcom 802.11b/g/n integrado.</p> <p>Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con adaptadores inalámbricos de marcas diferentes a Broadcom ya que cumplen con la misma función y limita la participación de oferentes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se acepta Red inalámbrica 802,11 b/g/n.- Ver adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 22 - lote 2, ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Con relación al lote 2, ítem 1. Donde el PBC solicita gráficos de video integrada con unidades de procesamiento de 20 unidades de ejecución, velocidad 400 Mhz hasta 1350 Mhz de turbo, memoria de 32 hasta 1.7 GB dinámica, Compatible con DirectX 11.1, Shader 5.0 y OpenGL 4.2.</p> <p>Solicitamos rever este punto para dar oportunidad a los demás oferentes ya que se está dando chance a solo una tarjeta de una marca específica.</p> <p>La última generación de Intel (4ta) integra la tarjeta Intel HD Graphics 4600 o 5100 en toda su línea de procesadores de 4 núcleos (Core i5 como también Core i7) las cuales los fabricantes reconocidos a nivel mundial (DELL, HP y Lenovo) integran al 90% de sus equipos y las mismas no cumplen con lo solicitado por la convocante. Adjuntamos las páginas del fabricante con los detalles arriba mencionados.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Serán aceptados equipos con tarjeta de video integrada con unidades de procesamiento >=6 unidades de ejecución, velocidad >= 650 MHz hasta 1150 MHz (Max Turbo), memoria >= 32 hasta 1, 7GB Dinámica, compatibilidad Compatible con DirectX 11.1, Shader 5.0 y OpenGL4.0 o tarjetas integradas superiores. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 23 - lote 2, ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 2, ítem 1. Donde el PBC solicita Monitor LED 19 con resolución de 1366 x 768. Solicitamos ser aceptados monitores de 18,5 con la misma resolución requerida por el convocante, considerando que la diferencia es mínima y no estaría afectando al desempeño del equipo. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptan monitores LCD LED >= 18,5" con Formato, 16:9 o 16:10 Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.- Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 24 - lote 2, ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Con relación al lote 2, ítem 1. Donde el PBC solicita gráficos de video integrada con unidades de procesamiento de 20 unidades de ejecución, velocidad 400 Mhz hasta 1350 Mhz de turbo, memoria de 32 hasta 1.7 GB dinámica, Compatible con DirectX 11.1, Shader 5.0 y OpenGL 4.2.</p> <p>Solicitamos rever este punto para dar oportunidad a los demás oferentes ya que se está dando chance a solo una tarjeta de una marca específica.</p> <p>La última generación de Intel (4ta) integra la tarjeta Intel HD Graphics 4600 o 5100 en toda su línea de procesadores de 4 núcleos (Core i5 como también Core i7) las cuales los fabricantes reconocidos a nivel mundial (DELL, HP y Lenovo) integran al 90% de sus equipos y las mismas no cumplen con lo solicitado por la convocante. Adjuntamos las páginas del fabricante con los detalles arriba mencionados.</p> |                   |            |

| Respuesta                                   | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 25 - lote 2, ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 2, ítem 1. Donde el PBC solicita teclado USB y Mouse con conector USB. Solicitamos ser aceptados teclados con conector PS/2. Teniendo en cuenta que esto constituye una ventaja para el convocante pues podrá contar con mayores puertos USB disponibles para futuras expansiones. |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Serán aceptados equipos con conector de teclados PS/2 Ver adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 26 - lote 2, ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 2, ítem 1. Donde el PBC solicita software compatible con UBUNTU V13 pre-instalado. Solicitamos ser aceptados software compatible con Novel SUSE Linux, o Red Hat Linux, dando así mayor oportunidad a los oferentes en presentar sus ofertas. |                   |            |

| Respuesta                                   | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 27 - lote 2, ítem 1.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 2, ítem 1. Donde el PBC solicita Audio (1 x 3.5mm frontal 2 x 3.5mm audio in & out jacks Traseros). Solicitamos ser aceptados conectores con 2 x 3.5mm frontal- 1 x out jack posterior, teniendo en cuenta que más de 90% de los fabricantes incluyen esta arquitectura en la fabricación de sus equipos. |                   |            |

| Respuesta                                  | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|--------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 28 - lote 2, ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 2, ítem 1. Donde el PBC solicita Puerto paralelo, actualmente esta tecnología se encuentra desfada razón por el cual la mayoría de los fabricantes han dejado de incluir este puerto en sus equipos, solicitamos este punto sea opcional. |                   |            |

| Respuesta                                                     | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El puerto Paralelo será considerado opcional. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 29 - lote 2, ítem 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 2, ítem 2. Donde el PBC solicita Procesador a 2,4 GHz, hasta 3,40 GHz con tecnología Turbo Boost. Solicitamos ser aceptados procesadores con 2.5 Ghz, con turbo a 3.1 Ghz dando así mayor oportunidad a los oferentes en presentar sus ofertas. |                   |            |

| Respuesta                                   | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 30 - lote 2, ítem 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 2, ítem 2. Donde el PBC solicita almacenamiento masivo de capacidad 1 TB. Solicitamos ser aceptados Notebook con capacidad mínima de 750 GB, dando así mayor oportunidad a los oferentes en presentar sus ofertas. |                   |            |

| Respuesta                                   | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 31 - lote 2, ítem 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 2, ítem 2. Donde el PBC solicita tarjeta grafica de 2 GB DDR5 de 2048 MB, solicitamos ser aceptados equipos con tarjeta grafica de 2 GB DD3, considerando que es la estándar de la mayoría de los fabricantes. |                   |            |

| Respuesta                                   | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 32 - lote 2, ítem 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 2, ítem 2. Donde el PBC solicita FUENTE DE ALIMENTACION TIPO Adaptador de CA de 120 W. Solicitamos ser aceptados adaptadores de CA de 65 W como mínimo, teniendo en cuenta que esto constituye una ventaja para el convocante pues esto disminuye el consumo de energía por ende ahorro para la entidad. |                   |            |

| Respuesta                                   | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 33 - lote 2, ítem 3

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 2, ítem 3. Donde el PBC solicita Fuente de alimentación de CA 90W. Solicitamos ser aceptados adaptadores de CA de 65 W como mínimo, teniendo en cuenta que esto constituye una ventaja para el convocante pues esto disminuye el consumo de energía por ende ahorro para la entidad. |                   |            |

| Respuesta                                   | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 34 - lote 6, ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 6, ítem 1. Donde el PBC solicita conectividad Wifi. Esta tecnología hace referencia a equipos de alta gama por ende precios muy elevados lo que lleva al convocante a una pérdida de mejores ofertas razón por el cual solicitamos que el pedido de wifi sea opcional. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 35 - lote 6, ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 6, ítem 1. Donde el PBC solicita Sistema Fotoconductor/Tóner todo en uno. Actualmente más del 80% de los fabricantes fabrican sus equipos con capacidad de tóner y fotoconductores separados ya que esto constituye una ventaja muy importante en la administración y control de los suministros, razón por el cual solicitamos sean aceptados impresoras con administración de tóner y fotoconductor por separados. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 36 - lote 6, ítem 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 12-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al lote 6, ítem 2. La especificación solicitada hace referencia a impresoras de producción de alta capacidad lo cual perjudica a los oferentes en presentar sus ofertas, razón por el cual solicitamos que este ítem sea separado en un lote aparte. |                   |            |

| Respuesta                                                       | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se queda sin efecto la adquisicion de ese bien. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 37 - Autorizacion del Fabricante

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En las Sección VII. ANEXO N° I. Punto C) inciso h y en el punto F) inciso h. La convocante solicita: Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante.</p> <p>Consulta: A fin de dar participación a una mayor cantidad de oferentes solicitamos que la misma sea eliminada puesto que no figura como requisito obligatorio, permitiendo así la participación de una mayor cantidad de oferentes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, Cada Fabricante, Importador y o Representante de la marca en Paraguay del bien ofertado están entregando a sus canales de venta los Certificados en la que habilitan a los oferentes a ofrecer sus marcas en tal o cual llamado.</p> |                    |            |

## Consulta 38 - Ítem 1. Lote 3

| Consulta                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta  | 13-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 1 del LOTE N° 3. Solicitamos puedan ser aceptados Switch con 4 (cuatro) slot mini gbic RACKABLE.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| <p>Remitirse a lo establecido. Ver Adenda N° 7</p>                                                                                                                        |                    |            |

## Consulta 39 - Ítem 1. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta  | 13-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 1 del Lote N° 2, Computadoras Tipo Desktop. Procesador, modelo. La convocante solicita que el mismo sea Procesador (3.20 GHz Frecuencia Base 3.6 GHz Max Frecuencia Turbo, 4 Núcleos y 4 Subprocesos, 6MB Cache, 84W TDP, Compatible con extensiones SSE 4.1/4.2, AVX 2.0)</p> <p>Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con procesadores con velocidades de Frecuencia Base a partir de 3.0 GHz, con 4 Núcleos y 4 Subprocesos, 6 MB Cache.</p> <p>Siendo eliminados los demás requisitos puesto que la combinación de los requisitos antes mencionados direcciona únicamente al procesar Intel Core i5-4570, permitiendo de esta manera la participación de un mayor número de oferentes.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| <p>Remitirse a lo establecido. Ver Adenda N° 7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |

## Consulta 40 - Ítem 1. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta  | 13-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 1 del Lote N° 2, Computadoras Tipo Desktop. Memoria, Cantidad. La convocante solicita equipos con memoria Ampliable a 32 GB DDR3-1600 con al menos 3 Slots Libres para expansión futura.</p> <p>Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con memoria Ampliable a 16 GB DDR3-1600 con al menos 1 Slot Libre para expansión futura. Esto a fines de permitir la participación de un mayor número de oferentes y evitar un posible direccionamiento.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| <p>Serán aceptados equipos con memoria ?Ampliable a 16 GB DDR3-1600 con al menos 1 Slot Libre para expansión futura?. Ver Adenda N° 7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |

## Consulta 41 - Ítem 1. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta  | 13-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 1 del Lote N° 2, Computadoras Tipo Desktop. DVD. Velocidad de Transferencia. Solicitamos aclarar si la velocidad de Lectura/Escritura <math>\geq</math> 24X corresponde al formato CD.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| <p>Corresponde a velocidad de Lectura/Escritura formato cd</p>                                                                                                                                                                                                  |                    |            |

## Consulta 42 - Ítem 1. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta  | 13-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 1 del Lote N° 2, Computadoras Tipo Desktop. Monitor, LED <math>\geq</math> 19 (16:10).</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante puedan ser aceptados monitores a partir de 18,5 (16:9) permitiendo así la participación de una mayor cantidad de oferentes y la provisión de equipos más modernos.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| <p>Se aceptan monitores LCD LED <math>\geq</math> 18,5" con Formato 16:9 o 16:10 Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.- Ver Adenda N° 7</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |

## Consulta 43 - Ítem 1. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta  | 13-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 1 del Lote N° 2, Computadoras Tipo Desktop. Puertos, USB. Solicitamos sean aceptados equipos a partir de 6 (seis) puertos USB, siendo al menos 2 de ellos frontales y al menos 2 puertos de los puertos posteriores USB 3.0). Esto a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes y evitar posible direccionamiento.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| <p>Se modifica de la siguiente manera <math>\geq</math> 8 (2xUSB 2.0/2xUSB 3.0 Frontales y 2xUSB 2.0/2xUSB 3.0 Traseros) integrado. Ver Adenda N° 7</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |            |

## Consulta 44 - Ítem 1. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta  | 13-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 1 del Lote N° 2, Computadoras Tipo Desktop. Puertos. La convocante solicita 1 puerto Paralelo, 1 Puerto Serial y 2 Puertos PS2.</p> <p>Solicitamos que los mismos sean opcionales a fin de permitir un mayor número de oferentes y evitar un posible direccionamiento.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| <p>El puerto paralelo será considerado opcional.</p> <p>Los Puertos Serial y PS2 Favor Remitirse a Adenda N° 7.</p>                                                                                                                                                                                                                             |                    |            |

## Consulta 45 - Ítem 1. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta  | 13-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 1 del Lote N° 2, Computadoras Tipo Desktop. Puertos. La convocante solicita 1 puerto Display Port versión 1.2.</p> <p>Solicitamos que la misma se considere opcional o que en su defecto pueda ser reemplazada por un puerto DVI o HDMI, debido a que ambos puertos cumplen ampliamente en cuanto a los requerimientos de tasa de transferencia de imágenes al ser la resolución de monitor mínima solicitada el de 1366x768 @60 Hz. Dicho pedido obedece a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes y evitar un posible direccionamiento.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| <p>Remitirse a lo establecido. Varios Fabricantes de Equipos de Computación cumplen con este requisito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |

## Consulta 46 - Ítem 1. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta  | 13-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 1 del Lote N° 2, Computadoras Tipo Desktop. Fuente de Alimentación. La convocante solicita que la misma sea ATX <math>\geq</math> 300 W reales.</p> <p>Solicitamos que puedan ser aceptados equipos con fuentes ATX a partir de 200W reales ya que dicho valor nominal es fácilmente alcanzable mediante la aplicación de normas energéticas modernas y amigables con el medioambiente, esto; a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes y evitar un posible direccionamiento.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| <p>Se aceptaran fuentes de <math>\geq</math> 275W reales. Varios Fabricantes de Equipos de Computación cumplen con este requisito.-</p> <p>Remitirse a Adenda N° 7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |

## Consulta 47 - Ítem 1. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta  | 13-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 1 del Lote N° 2, Computadoras Tipo Desktop. Seguridad. La convocante solicita Trusted Platform Module (TPM ) 1.2, solicitamos que la misma sea considerada como opcional ya que el mismo constituye un limitante a la participación de un mayor número de oferentes.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
| <p>Remitirse a lo establecido. Varios Fabricantes de Equipos de Computación cumplen con este requisito.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |

## Consulta 48 - Ítem 2. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 2 del Lote N° 2, Notebook. La convocante solicita que el mismo posea Procesador a 2,4 Ghz hasta 3,40 Ghz con tecnología Turbo Boost. Hecho que limita la presentación de equipos únicamente con los procesadores Intel Core i7-4700MQ o i7-3630MQ.</p> <p>Solicitamos que sean aceptados equipos con Procesador de Frecuencia Base desde 1,8 Ghz a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes y evitar posibles direccionamientos. Puesto que la adjudicación se realizara por LOTE.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se modifica como sigue</p> <p>Aceptar 1 Puerto Combinado Salida Audio / Micrófono.</p> <p>Aceptar 2 Puertos USB 3.0 + 2 Puertos USB 2.0.</p> <p>Los procesadores: Lote 2, Ítem 2: remitirse a lo establecido.</p> <p>Se Acepta las modificaciones sugeridas para el Lote 2 Ítem 3: Procesador 2,50 GHz, caché L3 de 3 MB, 2 núcleos, 4 Sub-procesos. Ver Adenda N° 7</p> |                    |            |

## Consulta 49 - Ítem 2. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 2 del Lote N° 2, Notebook. La convocante solicita Tarjeta Gráfica 2 GB DDR5 de 2048 MB.</p> <p>Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con tarjeta gráfica INTEGRADA de 1024 MB con soporte HD. Esto a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                    | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se Aceptaran tarjetas gráficas con 1024 Mb de RAM DDR3con soporte HD. Ver Adenda N° 7</p> |                    |            |

## Consulta 50 - Ítem 2. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 2 del Lote N° 2, Notebook. En la Sección Fuente de Alimentacion y Bateria la convocante solicita puntos muy específicos en cuanto a potencia de ambos ítems (Adaptador de CA de 120 W y batería de 47 WHr).</p> <p>Solicitamos que dichos valores sean reducidos a valores mínimos (Adaptador de CA de 45 W como mínimo y batería de 45 WHr como mínimo), manteniendo los demás valores a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes y evitar posibles direccionamientos.</p> |                   |            |

| Respuesta              | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ver Adenda N° 7</p> |                    |            |

## Consulta 51 - Ítem 2. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 3 del Lote N° 2, Notebook. Almacenamiento Masivo. La convocante solicita equipos con capacidad mayor o igual a 750 TB (5400 RPM). Solicitamos aclaración al respecto.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>SE ACEPTARÁ EQUIPOS CON ALMACENAMIENTO =&gt; 750GB de espacio de almacenamiento y =&gt;5400RPM de velocidad de giro del disco duro (Ejemplo puede ser con disco de 1000GB de espacio y 7200RPM de velocidad de giro). Ver Adenda N° 7</p> |                    |            |

## Consulta 52 - Ítem 3. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 3 del Lote N° 2, Notebook. En la Sección Fuente de Alimentación y Batería la convocante solicita puntos muy específicos en cuanto a potencia de ambos ítems (Adaptador de CA de 90 W y batería de 47 WHr). Solicitamos que dichos valores sean reducidos a valores mínimos (Adaptador de CA de 45 W como mínimo y batería de 45 WHr como mínimo), manteniendo los demás valores a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes y evitar posibles direccionamientos. |                   |            |

| Respuesta                                                                                            | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido. Varios Fabricantes de Equipos de Computación cumplen con este requisito. |                    |            |

## Consulta 53 - Ítem 3. Lote 2.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 3 del Lote N° 2, Notebook. Almacenamiento Masivo. La convocante solicita equipos con capacidad mayor o igual a 750 TB (5400 RPM). Solicitamos aclaración al respecto. |                   |            |

| Respuesta                                                                                            | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido. Varios Fabricantes de Equipos de Computación cumplen con este requisito. |                    |            |

## Consulta 54 - PLAN DE ENTREGAS

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En la Sección III. Punto 2. Plan de Entrega. La convocante solicita un periodo de entrega a 20 (veinte) días. Del 50% de los bienes adjudicados.<br>Solicitamos que dicho sea plazo sea aumentado a no menos de 60 días a fin de poder aumentar el número de oferentes potenciales y evitar posible direccionamiento, ya que POCOS o NINGUN oferente/s poseen en stock más de 50 computadoras. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 55 - ISO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En los ítems 1,2 y 3 del Lote N° 2. Solicitamos que la convocante incorpore la solicitud de certificaciones ISO a fin de asegurar la calidad de los equipos ofertados. O en su defecto, aclarar si serán aceptados equipos tipo CLON. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 11-07-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se incorpora la solicitud de certificaciones ISO 9001:2008, similares o superiores. El certificado deberá ser sobre desarrollo, fabricación y diseño, de los productos. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 56 - Lote 2 Ítem 1 Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige: MONITOR: LED >= 19 (16:10), también se exige: Resolución Nativa 1366x768 @60 Hz                                                                             |                   |            |
| Solicitamos sean aceptados monitores de 19 (16:9) con Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz ya que la mayoría de los fabricantes diseñan de esa manera sus monitores. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptaran Monitores de 18,5? (16:9) (16:10) con Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 57 - Lote 2 Ítem 1 Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige: TARJETA DE VIDEO: INTEGRADA; Unidades de Procesamiento: >= 20 unidades de ejecución; Velocidad:>= 400 MHZ hasta 1350 MHZ (Max Turbo).                            |                   |            |
| Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Tarjeta de video integrada; unidades de Procesamiento >= 6 unidades de ejecución; Velocidad >=650MHz hasta 1150 MHz |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptan equipos con Tarjeta de video integrada; unidades de Procesamiento >= 6 unidades de ejecución; Velocidad >=650MHz hasta 1150 MHz. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 58 - Lote N° 5, Ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan: Instalación, configuración y puesta en marcha en oficina del cliente por personal certificado de la marca ofertada                                                                                                                                                                                         |                   |            |
| Solicitamos a la convocante tengan a bien programar una fecha y hora de visita técnica guiada para realizar el relevamiento correspondiente, teniendo en cuenta que existe un desconocimiento de los detalles, y así poder tener la lista de materiales necesarios a cotizar, pudiendo implementarlo de manera óptima |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 59 - Lote N° 5, Ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitan:</p> <p>Corriente de entrada THD &lt;5%</p> <p>Rango frecuencia 40-70Hz</p> <p>Frecuencia 50Hz/60Hz±5%</p> <p>Voltaje THD &lt;1% (Carga lineal)</p> <p>Distorsión armónica &lt;4% (Carga no lineal)</p> <p>Pantalla LCD 5.7pulgadas (con funciones táctil)</p> <p>Ruido &lt;60(1metro)</p> <p>Solicitamos a la convocante sea aceptado las siguientes especificaciones:</p> <p>Corriente de entrada THD &lt;10%</p> <p>Rango frecuencia 45-66 Hz</p> <p>Frecuencia 50Hz/60Hz± 0,2 %</p> <p>Voltaje THD &lt;2% (Carga lineal)</p> <p>Distorsión armónica &lt;5% (Carga no lineal)</p> <p>Pantalla LCD 5.7pulgadas (con funciones táctil) o pantalla LCD normal con indicadores.</p> <p>Ruido &lt;65(1metro)</p> <p>De no ser así, se estaría limitando la participación a una sola marca y modelo. Esta solicitud es a fin de permitir una mayor participación de oferentes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                    | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido. Ver Adenda N° 7. |                    |            |

## Consulta 60 - Plan de Entrega de Bienes

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitan: 1° Entrega: 50% de los bienes adjudicados a los 20 (veinte) días corridos a partir de la firma del contrato. 2° Entrega: El saldo conforme a las órdenes de compras emitidas. Las entregas se harán en un plazo de 5 (cinco) días corridos, contados a partir de la recepción de dicha orden por parte del proveedor</p> <p>En vista de que el equipo solicitado para el Lote 5 es de origen extranjero, y se debe proceder a la importación del mismo al tratarse de una especificación particular. Tomando en cuenta los tiempos, solicitamos a la convocante tenga a bien modificar el plazo de entrega a máximo 90 (Noventa) días, contados a partir de la recepción de la firma del Contrato.</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 61 - Lote 2 Ítem 2 y 3

| Consulta                                                                                        | Fecha de Consulta  | 13-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos aclarar si requieren algún tipo de Sistema Operativo para las Notebooks solicitadas |                    |            |
| Respuesta                                                                                       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
| Se solicita incluir el sistema operativo Windows 7 profesional o superior.- Ver Adenda N° 7     |                    |            |

## Consulta 62 - Especificaciones Técnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 13-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>De nuestra mayor consideración:</p> <p>Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar tengan a bien incluir/modificar en las condiciones del llamado, los siguientes puntos:</p> <p>SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>Las siguientes solicitudes las hacemos en virtud a lo estipulado en la ley 2051 de Contrataciones Públicas que en su Artículo 22, expresa lo siguiente modificaciones a las bases de la licitación las convocantes, toda vez que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación.-</p> <p>LOTE N° 2 ITEM N° 2NOTEBOOK (PUERTOS)</p> <p>En cuanto a los Puertos: 02 salidas de audio. 01 entrad. MicroF. Solicitamos respetuosamente sean aceptados también equipos con 01 conector para audífono y 1 conector para micrófono. Por otro lado en cuanto a los 3 puertos USB 3.0, solicitamos sean aceptados también equipos con conectores a partir de 2 puertos USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0, para de esa manera dar participación a más cantidad de marcas y por ende a mayor cantidad de oferentes.-</p> <p>LOTE N° 2 ITEM N° 3NOTEBOOK (Procesador)</p> <p>La convocante solicita que el mismo posea Procesador a 2,4 Ghz hasta 3,40 Ghz con tecnología Turbo Boost. Hecho que limita la presentación de equipos únicamente con los procesadores Intel Core i7-4700MQ o i7-3630MQ. Solicitamos que sean aceptados equipos con Procesador de Frecuencia Base desde 2,2 Ghz, cache de 6 MB, y 4 núcleos, con la capacidad de utilizar la tecnología turbo boost 2.0, permitiendo que la velocidad de clock o de proceso se incremente, mantenga y opere entre 2.2 y 3.2 GHz bajo demanda, a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes y evitar posibles direccionamientos. Puesto que la adjudicación se realizara por LOTE.</p> <p>A la espera de una favorable acogida a la presente, nos despedimos de ustedes muy atentamente.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se modifica como sigue</p> <p>Aceptar 1 Puerto Combinado Salida Audio / Micrófono.</p> <p>Aceptar 2 Puertos USB 3.0 + 2 Puertos USB 2.0.</p> <p>Los procesadores: Lote 2, Ítem 2: remitirse al Pliego de bases y condiciones</p> <p>Se Acepta las modificaciones sugeridas para el Lote 2 Ítem 3: Procesador 2,50 GHz, caché L3 de 3 MB, 2 núcleos, 4 Sub-procesos. Ver Adenda N° 7</p> |                    |            |

## Consulta 63 - NOTEBOOK TIPO 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta  | 20-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Solicitan 3 PUERTOS USB 3.0, ¿sera posible cotizar equipos con 2 PUERTOS USB 3.0 Y 2 USB 2.0 o en su defecto 2 USB 3.0 Y 1 USB 2.0. ?</p> <p>Debemos señalar que la convocante al realizar las especificaciones tecnicas debe tener cuidado para que puedan participar la mayor cantidad de marcas que esten debidamente autorizadas en el pais, esto a los efectos de tener mayores opciones y no coartar la posibilidad de participacion. Teniendo en cuenta que la cantidad de puertos USB no hacen a que la Notebook sea de mejor rendimiento. Es Justicia</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
| <p>Se modifica como sigue</p> <p>Aceptar 1 Puerto Combinado Salida Audio / Micrófono.</p> <p>Aceptar 2 Puertos USB 3.0 + 2 Puertos USB 2.0.</p> <p>Los procesadores: Lote 2, Ítem 2: Remitirse al Pliego de bases y condiciones</p> <p>Se Acepta las modificaciones sugeridas para el Lote 2 Ítem 3: Procesador 2,50 GHz, caché L3 de 3 MB, 2 núcleos, 4 Sub-procesos. Ver Adenda N° 7</p>                                                                                                                                                                            |                    |            |

## Consulta 64 - NOTEBOOK TIPO 1

| Consulta                                                                                                                      | Fecha de Consulta  | 20-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>POR FAVOR DEFINIR SI EL VGA SOLICITADO DE 2GB DE MEMORIA,, ES DEDICADO , O SI ES COMPARTIDO CON LA MEMORIA DEL SISTEMA</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
| <p>Refiere a la Memoria RAM dedicada de la placa de video</p>                                                                 |                    |            |

## Consulta 65 - NOTEBOOK TIPO 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta  | 20-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Solicitan Fuente de alimentacion Adaptador de CA de 120 W. Solcitos a que cada marca oferte lo que el fabricante cree que es conveniente para sus equipos, al fin y al cabo, la fuente de alimentacion no condiciona el buen funcionamiento del equipo. Lo que si condiciona con esto es la participacion del oferente en el respectivo item y por consiguiente en el Lote.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
| <p>Se Aceptaran tarjetas graficas con 1024 Mb de ram DDR5. Compatible con Pixel Shader 3.0, direct 3D . Ver Adenda N° 7</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |

## Consulta 66 - NOTEBOOK TIPO 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta  | 20-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>SOLICITAN 3 PUERTOS USB 3.0. CON EL FIN DE NO CONDIONAR LA PARTICIPACION DE LOS OFERENTES POR ESTE REQUERIMIENTO SOLICITAMOS SEAN ACEPTADOS EQUIPOS CON POR LO MENOS 2 PUERTOS USB 3.0 Y 2 USB 2.0 ,, O EN SU DEFECTO CON 2 USB 3.0 Y 1 USB 2.0. ESTE PEDIDO OBEDECE A QUE CON LO SOLICITADO SE ESTA CONDICIANANDO LA PARTICIPACION DE UN POTENCIAL OFERENTE EN TODO EL LOTE.</p>       |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
| <p>Se modifica como sigue</p> <p>Aceptar 1 Puerto Combinado Salida Audio / Micrófono.</p> <p>Aceptar 2 Puertos USB 3.0 + 2 Puertos USB 2.0.</p> <p>Los procesadores: Lote 2, Ítem 2: remitirse al Pliego de bases y condiciones</p> <p>Se Acepta las modificaciones sugeridas para el Lote 2 Ítem 3: Procesador 2,50 GHz, caché L3 de 3 MB, 2 núcleos, 4 Sub-procesos. Ver Adenda N° 7</p> |                    |            |

## Consulta 67 - NOTEBOOK TIPO 2

| Consulta                                                                                                              | Fecha de Consulta  | 20-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| POR FAVOR DEFINIR SI EL VGA SOLICITADO DE 2GB DE MEMORIA,, ES DEDICADO O SI ES COMPARTIDO CON LA MEMORIA DEL SISTEMA. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                             | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
| Ver Adenda N°7                                                                                                        |                    |            |

## Consulta 68 - NOTEBOOK TIPO 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta  | 20-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| SOLICITAN FUENTE DE ALIMENTACION Adaptador inteligente de CA de 90 W, SOLICITAMOS DEJAR A CARGO DE CADA FABRICANTE EL VOLTAJE QUE NECESITA SU EQUIPO PARA TRABAJAR, SE PUEDE SOLICITAR ADAPTADOR BIVOLTAJE 110V 220V,, LA POTENCIA YA DEPENDE DE CADA FABRICANTE PARA SU EQUIPO, ESO NO MODIFICA EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO. CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DEJAMOS CONSTANCAIQ UE ESTAN LIMITANDO LA PARTICIACION DE OFERENTES EN EL LOTE, QUE ESTA CPMUESTO POR COMPUTADORAS PERSONASLES Y NOTEBOOK. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
| Remitirse a lo establecido, hay varias marcas que cumplen con este requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |

## Consulta 69 - NOTEBOOK TIPO 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta  | 20-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitan 4 altavoces y subwoofer de triple reflejo de bajos. Esto es una condicionante para participara, ya que esta direccionado a una marca especifica. POr lo tanto solicitamos sean aceptados Audio de alta definición (sonido SRS Premium), altavoces estéreo, audífonos estéreo/salida de línea, entrada estéreo para micrófono. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
| Se aceptarán equipos con altavoces estéreos. Ver Adenda N° 7                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |

## Consulta 70 - Lote 2 Ítem 1 Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                           | Fecha de Consulta  | 21-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se solicita: Cobertor                                                                                              |                    |            |
| Solicitamos respetuosamente que el cobertor sea de carácter opcional, debido a que este producto a caído en desuso |                    |            |
| Respuesta                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
| Se establece que el cobertor sería un accesorio opcional. Ver Adenda N° 7                                          |                    |            |

## Consulta 71 - Idioma de los Documentos de la Oferta

| Consulta                                                                                                                                | Fecha de Consulta  | 21-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos respetuosamente sean aceptados catálogos en idioma ingles.                                                                  |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
| Se podrá aceptar catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 72 - Sobre pedido de Muestra - Item Switches

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 21-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se solicita a la contratante dejar sin efecto el requerimiento de demostración.</p> <p>Solicitamos además dejar como antecedente para futuros concursos públicos, que la información oficial de cada fabricante, que se encuentra en los catálogos publicados a través de los sitios web formales y oficiales, son suficiente herramienta para evaluar y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados. Puesto que al no describirse el tipo de prueba para la cual se requiere la muestra, no existe marco jurídico que sustente tal exigencia. Sobre todo en este caso, teniendo en cuenta que literalmente el presente llamado no especifica funcionalidades ni prestaciones que deba satisfacer el equipo solicitado, por lo tanto, no existe criterio declarado en el presente llamado para exigir una prueba de concepto o muestra.</p> <p>Otros justificativos:</p> <p>Nuestro país no fabrica estos bienes localmente, por lo tanto, toda adquisición necesariamente pasa por el proceso de compra en el exterior, flete, importación, flete, nacionalización y despacho, por tal motivo es imposible que un oferente cuente con disponibilidad de equipos en bodega local que cumplan "100% con el requisito en el marco de dos días hábiles. Por otro lado, este requisito podría servir como instrumento para eliminar potenciales ofertas técnica y económicamente válidas, a solo efecto de que el oferente no cuente con equipos localmente de muestra.</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 73 - Plazos de entrega - item switches

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 21-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Con el propósito de permitir que potenciales oferentes compitan en igualdad de condiciones, solicitamos a la contratante se extienda el plazo de entrega exigido (20 días), al rango de 30 a 45 días a partir de la firma del contrato.</p> <p>Se fundamente dicho pedido, puesto que nuestro país no fabrica estos bienes localmente, por lo tanto, toda adquisición necesariamente pasa por el proceso de compra en el exterior, flete, importación, flete, nacionalización y despacho. Por tal motivo es imposible que un oferente cuente con disponibilidad de equipos en bodega local en tan solo veinte días hábiles.</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 74 - LOTE N° 4. CONSOLA MONITOR\_KVM

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta  | 22-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>LOTE N° 4. CONSOLA MONITOR_KVM</p> <p>Se pide un switch KVM de 16 puertos compatible con conectores PS/2 y USB. Entre las especificaciones mínimas requeridas de este, se solicitan 20 unidades de cables de conexión.</p> <p>Consulta: Se solicita aclarar el tipo de cable requerido, si son cables USB o bien cables PS/2.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
| Queda sin efecto la adquisicion del bien. Ver Adenda n° 7                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |

## Consulta 75 - LOTE N° 4. CONSOLA MONITOR\_KVM

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| LOTE N° 4. CONSOLA MONITOR_KVM<br>Se pide un switch KVM que sea de la misma marca del rack.<br>Consulta: Con respecto a este punto, se solicita que se acepten otras marcas que sean compatibles con el rack con el que se cuenta, de manera a garantizar la libre competencia entre oferentes.<br>Además, se solicita mayor información de este rack: Dimensiones (Tamaño en U x Ancho en Pulg. x Profundidad en mm). |                   |            |

| Respuesta                                                 | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Queda sin efecto la adquisicion del bien. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 76 - Lote N° 6

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos si podrían separar este lote que consta de dos ítems, ya que son equipos de diferentes categorías. Solicitando en el ítem N° 1 Impresora Láser Monocromática y en el ítem N° 2 Impresora Láser tipo Plotter. A fin de brindar mayor oportunidad a los oferentes. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver ADenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 77 - Lote N° 6 - Ítem N° 2 Impresoras Monocromáticas

| Consulta                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes especificaciones técnicas: Sistemas operativos compatibles: Windows XP, server 2003, server 2008, Vista y 7. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver ADenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 78 - Lote N° 6 - Ítem N° 2 Impresoras Monocromáticas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes especificaciones técnicas: Memoria de 2 Gb virtuales y disco duro de 160 Gb. Siendo nuestro equipo es superior en el tamaño 42" (cuarenta y dos pulgadas), rollo de papel de 150 metros con corte automático y cabezales de mayor duración, sin necesidad del cambio del mismo al término de un ciclo de trabajo. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver ADenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 79 - Lote N° 6 - Ítem N° 2 Impresoras Monocromáticas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes especificaciones técnicas: Con 4 cartuchos de tinta: cian, magenta, negro y amarillo. El hecho de que tenga sólo 4 cartuchos no implica que afecte a la calidad de la imagen. SI PODRÍAN CONSIDERARLO. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver ADenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 80 - Lote N° 6 - Ítem N° 2 Impresoras Monocromáticas

| Consulta                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes especificaciones técnicas: Velocidad de Impresión de 1 hoja A1 en 44 segundos. Ya que no afectaría en lo más mínimo en la producción. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 81 - Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan fuente de alimentación tipo ATXATX>=300W reales                                                                                                                                                                                                  |                   |            |
| Como cada fabricante diseña sus equipos con la fuente de alimentación para alcanzar su máximo crecimiento, garantizando el correcto funcionamiento y desempeño del equipo, solicitamos que acepten equipos con fuentes de alimentación de 275W como mínimo |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptaran fuentes de >= 275W reales. Varios Fabricantes de Equipos de Computación cumplen con este requisito.- Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 82 - Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan tarjeta de video integrada, unidades de procesamiento >=20 unidades de ejecución, velocidad >= 400 MHz hasta 1350 MHz (Max Turbo), memoria >= 32 hasta 1,7GB Dinámica, compatibilidad Compatible con DirectX 11.1, Shader 5.0 y OpenGL 4.2                                                                                              |                   |            |
| Ya que la tarjeta de video solo es cumplida por tarjetas de video integradas de última generación, solicitamos acepten equipos con unidades de procesamiento >= 6 unidades de ejecución, velocidad >= 650 MHz hasta 1150 MHz (Max Turbo), memoria >= 32 hasta 1,7GB Dinámica, compatibilidad Compatible con DirectX 11.1, Shader 5.0 y OpenGL 4.0 |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptan equipos con Tarjeta de video integrada; unidades de Procesamiento >= 6 unidades de ejecución; Velocidad >=650MHz hasta 1150 MHz. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 83 - Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan Bahías de Expansión: 2.5 Interno 1 (uno), 3.5 Interno (dos) al menos 1 libre, 3.5 Externo 1 (uno), Unidad Óptica 1 (uno).                                   |                   |            |
| Solicitamos acepten equipos con Bahías de Expansión: 3.5 Interno (dos) al menos una bahía libre, 5.25 Externo (dos) permitiendo una mayor participación de oferentes. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se Aceptan equipos con Bahías de Expansión: 3.5? Interno 2 ? con una bahía libre, 5.5? Externo 2 (dos). Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 84 - Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA DVD >= 8X VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA >= 24X<br>Solicitamos aclaren si la velocidad de lectura/escritura >=24X corresponde a la de CD |                   |            |

| Respuesta                                               | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Corresponde a velocidad de Lectura/Escritura formato cd |                    |            |

## Consulta 85 - Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan 4 GB DDR3 PC3-12800 de 1600 MHz Ampliable a 32GB DDR3-1600 Debe poseer al menos 3 Slots Libres para expansión futura<br>Solicitamos acepten equipos con capacidad de ampliación a 16 GB debido a que 32 GB de memoria RAM no se utilizan en equipos de oficina, esta cantidad de memoria se utiliza solo en equipos que estén siendo utilizados para virtualización, para diseño de modelados de sistemas físicos o diseño gráfico. |                   |            |

| Respuesta                                                                  | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se Aceptan equipos con capacidad ampliable a 16 gb de Ram. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 86 - Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan Puertos Paralelo 1<br><br>Solicitamos consideren este requisito como opcional, ya que actualmente las Computadoras no vienen con estos puertos por defecto. |                   |            |

| Respuesta                                                    | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El puerto Paralelo será considerado opcional Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 87 - Con respecto al lote 6 Item 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con respecto al lote 6 Item 1<br>1. Se solicita conectividad USB, Ethernet y Wifi. Consultamos si podrán ofertarse equipos con conectividad USB y Ethernet respectivamente?<br>2. Se solicita que el rendimiento de tóner de reposición sea de 10.000 impresiones. Se podrán cotizar equipos cuyo rendimiento de tóner de reposición sea de 6.400 impresiones? |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se Aceptaran la conectividad USB y Ethernet el WIFI es opcional. El rendimiento de tóner de reposición deberá ser de => 10.000 Impresiones. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 88 - Con respecto al lote 6 Item 2

| Consulta                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con respecto al lote 6 Item 2<br>1. Se solicita memoria virtual de 32 Gb y Disco duro de 320 Gb. Se podrán cotizar equipos con memoria de 256 Mb y Disco duro de 80 GB. |                   |            |

| Respuesta                                                  | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Queda sin efecto la adquisicion del bien. Ver Adenda N° 7. |                    |            |

## Consulta 89 - Item 2 - Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige: PUERTOS 02 salidas de audio. 01 entrad. MicroF.<br>Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 01 conector combinado para audifono y micrófono permitiendo así una mayor participación de oferentes |                   |            |

| Respuesta                                                                                 | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se Aceptaran equipos con 01 conector combinado para audífono y micrófono. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 90 - Item 2 - Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan PUERTOS 02 salidas de audio. 01 entrad. MicroF.<br>Solicitamos acepten equipos con 01 conector combinado para audifono y micrófono para permitir la participación de más oferentes . |                   |            |

| Respuesta                                                                                 | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se Aceptaran equipos con 01 conector combinado para audífono y micrófono. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 91 - Ítem 2 Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan SONIDO => 4 altavoces y subwoofer de triple reflejo de bajos.<br>Esta característica indica un direccionamiento hacia una marca. Debido a eso solicitamos acepten equipos con altavoces estéreo para permitir la participación de oferentes representantes de otras marcas en el país. |                   |            |

| Respuesta                                                    | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptarán equipos con altavoces estéreos. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 92 - Ítem 3 Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige: PUERTOS: 01 Salidas audif. 01 entrad. microF. Integrado<br>Solicitamos acepten equipos con 1 puerto combinado para salida de audífono y entrada de micrófono, debido a que esto no afecta el desempeño general del equipo y cumple con exactamente la misma función de lo que solicitan . |                   |            |

| Respuesta                                                                                 | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se Aceptaran equipos con 01 conector combinado para audífono y micrófono. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 93 - Ítem 3 Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitan SONIDO: Audio de alta definición (Sonido SRS Premium), altavoces estéreo, audífonos estéreo/salida de línea, entrada estéreo para micrófono.</p> <p>Solicitamos consideren opcional el Sonido SRS Premium, ya que se estaría limitando la participación de oferentes en contraposición a la Ley N° 2051.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                   | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptan Sonido SRS Premium ? Opcional.- Ver Adenda N° 7. |                    |            |

## Consulta 94 - Ítem 3 Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitan Inalámbrico Broadcom 802.11b/g/n integrado.</p> <p>Solicitamos acepten equipos con adaptadores inalámbricos de marcas diferentes a Broadcom ya que cumplen con la misma función y se estaría limitando la participación de oferentes en un punto que no influye en el rendimiento del equipo.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se acepta Red inalámbrica 802,11 b/g/n.- Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 95 - Computadoras tipo Desktop

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 22-05-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitan MONITOR: LED &gt;= 19 (16:10), también se exige: Resolución Nativa 1366x768 @60 Hz</p> <p>Solicitamos acepten monitores de 19 (16:9) con Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz ya que la mayoría de los fabricantes de renombre internacional diseñan sus equipos de esta manera</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptan monitores LCD LED >= 18,5" con Formato 16:9 o 16:10 Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.- Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 96 - Lote N° 6 Impresoras Monocromáticas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 17-06-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Considerando que el sistema de Adjudicación es por Lote y en el lote N° 6; la convocante específicamente en el ítem N° 2 solicita una Impresora de Gran Formato que se ajusta claramente a equipos de la marca HP, reiteramos nuestro pedido a la convocante de que solicite tal ítem en otro lote separado de la impresora láser Blanco y Negro permitiendo así que más empresas que comercializan equipos de pequeño y mediano porte tengan acceso a participar del concurso. Favor responder.</p> |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 97 - Sección III Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 18-06-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Sección III Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos<br>1.- Especificaciones técnicas<br>Lote N°3 Switch Redes<br>Consulta: Considerando que los switches de redes son dispositivos de gran importancia para toda la comunicación de la empresa, es de buena práctica exigir que el oferente sea representante de la marca ofertada a fin de asegurar un correcto soporte técnico y garantía. ¿Se solicitará que el oferente sea representante de la marca ofertada? |                   |            |

| Respuesta                                                            | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| los dos slots mini Gbic deberán ser de 1Gbps/10Gbps. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 98 - 1.- Especificaciones técnicas Lote N°3 Switch Redes

| Consulta                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 18-06-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Sección III Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos<br>1.- Especificaciones técnicas<br>Lote N°3 Switch Redes<br>Consulta: los dos slots mini Gbic deberán ser de 1Gbps/10Gbps? |                   |            |

| Respuesta                                                            | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| los dos slots mini Gbic deberán ser de 1Gbps/10Gbps. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 99 - 1.- Especificaciones técnicas Lote N°3 Switch Redes

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 18-06-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Sección III Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos<br>1.- Especificaciones técnicas<br>Lote N°3 Switch Redes<br>Consulta: Se sugiere que se establezca una capacidad de switching a fin de poder situar el equipo en la gama correspondiente a las necesidades del cliente. Así por ejemplo los rangos pueden variar de entre 80Gbps o 160 Gbps. Esto también a modo de establecer un parámetro selectivo y posibilitar la elección de un equipo de envergadura determinada. |                   |            |

| Respuesta                                                                                       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se establece y se exige como requerimiento mínimo un switch fabric de 120 Gbps. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 100 - 1.- Especificaciones técnicas Lote N°3 Switch Redes

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 18-06-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Sección III Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos<br>1.- Especificaciones técnicas<br>Lote N°3 Switch Redes<br>Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica el parámetro MTBF (Mean Time Between Failures, Tiempo Promedio entre Fallas), que como su nombre dice, es un parámetro indicativo de la garantía de performance del equipo. Por lo que, como ejemplo, se sugiere establecer un MTBF en el rango de 500.000 hs, 900.000 hs. según la envergadura y características del equipo solicitado, y así poder adquirir un dispositivo de calidad garantizada. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se establece un MTBF de al menos 800.000hs como requerimiento mínimo exigido para los switches solicitados, y deberán ser del tipo fanless. Además deberá soportar Metro Ethernet Access a través de los siguientes protocolos: IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ah. Ver Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 101 - LOTE Nº 6 IMPRESORAS MONOCROMATICAS

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 18-06-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos si puede separarse el LOTE Nº 6 IMPRESORAS MONOCROMATICAS en dos partes, un nuevo lote para las impresoras del ítem 1 y otro nuevo lote para la impresora del ítem 2, teniendo en cuenta que en el ítem 2 están solicitando impresoras tipo plotter que son de tecnología diferente al solicitado en el ítem 1 |                   |            |

| Respuesta                                                                       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se deja sin efecto la adquisición de la impresora tipo plotter. Ver Adenda Nº 7 |                    |            |

## Consulta 102 - LOTE Nº 6 IMPRESORAS MONOCROMATICAS - ÍTEM 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 18-06-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan Procesador de Impresión: 400 MHz o superior.<br>Consultamos si podrán ofertarse equipos con Procesador de Impresión: 360 MHz o superior, considerando que esto no cambia la velocidad de impresión de 30 ppm solicitada para este ítem 1 del lote 6 |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda Nº 7 |                    |            |

## Consulta 103 - LOTE Nº 6 IMPRESORAS MONOCROMATICAS

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 18-06-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan Capacidad de tóner de reposición: =>Tóner para impresión de 10.000 páginas o superior.<br>Consultamos si pueden aceptar ofertas de equipos con Capacidad de tóner de reposición: =>Tóner para impresión de 6.000 páginas o superior, de manera a permitir una mayor participación de oferentes. |                   |            |

| Respuesta       | Fecha de Respuesta | 14-07-2014 |
|-----------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda Nº 7 |                    |            |

## Consulta 104 - En el Lote 2 ítem 1 - Computadoras tipo desktop

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>Procesador: Compatible con extensiones SSE 4.1/4.2, AVX 2.0.<br>Ya que las extensiones compatibles son cumplidas solamente por procesadores de última generación, solicitamos acepten equipos con procesadores compatibles con extensiones SSE 4.1/4.2, AVX 1.0. |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 22-07-2014 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido en la Adenda Nº 7. |                    |            |

## Consulta 105 - En el Lote 2 ítem 1 En el Lote 2 ítem 1 - Computadoras tipo desktop

| Consulta                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>CAPACIDAD: >=500 GB ULTRA<br>Solicitamos respetuosamente a la convocante puedan aclarar a que se refieren con ULTRA en esta especificación. |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 22-07-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se solicitan disco duro con capacidad >= 500GB con Tecnología SATA-3. |                    |            |

## Consulta 106 - Lote 2, Ítem 1, Computadoras tipo desktop

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>Tarjeta de video integrada compatible con DirectX 11.1, Shader 5.0 y OpenGL 4.2. Ya que la tarjeta de video solo es cumplida por tarjetas de video integradas de última generación,<br>Solicitamos acepten equipos compatibles con DirectX 11.0, Shader 5.0 y OpenGL 4.0 |                   |            |

| Respuesta                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 23-07-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Serán aceptadas tarjetas de video integradas compatibles con DirectX 11.0, Shader 5.0 y OpenGL 4.0 o superiores. |                    |            |

## Consulta 107 - En el Lote 2 ítem 1 - Computadoras tipo desktop

| Consulta                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>CAPACIDAD: >=500 GB ULTRA<br>Solicitamos respetuosamente a la convocante puedan aclarar a que se refieren con ULTRA en esta especificación. |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 23-07-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se solicitan disco duro con capacidad >= 500GB con Tecnología SATA-3. |                    |            |

## Consulta 108 - En el Lote 2 ítem 1 - Computadoras tipo desktop

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>Procesador: Compatible con extensiones SSE 4.1/4.2, AVX 2.0.<br>Ya que las extensiones compatibles son cumplidas solamente por procesadores de última generación, solicitamos acepten equipos con procesadores compatibles con extensiones SSE 4.1/4.2, AVX 1.0. |                   |            |

| Respuesta                                    | Fecha de Respuesta | 23-07-2014 |
|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 7 |                    |            |

## Consulta 109 - En el Lote 2 ítem 1 - Computadoras tipo desktop

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>Bahías de Expansión: 2.5 Interno 1 (uno), 3.5 Interno (dos) - Al menos 1 Libre, 3.5 Externo 1 (uno), 5.5" Externo 2 (dos), Unidad Óptica 1(unos).<br>Solicitamos acepten equipos con Bahías de Expansión: Dos bahías de 3.5 Internas con una bahía libre, dos bahías de 5.25 externas, dejando como opcional la bahía interna de 2,5 para no limitar la participación de oferentes. |                   |            |

| Respuesta                                       | Fecha de Respuesta | 23-07-2014 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptaran bahías de expansión: 3,5? internos |                    |            |

## Consulta 110 - En el Lote 2 ítem 1 - Computadoras tipo desktop

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>Bahías de Expansión: 2.5 Interno 1 (uno), 3.5 Interno (dos) - Al menos 1 Libre, 3.5 Externo 1 (uno), 5.5" Externo 2 (dos), Unidad Óptica 1 (uno).<br>Solicitamos respetuosamente aclarar si la unidad óptica va instalada en una de las dos bahías externas de 5,25 requeridas por la convocante. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 23-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se exigen 2(dos) Bahías de 5.25? Externas. Al menos 1(una) Bahía Libre luego de la Instalación de la Unidad Óptica. |                    |            |

## Consulta 111 - En el Lote 2 ítem2 - Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>Procesador a 2,4 GHz, hasta 3,40 GHz con tecnología Turbo Boost.<br>Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con procesadores de última generación de 2,5 GHz hasta 3.1 GHz con tecnología Turbo Boost, siendo estas velocidades las correspondientes a los procesadores de equipos portátiles. |                   |            |

| Respuesta                                                                                              | Fecha de Respuesta | 23-07-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptaran Procesadores con Velocidad de 2.2 GHz hasta 3.1 GHz o superior con tecnología Turbo Boost |                    |            |

## Consulta 112 - En el Lote 2 ítem2 - Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>Adaptador de CA de 120 W<br>Solicitamos sean adaptadores de CA de 130 W o superiores ya que esto depende de la recomendación del fabricante para soportar la configuración del equipo. |                   |            |

| Respuesta                                            | Fecha de Respuesta | 23-07-2014 |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se Aceptaran Adaptadores de CA de 120W o Superiores. |                    |            |

## Consulta 113 - En el Lote 2 ítem2 - Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>Se exige batería de litio de 6 celdas (47WHr) 7 horas.<br>Solicitamos sean aceptados batería de litio de 6 celdas (60 WHr o superior) ya que esto depende de la recomendación del fabricante para soportar la configuración del equipo. |                   |            |

| Respuesta                                                                       | Fecha de Respuesta | 23-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptaran baterías de litio de 6(seis) Celdas. Capacidad de 47WHr o Superior |                    |            |

## Consulta 114 - En el Lote 2 ítem2 - Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>Adaptador de CA de 90 W<br>Solicitamos sean adaptadores de CA de 90 W o superiores ya que esto depende de la recomendación del fabricante para soportar la configuración del equipo. |                   |            |

| Respuesta                                           | Fecha de Respuesta | 23-07-2014 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se Aceptaran Adaptadores de CA de 120W o Superiores |                    |            |

## Consulta 115 - En el Lote 2 ítem3 - Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>Adaptador de CA de 90 W<br>Solicitamos sean adaptadores de CA de 90 W o superiores ya que esto depende de la recomendación del fabricante para soportar la configuración del equipo. |                   |            |

| Respuesta                                          | Fecha de Respuesta | 23-07-2014 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se Aceptaran Adaptadores de CA de 90W o Superiores |                    |            |

## Consulta 116 - En el Lote 2 ítem3 - Notebook

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 16-07-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se exige:<br>Se exige batería de litio de 6 celdas (47WHr) 7 horas.<br>Solicitamos sean aceptados batería de litio de 6 celdas (60 WHr o superior) ya que esto depende de la recomendación del fabricante para soportar la configuración del equipo. |                   |            |

| Respuesta                                                                       | Fecha de Respuesta | 23-07-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptaran baterías de litio de 6(seis) Celdas. Capacidad de 47WHr o Superior |                    |            |

## Consulta 117 - Respuestas recibidas a las consultas, Adenda 7

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta  | 17-07-2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| - Nuestras consultas habían sido respondidas, sin embargo, a pesar que las respuestas hacen referencia a cambios fijados en la adenda N°7, en la misma no se pueden ver esos cambios por lo que solicitamos por este medio de que dichos cambios sean definidos por escrito para que todos los oferentes tengan conocimiento de las modificaciones . |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 18-07-2014 |
| Especificar a que Lotes e Items corresponde la consulta realizada, ya que no podemos precisar a cual de las consultas se refieren teniendo en cuenta la cantidad de Items con que cuenta el llamado.                                                                                                                                                 |                    |            |