

Consultas Realizadas

Licitación 273028 - Adquisición de Equipos de Oficina y Computación

Consulta 1 - ítem 6 - UPS - ID No. 273028

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2014
ITEM N° 6 - Unidades de suministro de energía o UPS (LPN-SBE; ID No. 273028). Dado que las especificaciones técnicas exigidas son simplemente un copiar y pegar del folleto de UPS marca LIEBERT modelo PSA1000; QUE SE ADJUNTA) solicitamos respetuosamente que dichas especificaciones técnicas sea reformuladas, al sólo efecto de permitir un mayor número de oferentes, ya que de mantenerse la exigencia, imposibilitan la oferta de equipos de marcas distintas a UPS marca LIEBERT modelo PSA1000 ya que no existe otro fabricante que en su conjunto cumpla con el 100% con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC del presente llamado, imposibilitando la libre participación de otros oferentes en la presente licitación en abierta contraposición a la normativa legal que rige las compras públicas, Ley No. 2051 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y concordantes. Se adjunta el Folleto mencionado así como una tabla comparativa de las especificaciones técnicas de la UPS marca LIEBERT versus las especificaciones técnicas exigidas por la convocante, en una consulta adicional. Muchas Gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 2 - ITEM 6 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2014
ITEM N° 6 - Unidades de suministro de energía o UPS (LPN-SBE; ID No. 273028). Dado que las especificaciones técnicas exigidas son simplemente un copiar y pegar del folleto de UPS marca LIEBERT modelo PSA1000; solicitamos respetuosamente que dichas especificaciones técnicas sea reformuladas, al sólo efecto de permitir un mayor número de oferentes, ya que de mantenerse la exigencia, imposibilitan la oferta de equipos de marcas distintas a UPS marca LIEBERT modelo PSA1000 ya que no existe otro fabricante que en su conjunto cumpla con el 100% con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC del presente llamado, imposibilitando la libre participación de otros oferentes en la presente licitación en abierta contraposición a la normativa legal que rige las compras públicas, Ley No. 2051 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y concordantes. Se adjunta el Folleto mencionado así como una tabla comparativa de las especificaciones técnicas de la UPS marca LIEBERT versus las especificaciones técnicas exigidas por la convocante. Muchas Gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 3 - Ítem 3 Servidor de 4 procesadores

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2014
SOLICITAN: Interfaces de Periféricos: Cantidad mínima de puertos: 1 Serial RS-232/DB-9, 7 puertos USB 2.0, 2 puertos VGA. Se deberán especificar otros puertos adicionales que posea el equipo. CONSULTAMOS: Si es posible ofertar servidores con hasta 6 puertos USB 2.0., permitiendo de esa forma que todas las marcas del mercado puedan presentar una oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 4 - Ítem 7 - Switch (Conmutador Ethenet) de 48 puertos.

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2014
En la Sección III: REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Ítem 7 Switch (Conmutador Ethenet) de 48 puertos específica como requisito: 48 x RJ-45 10/100 Base-TX y a la vez como PERFORMANCE 32 Gbps Switching Fabric. Respetuosamente solicitamos que se acepte un valor más pequeño (hasta 17,6) que es el valor típico de este parámetro para los switch de 48 puertos 10/100 Base-TX. Si le sumamos estos requerimiento de seguridad que se especifican: (Seguridad: UL, C-UL, TUV/GS, CB, NOM, CE). Los únicos switch con esas especificaciones son los Cisco 2960. Respetuosamente solicitamos que se admitan estos requisitos como opcionales o se modifiquen con el fin que se pueda ofertar productos de otros fabricantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Se aclara que la performance solicitada es como mínimo, pudiendo el equipo ofertado ser de una performance mayor.		

Consulta 5 - Ítem 7 - Switch (Conmutador Ethenet) de 48 puertos.

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2014
En la Sección III: REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Ítem 7 Switch (Conmutador Ethenet) de 48 puertos específica como requisito: 2 puertos uplinks a 1 Gbps (2 x RJ-45 10/100/1000 Base-T). Respetuosamente solicitamos que se acepten puertos combos debido a que gran cantidad de equipos usan esta modalidad permitiendo escoger entre uplinks de cobre o fibra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
No existe inconveniente en aceptar puertos combos, toda vez que cumplan con la especificación solicitada.		

Consulta 6 - Sever ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2014
Consultamos a la convocante si aceptarían server con 4 puertos USB 2.0		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 7 - Servidor de 4 procesadores

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2014
Para el Ítem 3, Servidor de 4 procesadores Se exige: 7 puertos USB 2.0. Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de periféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 8 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2014
Consulta a la convocante si aceptarían UPS con Tensión de salida:175V-275 V, ya que en las especificaciones del PBC figura unas especificaciones dirigidas a la marca Liebert		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 9 - ITEM 6 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Tensión de la red eléctrica en línea: 160-287 V CA. Solicitamos sean aceptados Tensión de la red eléctrica en línea: 160-280 V CA. Dada la poca diferencia, beneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 10 - ITEM 6 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Tensión de salida: Red eléctrica normal: Típica 185-252 V CA. Solicitamos sean aceptados Tensión de salida: Red eléctrica normal: Típica 198-252 V CA. Dada la poca diferencia, beneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 11 - ITEM 6 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Características: Interfaz USB Solicitamos sean aceptados Características: Interfaz USB o RS232 siendo que ambos cumplen las misma función, beneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 12 - ITEM 6 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Receptáculos sólo contra sobretensión, 2 (dos) como mínimo Receptáculos de reserva de la batería, 6 (seis) como mínimo Solicitamos sean aceptados equipos con Receptáculos sólo contra sobretensión, 1 (Uno) como mínimo Receptáculos de reserva de la batería, 4 (Cuatro) como mínimo dada la poca diferencia, beneficiando así a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 13 - ITEM 9 - Acondicionador de Aire

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 9 solicitan: Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. Solicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de Precisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una diferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Remitirse a la Adenda 1		

Consulta 14 - ITEM 9 - Acondicionador de Aire

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 9: En el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo Especificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. Solicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2014
Remitirse a la Adenda 1		

Consulta 15 - Sección I. Calendario de Eventos y Datos de la Subasta.

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2014
En la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de los documentos de la Oferta, específica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: SI, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma castellano, realizada por un traductor público matriculado. Respetuosamente solicitamos que se puedan presentar, catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma inglés ya que la mayoría de los fabricantes proveen la documentación solo en este idioma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2014
Nos mantenemos en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - ITEM 6 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Capacidad: 1000VA / 800W como mínimo. Consultamos respetuosamente si serán aceptados equipos con Capacidad: 1000VA / 600W como mínimo esto debido a que los equipos de esta capacidad normalmente utilizados son de tecnología interactiva con un factor de potencia de 0,6. Beneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2014
Nos mantenemos en lo establecido en las especificaciones técnicas. Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 17 - ITEM 6 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Salidas: Mínimo 4 (cuatro) salidas protegidas por batería estabilizada y mínimo 2 (dos) salidas contra sobretensiones. Consultamos respetuosamente si serán aceptados equipos con Salidas: Mínimo 4 (cuatro) salidas protegidas por batería estabilizada y mínimo 1 (Una) salida contra sobretensiones. Siendo estas tomas de sobretensión utilizada sólo de manera ocasional, para cierto equipo de red o impresora, que no es común asignar al usuario final de una PC. De esta manera se estará beneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2014
Nos mantenemos en lo establecido en las especificaciones técnicas. Remitirse a la Adenda Nº 1.		

Consulta 18 - ITEM 6 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Autonomía: 20 minutos como mínimo a potencia media. Consultamos respetuosamente si serán aceptados equipos con Autonomía: 10-12 minutos como mínimo a potencia media. La solicitud obedece a que un equipo con las características en cuanto a la capacidad y en condiciones normales no llega a la autonomía solicitada. Siendo de esta manera un beneficio a la convocante y permitiendo una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2014
Nos mantenemos en lo establecido en las especificaciones técnicas. Remitirse a la Adenda Nº 1.		

Consulta 19 - ITEM 6 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2014
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Características: Conectividad USB. Consultamos respetuosamente si serán aceptados equipos con Características: Conectividad USB o RS232 siendo que ambos cumplen las misma función, beneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2014
Nos mantenemos en lo establecido en las especificaciones técnicas. Remitirse a la Adenda Nº 1.		