

Consultas Realizadas

Licitación 274941 - ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS INFORMATICOS

Consulta 1 - Adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
En vista a que el Sistema de Adjudicación de la Licitación de referencia, POR LOTE, limita a muchos oferentes a poder presentar Ofertas, puesto que el Lote 10 cuenta con varios ítems. Este Sistema de Adjudicación además de eliminar a varios oferentes por no poder ofertar uno de los productos; perjudica a la Convocante, puesto que existen oferentes que podrían contar mejores precios con ciertas marcas, por los años de servicios previos, mientras que tienen precios más elevados en otras marcas. Por estos motivos, y a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto", solicitamos que: El Sistema de Adjudicación sea por ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 2 - Lote 2, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 2, ítem 1, donde el PBC solicita disco duro de 16 MB de cache DATA Bursa. Solicitamos aclarar a que se refiere este pedido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

Consulta 3 - Lote 2, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 2, ítem 1, donde el PBC solicita Mouse laser USB laser. Solicitamos ser aceptados mouse óptico considerando que es la estándar de la mayoría de los fabricantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

Consulta 4 - Lote 3, Lote 4, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 3, lote 4, ítem 1, donde el PBC solicita memoria de 16 GB 4x DIMM. Solicitamos aclaración si el pedido de la frecuencia de memoria es de 1600 Mhz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 5 - Lote 3, Lote 4, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 3, lote 4, ítem 1, donde el PBC solicita tarjeta de video 512 MB o superior. Solicitamos ser aceptados tarjetas onboard con memoria compartida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 6 - Lote 3, Lote 4, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 3, lote 4, ítem 1, donde el PBC solicita 1x 1394. Actualmente esta tecnología se encuentra desfasada y muchos fabricantes ya no incluyen en sus equipos, por esta razón solicitamos este pedido sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 7 - Lote 3, Lote 4, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 3, lote 4, ítem 1, donde el PBC solicita 1x PS/2KB/MS. Solicitamos aclarar a que se refiere este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 8 - Lote 3, Lote 4, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 3, lote 4, ítem 1, donde el PBC solicita 8x canal de audio. Solicitamos ser aceptados equipos con 2.1 canales de audio considerando que es la estándar de fabricación de equipos reconocidos a nivel mundial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

Consulta 9 - Lote 3, Lote 4, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 3, lote 4, ítem 1, donde el PBC solicita fuente de alimentación de 500W. De acuerdo con los fabricantes adaptándose a las normas internacionales más exigentes, diseñan los adaptadores para soportar a sus equipos en su máxima configuración capaz de soportar como mínimo dos monitores, disco duro adicional, tarjeta de video y otros más componentes que requieren una mayor utilización de energía teniendo como ventaja un menor consumo de energía, por esa razón solicitamos ser aceptados equipos con fuentes con capacidad de 280W como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

Consulta 10 - Lote 3, Lote 4, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 3, ítem 1, donde el PBC solicita monitor de 19 con conector VGA, DVD. Solicitamos ser aceptados monitores con 18,5 de resolución y conector estándar de VGA. Dando así mayor participación de parte de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

Consulta 11 - Lote 8, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 8, ítem 1, donde el PBC solicita procesador con velocidad reloj de 2.8 Ghz. Solicitamos ser aceptados procesadores de 2.7 Ghz reloj como mínimo considerando que la diferencia es minima y no estaría afectando al desempeño del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

Consulta 12 - Lote 9, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 9, ítem 1, donde el PBC solicita procesador reloj de 3.8 Ghz. Actualmente este pedido hace referencia a procesadores tipo servidor, por esta razón solicitamos ser aceptados procesadores con velocidad reloj de 2.7 Ghz como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		

Consulta 13 - Lote 10, ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 10, ítem 6, donde el PBC solicita Fast 50 opm. Solicitamos aclaración a que se refiere este pedido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIR A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 14 - Lote 10, ítem 7

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Con relación al lote 10, ítem 7, donde el PBC solicita volumen de paginas mensual recomendado de 750 a 3000. Solicitamos ser aceptados impresoras con volumen recomendado de 500-2500 considerando que la diferencia es mínima y no estaría afectando al desempeño del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 15 - Lote 5 Ítem 5 Servidores

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: debe soportar al menos 3 expansiones I/O Drawer para incrementar la cantidad de interfaces en caso de ser necesario. Consulta: Solicitamos que esta característica sea opcional teniendo en cuenta que es propia de servidores IBM y así no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 16 - Lote 5 Ítem 5 Servidores

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: Memoria RAM: 32 GB DDR 1066 Mhz (Activos) / 64 GB Ddr 1066 Mhz instalados físicamente. Capacidad de activar la memoria instalada en forma temporal o permanente. Con capacidad mínima de activación de 1 GB. Consulta: Solicitamos que la capacidad de activar las memorias instaladas sea una característica opcional teniendo en cuenta que es propia de servidores IBM y así no limitar la capacidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIR A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 17 - Lote 5 Ítem 5 Servidores

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: Crecimiento Memoria RAM a 2 TB. Consulta: Solicitamos sean aceptados servidores con crecimiento de memoria RAM a 1.5TB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 18 - Lote 5 Ítem 5 Servidores

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: Tarjeta de interfaz de red 2 Tarjetas Ethernet 10/100/1000 -Dual Port		
Consulta: Solicitamos aclarar si se trata de 2 tarjetas dual port o sólo de 1 tarjeta dual port. En caso de que se trate de 2 tarjetas dual port, solicitamos sea aceptada una tarjeta quad port.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 19 - Lote 5 Ítem 5 Servidores

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: Debe poseer la capacidad de poder insertar y/o remplazar placas en caliente		
Consulta: Solicitamos que la capacidad de poder insertar y/o remplazar placas en caliente sea una característica opcional para no limitar la participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 20 - Lote 5 Ítem 5 Servidores

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: 2 fuentes de alimentación hot swap de 1700 W como mínimo		
Consulta: Considerando que cada fabricante diseña sus fuentes para proveer energía a sus equipos de manera óptima, solicitamos sean aceptadas fuentes de alimentación hot swap de 1100W para no limitar la participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIR A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 21 - Lote 5 Ítem 6 Mini-Servidores

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: 1 (un) Procesador de cuatro núcleos o superior. Velocidad del reloj 3.8 GHz o superior		
Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados procesadores de 4 cuatro núcleos de 3.5GHz a 3.8GHz con incremento dinámico de velocidad. En su defecto, solicitamos que sean aceptados procesadores de 6 núcleos de 3.5GHz el cual posee un mejor desempeño para no limitar la participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 22 - Lote 5 Ítem 6 Mini-Servidores

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: 6 puertos USB en total (2 frontales, 2 posteriores); 2 puertos USB internos. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 9 puertos USB en total (2 frontales, 6 posteriores y 1 interno) para no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 23 - Lote 5 Ítem 6 Mini-Servidores

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: Fuente de alimentación redundante de 500W como máximo, 220V/50Hz.- con doble cable de alimentación. Consulta: Considerando que cada fabricante diseña sus fuentes para proveer energía a sus equipos de manera óptima y que se está requiriendo una tarjeta de procesamiento gráfico, solicitamos sean aceptadas fuentes de alimentación hot swap de 1100W para no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº1		

Consulta 24 - Lote 3 PC2 - Estación de Trabajo (ET-2)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: 1 (un) Procesador de cuatro núcleos o superior. Velocidad del reloj 3.8 GHz o superior Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados procesadores de cuatro núcleos con velocidad de 3.4GHz a 3.9GHz con incremento dinámico de manera a no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 25 - Lote 3 PC2 - Estación de Trabajo (ET-2)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: Lector grabador óptico int. 22x ata Consulta: Solicitamos sean aceptados equipos con lector grabador óptico interno x16 SATA para no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 26 - Lote 3 PC2 - Estación de Trabajo (ET-2)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: 1 x 1394. Consulta: Teniendo en cuenta que este puerto ha sido desplazado por los puertos USB, solicitamos que este requerimiento sea opcional para permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 27 - Lote 3 PC2 - Estación de Trabajo (ET-2)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: 8 x canal de audio Consulta: Considerando que esta cantidad de canales para audio se utiliza en el ámbito de entretenimiento y hogar, solicitamos que sean aceptados equipos con audio estéreo (2 canales) para permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 28 - Lote 3 PC2 - Estación de Trabajo (ET-2)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: Fuente de alimentación: 500wts de 220vt 50hz. Consulta: Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesados y demás, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Item sean cotizados con: Fuente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 29 - Lote 3 PC2 - Estación de Trabajo (ET-2)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: Memoria de 16 GB 4x Dimm o superior Consulta: Solicitamos aclarar la cantidad de memoria RAM instalada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 30 - Lote 4 PC3 - Estación de Trabajo (ET-3)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: 1 (un) Procesador de cuatro núcleos o superior. Velocidad del reloj 3.8 GHz o superior Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados procesadores de cuatro núcleos con velocidad de 3.4GHz a 3.9GHz con incremento dinámico de manera a no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 31 - Lote 4 PC3 - Estación de Trabajo (ET-3)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: Memoria de 16 GB 4x Dimm o superior Consulta: Solicitamos aclarar la cantidad de memoria RAM instalada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 32 - Lote 4 PC3 - Estación de Trabajo (ET-3)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: Lector grabador óptico int. 22x ata Consulta: Solicitamos sean aceptados equipos con lector grabador óptico interno x16 SATA para no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 33 - Lote 4 PC3 - Estación de Trabajo (ET-3)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: 1 x 1394. Consulta: Teniendo en cuenta que este puerto ha sido desplazado por los puertos USB, solicitamos que este requerimiento sea opcional para permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 34 - Lote 4 PC3 - Estación de Trabajo (ET-3)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: 8 x canal de audio Consulta: Considerando que esta cantidad de canales para audio se utiliza en el ámbito de entretenimiento y hogar, solicitamos que sean aceptados equipos con audio estéreo (2 canales) para permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 35 - Lote 4 PC3 - Estación de Trabajo (ET-3)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: Fuente de alimentación: 500wts de 220vt 50hz. Consulta: Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesados y demás, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Item sean cotizados con: Fuente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 36 - Lote 2 ítem 1 ESTACIONES DE TRABAJO ET 1 TIPO TODO EN UNO (AIO)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Solicitan: 1 (un) Procesador de cuatro núcleos o superior. Velocidad del reloj 3.8 GHz o superior.- Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con procesadores de cuatro núcleos con velocidad de reloj de 3.0 GHz, o en su defecto, que la velocidad de reloj solicitada pueda ser alcanzada con la velocidad dinámica u overclocking de los procesadores actuales para los equipos solicitados, de manera a no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 37 - Lote 2 ítem 1 ESTACIONES DE TRABAJO ET 1 TIPO TODO EN UNO (AIO)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
solicitan: Tarjeta WLAN + BT (802.11n) PCIe de longitud media Wireless Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si la PCIe de longitud media Wireless se refiere a una ranura Mini PCIe, ya que los equipos TODO EN UNO poseen ranuras de expansión tipo Mini PCIe o ranuras M.2, formalmente conocidas como Next Generation Form Factor (NGFF) que son las ranuras de última generación para los equipos solicitados. Solicitamos sean aceptados equipos con Tarjeta WLAN + BT (802.11n) NGFF (nuevo estándar Mini PCIe), de manera a no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 38 - Lote 2 ítem 1 ESTACIONES DE TRABAJO ET 1 TIPO TODO EN UNO (AIO)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Solicitan: Tarjeta de video: Gráficos Integrados. HDMI/VDA. Full HD. Slot: 1 VGA. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con puertos DisplayPort y HDMI, que posee mejores prestaciones que el puerto VGA en la actualidad, o en su defecto, sean aceptados equipos con adaptadores puerto DisplayPort a puerto VGA, de manera a no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 39 - Lote 2 ítem 1 ESTACIONES DE TRABAJO ET 1 TIPO TODO EN UNO (AIO)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Solicitan: Slot: 2 PS/2 Consulta: Debido a que el puerto PS/2 ha sido reemplazado por los puertos USB y ha caído en desuso, las marcas de renombre internacional ya no diseñan sus equipos con los mismos, solicitamos respetuosamente que el puerto PS/2 sea considerado opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 40 - Lote 2 ítem 1 ESTACIONES DE TRABAJO ET 1 TIPO TODO EN UNO (AIO)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Solicitan: 1 línea de entrada (estéreo/micrófono) 2 líneas de salida (1 lateral para auricular / 1 posterior para parlante) Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 1 puerto combinado (Entrada y Salida) lateral para micrófono y auriculares y 1 puerto de salida para parlantes en la parte posterior del equipo, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 41 - Lote 2 ítem 1 ESTACIONES DE TRABAJO ET 1 TIPO TODO EN UNO (AIO)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Solicitan: Fuente de alimentación: PSU de 200 wts con eficiencia de hasta 90% cumplir con Energy Star 5.2. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados con equipos con fuente de alimentación PSU de 180 Watts con eficiencia de hasta 85% cumpliendo con las normas Energy Star 6.0, siendo ínfima la diferencia e inclusive de menor consumo por lo que la eficiencia es mayor, saliendo de ésta manera beneficiada la convocante, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 42 - Lote 5 Ítem 3 Switch

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2014
Se exige: -8 puertos de 10/100Mbps con negociación automática -Un puerto conmutador con soporte para conexión uplink de 100Mbps hasta 100 metros -Configuración automática (Plug and Play) -Un jack para enlazar dos hubs y ampliar la red Consultamos: Solicitamos respetuosamente a la convocante que los requerimientos para este ítem sean abiertos o genéricos, pues los mismos se encuentran orientados a una marca en específico, limitando la participación de potenciales oferentes, como se puede verificar en el siguiente link: http://www.trendnet.com/langsp/products/proddetail.asp?prod=210_TE100-DX8Eplus		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 43 - LOTE 10 ACCESORIOS INFORMATICOS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2014
SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE DIVIDIR EL LOTE DE REFERENCIA CONSIDERANDO QUE NO EXISTE RELACIÓN DE FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN O DEPENDENCIA ENTRE LO SOLICITADO LO CUAL VA EN CONTRA DEL ART. NRO. 4 DE IGUAL Y LIBRE COMPETENCIA DE LA LEY NRO. 2051, ES DECIR EXCLUIR DEL LOTE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS EN OTRO LOTE Y PODER ASI PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES OFERENTES. lote 10 - Accesorios Informaticos PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA UPS SCANER PLANO DISCOS DUROS EXTERNOS PROYECTOR MULTIMEDIA FOTOCOPIADORAS DIGITAL IMPRESORA LASER DESJET		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 44 - LOTE 10 ACCESORIOS INFORMATICOS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2014
FOTOCOPIADORA DIGITAL ITEM 6 SOLICITAMOS ACLARAR SI LA VELOCIDAD DE COPIA/IMPRESION ES DE 30 O 45 paginas por minuto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 45 - LOTE 10 ACCESORIOS INFORMATICOS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2014
FOTOCOPIADORA DIGITAL NO MENCIONA TONER, solicitamos a esta convocante incluir por lo menos un toner de reserva que facilitará el uso del mismo considerando que hay equipo que no poseen los toners de arranque por lo que se dificultará en uso del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 46 - LOTE 10 ACCESORIOS INFORMATICOS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2014
7. IMPRESORA LASER DONDE MENCIONA: Velocidad de procesador: 800 Mhz. SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE ACEPTAR EQUIPOS CON VELOCIDAD DE PROCESADOR 500 Mhz Atendiendo el tipo de equipo solicitado que son basicamente impresoras tipo de escritorio para volúmenes de impresión mínima requerida por mes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 47 - Sistema de Adjudicación / LOTE 10 ACCESORIOS INFORMATICOS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2014
Consultamos la posibilidad que el Sistema de Adjudicación de la presente contratación, específicamente para el Lote 10 Accesorios Informáticos sea por ITEM y no por lo planteado en el PBC que es POR LOTE, permitiendo la participación de mayor cantidad de oferentes. Esta solicitud lo realizamos también, ya que existen oferentes especializados que no pueden presentar todos los ítems del lote citado, lo cual se antepone a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 48 - Scanner plano

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2014
Con respecto al requerimiento del Ítem 3 Scanner plano del LOTE 10 ACCESORIOS INFORMÁTICOS, el cual entre otros solicita: Escáner plano con capacidad A3 (11 X 17).		
El requerimiento solicitado en el PBC no es un requerimiento técnicamente indispensable, para el cual consultamos la posibilidad de que dicho requerimiento sea ampliado en un rango de medidas para cada aspecto solicitado a las dimensiones actuales solicitadas, permitiendo la inclusión de medidas en los siguientes rangos 8 x 11 (pulgadas). Con esto se estaría permitiendo una mayor participación de oferentes con la capacidad de proveer el bien solicitado incluso con la participación de oferentes con equipos de mejor calidad, fomentando la libre participación, según las disposiciones generales y específicas de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 49 - Scanner plano

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2014
Con respecto al requerimiento técnico del Ítem 3 Scanner plano del LOTE 10 ACCESORIOS INFORMÁTICOS, el cual entre otros solicita: Alimentador automático de documentos con capacidad para 120 paginas.		
Basados en que este no es requerimiento técnicamente indispensable, consultamos la posibilidad de incluir capacidad de alimentador desde un rango inferior al solicitado aceptando una capacidad de alimentador mínimo de 100 hojas, ya que en el mercado existen equipos con funcionalidades similares tanto en tecnología, capacidad de producción y procesamiento de documentos pero con capacidad de alimentador o bandeja de distinta capacidad al solicitado, dependiendo de cada fabricante. Realizando este cambio se estaría permitiendo una mayor participación de oferentes, según las disposiciones generales y específicas de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 50 - LOTE N° 15 FOTOCOPIADORAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2014
Solicitamos a esta convocante la posibilidad de aceptar equipos con resolucion de impresión de red: 1800x600 dpi considerando que la calidad optica (a la vista) obtenida es la misma.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 51 - LOTE N° 15 FOTOCOPIADORAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2014
solicitamos a esta convocante establecer la capacidad minima que deberá poseer la bandeja de entrada principal y la bandeja manual considerando que el volumen mensual requerido es de 100.000 paginas minimamente el equipo deberá poseer 500 hojas en la bandeja principal y 100 hojas en la bandeja manual de carga de papel hasta tamaños oficio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2		

Consulta 52 - LOTE N° 15 FOTOCOPIADORAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2014
Solicitan garantía escrita de 3 años consultamos si la misma deberá incluir los repuestos (CILINDRO, FUSOR, REVELADOR OTROS) SI ES EL CASO Favor si podría establecer una cantidad mínima de copias/impresión que requerirá cubrir con los repuestos incluidos, atendiendo el alto costo de los KITS de cilindro, fusor y revelador que posee los equipos cualquiera fuese la marca ya que el volumen mensual del equipo solicitado es de 150,000 paginas por mes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2		

Consulta 53 - LOTE N° 16 IMPRESORAS LASER

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2014
SOLICITAN: Provision de repuestos, partes, mano de obra, y traslados incluidos Podría la convocante establecer una cantidad mínima de impresiones que requerirá cubrir con los repuestos incluidos, atendiendo el alto costo de los KITS de cilindro, fusor y revelador que posee los equipos cualquiera fuese la marca ya que el volumen mensual del equipo solicitado es de 50,000 paginas por mes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2		

Consulta 54 - Para el Lote 11 Ítem 1 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2014
Para el Lote 11 Ítem 1 UPS Solicitan: Secas y selladas, libre de mantenimiento; USB Consulta: Solicitamos respetuosamente que el puerto USB sea opcional (USB o RS232), ya que el puerto RS232 puede cumplir con la misma función.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA N° 3		

Consulta 55 - Para el Lote 14 Ítem 1 Proyector Multimedia Solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2014
Para el Lote 14 Ítem 1 Proyector Multimedia Solicitan: Relación de contraste Típica de 4000:1 Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con relación de contraste 2100:1 (encendido total/apagado total), ya que en solo esta especificación cuenta con esa mínima diferencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 56 - Para el Lote 16 Ítem 1 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2014
Para el Lote 16 Ítem 1 Impresora Láser Solicitan: Velocidad de impresión en negro: normal hasta 35ppm. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con velocidad de impresión en negro de 33ppm, ya que el equipo cumple con las demás especificaciones y solo en esta cuenta con esta pequeña diferencia.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3		

Consulta 57 - Para el Lote 16 Ítem 1 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2014
Para el Lote 16 Ítem 1 Impresora Láser Solicitan: Cantidad mínima requerida de impresiones: 300.000 copias. Consulta: Solicitamos respetuosamente se especifique mejor si la cantidad mínima de 300.000 copias es en un periodo de tiempo aproximado? ya que en promedio un equipo con estas especificaciones tiene un rendimiento de 50.000 copias mensuales.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3		

Consulta 58 - Lote Nº 12 Scanner Plano

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2014
Podría la convocante aceptar equipos con velocidad de 30 ppm a modo simple y 60 en modo duplex?? favor responder.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 59 - Lote Nº 12 Scanner Plano

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2014
Podría la convocante aceptar equipos con Alimentador Automático de Documentos con capacidad para 75 hojas??		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2014
LA CONVOCANTE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 60 - Lote Nº 12 Scanner Plano

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2014
Considerando que las especificaciones técnicas se ajustan plenamente a una sola marca, podría la convocante aceptar equipos con capacidad de ciclo operativo para 3.000 páginas??		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3		

Consulta 61 - Lote 15 Fotocopiadoras Digital

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2014
Podria la convocante aceptar equipos con resolucio de impresion de 1200 x 1200 dpi??, cosiderando que el total de puntos por pulgada requerido es el mismo (1.440.000 ppp) en ambos parametros y no afecta la calidad de la impresion al contrario por el direccionamiento de los mismos dan un mejor aspecto ante los ojos de un especialista. favor responder.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2014
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3		

Consulta 62 - Lote 16 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2014
a fin de dar mayor participacion a los posibles oferentes, consulto a la convocante si aceptaria equipos con procesador de 330 mhz considerando que tal cambio no afecta el performance y calidad de la impresora, permitiendo asi un mayor numero de participantes para el llamado. favor responder.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2014
LA CONVOCANTE SE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PBC		