

Consultas Realizadas

Licitación 275839 - EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TURÍSTICA INTEGRAL AL VISITANTE DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN.-

Consulta 1 - ítem 6 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2014
Para el ítem 6 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO solicitan: TARJETA DE RED 10/100 TARJETA INALÁMBRICA PCI O USB.		
Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con tarjeta inalámbrica de red 10/100/1000 PCI Express ya que este es el estándar actual y superior al PCI que ha caído en desuso, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que los equipos deben tener una tarjeta de Red 10/100 ONBOARD o PCI EXPRESS y otra tarjeta inalámbrica usb.		

Consulta 2 - ítem 6 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2014
Para el ítem 6 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO solicitan: OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ORIGINAL EN ESPAÑOL		
Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Microsoft Office Estándar o Profesional ya que los mismos son los utilizados para los equipos de oficina y gubernamentales, no así el Microsoft Home and Business que es utilizado para los equipos del hogar y está destinado a usuarios privados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con Microsoft Office Stándard.		

Consulta 3 - ítem 7 - Notebook

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2014
Para el ítem 7 - Notebook solicitan: OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ORIGINAL EN ESPAÑOL.		
Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Microsoft Office Estándar o Profesional ya que los mismos son los utilizados para los equipos de oficina y gubernamentales, no así el Microsoft Home and Business que es utilizado para los equipos del hogar y está destinado a usuarios privados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con Microsoft Office Stándard.		

Consulta 4 - ítem 30 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2014
Para el ítem 30 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO solicitan: TARJETA DE RED 10/100 TARJETA INALÁMBRICA PCI O USB.		
Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con tarjeta inalámbrica de red 10/100/1000 PCI Express ya que este es el estándar actual y superior al PCI que ha caído en desuso, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que los equipos deben tener una tarjeta de Red 10/100 ONBOARD o PCI EXPRESS y otra tarjeta inalámbrica usb.		

Consulta 5 - ítem 30 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2014
Para el ítem 30 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO solicitan: OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ORIGINAL EN ESPAÑOL.		
Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Microsoft Office Estándar o Profesional ya que los mismos son los utilizados para los equipos de oficina y gubernamentales, no así el Microsoft Home and Business que es utilizado para los equipos del hogar y está destinado a usuarios privados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con Microsoft Office Stándard.		

Consulta 6 - Idioma de los documentos de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2014
En la carta de invitación. Idioma de los documentos de la oferta. Dice: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO . Solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.		
La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto Nº 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran catálogos en idioma Inglés.		

Consulta 7 - Plan de Entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2014
<p>En la carta de invitación. Sección III. Punto 2. Plan de Entrega de los bienes. Se establece el plazo máximo de entrega a 5 (cinco) días de la firma del contrato. Solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega se extienda en un plazo no menor a 30 (treinta) días para los bienes a ser proveídos y de 45(cuarenta y cinco) para aquellos bienes que deben ser proveídos e instalados de modo a disponer del plazo apropiado para la importación y entrega de los bienes solicitados. Fundamos la solicitud cursada en lo estipulado en el Artículo 20 de la LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 3.439/07 que establece: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante y en concordancia, en el inciso b del Artículo 4º.- PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2014
<p>La convocante responde con una negativa a la petición de extensión de los plazos de entrega, considerando la urgencia del presente llamado.</p>		

Consulta 8 - Presentación de las Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2014
<p>En la carta de Invitación. Sección I . Datos de la Licitación. Presentación de las Ofertas. Se establece como fecha límite para presentar la oferta el día el 22/09 hasta las 8:10 am. Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto se solicita una prórroga de 15 días en la presentación de la oferta y plazo de consultas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2014
<p>La convocante responde con una negativa a la petición de prórroga, considerando la urgencia del presente llamado.</p>		

Consulta 9 - Lote 1 Ítem 12, UPS 2200 VA

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
<p>En el Lote 1 Ítem 12, UPS 2200 VA, solicitan:</p> <p>CAPACIDAD: MINIMA DE VA/W - 2000VA/1200W.</p> <p>Solicitamos por favor aclaren si la ups solicitada es de 2200 VA como lo indica el nombre del ítem o 2000VA como lo indica las especificaciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
<p>En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que el equipo solicitado debe ser de 2000 V/A.</p>		

Consulta 10 - Lote 1 Ítem 12, UPS 2200 VA

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
En el Lote 1 Ítem 12, UPS 2200 VA, solicitan:		
RANGO VOLTAJE MAXIMO 166-290VAC.		
Solicitamos sean aceptados equipos con RANGO VOLTAJE MAXIMO 166-280VAC, dada la poca diferencia, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con RANGO VOLTAJE MAXIMO 166-280VAC		

Consulta 11 - Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
En el Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA, solicitan:		
MAXIMO 700 VATIOS / 1000 VA.		
Solicitamos sean aceptados equipos con MAXIMO 600 VATIOS / 1000 VA., dado que el equipo solicitado es de la línea interactiva, siendo lo normal este factor. Si la convocante se mantiene en esta postura deberá solicitar una UPS del tipo On Line en lugar de una Interactiva. Esto es para permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con MAXIMO 600 VATIOS / 1000 VA		

Consulta 12 - Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
En el Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA, solicitan:		
CONEXIONES DE SALIDA (8) IEC 320 C13 (2) IEC JUMPERS.		
Solicitamos sean aceptados equipos con CONEXIONES DE SALIDA (5) IEC 320 C13., esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues la cantidad de tomas solicitada corresponde exclusivamente a la marca APC, modelo SUA1000I.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con CONEXIONES DE SALIDA (5) IEC 320 C13		

Consulta 13 - Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
En el Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA, solicitan:		
RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA PARA OPERACIONES PRINCIPALES 160 - 286V VARIACIÓN.		
Solicitamos sean aceptados equipos con RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA PARA OPERACIONES PRINCIPALES 160 - 280V VARIACIÓN., esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado corresponde exclusivamente a la marca APC, modelo SUA1000I.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA PARA OPERACIONES PRINCIPALES 160 - 280V VARIACIÓN.		

Consulta 14 - Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
En el Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA, solicitan:		
VARIACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRADA PARA OPERACIONES PRINCIPALES 151 - 302V.		
Solicitamos sean aceptados equipos con VARIACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRADA PARA OPERACIONES PRINCIPALES 151 - 280V., esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado corresponde exclusivamente a la marca APC, modelo SUA1000I.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran aceptados equipos con COMUNICACIONES Y MANEJO INTERFAZ DE PUERTO RS232 o USB		

Consulta 15 - Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
En el Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA, solicitan:		
COMUNICACIONES Y MANEJO INTERFAZ DE PUERTO (S) SMARTSLOT, USB.		
Solicitamos sean aceptados equipos con COMUNICACIONES Y MANEJO INTERFAZ DE PUERTO RS232 o USB., esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado corresponde exclusivamente a la marca APC, modelo SUA1000I		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran aceptados equipos con COMUNICACIONES Y MANEJO INTERFAZ DE PUERTO RS232 o USB		

Consulta 16 - Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
<p>En el Lote 1 Ítem 13, UPS 1000 VA, solicitan:</p> <p>PROTECCIÓN Y FILTRO ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA 459 JOULES, FILTRACIÓN COMPLETO DE RUIDOS MULTIPOLARES FILTRADO: 0,3% IEEE SOBRETENSIÓN TOLERABLE: TIEMPO DE RESPUESTA DE CIERRE CERO: CUMPLE CON UL 1449.</p> <p>Solicitamos sean aceptados equipos con PROTECCIÓN Y FILTRO DE SOBRETENSIÓN, esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado así como está corresponde exclusivamente a la marca APC.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
<p>En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con PROTECCIÓN Y FILTRO DE SOBRETENSIÓN.</p>		

Consulta 17 - Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
<p>En el Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW Y PUESTA EN MARCHA OFICINA ENCARNACIÓN, solicitan:</p> <p>VOLTAJE NOMINAL 200/208/220/230/240V/250V.</p> <p>Solicitamos sean aceptados equipos con VOLTAJE DE ENTRADA 120~276, esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado así como está corresponde exclusivamente a la marca Eaton 9PX de 11 KVA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
<p>En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con VOLTAJE DE ENTRADA 120~276.</p>		

Consulta 18 - Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
<p>En el Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW Y PUESTA EN MARCHA OFICINA ENCARNACIÓN, solicitan:</p> <p>RANGO VOLTAJE DE ENTRADA 176-276V SIN PÉRDIDA DE POTENCIA (HASTA 100276V CON PÉRDIDA DE POTENCIA)..</p> <p>Solicitamos sean aceptados equipos con RANGO VOLTAJE DE ENTRADA 176-276V SIN PÉRDIDA DE POTENCIA (HASTA 120276V CON PÉRDIDA DE POTENCIA), esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado así como está corresponde exclusivamente a la marca Eaton 9PX de 11 KVA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
<p>En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con RANGO VOLTAJE DE ENTRADA 176-276V SIN PÉRDIDA DE POTENCIA (HASTA 120276V CON PÉRDIDA DE POTENCIA).</p>		

Consulta 19 - Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
<p>En el Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW Y PUESTA EN MARCHA OFICINA ENCARNACIÓN, solicitan:</p> <p>VOLTAJE DE SALIDA / THDU 200/208/220/230/240/250V +/- 1%; THDU <2%.</p> <p>Solicitamos sean aceptados equipos con VOLTAJE DE SALIDA 220/230/240±2% o 110/120±3%, esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado así como está corresponde exclusivamente a la marca Eaton 9PX de 11 KVA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
<p>En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con VOLTAJE DE SALIDA 220/230/240±2% o 110/120±3%.</p>		

Consulta 20 - Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
<p>En el Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW Y PUESTA EN MARCHA OFICINA ENCARNACIÓN, solicitan:</p> <p>RANGO FRECUENCIA DE ENTRADA / THDI 40-70HZ, 50/60HZ, SELECCIÓN AUTOMÁTICA, CONVERTIDOR DE FRECUENCIA DE SERIE, THDI < 5%.</p> <p>Solicitamos sean aceptados equipos con RANGO FRECUENCIA DE ENTRADA / THDI 50/60HZ +/- 10%, SELECCIÓN AUTOMÁTICA, CONVERTIDOR DE FRECUENCIA DE SERIE, THDI < 3%, esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado así como está corresponde exclusivamente a la marca Eaton 9PX de 11 KVA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
<p>En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con RANGO FRECUENCIA DE ENTRADA / THDI 50/60HZ +/- 10%, SELECCIÓN AUTOMÁTICA, CONVERTIDOR DE FRECUENCIA DE SERIE, THDI < 3%.</p>		

Consulta 21 - Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
<p>En el Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW Y PUESTA EN MARCHA OFICINA ENCARNACIÓN, solicitan:</p> <p>EFICIENCIA HASTA 95% EN MODO ONLINE 98% EN MODO ALTA EFICIENCIA.</p> <p>Solicitamos sean aceptados equipos con EFICIENCIA EN MODO ONLINE 91%, esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado así como está corresponde exclusivamente a la marca Eaton 9PX de 11 KVA.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
<p>En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con EFICIENCIA EN MODO ONLINE 91%.</p>		

Consulta 22 - Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
En el Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW Y PUESTA EN MARCHA OFICINA ENCARNACIÓN, solicitan: TIEMPOS DE AUTONOMÍA A UN 50 Y 70% DE CARGA, 9PX 13/9MIN, 9PX + 1 EBM 32/21 MIN, 9PX + 4 EBM 100/70 MIN. Solicitamos sean aceptados equipos con TIEMPOS DE AUTONOMIA: 5 minutos a carga completa o 10 minutos a media carga, esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado así como está corresponde exclusivamente a la marca Eaton 9PX de 11 KVA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con TIEMPOS DE AUTONOMIA: 5 minutos a carga completa o 10 minutos a media carga.		

Consulta 23 - Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
En el Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW Y PUESTA EN MARCHA OFICINA ENCARNACIÓN, solicitan: NIVEL DE RUIDO <50DB. Solicitamos sean aceptados equipos con NIVEL DE RUIDO <60DB, esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado así como está corresponde exclusivamente a la marca Eaton 9PX de 11 KVA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con Nivel de Ruido <60DB .		

Consulta 24 - Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2014
En el Lote 5 Ítem 2, UPS POTENCIA (KVA/KW) 10 KVA/10KW Y PUESTA EN MARCHA OFICINA ENCARNACIÓN, solicitan: SEGURIDAD IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, CEM, RENDIMIENTO IEC/EN 62040 -2 , FCC CLASE A, IEC/EN 62040-3 (RENDIMIENTO), CERTIFICACIÓN CE, CB REPORT (TUV), UL. Solicitamos sean aceptados equipos con Certificaciones similares o equivalentes, como ser ISO, CE, UL, esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, pues lo solicitado así como está corresponde exclusivamente a la marca Eaton 9PX de 11 KVA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2014
En consideración a la solicitud realizada, la convocante comunica que se aceptaran equipos con Certificaciones similares o equivalentes, como ser ISO, CE, UL.		