

## Consultas Realizadas

# Licitación 280940 - ALCO SBE MAG N° 06/2014 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MAG"

### Consulta 1 - ITEMS 6 y 7. Resoluciones

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2014
En relacion a la Resolucion de Impresion de ambos items, favor considerar 1200 x 600 dpi, teniendo en cuenta que para equipos monocromaticos como los que solicitan, esta resolucion se considera universalmente optima y eficaz. ademas de esto, se proporcionaria mayor oportunidad a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
SE REALIZA MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONFORME ADENDA N° 1		

### Consulta 2 - ITEMS 6 y 7. Resoluciones

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2014
En relacion a la Resolucion de Copiado de ambos items, favor considerar 600x600 dpi, considerando que para los equipos monocromaticos que estan solicitando, se garantiza una calidad optima y eficaz en los trabajos a realizar. de esta manera tambien se proporcioaria mayor oportunidad a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
SE REALIZA MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONFORME ADENDA N° 1		

### Consulta 3 - ITEMS 6 y 7. Lenguajes

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2014
En estos items se solicita Lenguaje PCL6, BRScript 3, IBM y Epson. de los cuales solo el PCL6 es un estandar y los 3 restantes son específicos de fabricantes, el BRScript 3 es la versión de la marca Brothers de la emulación de lenguaje PostScrip 3. Violando un principio fundamental de la libre competencia a ser específicos para estas marcas. Por lo expuesto solicitamos se aclaré en base a lenguajes estándares de la industria como ser por ejemplo PCL 6, XPS Adobe PostScript 3, XPS (Windows) y IPDS (IBM), esto para dar mas transparencia al llamado, asi como mayor oportunidad a empresas oferentes sin discriminar marcas específicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
SE REALIZA MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONFORME ADENDA N° 1		

### Consulta 4 - ITEMS 6 y 7. Resoluciones

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2014
En relacion a la resolucion del Escaneo, favor confirmar si se considera resolucion e 1200 para escaneo Twain, y 600 para escaneo normal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

## Consulta 5 - ITEMS 6 y 7. Rendimiento de Toner

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2014
Favor aclarar si en el punto donde menciona 2 toner adicionales con rendimiento 50.000 y 75.000 paginas respectivamente, se refieren a rendimiento de cada uno de los toner solicitados o seria 2 toner con rendimiento d 50.000 paginas considerando ya las dos unidades por ejemplo, como en esta solicitud no menciona que deberia ser cada uno, se interpreta que ese rendimiento es total.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
SE REALIZA MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONFORME ADENDA N° 1		

## Consulta 6 - Ítem 4 Computadoras personales de escritorio

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2014
Para el ítem 4 Computadoras personales de escritorio, solicitan: Certificaciones: Green PC, EPEAT, RoHS. Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados certificaciones similares a Green PC y sean aceptados equipos con certificaciones EPEAT, RoHS, Energy Star, ISO 14001, ISO 9001 y así permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
SE REALIZA MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONFORME ADENDA N° 1		

## Consulta 7 - Ítem 4 Computadoras personales de escritorio

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2014
Para el ítem 4 Computadoras personales de escritorio, solicitan: Parlantes y Micrófonos: Requerido Consulta: Solicitamos aclarar si los parlantes requeridos pueden ser integrados a la placa madre y los micrófonos requeridos son exteriores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
LOS PARLANTES PUEDEN ESTAR INTEGRADOS A LA PLACA MADRE Y LOS MICRÓFONOS DEBEN SER EXTERIORES.		

## Consulta 8 - ítem 2 Ups de 1500 VA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Para el ítem 2 Ups de 1500 VA, solicitan:  Entrada: 220V debe permitir una entrada de 186 - 284V - sin entrar en batería.  Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con Entrada: 140~280V ya que es poca la diferencia en el voltaje máximo, siendo el rango general superior al solicitado. Permitiendo así la participación de otras marcas ya que las especificaciones solicitadas están orientadas a una sola marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

## Consulta 9 - ítem 2 Ups de 1500 VA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
<p>Para el ítem 2 Ups de 1500 VA, solicitan:</p> <p>Tomas de salida: (5) del tipo IEC 320 C13 protección con Batería de reserva con AVR y (5) una del tipo IEC 320 C13 protección contra sobre tensiones con AVR.</p> <p>Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con: (4) del tipo IEC 320 C13 protección con Batería de reserva con AVR y (1) una del tipo IEC 320 C13 protección contra sobre tensiones con AVR, ya que con esta cantidad de tomas ofrecidas se cubre la necesidad de protección a los equipos mencionados en las mismas especificaciones técnicas. (PC estándar, monitor LCD y una impresora deskjet).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

## Consulta 10 - ítem 2 Ups de 1500 VA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
<p>Para el ítem 2 Ups de 1500 VA, solicitan:</p> <p>Protección de línea: 2 tomas - [1 p/Ethernet Gigabit - conector RJ-45] [1 p/Modem/fax RJ11]</p> <p>Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con: protección de línea de 2 tomas, una de entrada y otra de salida, cada una con capacidad para Ethernet rj45 o modem/fax rj11.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
SE REALIZA MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONFORME ADENDA N° 1		

## Consulta 11 - ítem 2 Ups de 1500 VA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
<p>Para el ítem 2 Ups de 1500 VA, solicitan:</p> <p>Baterías: Secas, selladas y Libre de todo mantenimiento y reemplazables en caliente</p> <p>Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con: Baterías Secas, selladas, Libre de todo mantenimiento y reemplazables. Permitiendo así la participación ya que esta característica solicitada está orientada a una sola marca (APC).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
SE REALIZA MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONFORME ADENDA N° 1		

### Consulta 12 - ítem 3 Ups de 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Para el ítem 3 Ups de 1000 VA, solicitan:		
Potencia: 1000VA / 720Vatios		
Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con potencia de 1000VA / 600Vatios ya que las Ups de 1000VA estándar de línea interactiva vienen con esta potencia, más que suficiente para la protección a los equipos mencionados en las mismas especificaciones técnicas. (PC estándar, monitor LCD y una impresora deskjet).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

### Consulta 13 - ítem 3 Ups de 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Para el ítem 3 Ups de 1000 VA, solicitan:		
Entrada: 220V debe permitir una entrada de 186 - 284V - sin entrar en batería.		
Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con Entrada: 140~280V ya que es poca la diferencia en el voltaje máximo, siendo el rango general superior al solicitado. Permitiendo así la participación de otras marcas ya que las especificaciones solicitadas están orientadas a una sola marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

### Consulta 14 - ítem 3 Ups de 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Para el ítem 3 Ups de 1000 VA, solicitan:		
Tomas de salida: (5) del tipo IEC 320 C13 protección con Batería de reserva con AVR y (5) una del tipo IEC 320 C13 protección contra sobre tensiones con AVR.		
Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con: (4) del tipo IEC 320 C13 protección con Batería de reserva con AVR y (1) una del tipo IEC 320 C13 protección contra sobre tensiones con AVR, ya que con esta cantidad de tomas ofrecidas se cubre la necesidad de protección a los equipos mencionados en las mismas especificaciones técnicas. (PC estándar, monitor LCD y una impresora deskjet).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

### Consulta 15 - ítem 3 Ups de 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Para el ítem 3 Ups de 1000 VA, solicitan:  Protección de línea: 2 tomas - [1 p/Ethernet Gigabit - conector RJ-45] [1 p/Modem/fax RJ11]  Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con: protección de línea de 2 tomas, una de entrada y otra de salida, cada una con capacidad para Ethernet rj45 o modem/fax rj11		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
SE REALIZA MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONFORME ADENDA N° 1		

### Consulta 16 - ítem 3 Ups de 1000 VA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Para el ítem 3 Ups de 1000 VA, solicitan:  Baterías: Secas, selladas y Libre de todo mantenimiento y reemplazables en caliente  Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con: Baterías Secas, selladas, Libre de todo mantenimiento y reemplazables. Permitiendo así la participación ya que esta característica solicitada está orientada a una sola marca (APC).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2014
SE REALIZA MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONFORME ADENDA N° 1		

### Consulta 17 - MULTIFUNCIÓN LASER, MEDIANO PORTE

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Para el ítem 7 MULTIFUNCIÓN LASER, MEDIANO PORTE, PARA 75.000 COPIAS solicitan:  Memoria Estándar/Máxima: 64 Mb / 576 Mb  Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con: memoria estándar de 128mb hasta 384mb ya que la capacidad está dentro del rango y la memoria estándar es superior a la solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

### Consulta 18 - Plazo de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Consulta: Solicitamos respetuosamente que nos especifiquen el plazo de entrega de los bienes solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
SE REALIZA MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONFORME ADENDA N° 2		

## Consulta 19 - ITEM N° 5

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Consultamos a la convocante si aceptaría notebook con 1 USB 2.0 2 USB 3.0 y Batería de litio-ion de 4 celdas (41 WH).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

## Consulta 20 - MULTIFUNCIÓN LASER, MEDIANO PORTE

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Para el ítem 6 MULTIFUNCIÓN LASER, MEDIANO PORTE solicitan:  Memoria Estándar/Máxima: 64 Mb / 576 Mb  Consulta: Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con: memoria estándar de 128mb hasta 384mb ya que la capacidad está dentro del rango y la memoria estándar es superior a la solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

## Consulta 21 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 30 días. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
SE REALIZA MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONFORME ADENDA N° 2		

## Consulta 22 - Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Con relación al ítem 4, donde el PBC solicita Windows7 Professional 64 bits o superior. Microsoft dejó de comercializar el Windows 7 hace aproximadamente 2 años y solo se puede instalar el mismo adquiriendo el Windows 8 con posibilidad de desactualización a Windows 7, es decir el pedido de la entidad presenta un desfase tecnológico de 2 años y próximo a la obsolescencia, siendo que por el mismo precio pueden contar en la actualidad con ambas licencias. Solicitamos respetuosamente sea modificado este punto de la siguiente manera: Windows 8 Professional con desactualización a Windows 7 Professional para que los oferentes puedan competir en igualdad de condiciones y de manera a poder garantizar al ente que los equipos a ser entregados son de fabricación reciente. Esta consulta puede ser validada con Microsoft Paraguay.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

## Consulta 23 - Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Con relación al ítem 4, donde el PBC solicita Certificaciones Green PC, EPEAT, RoHS. Solicitamos ser aceptados Certificaciones ISO 14001. ISO 9001. EPEAT. ENERGY STAR, considerando que estamos ofreciendo mejores certificados al solicitado al convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
VERIFICAR ADENDA N°1		

## Consulta 24 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Con relación al ítem 5, donde el PBC solicita batería 6 celdas. Actualmente con las certificaciones correspondiente los equipos de nueva generación están siendo fabricados con tecnología de bajo consumo esto quiere decir que ya no se necesita una batería de mayor porte ya que los componentes como procesador, unidad de almacenamiento, placa, entre otros, actualmente ya no consumen mucha energía, por esta razón solicitamos ser aceptados baterías con 4 celdas como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

## Consulta 25 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Con relación al ítem 5, donde el PBC solicita lector de huellas. Solicitamos este punto sea opcional dando así mayor participación de parte de los oferentes en presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

## Consulta 26 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Con relación al ítem 6, donde el PBC solicita capacidad de papel estándar/Max 250/550 hojas. Solicitamos aclaración de este punto si precisan dos bandejas una de 250 y otra de 550 hojas?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
Capacidad de Papel Estándar/Máx. 250/550 hojas, ENTIÉNDASE QUE SE REFIERE A UNA CAPACIDAD MÍNIMA O UNA CAPACIDAD MÁXIMA. AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

## Consulta 27 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Con relación al ítem 6, donde el PBC solicita Lenguajes PCL6, BRScript 3, IBM y EPSON. Solicitamos ser aceptados lenguaje estándar de PCL6, PCL 5e, Postscript 3 considerando que es la estándar en la mayoría de los fabricantes evitando así posibles direccionamientos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
VERIFICAR ADENDA N°1		

## Consulta 28 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 6, donde el PBC solicita 2 tóner de rendimiento de 50.000 páginas. Consultamos si podríamos ofertar 3 tóner de capacidad equivalente es decir, 3 tóner con capacidad de 20.000 cada una considerando que estamos ofreciendo mayor rendimiento al solicitado por el convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
-----------	--------------------	------------

VERIFICAR ADENDA N°1

## Consulta 29 - Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 7, donde el PBC solicita capacidad de papel estándar/Max 250/550 hojas. Solicitamos aclaración de este punto si precisan dos bandejas una de 250 y otra de 550 hojas?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
-----------	--------------------	------------

VERIFICAR ADENDA N°1

## Consulta 30 - Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 7, donde el PBC solicita Lenguajes PCL6, BRScript 3, IBM y EPSON. Solicitamos ser aceptados lenguaje estándar de PCL6, PCL 5e, Postscript 3 considerando que es la estándar en la mayoría de los fabricantes evitando así posibles direccionamientos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
-----------	--------------------	------------

VERIFICAR ADENDA N°1

## Consulta 31 - Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 7, donde el PBC solicita 2 tóner de rendimiento de 50.000 páginas. Consultamos si podríamos ofertar 3 tóner de capacidad equivalente es decir, 3 tóner con capacidad de 20.000 cada una considerando que estamos ofreciendo mayor rendimiento al solicitado por el convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
-----------	--------------------	------------

VERIFICAR ADENDA N°1

## Consulta 32 - ITEM N° 6 Multifuncion laser mediano porte

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
----------	-------------------	------------

DONDE MENCIONA: RESOLUCION OPTICA (DPI) 1200 x 600 ppi(Negro) y 600 x 600 ppi (color)

Consultamos si podrán ser aceptados equipos con resolucion optica de 600\*600 dpi EN NEGRO Y COLOR ateniendo a que los equipos solicitados no se tratan de ESCANER profesional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y A LA ADENDA N° 1



## Consulta 33 - ITEM N° 6 Multifuncion laser mediano porte

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
DONDE MENCIONA: INCLUIR en la oferta la cantidad de toner necesaria para alcanzar la cantidad maxima de copias que realiza la multifuncion laser de mediano porte, esto sin contar el toner de arranque que viene con el equipo.		
ACLARAR. si se refiere a que se debera proveer toner para las 30.000 paginas que pide realice el equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
LA MULTIFUNCION DE MEDIANO PORTE, PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE COPIAS QUE REALICE CADA EQUIPO , SI EL EQUIPO OFERTADO POR EL OFERENTE ES DE 50.000, 75.000 ETC. COPIAS, EL OFERENTE DEBERÁ ENTREGAR LOS TONER DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE COPIAS QUE REALICE EL EQUIPO OFERTADO, SIN CONTAR CON EL TONER YA INCLUIDO EN EL EQUIPO.		

## Consulta 34 - Consulta No. 1 Item No. 2

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2014
Consulta No. 1 Item No. 2 MAG ID No. 280940 Considerando que el Pliego de Bases y Condiciones se solicitaba: Autonomía: 58 minutos para PC estándar más Monitor LCD más Impresora Deskjet (aproximadamente 130 Vatios de Carga)  Pero en la Adenda N° 1, esta exigencia fue cambiada a: Autonomía: 1 hora 49 minutos aproximadamente.  Mucho agradeceremos nos informen si esta exigencia Autonomía: 1 hora 49 minutos aproximadamente es correcta ya que no se indica a que carga en Vatios se debe calcular o como creemos, se trata de un involuntario error de tipeo ya que la exigencia de la autonomía exigida es inusualmente alta (1 hora 49 minutos) y lo correcto es lo indicado inicialmente en el PBC.  Favor aclarar. Muchas Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2014
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		