

Consultas Realizadas

Licitación 288848 - Lp ANDE-BID N° 1161_2015 Adquisición de Equipos Informáticos para la Implementación del Sistema Informático de Mitigación de Pasivos Ambientales

Consulta 1 - Con relación al ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2015
Con relación al ítem 2, Impresora Laser de alto volumen, solicitamos sean aceptados equipos con capacidad de disco duro con tecnología HDD.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que serán aceptados equipos con tecnología HDD.		

Consulta 2 - capacidad de disco duro

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2015
Sobre el PBC de referencia en el Ítem 2, Impresora de alto volumen, consultamos si la capacidad de disco duro con tecnología SSD es opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que el disco duro de SDD, es opcional.		

Consulta 3 - CONSULTAS ÍTEM 2 IMPRESORAS LASER DE ALTO VOLUMEN

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2015
En este caso, en las especificaciones técnicas se solicita ciclo mensual de 250.000 Impresiones, solicitamos respetuosamente se acepten equipos con un ciclo mensual de 100.000 impresiones o superior, con la finalidad de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes y estimular la beneficiosa competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas que obran en su poder.		

Consulta 4 - CONSULTAS ÍTEM 2 IMPRESORAS LASER DE ALTO VOLUMEN

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2015
Se solicita una velocidad de 50 ppm, solicitamos se puedan ofertar Impresoras de 42 ppm o superior ya que las impresoras de estos segmentos son estándar del mercado con un rendimiento igual a lo solicitado en las EETT y propiciar la igualdad de condiciones con el fin de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas que obran en su poder.		

Consulta 5 - CONSULTAS ITEM 2 IMPRESORAS LASER DE ALTO VOLUMEN

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2015
Considerando que las impresoras solicitadas deben soportar el lenguaje de impresión estándar IBM, solicitamos excluir dicho controlador IBM Pro Printer, por representar propietarios de dicha Marca y por ende LIMITA la participación a oferentes de otras marcas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que se excluirá el lenguaje de impresión IBM Pro Printer.		

Consulta 6 - impresora laser de alto volumen

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2015
solicitamos puedan considerar aceptar equipos de un ciclo mensual de 100.000 pag. o superior, cumpliendo y superando en las demás especificaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo requerido en las Especificaciones Técnicas que obran en su poder.		

Consulta 7 - Para el ítem 1, ESTACIONES DE TRABAJO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2015
Solicitan:		
Características de la placa madre: Tres Ranuras PCI como Mínimo.		
Consulta: PCI es un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos de los procesadores 86. El mismo permite interconectar tarjetas de video, audio, adaptadores de red y otros periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante, Intel impulsa decididamente el estándar PCI Express, que en su versión x16, x8 y x1 que, funcionando en modo dual, proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3. Por lo tanto dado a que está comprobado que los PCI Express tienen una mayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados equipos con 3 ranuras tipo PCI o PCI Express como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que se aceptarán equipos con un total de 3 ranuras tipo PCI y/o PCI Express como mínimo, una debe quedar libre luego de configurado el equipo. Debe contar con controlador SATA.		

Consulta 8 - Para el ítem 1, ESTACIONES DE TRABAJO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2015
Solicitan: Tarjeta de Sonido: Incorporado salida para auriculares y parlantes y micrófono Incorporado. Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si se requieren 2 conectores de salida, uno para auriculares y/o parlantes y otro para micrófono, permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2015
Sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que serán aceptadas tarjetas de sonido con 2 o 3 conectores.		

Consulta 9 - Para el ítem 1, ESTACIONES DE TRABAJO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2015
Solicitan:		
Su marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. De la misma marca que el CPU.		
Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si se refieren al gabinete de la PC al citar el término CPU, de manera a poder ofertar correctamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la siguiente aclaración: el gabinete de la PC, el monitor, el teclado y el mouse deben ser de la misma marca.		

Consulta 10 - Para el ítem 1, ESTACIONES DE TRABAJO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2015
Solicitan		
Certificación de calidad ISO 9001:2000.		
Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si la certificación ISO requerida es la ISO 9001:2008, ya que es la utilizada actualmente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que la certificación ISO requerida, es la 9001:2008		

Consulta 11 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2015
Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita "Tres Ranuras PCI como mínimo, una debe quedar libre luego de configurado el equipo". Hoy en día podemos decir que PCI fue un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 86. El mismo, permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante, hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI express, que en su versión x16, x1, x8 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3. Por lo tanto dado a que está comprobado que los PCI express tienen una mayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados equipos con: 2 PCI Express x 16 y 2 PCI Express x1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que se aceptarán equipos con un total de 3 ranuras tipo PCI y/o PCI Express como mínimo, una debe quedar libre luego de configurado el equipo. Debe contar con controlador SATA.		

Consulta 12 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2015
Con relación al ítem 1, donde el el PBC solicita Velocidad de grabación de DVD soportada (16x) y Velocidad de grabación de CD soportada (32x). Solicitamos sean aceptadas Velocidad de grabación de DVD soportada (8x) y Velocidad de grabación de CD soportada (24x), debido a que la grabación de DVD a menor velocidad es más precisa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que sí, serán aceptados Grabación de DVD soportada (8X) Velocidad de Grabación de CD soportada (24X), o superior.		

Consulta 13 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2015
Con relación al ítem 1 donde el PBC solicita Windows 8 Profesional 64 bits. Solicitamos sean aceptados Windows 8.1 Pro debido a que el mismo es una actualización del Windows 8 Pro y posee numerosas mejoras en materia de seguridad y optimización del funcionamiento general.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que se aceptará Licencia de Windows 8 profesional 64 bits o superior con derecho a downgrade a 7 pro en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones, activación y con software original de instalación en medio magnético.		

Consulta 14 - Ítem 1 - Computadoras personales.

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2015
Solicitan: Procesador de cuatro núcleos.(sin aceleración dinámica) o superior - 3,5 GHz o superior. Solicitamos aclarar este requerimiento. Si el procesador NO DEBE POSEER aceleración dinámica o si la velocidad de 3,5 GHz debe ser RELOJ y SIN utilizar la aceleración dinámica del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que se aceptarán procesadores de 3,5 Mhz con o sin aceleración dinámica.		

Consulta 15 - ÍTEM 1 - PCs

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2015
Solicitan: Procesador de cuatro núcleos.(sin aceleración dinámica) o superior 3,5 GHz o superior. Consulta: Solicitamos sean aceptados equipos con Procesador de cuatro núcleos.(sin aceleración dinámica) o superior. 3,2GHz o superior. Permitiendo mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2015
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que se aceptarán procesadores de 3,5 Mhz con o sin aceleración dinámica.		

Consulta 16 - ÍTEM 1 - PCS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2015
----------	-------------------	------------

Solicitan: Capacidad del caché 4 Mb mínimo.
 Consulta: Solicitamos sean aceptados procesadores con Capacidad del caché 3 Mb mínimo. De manera a permitir mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2015
-----------	--------------------	------------

Al respecto, favor adecuarse a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones para la elaboración de su oferta.

Consulta 17 - Para el ítem 1, Estaciones de trabajo

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2015
----------	-------------------	------------

solicitan:
 Procesador:
 Procesador de cuatro núcleos (sin aceleración dinámica) 3,5 GHz o superior Teniendo en cuenta que la tecnología de procesadores de última generación está convergiendo hacia el uso eficaz de potencia de procesamiento y consumo, en el campo de la reducción energética se ha observado que la técnica de DVS (reducción y aumento dinámico de la velocidad del procesador junto con la reducción y aumento del voltaje suministrado) permite al algoritmo de planificación de las tareas ahorrar energía, solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con velocidad básica de 3.2 GHz y velocidad dinámica de 3.6 GHz o superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2015
-----------	--------------------	------------

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que se aceptarán procesadores de 3,5 Mhz con o sin aceleración dinámica.

Consulta 18 - Ítem 2 Impresora Láser de Alto volumen:

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2015
----------	-------------------	------------

En el punto 11 Procesador: solicitan 750 Mhz o superior
 Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con procesador de 700 Mhz o superior, dado que esto permitiría la mayor participación de los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2015
-----------	--------------------	------------

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que serán aceptados procesadores de 700 Mhz o superior.

Consulta 19 - Ítem 23 Kit de mantenimiento o cilindros:

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2015
----------	-------------------	------------

Solicitan los necesarios para realizar la impresión de al menos 300.000 copias, inclusive el que viene instalado en fábrica. Solicitamos que se pueda proveer el Kit de mantenimiento o Cilindros necesarios para 120.000 impresiones, de tal forma que pueda permitir la mayor participación de los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2015
-----------	--------------------	------------

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que se aceptarán equipos con Cilindro, fusor y unidad de revelado necesarios para 120.000 impresiones.

Consulta 20 - Item 1 Estaciones de Trabajo

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2015
----------	-------------------	------------

Favor aclarar en el punto Licencias si se trata de una version de Windows tipo GOV

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2015
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la especificaciones técnicas correspondientes

Consulta 21 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2015
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 1, donde el PC solicita Monitor De la misma marca que el CPU Tamaño diagonal visible del monitor LED de 19.5 pulgadas o superior.Voltaje requerido 10/240v 50/60HZ. Solicitamos respetuosamente sean aceptados monitores LED de 19.45 pulgadas, considerando que la diferencia es mínima y no estaría afectando en el desempeño del equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2015
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la especificaciones técnicas correspondientes