

## Consultas Realizadas

# Licitación 299061 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ANNP

### Consulta 1 - Con relación al ítem 1

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-10-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Procesador de cuatro núcleos (2,6 GHz base o superior). Solicitamos sean aceptados notebooks con Procesador de cuatro núcleos (2,4 GHz base), debido a que la diferencia es mínima y se estaría dando oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar sus propuestas |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|--|--------------------|------------|
| La frecuencia mínima solicitada es un requerimiento fundamental que se dará a la utilización del equipo, por lo que los procesadores deben poseer cuatro núcleos y tener como base mínima una frecuencia de 2,6 GHz o superior, por lo tanto la Convocante se ratifica a lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 2 - Con relación al ítem 1

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-10-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita PANTALLA Hasta 14" con retroiluminacion LED antirreflejo Touchscreen Resolución 1920 x 1080. Solicitamos sean aceptados equipos con pantalla de 15,6" y resolución de 1366 x 768, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar sus propuestas. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|--|--------------------|------------|
| Debido a la necesidad de movilidad y portabilidad requerimos que dichos equipos posean un máximo de 14" y poseer una resolución mínima de 1920 x 1080 necesaria para trabajos específicos. Por lo tanto la Covocante se ratifica a lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 3 - Con relación al ítem 1

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-10-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita DISCO DURO SSD (mínimo exigido 512 Gb). Solicitamos sean aceptados Discos duros de 1TB 5400rpm, debido a que el mismo posee mayor capacidad de almacenamiento. |                   |            |

| Respuesta                  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a la Adenda N° 1 |                    |            |

### Consulta 4 - Con relación al ítem 2

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-10-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita PROCESADOR Capacidad del caché (6 Mb como minimo). Solicitamos sean aceptados PCs con PROCESADOR Capacidad del caché (4 MB), debido a que la diferencia es mínima y se estaría dando oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar sus propuestas. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

## Consulta 5 - Con relación al ítem 2

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-10-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita: Debe contar con controlador SATA, y RAID. Solicitamos respetuosamente este punto sea opcional de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar sus propuestas. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

## Consulta 6 - Con relación al ítem 2

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-10-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita: Velocidad de Grabación de DVD soportada (16x). Solicitamos sean aceptados Velocidad de Grabación de DVD soportada (8x), debido a que la grabación de DVD a menor velocidad es más precisa. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

## Consulta 7 - Con relación al ítem 2

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-10-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita: MONITOR con conexión VGA/DVI. Solicitamos respetuosamente este ítem sea opcional, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar sus propuestas. |                   |            |

| Respuesta                  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a la Adenda N° 1 |                    |            |

## Consulta 8 - Con relación al ítem 4

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-10-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Con relación al ítem 4, donde el PBC solicita: Pantalla con visor (LCD o LED). Solicitamos que en este punto sea aceptado Indicador Led, debido a que dicha tecnología es menos conflictiva, permite un mayor ahorro de consumo de energía y no altera el monitoreo del estado del ups, ni su respectivo rendimiento |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

## Consulta 9 - Ítem 1 Notebook solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| PROCESADOR: de cuatro núcleos (2.6 GHz base o superior), capacidad del caché (mínimo exigido 4 Mb).<br>Consulta: Solicitamos respetuosamente sea aceptado procesador de dos núcleos y cuatro sub procesos (2.6 GHz base o superior), capacidad del caché (mínimo exigido 3 Mb), permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 10 - Ítem 1 Notebook solicitan:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Pantalla: Hasta 14" con retroiluminación LED antirreflejo, Touchscreen.<br>Consulta: Solicitamos respetuosamente sea aceptado Pantalla: Hasta 15.6" con retroiluminación LED antirreflejo, Touchscreen (Opcional), Resolución 1920 x 1080, permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 11 - Ítem 1 Notebook solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Disco Duro: SSD (mínimo exigido 512 Gb).<br>Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados Disco Duro: SSD o SSHD (unidad de estado sólido híbrido), (mínimo exigido 512 Gb), de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 12 - Ítem 1 Notebook solicitan:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| WIRELESS: 802 11 g/n/ac.<br>Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados WIRELESS: 802 11 g/n/ac o 802 11 a/g/n, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 13 - Ítem 1 Notebook solicitan:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| CARD READER: SD, Mini SD, MS-PRO, MS DUO.<br>Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante que el requisito de Card Reader: Mini SD, MS-PRO, MS DUO, sea opcional, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| Es de requerimiento para la convocante debido a la utilidad y practicidad que esto añade a los trabajos a ser ejecutados por parte de los operadores por lo tanto La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 14 - Ítem 1 Notebook solicitan:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Entradas: Headphone / MIC.<br/>Consulta: Debido a que los fabricantes de renombre internacional diseñan sus equipos de última generación con un solo puerto que cumple su función como entrada y salida de audio, solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados equipos con Auriculares/salida de línea estéreo; Entrada de micrófono estéreo en puerto combinado, de manera a ofertar correctamente.</p> |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Es de requerimiento para la institución que sean dos entradas, favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.</p> |                    |            |

### Consulta 15 - Ítem 1 Notebook solicitan:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Peso: No debe exceder los 1,9 kilogramos.<br/>Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Peso: No debe exceder los 2.38 kilogramos, ya que es ínfima la diferencia a lo solicitado, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".</p> |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|--|--------------------|------------|
| <p>La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC.</p> |                    |            |

### Consulta 16 - Ítem 1 e ítem 2, Notebook y PC, solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Certificados de calidad ISO 9001. Certificado de calidad ISO 14000 o similar.<br/>Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados Certificados de calidad ISO 9001:2008 sobre diseño, desarrollo y fabricación. Certificado de calidad ISO 14001:2004 sobre desarrollo y fabricación, de manera a ofertar correctamente.</p> |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|--|--------------------|------------|
| <p>La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC.</p> |                    |            |

### Consulta 17 - Ítem 2 PC, solicitan:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Procesador: Velocidad de BUS Frontal 1600 MHz como mínimo. Consulta:<br/>Debido a que el FSB (bus frontal) limita mucho las capacidades reales de un sistema generando mucha latencia y un tiempo de respuesta mayor creando un cuello de botella para la transferencia para el resto de dispositivos, la transferencia es más lenta en los sistemas que utilizan un bus frontal ÚNICO que debe soportar el acceso a memoria, gráficos y tráfico de E/S; al eliminar el FSB se puede reducir los retrasos provocados por las solicitudes de acceso en competencia. Teniendo en cuenta esto, las marcas de renombre internacional actualmente ya NO montan sus equipos con procesadores que utilizan arquitectura FSB, solicitamos respetuosamente sean aceptados procesadores con Velocidad de BUS Frontal 1600 MHz o con arquitectura DMI2 de 5 GT/s de velocidad como mínimo o en su defecto, aclarar si serán aceptados equipos con procesadores con tecnologías superiores, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".</p> |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|--|--------------------|------------|
| <p>La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC.</p> |                    |            |

### Consulta 18 - Ítem 2 PC, solicitan:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Características de la placa madre: Tres Ranuras PCI como Mínimo. Consulta:<br>Debido a que los fabricantes de renombre internacional ya no diseñan sus equipos varias ranuras PCI, los cuales fueron reemplazados por las ranuras PCIe, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con tres Ranuras PCI o PCI Express como Mínimo. De manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta                  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a la Adenda N° 1 |                    |            |

### Consulta 19 - Ítem 2 PC, solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Monitor: Pantalla plana tipo LED de 18,5 pulgadas a 60 Hz. Consulta:<br><br>Solicitamos respetuosamente aclarar si por la denominación Pantalla LED, se estarían refiriendo a Pantalla Plana con retroiluminación LED de 18,5 pulgadas, de manera a ofertar correctamente. |                   |            |

| Respuesta                  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a la Adenda N° 1 |                    |            |

### Consulta 20 - Ítem 2 PC, solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Monitor: conexión VGA/DVI. Consulta:<br>Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si lo solicitado (VGA/DVI.) hace referencia a que cada monitor debe contar con conexión de VGA o DVI, de manera a ofertar lo correcto. |                   |            |

| Respuesta                  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a la Adenda N° 1 |                    |            |

### Consulta 21 - Ítem 2 PC, solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Monitor: Debe ser de la misma marca que la CPU. Teclado y Mouse: Su marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. Consulta:<br><br>Solicitamos respetuosamente aclarar si se refieren al gabinete de la PC al citar el término CPU, de manera a poder ofertar correctamente |                   |            |

| Respuesta                  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a la Adenda N° 1 |                    |            |

### Consulta 22 - Ítem 2 PC, solicitan:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Comunicaciones: Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex adicional instalada en ranura PCI. Consulta:<br>Debido a que los fabricantes de renombre internacional ya no diseñan sus equipos con varias ranuras PCI, los cuales fueron reemplazados por las ranuras PCIe, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con tarjetas de red en ranuras PCI o PCIe, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta                  | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a la Adenda N° 1 |                    |            |

### Consulta 23 - Para el ítem 3, All In One, solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Capacidad del caché (minimo exigido 4 Mb). Consulta:<br>Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con capacidad del caché de 3 MB, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 24 - Para el ítem 3, All In One, solicitan:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Tensión total: 265W 100-127V/3A (50-60Hz) 200-240V/2A (50-60Hz). Consulta:<br>Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Fuente de alimentación 265W 90-264V/2.9A (50-60Hz) como máximo, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 25 - Para el ítem 3, All In One, solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Certificados de calidad ISO 9001. Certificado de calidad ISO 14000 o similar. Consulta:<br>Solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados Certificados de calidad ISO 9001:2008 sobre diseño, desarrollo y fabricación. Certificado de calidad ISO 14001:2004 sobre desarrollo y fabricación, de manera a ofertar correctamente. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 26 - Para el ítem 4, UPS, solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| FACTOR DE CRESTA: 3:1. Consulta:<br>Solicitamos respetuosamente a la convocante este requisito sea opcional. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 27 - Para el ítem 4, UPS, solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Mínimo 4 (cuatro) salidas protegidas por batería estabilizada y mínimo 3 (tres) salidas contra sobretensiones. Consulta:<br>Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 4 (cuatro) salidas de respaldo de batería y 1 (una) salida contra sobretensiones, ya que con esto cubriría las necesidades básicas para este tipo de equipo, así también no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 28 - Para el ítem 4, UPS, solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Baterías cambiables en caliente por el usuario sin herramientas. Consulta:<br>Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con baterías cambiables con herramientas por usuarios o técnicos certificados de la empresa oferente, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 29 - Para el ítem 4, UPS:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos respetuosamente a la convocante que el requisito de Ventiladores Internos (expulsan aire caliente) pueda ser opcional, ya que esto no afectaría al rendimiento general del equipo y teniendo en cuenta que los mismos vienen con ésta configuración de fábrica, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 30 - Para el ítem 4, UPS, solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Protección contra relámpagos y sobretensiones mediante disyuntor automático. Consulta:<br>Solicitamos respetuosamente a la convocante puedan ser aceptados equipos con protección contra relámpagos y sobretensiones mediante disyuntor automático o fusibles. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 31 - Para el ítem 4, UPS, solicitan:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| USB: puerto USB (incluir cable). Consulta:<br>Solicitamos respetuosamente que el requisito de puerto USB pueda ser opcional o puedan ser aceptados equipos con puerto RS232, ya que el mismo cumpliría las mismas funciones que I USB, permitiendo así una mayor participación de oferentes. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 32 - Para el ítem 4, UPS, solicitan:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Deberán constar los números de serie de los equipos. Consulta:<br>Solicitamos respetuosamente que el requisito sobre los números de serie pueda ser opcional, ya que no contamos en stock el equipo y los números de serie están estampados por los mismos. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |

### Consulta 33 - Para el ítem 4, UPS:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Plazo de entrega 30 días. Consulta:<br>Solicitamos respetuosamente se extienda el plazo de entrega de los bienes a 60 días, teniendo en cuenta la cantidad solicitada y el tiempo de gestión de importación de los equipos desde el fabricante, de manera permitir mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC. |                    |            |



Consulta 34 - Ítem 3 - All In One. Tensión total: 265W 100-127V/3A (50-60Hz)  
200-240V/2A (50-60Hz).

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-11-2015 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Equipos con fuentes de alimentación de 265 Watts corresponden a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo y son más conocidos como clones, solicitamos respetuosamente aclarar si precisan de equipos clones. Si la respuesta es negativa, solicitamos puedan aceptar la fuente de alimentación de 180 Watts o superior, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2015 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

La Convocante se ratifica lo establecido en el PBC.