

Consultas Realizadas

Licitación 304589 - Adquisición de Equipos Informáticos

Consulta 1 - Para el ítem 1, WORKSTATION c/ Monitor de 19" LCD

Consulta	Fecha de Consulta	
solicitan:	29-04-2016	
<p>Procesador: Procesador de 4/8 ,4.0 GHz de velocidad reloj.</p> <p>Solicitamos respetuosamente que la velocidad de 4.0 GHz pueda ser alcanzada mediante la velocidad (frecuencia) turbo (dinámica). Teniendo en cuenta que los equipos del porte solicitado actualmente solo alcanzan dicha velocidad de esta manera, de tal forma a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
VERIFICAR ADENDA N° 2.-	10-05-2016	

Consulta 2 - A- GENERALIDADES - (IAO.SBE) 1.6 Idioma de los documentos de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO.</p> <p>Solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
VERIFICAR ADENDA N° 2.-	10-05-2016	

Consulta 3 - Para el ítem 2, IMPRESORA LASER Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>solicitan:</p> <p>Velocidad del procesador: 800 MHz como mínimo.</p> <p>Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Procesador de 600 MHz como mínimo. Teniendo en cuenta que los equipos del porte solicitado actualmente cuentan con dicha configuración, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
<p>Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que existen en el mercado modelos que se ajustan a esas configuraciones como por ejemplo, Láser Monocromática DELL B2360d, Láser Monocromática HP PRO M401dn, Láser Monocromática LEXMARK MS310dn.</p>		

Consulta 4 - Para el ítem 13, NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	
solicitan:	29-04-2016	
<p>Procesador: Procesador de 2/4 (Cantidad de núcleos / Cantidad de subprocesos) - 3,30 GHz de velocidad reloj.</p> <p>Solicitamos respetuosamente que la velocidad de 3,30 GHz pueda ser alcanzada mediante la velocidad (frecuencia) turbo (dinámica). Teniendo en cuenta que los equipos del porte solicitado actualmente solo alcanzan dicha velocidad de esta manera, de tal forma a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÙBLICAS.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	
VERIFICAR ADENDA N° 2.-	10-05-2016	

Consulta 5 - Para el ítem 13, NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>solicitan:</p> <p>Disco Óptico: Super Multi DVD±RW y CD-RW Combo (Grabador y Lector de CD y DVD)</p> <p>Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Lector/Grabador DVD/CD externo. Teniendo en cuenta que de igual manera cumpliría con las mismas funciones. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

Consulta 6 - Para el ítem 13, NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>solicitan:</p> <p>Interface: 2 USB de 2.0, 2 USB 3.0.</p> <p>Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con 3 puertos USB 3.0. Teniendo en cuenta que la tecnología USB 3.0 es superior a la 2.0 y los fabricantes de renombre actualmente incorporan dicha configuración. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÙBLICAS</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>VERIFICAR ADENDA N° 2.-</p>		

Consulta 7 - Para el ítem 13, NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	
solicitan:	29-04-2016	
Interface: IEEE 1394, RJ-11. Solicitamos respetuosamente puedan ser opcionales las interfaces IEEE 1394 y RJ-11 o en su defecto puedan ser omitidos. Teniendo en cuenta que estas tecnologías fueron reemplazadas por los puertos USB y RJ45, ya los equipos de renombre actualmente ya no incorporan los puertos primeramente nombrados. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Consulta	Fecha de Consulta	
VERIFICAR ADENDA N° 2.-	10-05-2016	

Consulta 8 - Para el ítem 13, NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	
solicitan:	29-04-2016	
Interface: 2 puertos para audífonos. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con un puerto combinado de audio, los equipos de renombre actualmente incorporan un puerto combinado. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	10-05-2016	

Consulta 9 - Para el ítem 13, NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	
solicitan:	29-04-2016	
Batería: batería de Lithium-ion de 6 celdas de larga duración. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con batería de 4 celdas, teniendo en cuenta que los equipos de renombre poseen tecnologías de reducción de consumo que garantizan máxima duración de batería con la configuración de fabrica. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	10-05-2016	

Consulta 10 - Para el ítem 13, NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	
Mouse: Touch Pad con botón para Activar/desactivar. Solicitamos respetuosamente pueda ser opcional el requerimiento de botón de Touch Pad para Activar/desactivar o en caso contrario pueda ser omitido, ya que este requerimiento no afecta el rendimiento general del equipo y no todos los fabricantes de renombre internacional poseen esta opción. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
VERIFICAR ADENDA N° 2.-	10-05-2016	

Consulta 11 - Para el ítem 13, NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	
solicitan: Controles: Control de volumen, botones QuickPlay de música y DVD. Solicitamos respetuosamente pueda ser opcional los requerimientos de Control de volumen, botones QuickPlay de música y DVD, ya que este requerimiento o termino es propio de una sola marca (HP Pavilion). Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
VERIFICAR ADENDA N° 2.-	10-05-2016	

Consulta 12 - Para el ítem 13, NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	
solicitan: Conectividad: Modem de 56K de alta velocidad. Solicitamos respetuosamente pueda ser opcional el requerimiento de Modem de 56K de alta velocidad o en su defecto pueda ser omitido debido a que los equipos de renombre en la actualidad ya no incorporan dicha conectividad. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
VERIFICAR ADENDA N° 2.-	10-05-2016	

Consulta 13 - Item 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2016
<p>En el Item 2 y 3, del presente PBC apartado Garantia: de 2 años como minimo, solicitamos sean aceptados equipos con Garantía desde 1 año, por ser este valor el estándar de la industria de impresión, proporcionando el tiempo suficiente de garantía. La Garantía solicitada en el PBC constituye una limitación a la participación para otros oferentes, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas : donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocante se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto"</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2016
<p>Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Resulta indispensable contar con ese período mínimo de garantía ya que los equipos son retirados para su puesta en funcionamiento en diferentes puntos del país, conllevando esto en muchas ocasiones un tiempo considerable.</p>		

Consulta 14 - item 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2016
<p>Con relacion al item 2 y 3 del presente PBC, en las exigencias tecnicas "Unidad de Imagen integrada al Tóner", son características propias de cada marca, lo cual implica una limitacion a la igualdad de competencia, los nuevos modelos de impresion en el mercado adoptan la unidad de imagen y el toner por separado de modo a tener menos desperdicio y menor impacto ambiental, por lo cual solicitamos respetuosamente sean tambien aceptados equipos con Unidad de Imagen y Toner por separado.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2016
<p>Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. En cuanto a descartar sólo el insumo, nos referimos a que cada vez que se termine el tóner, la impresora vuelve a imprimir nuevamente al reemplazar el mismo por uno nuevo, sin necesidad de adquirir o cambiar otro accesorio o insumo diferente. Mencionamos que anteriormente se tuvo la experiencia con algunos modelos de impresora que al llegar a una cantidad de impresiones necesitaba reemplazar no solo el tóner sino también una unidad de imagen; la cual resultaba difícil de conseguir, ya sea por el precio o por su falta de existencia en plaza.</p>		

Consulta 15 - item 3

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2016
<p>Con relacion al item 3, solicitamos respetuosamente a La Convocante aceptar equipos con bandeja de entrada de 250 hojas estandar, lo cual supera lo exigido en el PBC "Bandeja multiuso de 150 hojas."</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2016
<p>VERIFICAR ADENDA N° 2.-</p>		

Consulta 16 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 1, donde el PBC solicita WORKSTATION c/ Monitor de 19 LCD. Solicitamos respetuosamente sea aclarado si lo requerido realmente es una Workstation o una PC convencional de alto rendimiento, considerando que en base a lo solicitado se podría cotizar la segunda opción.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, favor ajustarse al término WORKSTATION y sus especificaciones.-	10-05-2016	

Consulta 17 - Monitor de 19 LCD

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 1, donde el PBC solicita WORKSTATION c/ Monitor de 19 LCD. Solicitamos respetuosamente sea aclarado si lo requerido realmente es una Workstation o una PC convencional de alto rendimiento, considerando que en base a lo solicitado se podría cotizar la segunda opción.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, favor ajustarse al término WORKSTATION y sus especificaciones.-	10-05-2016	

Consulta 18 - Con respecto al ítem 1,

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 1, en las especificaciones de las Workstation, donde el PBC solicita Tecnología de almacenamiento rápido o superior. Solicitamos amablemente éste punto sea opcional, considerando que ésta tecnología se aplica a PC's que utilizan mas de una unidad de disco duro (Con capacidad de RAID) ofreciendo protección, rendimiento y capacidad de ampliación. Lo que no se aplica a éstas especificaciones, teniendo en cuenta que solamente solicitan un solo disco duro de 1TB.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que esta tecnología también se aplica tanto a equipos con 1 unidad de disco o varias.-	10-05-2016	

Consulta 19 - Tecnología de respuesta inteligente

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 1, en las especificaciones de las Workstation, donde el PBC solicita Tecnología de respuesta inteligente o superior. Solicitamos amablemente éste punto sea opcional, considerando que ésta tecnología de manera a aplicarse a una PC, combina el rendimiento rápido de una unidad de estado sólido (SSD) con la gran capacidad de una unidad de disco duro. Lo que no se aplica a éstas especificaciones, teniendo en cuenta que solamente solicitan un solo disco duro de 1TB.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	10-05-2016	

Consulta 20 - Gráficos Integrados y Tecnología de vídeo

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 1, en las especificaciones de las Workstation, donde el PBC solicita Gráficos Integrados y Tecnología de vídeo nítido o superior. Solicitamos amablemente considerar como alternativa que el procesador cumpla con ésta especificación, considerando que el mismo también posee dicha capacidad.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	10-05-2016	

Consulta 21 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 1, en las especificaciones de las Workstation, donde el PBC solicita Procesador de 4/8 (Cantidad de núcleos / Cantidad de subprocesos) 4.0 GHz de velocidad reloj, con 3 MB Cache - Tecnología de visualización Tecnología HD Graphics como mínimo. Solicitamos respetuosamente sea aclarado si la memoria caché solicitada es de 3MB?. Considerando que en la especificación siguiente solicitan Memoria Caché 8 MB. De manera a ofertar correctamente lo solicitado.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
VERIFICAR ADENDA N° 2.-	10-05-2016	

Consulta 22 - Ups's

Consulta	Fecha de Consulta	
Con relación a las Ups's de solicitadas dentro de las Workstation, solicitamos amablemente las especificaciones de las Ups's sean separadas de las especificaciones de las Workstaion, considerando que de ésta manera se estaría dando oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que además de ese punto se solicitan UPS en el ITEM 11.-	10-05-2016	

Consulta 23 - UPS's,

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 1, en las especificaciones de las UPS's, donde el PBC solicita Conector/es de salida Alimentación Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer del total de adaptadores por conexión que posea el equipo de los adaptadores para este tipo de conexión. Solicitamos amablemente sea aceptado conectores de salida IEC C13, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	10-05-2016	

Consulta 24 - UPS's

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 1, en las especificaciones de las UPS's, donde el PBC solicita 1 (UN) cable serie (Power) Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo y negativo planos y tierra redonda). Solicitamos amablemente sea aceptado cable power IEC C14, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	10-05-2016	

Consulta 25 - ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 13, donde el PBC solicita Procesador de 2/4 (Cantidad de núcleos / Cantidad de subprocesos) - 3,30 GHz de velocidad reloj, Tecnología de virtualización Tecnología HD Graphics - como mínimo. Solicitamos sea aceptado Procesador de 2/4 (Cantidad de núcleos / Cantidad de subprocesos) - 3,0 GHz de velocidad, considerando que la diferencia es mínima y de manera dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
VERIFICAR ADENDA N° 2.-	10-05-2016	

Consulta 26 - ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 13, donde el PBC solicita wireless 802.11a/b/g. Solicitamos sea aceptado wireless 802.11 b/g/n, considerando que la diferencia es mínima y de manera dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
VERIFICAR ADENDA N° 2.-	10-05-2016	

Consulta 27 - ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 13, donde el PBC solicita Batería Una batería de Lithium-ion de 6 celdas de larga duración. Solicitamos sea aceptado batería de 4 celdas, considerando que la diferencia es mínima y de manera dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	10-05-2016	

Consulta 28 - ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 11, donde el PBC solicita Conector/es de salida Alimentación Compatible con Supresor de Picos (positivo y negativo planos y tierra redonda). Como Mínimo. O en su caso proveer de adaptadores. Solicitamos amablemente sea aceptado conectores de salida IEC C13, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	10-05-2016	

Consulta 29 - ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al ítem 11, en las especificaciones de las UPS's, donde el PBC solicita 1 (UN) cable serie (Power) Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo y negativo planos y tierra redonda). Solicitamos amablemente sea aceptado cable power IEC C14, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas	29-04-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	10-05-2016	

Consulta 30 - Ítem 2 Impresora láser blanco y negro monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitan Velocidad de impresión hasta 35 ppm. Si es posible aceptar equipo con velocidad de 30 ppm (carta), teniendo en cuenta que la diferencia es mínima	02-05-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	10-05-2016	

Consulta 31 - Ítem 2 Impresora láser blanco y negro monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	
solicitan Calidad de impresión en negro hasta 1200x1200 ppp. Si es posible bajar a 1200 x 600 ppp puesto que esto no incide en la calidad de impresión en negro	02-05-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	10-05-2016	

Consulta 32 - Ítem 2 Impresora láser blanco y negro monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2016
solicitan Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 50.000 páginas. consultamos Si es posible bajar el ciclo a 20.000 paginas, de manera a permitir mayor cantidad de oferentes		

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2016
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 33 - Ítem 2 Impresora láser blanco y negro monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2016
solicitan Velocidad del procesador 800 MHz. Si es posible que acepten equipo con procesador de 360 MHz de manera a permitir una mayor participación de oferentes, sabiendo que el procesador no cambia la velocidad de impresión del equipo		

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2016
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 34 - Ítem 2 Impresora láser blanco y negro monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2016
solicitan Manejo del papel estándar salida 150 hojas. Si es posible bajar a salida 125 hojas. Con esto se permitirá una mayor participación de oferentes. Favor Responder.		

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2016
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 35 - Ítem 3 Impresora láser Multifuncional color

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2016
solicitan Velocidad del procesador 600 MHz como mínimo. consultamos si se aceptaría equipos con velocidad del procesador 400 MHz, sabiendo que el procesador no cambia la velocidad de impresión del equipo.		

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2016
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 36 - item 3 - Impresora láser Multifuncional color

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2016
solicitan Velocidad del procesador 600 MHz como mínimo. consultamos si se aceptaría equipos con velocidad del procesador 400 MHz, sabiendo que el procesador no cambia la velocidad de impresión del equipo.		

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2016
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 37 - item 3 - Impresora láser Multifuncional color

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2016
solicitan Tamaños de soportes de impresión admitidos bandeja 1: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, Tarjeta europea Tarjeta J (Hagaki), Tarjeta doble J (Oufuku Hagaki). Consultamos si Estos tamaños: ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, Tarjeta europea Tarjeta J (Hagaki), Tarjeta doble J (Oufuku Hagaki) pueden ser opcionales puesto que no se utilizan en Sudamérica como lo son A4, A5, carta, oficio, que son los tamaños estandares		

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2016
VERIFICAR ADENDA N° 2.-		

Consulta 38 - CONSULTA No. 1 UPS ITEM 1 e ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2016
CONSULTA No. 1 UPS ITEM 1 e ITEM 11 LPN N0. 03_2016 - ID No. 304589 YA QUE NO SE ESPECIFICA LA CANTIDAD DE TOMAS DE SALIDA que debe como mínimo tener cada unidad UPS CONSULTAMOS si es ACEPTABLE para la Convocante que las tomas de salida sean: A = Igual o superior a (4) cuatro salidas del tipo IEC320 C13 protegidas por batería estabilizada + B = Igual o superior a (4) cuatro salidas del tipo IEC320 C13 contra sobretensiones. Favor aclarar, muchas gracias.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 39 - CONSULTA No. 2 UPS ITEM 1 e ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2016
CONSULTA No. 2 UPS ITEM 1 e ITEM 11 LPN N0. 03_2016 - ID No. 304589 Considerando que un UPS es una unidad destinada a proteger el hardware de la Convocante, pero la Convocante en las Especificaciones Técnicas NO ESPECIFICA QUE SE DEBE PROTEGER, CONSULTAMOS si es ACEPTABLE para la Convocante que cada UPS posea, como mínimo: A = Protección del UPS: Mediante Disyuntor con reposición manual + B = Protección de la Línea de Datos Gigabit Ethernet mediante conector de entrada y Salida RJ45 + C = Protección de Línea de Datos Tel/Fax/Modem mediante conector de entrada y salida RJ11. Favor aclarar, muchas gracias.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Los equipos a proteger son Equipos Informáticos (Computadoras, Monitores, Impresoras, Switches). Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 40 - CONSULTA No. 3 UPS ITEM 1 e ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2016
CONSULTA No. 3 UPS ITEM 1 e ITEM 11 LPN N0. 03_2016 - ID No. 304589 Considerando que para las UPS, en el capítulo de GARANTÍA, se exige (2) dos años de garantía para el hardware con el respaldo del servicio técnico, CONSULTAMOS si es ACEPTABLE para la Convocante si la garantía de (2) dos años exigida, también debe ser sobre las BATERIAS del UPS. Favor aclarar, muchas gracias.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 41 - CONSULTA No. 4 UPS ITEM 1 e ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	
CONSULTA No. 4 UPS ITEM 1 e ITEM 11 LPN N0. 03_2016 - ID No. 304589 Considerando que para las UPS, en el capítulo de GARANTÍA, NO SE XIGEN GARANTIA ALGUNA sobre las BATERIAS, CONSULTAMOS si es ACEPTABLE para la Convocante, dado que no se exige GARANTIA ALGUNA SOBRE LAS BATERIAS, que las baterías sean de procedencia local (es decir, adquiridas localmente e integradas al UPS localmente por el oferente) o por el contrario, las baterías deben venir de fábrica con sus baterías asociadas. Favor aclarar, muchas gracias	10-05-2016	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Verificar Adenda N° 4.-	17-05-2016	

Consulta 42 - CONSULTA No. 5 UPS ITEM 1 e ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	
CONSULTA No. 5 UPS ITEM 1 e ITEM 11 LPN N0. 03_2016 - ID No. 304589 YA QUE NO SE ESPECIFICA el RANGO de Voltaje sin entrar en Batería que debe soportar el UPS CONSULTAMOS si es ACEPTABLE para la Convocante que el RANGO de Voltaje sin entrar en Batería sea = Igual o superior a 180 280 V (O SUPERIOR) sin entrar en Batería (para preservar la vida útil de las baterías). Favor aclarar, muchas gracias	10-05-2016	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Verificar Adenda N° 4.-	17-05-2016	

Consulta 43 - CONSULTA No. 6 UPS ITEM 1 e ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	
CONSULTA No. 6 UPS ITEM 1 e ITEM 11 LPN N0. 03_2016 - ID No. 304589 Si bien se especifica en el capítulo Cables incluidos-Tipo de Enchufe: 1 (UN) cable serie (Power) Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo y negativo planos y tierra redonda), CONSULTAMOS si es ACEPTABLE para la Convocante NO SUMINISTRAR dicho cable, pues se supone que cada UPS protegerá (1) un Computador Personal, y el CABLE POWER del Computador Personal es REUTILIZADO para alimentar el UPS. Agradeceremos nos informen si esta solicitud es aceptable. Favor aclarar, muchas gracias	10-05-2016	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	17-05-2016	

Consulta 44 - CONSULTA No. 7 UPS ITEM 1 e ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	
CONSULTA No. 7 UPS ITEM 1 e ITEM 11 LPN N°. 03_2016 - ID No. 304589 Si bien se especifica en el capítulo Conector/es de salida: Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer del total de adaptadores por conexión que posea el equipo de los adaptadores para este tipo de conexión, CONSULTAMOS si es ACEPTABLE para la Convocante SUMINISTRAR con cada unidad UPS (4) adaptadores para cumplir con dicha conexión considerando que en la CONSULTA N° 1 SE HA CONSULTADO SI ES ACEPTABLE PARA LA Convocante que cada UPS ofrezca (4) cuatro salidas del tipo IEC320 C13 protegidas por batería estabilizada. Agradeceremos nos informen si es aceptable que cada unidad UPS sea suministrada con (4) cuatro adaptadores. Favor aclarar, muchas gracias	10-05-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Verificar Adenda N° 4.-	17-05-2016	

Consulta 45 - CONSULTA No. 8 UPS ITEM 1 e ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	
CONSULTA No. 8 UPS ITEM 1 e ITEM 11 LPN N°. 03_2016 - ID No. 304589 Ya son muchísimas las CONVOCANTES que exigen a los oferentes cotizar bienes que den cumplimiento con la certificación medioambiental RoHS dado que el solicitar el cumplimiento de normas ambientales RoHS garantiza que el producto cumpla con las normativas respecto al uso de ciertas sustancias peligrosas (RoHS, por sus siglas en inglés) que limita fuertemente el uso de plomo, mercurio, cadmio y otros materiales peligrosos en la electrónica. Ver más información en: http://es.wikipedia.org/wiki/RoHS . Por qué es importante exigir RoHS?: Mantener controlado y reducir el contenido de estos productos en los artículos eléctricos y electrónicos es una necesidad ambiental, pero también es una necesidad de salud pública y es una responsabilidad social de cada uno de nosotros. Adquirir elementos construidos sin respetar esta norma es una conducta irresponsable y se debería Exigir que cada producto que adquirimos tanto para nuestra casa como para la empresa en la cual trabajamos estén fabricados controlando los niveles de estos productos o lo que es mejor asegurándonos que no los contienen. Ver más información en: http://www.asiap.org/AsiAP/index.php/raee/3004-que-es-el-rohs-y-por-quees-importante .Favor aclarar, muchas gracias	10-05-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Verificar Adenda N° 4.-	17-05-2016	

Consulta 46 - CONSULTA No. 9 UPS ITEM 1 e ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	
CONSULTA No. 9 UPS ITEM 1 e ITEM 11 LPN N°. 03_2016 - ID No. 304589 Dado el severo cambio climático y sobre todo las altas temperaturas reinantes en nuestro país y considerando QUE NO SE ESPECIFICA si UPS debe poseer ventilador interno para expulsar el Aire Caliente y de esa manera preservar la vida útil no solamente del UPS sino que de las baterías, CONSULTAMOS si es ACEPTABLE para la Convocante que: La unidad UPS cuente con ventilador interno para expulsar el Aire Caliente y de esa manera preservar la vida útil no solamente del UPS sino que de las baterías. Favor aclarar, muchas gracias	10-05-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Verificar Adenda N° 4.-	17-05-2016	

Consulta 47 - ITEM N° 3 impresora Láser Blanco y Negro Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita velocidad de procesador de 800 MHZ. Consultamos si se aceptarán equipos con procesador de 790 MHZ ya que la diferencia es mínima y en nada afectaría al buen desenvolvimiento y productividad del flujo de impresiones.	11-05-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	17-05-2016	

Consulta 48 - ITEM N° 3 impresora Láser Blanco y Negro Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita Memoria de 128 MB. Considerando que se trata de dispositivos que serán compartidos por varios usuarios concurrentes, solicitamos a la convocante solicite como requisito mínimo que la Memoria instalada sea de 640 Mb ó superior.-	11-05-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	17-05-2016	

Consulta 49 - ITEM N° 2 impresora Láser Blanco y Negro Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita velocidad de procesador de 800 Mhz. Consultamos si se podrán ofertar equipos con procesador de 790 MHZ, considerando que la diferencia es mínima y no afectaría para nada en el flujo normal de impresiones	11-05-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	17-05-2016	

Consulta 50 - ITEM N° 2 impresora Láser Blanco y Negro Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita memoria de 128 MB o superior. Considerando que estos dispositivos estarán compartidos por varios usuarios concurrentes, solicitamos con mucho respeto a la convocante se exija memoria instalada de 640 Mb ó superior	11-05-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	17-05-2016	

Consulta 51 - Item N°3 Impresora Laser Multifunción color.

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita velocidad de impresión en negro de 16 ppm y en color de 4 ppm. Considerando que las nuevas tecnologías estandarizan las velocidades de impresión y copiado tanto en negro como en color, consultamos si se podrán cotizar equipos con velocidad de impresión/copiado de 14 ppm tanto en negro como en color.	11-05-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Verificar Adenda N° 4.-	17-05-2016	

Consulta 52 - Con relacion al item 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
<p>Con relacion al item 2 y 3 en el punto de Observacion, de acuerdo a su respuesta tal como cita "En cuanto a descartar sólo el insumo, nos referimos a que cada vez que se termine el tóner, la impresora vuelva a imprimir nuevamente al reemplazar el mismo por uno nuevo, sin necesidad de adquirir o cambiar otro accesorio o insumo diferente. Mencionamos que anteriormente se tuvo la experiencia con algunos modelos de impresora que al llegar a una cantidad de impresiones necesitaba reemplazar no solo el tóner sino también una unidad de imagen", debemos mencionar que para evitar eso justamente son los Toner y unidad de imagen por separado, al solicitar en el PBC actual "Unidad de Imagen Integrada al Tóner.-", se están solicitando equipos que cuando el toner llegue al fin de su vida útil también se cambie el consumible, sin que este haya llegado a su fin de vida. Motivo por el cual solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Toner y Unidad de imagen por separado, de modo a que cada consumible sea independiente</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
<p>Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

Consulta 53 - Con relacion al Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
<p>Con relacion al Item 3, IMPRESORA LASER MULTIFUNCION COLOR, teniendo en cuenta que la especificaciones corresponden a un equipo de porte pequeño, consultamos si aceptarían equipos con una Bandeja de Entrada de 250 hojas y una Bandeja de multiuso Unitaria.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
<p>Verificar Adenda N° 4.-</p>		

Consulta 54 - ITEM N° 2 IMPRESORAS LASER byN

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
<p>CONSULTAMOS</p> <p>Si la convocante tendría voluntad y la posibilidad de FLEXIBILIZAR sin causar perjuicio alguno para la institución al ACEPTAR equipos con sistema de insumos toner y unidad de imagen por separado considerando el promedio estándar del mercado en equipos del mismo segmento, con el fin de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes de participación en el llamado en cuestión, ADEMÁS de mencionar que los equipos con este sistema poseen un RENDIMIENTO MUY SUPERIOR a los equipos que traer incorporados el toner con la unidad que normalmente su DURABILIDAD ES IGUAL al rendimiento del toner según la marca ofertada.</p> <p>bajo ningún sentido técnico podría encarar la oferta a ser presentada.</p>		
<p>Con esta petición la convocante se permitiría conocer las diversidades de marcas comercializadas localmente con total solvencia, respaldo y garantía local del fabricante.</p>		
<p>y cumplir con el Artículo 4º.- PRINCIPIOS GENERALES de la LEY 2051</p> <p>La actividad de contratación pública se regirá por los siguientes principios:</p> <p>b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
<p>Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

Consulta 55 - ITEM N° 2 IMPRESORAS LASER byN

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
CONSULTAMOS		
Si la convocante la posibilidad de FLEXIBILIZAR sin causar perjuicio alguno para la institución al ACEPTAR equipos con VELOCIDAD DE PROCESARO 500 MHZ O SUPERIOR considerando el promedio estándar del mercado en equipos del mismo segmento, con el fin de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes de participación en el llamado en cuestión.		
Con esta petición la convocante se permitiría conocer las diversidades de marcas comercializadas localmente con total solvencia, respaldo y garantía local del fabricante.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 56 - ITEM 2 - IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Para el ítem 2		
* Impresora Láser Monocromática		
El PBC solicita especificaciones de velocidad, volumen mensual, Memoria, rendimiento de tóner, etc, correspondientes a equipos de mediano porte; sin embargo, solicitan procesador de 800 Mhz, cuando el estándar en la mayoría de las marcas es de 600 Mhz, imposibilitando la participación de esta mayoría.		
Por lo mencionado, solicitamos a la Convocante, la aceptación de equipos con procesador de 600 Mhz.		
* Por otro lado, cuál es el rendimiento de los Tóners originales adicionales solicitados? Considerando que las marcas poseen diferentes rendimientos en sus insumos.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Respuesta consulta procesador: Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		
Consulta rendimiento del toner: Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 57 - Para el ítem 11, UPS-(DE 1.200VA como Mínimo),

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Descripción del producto: UPS - 1.200 VA (como Mínimo).		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con 1000VA/600W, ya que la diferencia es mínima, de tal forma a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 58 - Para el ítem 13, NOTEBOOK.

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Procesador: Procesador de 2/4 (Cantidad de núcleos / Cantidad de subprocessos) - 3,00 GHz de velocidad reloj.		
Solicitamos respetuosamente que la velocidad de 3,00 GHz pueda ser alcanzada mediante la velocidad (frecuencia) turbo (dinámica). Teniendo en cuenta que generalmente los equipos del porte solicitado alcanzan dicha velocidad de esta manera, de tal forma a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÙBLICAS.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Verificar Adenda Nº 4.-		

Consulta 59 - Para el ítem 13, NOTEBOOK

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Disco Óptico: Super Multi DVD±RW y CD-RW Combo (Grabador y Lector de CD y DVD) Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Lector/Grabador DVD/CD externo. Teniendo en cuenta que de igual manera cumpliría con las mismas funciones. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÙBLICAS		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 60 - Para el ítem 13, NOTEBOOK.

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Interface: S-VIDEO. Solicitamos respetuosamente pueda ser opcional la interface S-VIDEO o en su defecto pueda ser omitido. Teniendo en cuenta que estas tecnologías fueron reemplazadas por los puertos HDMI, ya los equipos de renombre actualmente ya no incorporan los puertos primeramente nombrados. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÙBLICAS		
Verificar Adenda Nº 4.-		

Consulta 61 - Para el ítem 13, NOTEBOOK,:

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Interface: 2 puertos para audífonos. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con un puerto combinado de audio para audífonos/microfono, los equipos de renombre actualmente incorporan un puerto combinado. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÙBLICAS		
Verificar Adenda Nº 4.-		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 62 - Para el ítem 13, NOTEBOOK:

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Batería: batería de Lithium-ion de 6 celdas de larga duración. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con batería de 4 celdas, teniendo en cuenta que los equipos de renombre poseen tecnologías de reducción de consumo que garantizan máxima duración de batería con la configuración de fábrica. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 63 - Para el ítem 11, UPS-(DE 1.200VA como Mínimo),

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Plazo de entrega de los bienes Plazo de Entrega de los bienes. Dice: El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de hasta 30 días corridos, contados a partir de la fecha de la recepción de la orden de compra. Solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega se extienda en un plazo no menor a 60(sesenta) días de modo a disponer del plazo apropiado para la importación y entrega del bien solicitado. Fundamos la solicitud cursada en lo estipulado en el Artículo 20 de la LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 3.439/07 que establece: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante y en concordancia, en el inciso b del Artículo 4º.- PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 64 - Para el ítem 2, IMPRESORA LASER Monocromática.

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Velocidad del procesador: 800 MHz como mínimo. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Procesador de 600 MHz como mínimo. Teniendo en cuenta que la velocidad de procesador solicitado este presente generalmente en la mayoría de las marcas de renombre en equipos de gama superior a lo solicitado, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Las especificaciones se han basado en los requerimientos de la Institución, favor atenerse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 65 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Video: Video Integrado, tipo de salida VGA. Solicitamos amablemente sea aceptado tipo de salida DVI-I o Displayport, considerando que dichas salidas cumplen la misma función (transferencia de video) y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 66 - Con respecto al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Con respecto al ítem 1, en las especificaciones de los monitores, donde el PBC solicita Espacio entre puntos (Dot Pitch): 0,295 mm. Solicitamos amablemente sean aceptados Espacio entre puntos (Dot Pitch): 0,294 mm, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 67 - Con respecto al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Con respecto al ítem 1, en relación al plazo de entrega de las UPS's, solicitamos extender el mismo a 90 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 68 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Con respecto al plazo de entrega del ítem 11, solicitamos extender el mismo a 90 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 69 - Con relación al ítem 1,

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Con relación al ítem 1, en las especificaciones de las UPS, donde solicitan Voltaje de entrada 220V. Solicitamos sean aceptadas Voltaje de entrada 230V, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 70 - Con relación al ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Con relación al ítem 11, donde solicitan Voltaje de entrada 220V. Solicitamos sean aceptadas Voltaje de entrada 230V, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 71 - Con respecto al ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Con respecto al ítem 13, donde el PBC solicita Procesador de 2/4 (Cantidad de núcleos / Cantidad de subprocesos) - 3,0 GHz de velocidad reloj, Tecnología de virtualización Tecnología HD Graphics - como mínimo. Solicitamos sea aceptado Procesador de 2/4 (Cantidad de núcleos / Cantidad de subprocesos) - 3,0 GHz de velocidad turbo (frecuencia dinámica), considerando que la diferencia es mínima y de manera dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas		

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Verificar Adenda N° 4.-		

Consulta 72 - Con respecto al ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Con respecto al ítem 13, donde el PBC solicita área Scroll vertical/horizontal. Solicitamos amablemente éste punto sea opcional, considerando que en la actualidad los equipos de renombre internacional ya no cuentan con éste tecnología y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas		

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2016
Verificar Adenda N° 4.-		