

Consultas Realizadas

Licitación 313885 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Consulta 1 - La Solucion debe tener remote agent for VMware

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2016
Solicitamos respetuosamente se acepten soluciones que soporten remote agent para las version de ESXi 5 en adelante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
El soporte de remoteagent será desde VMwarevCenter Server versión 5.0.0 en adelante		

Consulta 2 - Poseer compatibilidad "Storage Area Network" (SAN)

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2016
Solicitamos respetuosamente esta función sea considerada como opcional a modo de poder dar mayor participación a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Es obligatorio debido a la infraestructura de la CGR con el fin de optimizar el backup y las restauraciones a alta velocidad		

Consulta 3 - La solución debe poseer agente remoto para servidores Windows, MacOS X, Linux

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2016
Solicitamos respetuosamente se considerado como opcional el soporte para servidores MAC OS X y Windows 2003, a fin de poder dar mayor participación a distintos oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
El agente remoto para el sistema operativo MAC OS podría ser opcional, para el sistema operático Windows 2003 Server es obligatorio		

Consulta 4 - osibilidad de restaurar sólo los permisos de seguridad de los directorios en los volúmenes NTFS.

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2016
Solicitamos respetuosamente sea considerado esta función como opcional y que los permisos sea restaurados con los archivos en si, cuando se requería un restore.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
La posibilidad de restaurar sólo los permisos de seguridad de los directorios en los volúmenes NTFS es opcional		

Consulta 5 - Para el ítem 4, COMPUTADORA PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2016
----------	-------------------	------------

Solicitan:

UNIDAD OPTICA: DVD+/-RW SuperMulti

Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Lector/Grabador DVD/CD externo, teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes en la actualidad ya no incorporan esta característica en los equipos, además atendiendo que de igual manera cumpliría con las mismas funciones. Permitiendo así una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al PBC

Consulta 6 - Para el ítem 4, COMPUTADORA PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2016
----------	-------------------	------------

Solicitan:

Pantalla antirreflejo con retroiluminación LED de 15" en diagonal (1366 x 768)

Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Pantalla antirreflejo con retroiluminación LED de 14" en diagonal (1366 x 768) o superior. Permitiendo así una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al PBC

Consulta 7 - Para el ítem 4, COMPUTADORA PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2016
----------	-------------------	------------

Solicitan:

Con teclado numérico incorporado.

Solicitamos respetuosamente que el requerimiento de teclado numérico incorporado pueda ser opcional. Permitiendo así una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al PBC

Consulta 8 - Para el ítem 4, COMPUTADORA PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2016
----------	-------------------	------------

Solicitan:

Puertos: 1 HDMI

Solicitamos respetuosamente que el requerimiento de puerto HDMI pueda ser opcional o en su defecto pueda ser aceptado adaptador VGA-HDMI. Permitiendo así una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al PBC

Consulta 9 - Para el ítem 4, COMPUTADORA PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2016
Solicitan:		
1 lector de medios digitales multiformato (SD, SDHC, SDXC)		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados lector de memorias SD 4.0 o en su defecto que el requerimiento de multiformato (SD, SDHC, SDXC) pueda ser opcional. Permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Favor remitirse al PBC		

Consulta 10 - Idioma de los documentos de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2016
Solicitan:		
1.6 Idioma de los documentos de la Oferta: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO ACEPTARÁ		
Solicitamos respetuosamente sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. Permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Se aceptarán catálogos en idioma ingles y español		

Consulta 11 - Con relación al Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2016
donde el PBC solicita Frecuencia 2.3Ghz. Solicitamos sean aceptados procesadores que alcancen dicha velocidad con frecuencia dinámica considerando que alcanzan con lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Favor remitirse al PBC		

Consulta 12 - En la Sección III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 2: SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES. Se solicita: USB 2.0 (On-Board) >= 7		
Respetuosamente solicitamos que se acepten equipos con al menos 5 puertos USB onboard y se puedan adicionar puertos USB con tarjetas PCIe. En el pliego solo se hace mención a: (Al menos 2 Frontales, 2 Traseros, 1 Interno)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Se aceptaran equipos que cuenten con 5 o mas puertos USB		

Consulta 13 - En la Sección III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 3: SWITCH. Se solicita: RMON I and II standards		
Respetuosamente solicitamos que se acepten equipos con soporte de al menos RMON I, considerando que más abajo en el pliego solo se menciona que se requiere Capacidad de RemoteMonitoring (RMON), deberá soportar al menos 4 grupos (statistics, history, alarm, events). Soportados por RMON I		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Favor remitirse al PBC		

Consulta 14 - En la Sección III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 3: SWITCH. Se solicita: SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3		
Respetuosamente solicitamos que se acepten equipos con soporte de al menos SNMPv1, SNMPv2, y SNMPv3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Serán aceptados equipos con soporte de SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3		

Consulta 15 - En la Sección III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 3: SWITCH. Se solicita: Rutas estaticas IPv6 >= 5012		
Respetuosamente solicitamos que se aclare este número, consideramos que fue un error de escritura y la cifra correcta es 512		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Realizamos la aclaración que lo solicitado corresponde a 512 VLAN.		

Consulta 16 - En la Sección III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 3: SWITCH. Se solicita: CERTIFICACIONES UL 60950, CSA-C22.2		
Respetuosamente solicitamos que se acepten equipos con certificaciones similares a las solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Realizamos la aclaración que lo solicitado corresponde a 512 VLAN		

Consulta 17 - Ítem 2: SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 2: SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES, se menciona como característica de Almacenamiento: 2 x Discos NL-SAS o SATA de 7200 rpm >= 1TB, con factor de forma LFF, configurados en RAID 1 + 1 disco de repuesto en caso de fallos</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante sean aceptados sistemas de almacenamiento con backplanes para discos SFF (discos de 2.5") teniendo en cuenta que son tecnologías similares de almacenamiento y así posibilitar a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Se aceptaran soluciones que cuenten con discos SSF de 1Tb de 7200rpm como mínimo.</p>		

Consulta 18 - Ítem 2: SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 2: SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES, se menciona como característica de Ranuras de expansión: PCI express Gen 3.0 >= 2 , PCI express Gen 2.0 >= 1 , Deberá contar con soporte de expansión a 6 ranuras PCIe</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante cambiar todos los slots PCI para que sean Gen3, ya que los mismos tienen retro compatibilidad con la Generación 2 de PCI, y de esta manera asegurar ofertas que sean con tecnologías actualizadas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Se aceptaran equipos con PCI Express Gen 3.0, los cuales sean compatibles con tarjetas PCI Express de Gen 2.</p>		

Consulta 19 - Ítem 2: SERVIDOR Fuente de Alimentación

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 2: SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES, se menciona como característica de Fuente de Alimentación: Fuente de poder Redundante con remplazo en Caliente de al menos 450W de potencia, Eficiencia de al menos 93 %</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante sean aceptados equipos con eficiencia energética de 92% , teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y así posibilitar a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Favor remitirse al PBC</p>		

Consulta 20 - Ítem 2: SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Puertos, en USB

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el Ítem 2: SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES, se menciona como característica de Puertos, en USB: USB 2.0 (On-Board) >= 7 (Al menos 2 Frontales, 2 Traseros, 1 Interno)</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante sean tenido en cuenta la misma cantidad de puertos USB solicitadas (siete) pero distribuidos en tecnologías USB 2.0 y USB 3.0 de USB, ya que los USB 3.0 tienen retro compatibilidad hacia la versión USB 2.0 y así posibilitar a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Se aceptaran equipos que cuenten con 5 o mas puertos USB</p>		

Consulta 21 - Ítem 2: SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Administración

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el Ítem 2: SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES, se menciona como característica de Administración: Deberá ser posible Administrar y monitorear el Servidor de manera remota, sin importar el estado del Sistema Operativo. La administración remota se puede realizar a través de Navegador Web, Línea de Comandos Deberá proveer Re direccionamiento de Consola Local Grafica KVM Virtual y Dispositivo de Medios Virtual Incluir Licencias requeridas.</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante aclarar si la interpretación de KVM virtual se refiere a la capacidad de poder utilizar mouse, teclado y vídeo a través del puerto de administración.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Se requiere que el equipo posea un puerto de al menos 1Gbps dedicado para la administración remota, es decir el mismo no debe ser parte de los puertos para la transmisión de datos, el mismo debe tener la posibilidad de poder ver la consola del equipo en forma remota así como también poder utilizar teclado y mouse en forma remota.</p>		

Consulta 22 - Ítem 3: Switch

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el Ítem 3: Switch, se menciona como características mínima exigida de Cantidad de puertos: 10 Gigabit SFP >= 24</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante sean aceptados equipos con 20 puertos Gigabit SFP, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y así posibilitar a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Favor remitirse al PBC</p>		

Consulta 23 - Ítem 3: Switch Rutas estáticas

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el Ítem 3: Switch, se menciona como características mínima exigida de Layer 3: Rutas estáticas IPv6 >= 5012 Consulta: Se solicita a la Convocante corroborar la cantidad 5012, ya que es un número muy elevado para ruteo estático. Además solicitamos respetuosamente para el requisito, que sean aceptados equipos con rutas estáticas IPv6 >= 500, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima (con relación a 512, en caso de corroborarse error en el tipeo) y así posibilitar a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Aclaremos que la cantidad de Rutas estáticas corresponden a 512, y serán permitidos equipos con soporte para 500 rutas.		

Consulta 24 - Postergar el plazo de presentación

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
Consulta: solicitamos a la Convocante postergar el plazo de presentación de ofertas y el plazo límite de consultas hasta contar con una respuesta a nuestras consultas, de modo a poder ofertar la propuesta que más se adapte a sus necesidades y que cubra los requerimientos mínimos exigidos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Se postergan los plazos conforme a la Adenda N° 2 publicada		

Consulta 25 - En la Sección III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 3: SWITCH. Se solicita: FUNCIONALIDADES IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Respetuosamente solicitamos que este requerimiento sea considerado opcional, al tratarse se estándares PoE, no aplicaría en este caso al tratarse de un switch con interface de Fibra Óptica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Aclaremos que este ítem es de carácter opcional.		

Consulta 26 - En la Sección III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 3: SWITCH. Se solicita: FUNCIONALIDADES IEEE 802.1x-Rev Respetuosamente solicitamos que este requisito sea opcional y se acepten equipos con soporte de al menos IEEE 802.1x que es el estándar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Serán Aceptados equipos que cumplan con al menos el protocolo IEEE 802.1x.		

Consulta 27 - En la Sección III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 3: SWITCH. Se solicita: VLAN Q-inQ		
Respetuosamente solicitamos que este requisito sea considerado opcional, permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Favor remitirse al PBC		

Consulta 28 - Ítem 3 - Switch de 24 puertos gigabit SFP+

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
En el apartado de cantidad de puertos solicitan: MÓDULOS SFP A SUMINISTRAR: 11 módulos 1000BASE-SX		
Favor confirmar si solicitan 24 puertos Gb o 24 puertos 10Gb		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Se solicita que el switch tenga un soporte de 24 puerto a 10Gbps, en este proceso se adquieren 11 módulos 1000Base-SX y en posteriores expansiones se solicitaran los modelos SFP correspondientes para 10Gbps		

Consulta 29 - Ítem 1: SERVIDOR Emulación

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica de Emulación: La librería virtual debe ser capaz de poder emular cintas LTO 4 como mínimo		
Consulta: Se solicita amablemente a la Convocante sea aceptada una solución que emule cintas LTO 3, ya que en las soluciones de librerías virtuales no hay beneficios adicionales el emular cartuchos de mayor capacidad, y así posibilitar a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
El sistema de tener la posibilidad de emular LTO3 en adelante, esto es un requerimiento mínimo, se aceptaran soluciones que emulen LTO4, 5 o 6.		

Consulta 30 - Ítem 1: SERVIDOR Multi-copias

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica de Multi-copias: Deberá permitir exportar múltiples copias físicas simultáneamente.		
Consulta: Se solicita amablemente a la Convocante considerar este punto como opcional, ya que la VTL no realiza una exportación a cintas físicas, el encargado de tomar la información de la VTL y migrarlo a la cinta física es el Software de Backup, y posibilitar así un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Entendemos que la misma es una función de los sistemas de backups, por lo que el equipo deberá permitir esta función.		

Consulta 31 - Ítem 1: SERVIDOR

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica de exigida que: La solución deberá poder crecer en capacidad de almacenamiento mediante la adición al sistema de cajones de discos</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente a la Convocante la aclaración de este punto sobre el crecimiento de los cajones, debido a que el mismo debe ir acompañado del crecimiento en licencias de los cajones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>El equipo ofertada debe tener la posibilidad de crecer en capacidad hasta un 150% de la capacidad inicial ofertada, este crecimiento se debe dar en cajones de discos o equipos que formen cluster de controladoras y discos.</p>		

Consulta 32 - Ítem 1: SERVIDOR 5 TB/hora

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica de exigida que: La capacidad de tasa de transferencia final del equipo deberá garantizar al menos 5 TB/hora</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente a la Convocante la aclaración de este punto de si el equipo o la solución ofertada debe entregar este rendimiento, ya que esto depende de la cantidad de discos configurados en la solución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>El equipo ofertado deberá cumplir con esta característica de rendimiento debido a que la misma está basada en requerimientos de la Contraloría</p>		

Consulta 33 - Ítem 1: SERVIDOR

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica de exigida que: Poder controlar las cintas para la ubicación remota en caja fuerte, dar prioridad a un trabajo sobre otro y establecer normas proactivamente para la administración de errores para automatizar el proceso.</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente la aclaración de este punto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Se solicita que el software de backup, tenga la posibilidad de hacer un seguimiento de las ubicación de las cintas, si las mismas están en la caja fuerte o se encuentran en otro sitio, también se solicita que el software de backup permita priorizar los restore si así lo necesitase la CGR, sobre las políticas de backup que se estuvieren ejecutando en el momento.</p>		

Consulta 34 - Ítem 1: SERVIDOR consola de gestión central

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica de exigida que: Debe tener una consola de gestión central, de varios servidores de copia de seguridad, con la opción de la centralización, la distribución y la reproducción de catálogos y permitir la instalación automática del producto, las opciones y tipos de Jobs (tareas) a servidores remotos.</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente a la Convocante que este punto sea considerado cómo opcional, permitiendo que varias marcas del mercado puedan presentar una oferta, ya que esto limita la participación de los mismo dentro de este llamado, lo que va en contra de las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Se refiere a que si la CGR tuviese la necesidad de tener varios equipos de backup para una o más sedes, estos mismos se puedan controlar desde una misma consola</p>		

Consulta 35 - Ítem 1: SERVIDOR copias de seguridad "sintéticas"

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica de exigida que: Capacidad para realizar copias de seguridad "sintéticas" a disco, a través de políticas predefinidas y programadas</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente la aclaración sobre este punto, específicamente a que denominan "sintéticas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>El BackupSintetico elimina la necesidad de hacer backups full recurrentes. El BackupSintetico es ensamblado desde un Full Backup (llamado baseline) y subsecuentes Incremental Backups.</p>		

Consulta 36 - Ítem 1: SERVIDOR volúmenes NTFS

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica de exigida que: Posibilidad de restaurar sólo los permisos de seguridad de los directorios en los volúmenes NTFS.</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente a la Convocante que este punto sea considerado cómo opcional, permitiendo que varias marcas del mercado puedan presentar una oferta, ya que esto limita la participación de los mismo dentro de este llamado, lo que va en contra de las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>La posibilidad de restaurar sólo los permisos de seguridad de los directorios en los volúmenes NTFS será opcional</p>		

Consulta 37 - Ítem 1: SERVIDOR cinta LTO-3, LTO-4, LTO-5

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica: Poseer soporte nativo de criptografía para unidades de cinta LTO-3, LTO-4, LTO-5</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente que el soporte sea a partir de cintas LTO-4 en adelante, ya que el LTO-3 se encuentra descontinuado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Poseer soporte nativo de criptografía para unidades de cinta LTO-3 opcional, LTO-4 y LTO-5 requerido</p>		

Consulta 38 - Ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL),

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica: Implementar categorías de datos de retención (archivos y mensajes) y cuando expira la retención, estos datos deben ser borrados</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente la aclaración de este punto, ya que es confuso el planteamiento del mismo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Implementar categorías de datos de retención (archivos y mensajes) y cuando expira la retención, estos datos deben ser borrados, esta funcionalidad es opcional</p>		

Consulta 39 - Ítem 1: SERVIDOR agente remoto para servidores

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como: La solución debe poseer agente remoto para servidores Windows, MacOS X, Linux, soportando las siguientes versiones: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows Small Business Server 2008, Windows XP, Windows 7, Windows 8 y Windows10; Debian, Ubuntu, XenServer, GNU/Linux, Suse Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux; MacOS X 10.5, 10.6 e 10.7</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente que las siguientes versiones de SO sean consideradas cómo opcionales: Windows 2003 y Windows XP ya que el mismo Microsoft ya no lo soporta, cómo tampoco XenServer, GNU/Linux, MacOS X 10.5 y 10.6.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>El soporte para el sistema operativo MAC OS será opcional, los sistemas operativos Windows 2003 y XP son requeridos, ya que son sistemas operativos que aún se utilizan en la CGR</p>		

Consulta 40 - Ítem 1: SERVIDOR copia de seguridad restaurar objetos y atributos específicos

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica: A través de una única copia de seguridad restaurar objetos y atributos específicos, sin necesidad de hacer restauración autoritativa y no autoritativa completa de Windows. La restauración de objetos y atributos no deberían requerir reiniciar el servidor del controlador de dominio; Backup y Recuperación para Directorio Activo caliente.</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente la aclaración de este punto, específicamente a que se refieren con atributos específicos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Se solicita que el software de backup tenga la posibilidad de restaurar objetos del directorio activo en forma granular y en caliente.</p>		

Consulta 41 - Ítem 1: SERVIDOR RemoteAgentforVMware

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica: La solución debe tener RemoteAgentforVMware, debiendo: o Soportar VMWare ESX 4.0, ESXi 4.0, ESX 4.1, ESXi 4.1, ESXi 5.0, vCenter 4.0, vCenter 4.1 y vCenter 5.0.</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente que las siguientes versiones sean consideradas como opcionales: VMWare ESX 4.0, ESXi 4.0, ESX 4.1, ESXi 4.1, vCenter 4.0, vCenter 4.1 debido a que VMware ya no lo soporta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Serán opcionales las versiones VMWare ESX 4.0, ESXi 4.0, ESX 4.1, ESXi 4.1, vCenter 4.0, vCenter 4.1, requerido de la versión 5 en adelante.</p>		

Consulta 42 - Ítem 1: SERVIDOR elementos granulares

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
<p>Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica: La solución debe tener RemoteAgentforVMware, debiendo: o A través de una única copia de seguridad, restaurar elementos granulares y archivos de una VM de Windows, así como la recuperación hacia la máquina virtual.</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente la aclaración de este punto, específicamente a que se refieren con el elementos granulares.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
<p>Teniendo una copia de seguridad de una máquina virtual, de la misma puedan ser restaurados archivos específicos, sin necesidad de restaurar toda la máquina virtual.</p>		

Consulta 43 - Ítem 1: SERVIDOR restauración de una máquina virtual

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el Ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica: Permitir redirigir la restauración de una máquina virtual a una carpeta alternativa, otro almacén de datos, servidor o red.		
Consulta: Solicitamos amablemente que este punto sea considerado cómo opcional, permitiendo que varias marcas del mercado puedan presentar una oferta, ya que esto limita la participación de los mismo dentro de este llamado, lo que va en contra de las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Esto no puede ser considerado como opcional ya que es un requisito funcional de cualquier solución de backup la posibilidad de realizar un restore a un lugar distinto o carpeta distinta.		

Consulta 44 - Ítem 1: SERVIDOR copia de seguridad, restaurar elementos granulares

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el Ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica: A través de una única copia de seguridad, restaurar elementos granulares y archivos de Microsoft Exchange, SQL y Active Directory de una VM de Windows, así como la recuperación hacia la máquina virtual.		
Consulta: Solicitamos amablemente que este punto sea considerado cómo opcional, permitiendo que varias marcas del mercado puedan presentar una oferta, ya que esto limita la participación de los mismo dentro de este llamado, lo que va en contra de las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Esto no puede ser considerado como opcional ya que es un requisito funcional de cualquier solución de backup, el poder realizar backup de un ambiente virtual y poder realizar restore del mismo en forma granular, además este requisito es fundamental para la CGR atendiendo que la misma cuenta con dichos ambientes.		

Consulta 45 - Ítem 1: SERVIDOR Maquina Virtual

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el Ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica: En el caso de restauración granular, sin necesidad de restaurar toda la máquina virtual.		
Consulta: Solicitamos amablemente que este punto sea considerado cómo opcional, permitiendo que varias marcas del mercado puedan presentar una oferta, ya que esto limita la participación de los mismo dentro de este llamado, lo que va en contra de las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Esto no puede ser considerado como opcional ya que es un requisito funcional de cualquier solución de backup, el poder realizar backup de un ambiente virtual y poder realizar restore del mismo en forma granular, además este requisito es fundamental para la CGR atendiendo que la misma cuenta con dichos ambientes.		

Consulta 46 - Ítem 1: SERVIDOR Soportar el backup de las VMs que esten on-line, off-line o en estado Saved.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica: Soportar el backup de las VMs que esten on-line, off-line o en estado Saved.		
Consulta: Solicitamos amablemente que este punto sea considerado cómo opcional, permitiendo que varias marcas del mercado puedan presentar una oferta, ya que esto limita la participación de los mismo dentro de este llamado, lo que va en contra de las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Remitirse al Pliego		

Consulta 47 - Ítem 1: SERVIDOR Permitir incluir VMs on-line y off-line en la misma tarea de backup.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
Dentro de la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas En el ítem 1: SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL), se menciona como característica: Permitir incluir VMs on-line y off-line en la misma tarea de backup.		
Consulta: Solicitamos amablemente que este punto sea considerado cómo opcional, permitiendo que varias marcas del mercado puedan presentar una oferta, ya que esto limita la participación de los mismo dentro de este llamado, lo que va en contra de las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Remitirse al Pliego		

Consulta 48 - Ítem 1 - Servidor para virtualizacion de copias de seguridad (VTL)

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
Solicitan emulacion a VLT. Solicitamos que este requerimiento sea opcional debido a que la tecnologia y funcionalidades ofrecidas por los dispositivos de backup a disco son mas eficientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Remitirse al Pliego		

Consulta 49 - Ítem 1 - Servidor para virtualizacion de copias de seguridad (VTL)

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2016
En lo referente al SW de Backup: Solicitamos que se especifique si es que están solicitando un SW de backup para la administración del backup o si es que esta es la descripción del SW contenido en el dispositivo de backup.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2016
Remitirse al Pliego		