Consultas Realizadas

Licitación 313887 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, SOFTWARE Y OTROS - SBE

Consulta 1 - item nº 1 - fotocopiadora multifuncion digital

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2016

consultamos puedan aceptar equipos con un rendimiento de toner minimo de 8000 impresiones o superior, bandeja principal 250 hojas minimo, bandeja manual para 50 hojas, alimentador automatico para 50 hojas como minimo, procesador 400 MHZ como minimo y una memoria para 128 MB como minimo. aguardamos respuestas a nuestras consultas.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016

Las características de bandeja manual para 50 hojas, alimentador automático para 50 hojas como mínimo, procesador 400 MHZ como mínimo y una memoria para 128 MB como mínimo, no se mencionan en las Especificaciones Técnicas. Por lo tanto no es una exigencia del PBC.
Con respecto al rendimiento del tóner se aclara que se exige tóner para 11.000 impresiones como mínimo sea el mismo en uno a más cartuchos.

Consulta 2 - ITEM N° 1 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2016

Solicitan ciclo de impresion de 30.000 copias y rendimiento de toner de 11.000 impresiones.

Seria posible admitir equipos con rendimiento de 20.000 impresiones/copias y toner suficiente para alcanzar las 11.000 impresiones? es decir, adicionar la cantidad necesaria para cubrir tal requerimiento sin que precisamente sea solo una unidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016

No sería posible admitir un equipo con menor ciclo de impresión a lo solicitado atendiendo al gran volumen de copias que se realizan en forma diaria, por lo mencionado se mantienen las especificaciones técnicas en este punto.
Con respecto al rendimiento del tóner se aclara que se exige tóner para 11.000 impresiones como mínimo sea el mismo en uno a más cartuchos.

Consulta 3 - En el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2016

En el Pliego de Bases y Condiciones Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación. 2. Requisitos para Calificación Posterior (b) Experiencia y Capacidad Técnica dice:

Experiencia: La presentación de copia de contratos ejecutados con instituciones públicas y/o privadas en la provisión de bienes, objeto de ésta licitación: Ítem N° 1 Fotocopiadora multifunción digital, Ítem N° 2 Reloj marcador biométrico e Ítem N° 3 Software de administración centralizada, acompañado de las Constancias, Informes, Remisiones en caso de Facturas de crédito, Actas de Recepción Definitiva, que avalen el cumplimiento satisfactorio del contrato. Podrán presentarse la cantidad de documentos que fueren necesarios, que la sumatoria de los mismos alcancen como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto de la oferta, siempre y cuando hayan sido formalizados dentro del periodo comprendido entre los años 2.013 y 2.015.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas copias de contratos ejecutados con instituciones públicas y/o privadas en la provisión de bienes similares tales como equipos informáticos, de seguridad informática, equipos para redes de datos, switches, routers.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016

Ver Adenda N° 1.

Consulta 4 - En el Pliego de Bases y Condiciones Sección III.

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2016

En el Pliego de Bases y Condiciones Sección III. Requisitos Mínimos de los Bienes Requeridos 1. Especificaciones Técnicas. Ítem N°2- Reloj marcador Biométrico dice:

Teclas de función de fácil configuración.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea indicado como opcional o de preferencia a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016

Ver Adenda N° 1.

Consulta 5 - En el Pliego de Bases y Condiciones Sección III.

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2016

En el Pliego de Bases y Condiciones Sección III. Requisitos Mínimos de los Bienes Requeridos 1. Especificaciones Técnicas. Ítem N°2- Reloj marcador Biométrico dice:

RS232/RS485.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea opcional o deseable, puesto que ya se solicita en las especificaciones técnicas el puerto USB host y USB cliente. Actualmente la mayoría de las lectoras biométricas ya no poseen esta conexión de comunicación pues se han generalizado con los puertos USB. Así también, se dará mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016

Ver Adenda N° 1.

Consulta 6 - Con relacion al item 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2016

consultamos respetuosamente a La Convocante puedan ser aceptadas ofertas que incluyan toner adicional original desde 10.000 impresiones en adelante, esta modificacion permitira a La Convocante la apertura a mayor numero de oferentes dado que la mayoria de las marcas tiene como estandar este rendimiento y la diferencia con lo solicitado es infima por lo que rogamos su consideracion.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016

Los oferentes deben presentar tóner suficiente para 11.000 impresiones como mínimo pudiendo ser en uno o más cartuchos.
Por lo tanto nos mantenemos con las Especificaciones Técnicas en este punto.

Consulta 7 - Item No. 1 - Fotocopiadora Multifunción Digital

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016

Favor confirmar si el dispositivo de Fax es un Opcional no obligatorio y no excluyente como parte de la oferta, ya que esto encarece la propuesta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016

Con respecto al dispositivo de Fax se aclara que NO es una exigencia obligatoria es opcional.

Consulta 8 - Ítem No. 1 - Fotocopiadora Multifunción Digital

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016

Consultamos si podrían establecer una cantidad unificada para el rendimiento en impresiones del Toner de Fabrica y el Adicional requerido, cuya sumatoria de ambos garantice por lo menos 16.000 impresiones, pudiendo cumplirse esto con la cantidad de uno o varios cartuchos de Toner, permitiendo a los potenciales oferentes considerar libremente la cantidad de Toner a proveer conforme a los rendimientos establecidos por cada Fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016

Con respecto al rendimiento del tóner se aclara que se exige tóner para 11.000 impresiones como mínimo sea el mismo en uno a más cartuchos. Por lo mencionado se mantienen las especificaciones técnicas en este punto.

Consulta 9 - Ítem No. 1 - Fotocopiadora Multifunción Digital

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016

Consultamos si podrían aumentar su precio unitario referencial de Gs. 3.469.777, esto por no adecuarse a los valores de mercado de las diversas marcas comercializadas localmente, considerando por lo menos Gs. 4.500.000 como valor unitario, a modo de evitar situaciones futuras como la declaración desierta del Ítem en mención por este motivo y las normativas vigentes emitidas al respecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016

En base al análisis realizado para la elaboración del precio referencial nos mantenemos en el precio unitario referencial de Gs. 3.469.777 (tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos setenta y siete).

Consulta 10 - Ítem No. 1 - Fotocopiadora Multifunción Digital

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
Consultamos si podrían considerar la inclusión de Alimentador Automático de Originales (ADF) con capacidad de 50 hojas, a modo de dar eficiencia y agilidad a la gestión de copiado y escaneo constante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016
La característica de Alimentador Automático de Originales (ADF) con capacidad de 50 hojas, no se menciona en las Especificaciones Técnicas. Por lo tanto no es una exigencia del PBC y se mantienen las especificaciones técnicas en este punto.		

Consulta 11 - Ítem No. 1 - Fotocopiadora Multifunción Digital

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
Consultamos si podrían incluir la generación de archivos en formato PDF compacto y PDF con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) y Firma Digital del dispositivo, ajustando la adquisición actual a tecnología de vanguardia para el escaneo, que requiere dispositivos multifuncionales actualizados tecnológicamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016
Las características generación de archivos en formato PDF compacto y PDF con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) y Firma Digital del dispositivo no se mencionan en las Especificaciones Técnicas. Por lo tanto no es una exigencia del PBC y se mantienen las especificaciones técnicas en este punto.-		

Consulta 12 - Con relacion al item 1 del presente PBC

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2016
consultamos respetuosamente a La Convocante puedan ser aceptadas ofertas que incluyan toner adicional original desde 10.000 impresiones en adelante, esta modificacion permitira a La Convocante la apertura a mayor numero de oferentes dado que la mayoria de las marcas tiene como estandar este rendimiento y la diferencia con lo solicitado es infima por lo que rogamos su consideracion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2016
Los oferentes deben presentar tóner suficiente para 11.000 impresiones como mínimo pudiendo ser en uno o más cartuchos. Por lo tanto nos mantenemos con las Especificaciones Técnicas en este punto.		

Consulta 13 - Con relación al Item 1 del presente PBC

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2016
donde solicitan CRISTAL DE EXPOSICION: OFICIO COMO MINIMO, consultamos si esto es extrictamente necesario ya que ese requerimiento encarece bastante los equipos, si podrían aceptar equipos con tamaño de originales aceptados desde el cristal hasta A4 y hasta oficio desde el ADF, lo cual en absoluto perjudica a La Convocante, y permitira recibir mejores propuestas para el llamado de referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2016
Si es estrictamente necesario, por lo tanto nos mantenemos con las Especificaciones Técnicas en este punto.		