

Consultas Realizadas

Licitación 320072 - LLAMADO MOPC Nº 158/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA ABAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

Consulta 1 - Especificaciones Tecnicas - Monitor

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2016
<p>En el punto monitor de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente: Monitor Led con base de altura regulable. Solicitamos que esta característica sea opcional de manera a mejorar la oferta de los mismos ya que los monitores con altura regulable son mas costosos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2016
<p>Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que es un requerimiento mínimo de la convocante y varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado.</p>		

Consulta 2 - Especificaciones técnicas - Comunicaciones

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2016
<p>En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente: Tarjeta de red Wireless 802.11 b/g/n instalada en ranura PCI-EX(1x o 4x) de 300 Mbps o superior con doble antena como mínimo. Como estas antenas no vienen en las configuraciones de los equipos solicitados, implica agregar una antena que no sea de la marca lo que hace que los costos y suban y que la garantía no cubra a las mismas. Solicitamos que este requerimiento sea opcional de manera a ofrecer un equipo competitivo en precios.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2016
<p>Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que es un requerimiento mínimo de la convocante y la garantía tendrá que cubrir como lo establece dicho Pliego.</p>		

Consulta 3 - Especificaciones técnicas - Licencias

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2016
<p>En parte de licencias de las especificaciones técnicas solicitan WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL Es posible hacer opcional este requerimiento ya que las CALs se adquieren con la compra de las licencias de los servidores windows</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2016
<p>Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que dichas licencias son necesarias para la Institución.</p>		