

## Consultas Realizadas

# Licitación 322529 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL

### Consulta 1 - Ítem 18 - Agua Bidestilada Solucion

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2017
Se consulta si se puede cotizar:		
Agua para inyección Solución: Agua para inyección esteril. Frasco sistema cerrado con doble puerto de inyección/infusión estéril y autosellable, libre de LATEX y DEHP de 1000 ML.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2017
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 2 - Ítems 30 y 31 - Guantes de Procedimientos

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2017
Se consulta si se puede cotizar:		
Guante de procedimiento no estéril: Guante de procedimiento no estéril, texturizado, tamaño pequeño, latex resistente. Presentación: Cajas por 100 Unidades.		
Guante de procedimiento no estéril: Guante de procedimiento no estéril, texturizado, tamaño Mediano, latex resistente. Presentación: Cajas por 100 Unidades.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2017
En el PBC no se especifica exactamente algún tipo, por lo tanto se aclara que se podrá cotizar guantes lizos o texturizados indistintamente.		

### Consulta 3 - Item 7-8-9 Resina fotopolimerizable

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2017
El contenido mínimo solicitado de las jeringas de resinas son 4.5 gr. Siendo que las principales líneas mundiales que comercializan resinas, tienen un patrón estándar de jeringas de 4 gr. (VOCO/ COLTENE/ IVOCLAR/ 3M , solicitamos se puedan cotizar resinas de 4 grs como mínimo . Caso contrario se estaría limitando y/o restringiendo la participación de potenciales oferentes, beneficiando a un único proveedor quien presentara una propuesta fuera del parámetro establecido en el principio de economía.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2017
Las resinas se presentan desde 3,5 - 4 - 4,5 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 y más de acuerdo a los fabricantes y sus precios. Se solicito de 4,5 como minimo (con lo cual se pueden ofertar de más gramajes para arriba) en la búsqueda de un precio económico sin ser de una infima cantidad		