

## Consultas Realizadas

# Licitación 343914 - LPN SBE Nº 08/18 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN - 2018/2019"

### Consulta 1 - ITEM 4 IMPRESORA LÁSER

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
<p>Tamaños de soportes de impresión: Bandeja multipropósito: Carta, A3, A4, A5, A6, B4, JIS, B5 JIS, B6 JIS, Ejecutivo, Postal grande de EE.UU., Legal, Postal de pequeña EE.UU., Statement, Tabloide, Folio EE.UU.;</p> <p>Bandeja 2: Carta, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS. Ejecutivo, Legal, Statement, Tabloide, Folio EE.UU.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE excluir el requerimiento de tamaño de impresión A3 (doble hoja A4) dado que el precio unitario referencial estipulado resulta insuficiente para impresoras que soportan hojas A3.</p> <p>FAVOR considerar tamaños de hojas estándares tales como: CARTA, OFICIO, LEGAL, A4, A5, B5, A6, B4, JIS, B5, Ejecutivo Entre otros.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.		

### Consulta 2 - impresora láser

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
CONSULTAMOS a esta convocante considerar la velocidad de impresión de 55 ppm en A4 o superior, teniendo en cuenta la escasa diferencia con lo solicitado para dicho bien.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Ver Adenda 02 y en cuanto a la velocidad requerida se estableció de acuerdo a la necesidad de la convocante y además varios equipos cumplen a cabalidad dicha especificación, por lo que se mantiene las especificaciones iniciales.		

### Consulta 3 - ITEM 4 IMPRESORA LÁSER

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
<p>Memoria: 1GB</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR Y ACEPTAR EQUIPOS CON MEMORIA DE 256 MB ESTÁNDAR suficiente y técnicamente solvente para cumplir con las demás funciones establecidas en el PBC.</p> <p>Esto considerando que en las especificaciones no se establece la velocidad mínima del procesador.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
En cuanto a la memoria requerida fue establecida de acuerdo a la necesidad de esta Convocante a fin de contar con equipos de buen performance, por lo que se mantiene las especificaciones iniciales.		

## Consulta 4 - impresora láser ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
FAVOR ACLARAR el año de lanzamiento y fabricación que deberán de poseer los equipos ofertados a modo de evitar caer en la obsolescencia prematura de los mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.		

## Consulta 5 - Ítem 3 Escáner de Alto Rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2018
CONSULTA Con respecto al Ítem 3 Escáner de Alto Rendimiento. Se solicita Tipo de Escaneo Cama Plana. Consulta: Solicitamos a la convocante dejar como una opción la cama plana, teniendo en cuenta que con el ADF la velocidad de escaneo se agiliza mucho más que con la cama plana.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC - Ver Adenda 02.		

## Consulta 6 - Ítem 3 Escáner de Alto Rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2018
Con respecto al Ítem 3 Escáner de Alto Rendimiento. Se solicita Disco Duro.- Consulta: Solicitamos con mucho respeto poner esta característica como OPCIONAL, a los efectos de dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.		

## Consulta 7 - Ítem 3 Escáner de Alto Rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2018
Con respecto al Ítem 3 Escáner de Alto Rendimiento. Se velocidad de 60 ppm en blanco y negro.- Consulta: Consultamos si podrán ser cotizados equipos con velocidad de escaneo de 45 ppm tanto en blanco y negro como así también color?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.		

## Consulta 8 - Ítem 3 Escáner de Alto Rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2018
Con respecto al Ítem 3 Escáner de Alto Rendimiento. Se solicita Bandeja Alimentador de 150 hojas. Consulta: Consultamos si podrán ser cotizados equipos con ADF de 60 hojas teniendo en cuenta que son suficientes para poder obtener una velocidad real de 45 a 60 ppm.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.		

## Consulta 9 - Ítem 4 Impresora Láser de Alto Rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2018
----------	-------------------	------------

Con respecto al Ítem 4 Impresora Láser de Alto Rendimiento. Se solicita Tamaño de soporte A3 y Tabloide.  
 Consulta: Consultamos si realmente se aplica la necesidad de este tamaño de hojas en las 30 unidades solicitadas en este ítem, teniendo en cuenta que los tamaños más utilizados en ambientes de oficina son carta, A4 y Oficio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
-----------	--------------------	------------

Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.

## Consulta 10 - Con relación a las especificaciones técnicas del ítem 4,

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2018
----------	-------------------	------------

consultamos si podrían ser aceptados equipos con 1 sola bandeja de salida de 550 hojas en adelante, ya que la máxima capacidad de una de las bandejas solicitadas es de 500 hojas, por lo que difícilmente sea utilizada la total capacidad de la misma. Siendo así, 550 hojas es una cantidad solvente para responder a las necesidades de la entidad sin tener que requerir una segunda bandeja de salida "trasera de 100 hojas", además de ser ésta limitante, la diferencia es mínima y no se estará resignando calidad ni operatividad al aceptar la presente modificación, por el contrario, se estará permitiendo mayor apertura a oferentes teniendo así mayor competitividad de precios, adquiriendo lo necesario al mejor precio del mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
-----------	--------------------	------------

Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.

## Consulta 11 - Con relación a lo requerido en el PBC para el ítem 4,

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2018
----------	-------------------	------------

donde solicitan equipos con tamaño soportado hasta A3; entendemos que el uso de papel A3 muchas veces es mínima y en la mayoría de los casos prácticamente nula, encareciendo innecesariamente el precio de adquisición y mantenimiento de los equipos, consumo de energía y espacio físico que ocupa; por lo que consultamos sean aceptados equipos de iguales prestaciones, con tamaño soportado hasta Oficio o A3, factor que no compromete a la productividad de los equipos y se ajusta a las necesidades reales de la entidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
-----------	--------------------	------------

Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.

## Consulta 12 - Con relacion al item 4,

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2018
----------	-------------------	------------

solicitamos sean aceptados equipos con memoria desde 512 MB, siendo que la misma no compromete la operatividad ni las velocidades de los equipos ofertados, incluso para trabajos intensos de impresión. De esta manera la convocante estaría ampliando la participacion de los Oferentes, y mejorando los costos de los equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
-----------	--------------------	------------

En relación a la memoria requerida la misma fue establecida de acuerdo a la necesidad de esta Convocante, ya que se requiere equipos de buen performance, por lo que se mantiene las especificaciones iniciales

### Consulta 13 - Con relación a la solicitud de muestras,

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2018
para el ítem 4 solicitamos respetuosamente sea ampliado a 30 días el plazo señalado por la convocante para la presentación de las mismas, ya se tratan equipos de alto porte y con los cuales no se disponen permanentemente en stock, ya que se importan específicamente por proyectos como el llamado de referencia; de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones en atención a las necesidades de la Convocante y a los plazos legales para la evaluación y comunicación de la adjudicación de conformidad al artículo 28 de la Ley N° 2.051/2003.		

### Consulta 14 - Ítem 3 - Escáner de Alto Rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2018
Solicitan Pantalla LCD touchscreen Exigido.		
Solicitamos sean tenidos en cuenta Pantalla LCD con TouchScreen OPCIONAL , ya que no es una Especificación Técnica indispensable ni afecta a las prestaciones solicitadas. Esto permitiría mayor participación y no estaría dirigiendo lo solicitado hacia una marca y modelo en particular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Este requerimiento fue establecido de acuerdo a la necesidad de esta Convocante y por la facilidad en la administración de los usuarios, por lo que se mantiene las especificaciones iniciales .		

### Consulta 15 - Ítem 3 - Escáner de Alto Rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2018
Solicitan: Disco Duro .		
Solicitamos que dicha característica sea consideraba OPCIONAL , ya que la función fundamental del equipo es escanear y no ser utilizado como un servidor de imágenes. Esto permitirá mayor participación como así también que la convocante recibe ofertas mas convenientes. Solicitamos también sirvan aclarar técnicamente el requerimiento de almacenar imágenes en el mismos escaner sin siquiera solicitar la capacidad del disco duro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.		

### Consulta 16 - Ítem 3 - Escáner de Alto Rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2018
Solicitan : Bandeja de alimentador 150 hojas como mínimo Exigido.		
Solicitamos bajar dicho requerimiento al estándar de los equipos A4 y oficio a 80 Hojas como mínimo y que van de la mano de la velocidad de escaneo Solicitada de 60 PPM. Esto permitirá mayor participación de potenciales oferentes y no estaría orientando las EETT hacia una marca y modelo específico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.		

## Consulta 17 - Ítem 3 - Escáner de Alto Rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2018
Ciclo de trabajo diario 5.000 escaneados por día como mínimo Exigido.		
Consultamos si serán tenidos en cuenta equipos con ciclo de 4000 escaneados por día. Esto permitiría la mayor participación de posibles oferentes. como la obtención de ofertas mas convenientes para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
El ciclo de trabajo diario fue establecido de acuerdo a la necesidad de esta Convocante, debido a la necesidad de un equipo de alto rendimiento, por lo que se mantiene las especificaciones iniciales .		

## Consulta 18 - Ítem 4 - Impresora Láser de alto rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2018
Solicitan Memoria de 1GB Exigido.		
Consultamos si serán tenidos en cuenta equipos con memoria de 768 MB , la diferencia entre lo solicitado y lo consultado es mínima y no afectaría a las prestaciones de la maquina solicitada. Permitiendo mayo participación de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
La memoria requerida fue establecida de acuerdo a la necesidad de esta Convocante a fin de contar con equipos de buen performance, por lo que se mantiene las especificaciones iniciales .		

## Consulta 19 - Ítem 4 - Impresora Láser de alto rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2018
Tamaños de soportes de impresión: Bandeja multipropósito: Carta, A3, A4, A5, A6, B4, JIS, B5 JIS, B6 JIS, Ejecutivo, Postal grande de EE.UU., Legal, Postal de pequeña EE.UU., Statement, Tabloide, Folio EE.UU.; Bandeja 2: Carta, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS. Ejecutivo, Legal, Statement, Tabloide, Folio EE.UU.		
Solicitamos sea considerados OPCIONAL los tamaños A3 y Tabloide , y sean tenidos en cuenta impresoras Láser de Alto volumen , inclusive con especificaciones 2 veces superior a lo solicitado en cuanto al rendimiento de capacidad y ciclo de copiado como así también, la durabilidad del toner que soporten en la impresión hasta el tamaño oficina , A4 y Carta que son los que mayormente se utilizan en las Oficinas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.		

## Consulta 20 - Ítem 4 - Impresora Láser de alto rendimiento

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2018
Solicitan: Velocidad de impresión en negro (normal, A4): 58 ppm o superior.		
Consultamos si serán tenidos en cuenta equipos con velocidad de 50 ppm , mínimo. La diferencia entre lo solicitado y lo consultado es mínima , y con ello se permitiría mayor participación de posibles oferentes. Técnicamente no se resentirá las prestaciones ni funcionalidades de los solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Ver Adenda 02 y en cuanto a la velocidad requerida se estableció de acuerdo a la necesidad de la convocante y además varios equipos cumplen a cabalidad dicha especificación, por lo que se mantiene las especificaciones iniciales.		

## Consulta 21 - Ítem 3: Scanner de Alto Rendimiento. Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2018
En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 - Escáner de Alto Rendimiento, Características Técnicas, dice: "Conectividad: Ethernet 10/100/1000; 1 host USB de alta velocidad (panel frontal) como mínimo"		
Solicitamos respetuosamente a la convocante, que el requisito de conectividad Ethernet 10/100/1000 sea eliminada o considerada como opcional teniendo en cuenta que los scanners de alto rendimiento como el que es solicitado en el presente llamado, no cuentan con conectividad de red debido a que las imágenes generan un alto volumen de tráfico y lo usual es la conectividad de alta velocidad mediante el puerto USB para este tipo de equipos. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes en concordancia y en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas establecido en el inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: Las especificaciones técnicas, plazos ( ) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Los tipos de conectividad se establecieron de acuerdo a la necesidad de esta Convocante, además de que el equipo solicitado se utilizara en red por lo que se mantiene las especificaciones iniciales .		

## Consulta 22 - Ítem 3: Scanner de Alto Rendimiento. Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2018
En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 - Escáner de Alto Rendimiento, Características Técnicas, dice: "Pantalla: LCD touchscreen"		
Solicitamos respetuosamente que la opción de pantalla touchscreen sea considerada como opcional y sean aceptados scanners de alto rendimiento con pantalla LCD debido a que esto no afecta técnicamente a la funcionalidad del equipo y limita la participación de un mayor número de potenciales oferentes en detrimento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas establecido en el inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: Las especificaciones técnicas, plazos ( ) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
Este requerimiento fue establecido de acuerdo a la necesidad de esta Convocante y por la facilidad en la administración de los usuarios, por lo que se mantiene las especificaciones iniciales .		

## Consulta 23 - Ítem 3: Scanner de Alto Rendimiento. Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2018
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 - Escáner de Alto Rendimiento, Características Técnicas, dice: "Bandeja de alimentador 150 hojas como mínimo"</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante que la Bandeja de alimentador sea de como mínimo de 80 hojas, ya que los equipos de nuevas generaciones disminuyen su capacidad de Alimentador, pero aumentan la velocidad por minutos, lo cual sería una característica superior a lo solicitado. Lo previamente solicitado lo extendemos a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia con lo establecido en el PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas Art. 4 inciso b) de la Ley N.º 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: Las especificaciones técnicas ( ) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
<p>Este requerimiento fue establecido de acuerdo a la necesidad de esta Convocante y por la facilidad en la administración de los usuarios, por lo que se mantiene las especificaciones iniciales .</p>		

## Consulta 24 - Ítem 3: Scanner de Alto Rendimiento. Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2018
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 - Escáner de Alto Rendimiento, Características Técnicas, dice: "Disco duro SI."</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante, que el requisito de Disco duro sea eliminada o considerada como opcional teniendo en cuenta que los scanners de alto rendimiento como el que es solicitado en el presente llamado, no cuentan con almacenamiento interno. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes en concordancia y en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas establecido en el inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: Las especificaciones técnicas, plazos ( ) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2018
<p>Se realizaron las modificaciones correspondientes en el PBC. Ver Adenda 02.</p>		