

Consultas Realizadas

Licitación 354315 - LCO SBE N° 10/2018 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA 2018/2019

Consulta 1 - Item N° 3: Aprieta papel

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Se debe cotizar por unidad o por cajita de 12 unidades? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-11-2018 |
|---|--------------------|------------|
| La cotización siempre debe ser conforme a la presentación solicitada. | | |

Consulta 2 - Item N° 4: Aprieta papel

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Se cotizará por unidad o por cajita de 12 unidades? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-11-2018 |
|---|--------------------|------------|
| La cotización siempre debe ser conforme a la presentación solicitada. | | |

Consulta 3 - Item N° 5: Bandeja organizadora tamaño oficio

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Se puede cotizar bandejas de plástico con bisagras? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-11-2018 |
|---|--------------------|------------|
| Se admiten bandejas de plástico con bisagras. | | |

Consulta 4 - Item N° 7: Banderita autoadhesiva señalador de 4 colores

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| La cotización debe ser por block de 4 colores o por paquete con 25 block? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-11-2018 |
|---|--------------------|------------|
| La cotización siempre debe ser conforme a la presentación solicitada. | | |

Consulta 5 - Item N° 32: Espirales para encuadernación

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Favor aclarar los colores en cada medida solicitada | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-11-2018 |
|--|--------------------|------------|
| No se requiere un color específico de espiral. | | |

Consulta 6 - Item N° 77: Perforadora grande

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2018 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Cuál es la capacidad mínima requerida de perforación?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-11-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Remitirse a la capacidad establecida en las especificaciones técnicas del SICP.

Consulta 7 - Item N° 84: Presilladora grande

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2018 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Cuál es la cantidad mínima de hojas a presillar?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-11-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Remitirse a la capacidad establecida en las especificaciones técnicas del SICP.