

Consultas Realizadas

Licitación 364935 - SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO

Consulta 1 - Equipo Tipo 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-05-2019 |
|---|-------------------|------------|
| Con respecto a las especificaciones técnicas de Equipo Tipo 1, se solicita Memoria de 2 GB RAM o superior. Solicitamos a la convocante sean considerados equipos con 1 GB RAM o superior considerando que es más que suficiente para manejar colas de impresión de múltiples usuarios. Además la mayoría de los modelos de este segmento poseen esta capacidad de memoria, por lo de esa manera darán participación a mayor cantidad de oferentes.- | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 2 - Equipo Tipo 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-05-2019 |
|---|-------------------|------------|
| Con respecto a las especificaciones técnicas de Equipo Tipo 1, se solicita Panel de Operaciones Inteligente de 8.5 o superior con soporte para conectividad con Smartphone, para los sistemas de autenticación de tarjetas y una conectividad sencilla con los dispositivos móviles inteligentes (estándar) Exploración Web mediante navegador y aplicaciones de almacenamiento en la nube permitiendo visualización e impresión desde el mismo sitio Web. Solicitamos a la convocante con mucho respeto sean consideradas equipos con Panel de Operaciones Inteligente en color de 5 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 3 - Equipo Tipo 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| Con respecto a las especificaciones técnicas de Equipo Tipo 1, se solicita procesador de 1.2 MHz o superior. Consultamos a la convocante si pueden considerar equipos con procesadores Dual Core de de 800 Mhz. o superior, dado que los fabricantes del rubro de impresión a nivel mundial están invirtiendo en nuevos métodos de impresión, utilizando de una mejor manera el hardware actual disponible en el mercado, en ese sentido los procesadores Dual Core presentan un mejor desempeño ante las máximas exigencias de impresión para un nivel de impresión como el solicitado en la convocatoria de referencia, analizando técnicamente podemos darnos cuenta de que con esta modificación la Convocante no estará disminuyendo el nivel de la exigencia, por el contrario posibilitará a la Convocante recibir propuestas de equipos acordes al avance tecnológico actual sin incrementar la inversión del gasto público. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 4 - Con respecto al equipo Tipo 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-05-2019 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Con respecto a las especificaciones técnicas de Equipo Tipo 3, Impresora Láser Multifuncional Color, se solicita velocidad de escaneo 50 ipm en B&N/color o superior. Consultamos a la convocante si se pueden considerar equipos con velocidad de escaneo de 55 ipm (blanco y negro) y 30 ipm (color) ya que la diferencia es mínima y no afectaría en absoluto el flujo de trabajo operativo ya que estos dispositivos no se utilizarán para procesos masivos de escaneo.-</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones</p> | | |

Consulta 5 - Con respecto al equipo Tipo 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-05-2019 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Con respecto a las especificaciones técnicas de Equipo Tipo 3, Impresora Láser Multifuncional Color, se solicita panel táctil Panel de Operaciones Inteligente de 8.5 o superior con soporte para conectividad con Smartphone, para los sistemas de autenticación de tarjetas y una conectividad sencilla con los dispositivos móviles inteligentes (estándar) Exploración Web mediante navegador y aplicaciones de almacenamiento en la nube permitiendo visualización e impresión desde el mismo sitio Web. En tal sentido, Solicitamos a la convocante con mucho respeto sean consideradas equipos con Panel de Operaciones Inteligente en color de 5</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones</p> | | |

Consulta 6 - EL PBC A FOJA 12 DICE; ​ b) Cantidad de equipos operativos.

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|---|-------------------|------------|
| <p>EL PBC A FOJA 12 DICE; &#8203; b) Cantidad de equipos operativos. Tipo de Impresoras Cantidad Mínima Cantidad Máxima Tipo 1 Impresora Láser Multifuncional monocromático 12 - 24 Tipo 2 Impresora Láser Multifuncional monocromático 2 - 4 Tipo 3 Impresora Láser Multifuncional Color 2 - 4</p> <p>solicitamos a la convocante ACLARAR que en la cotización del costo por copia se deberá de contemplar la totalidad de los equipos tipo 1, 2 y 3 ya que de cotizarse solo por la cantidad mínima ningún oferente podrá solventar la entrega de equipos adicionales durante la vigencia del contrato dado que deben de tenerse en cuenta las cantidades totales del parque de equipos para su posible entrega en el lapso o duración del contrato, la diferencia entre cotizar 16 equipos y cotizar 32 existe mucha diferencia en los costos por copia. En todo caso establecer menor cantidad del tipo 1.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Han sido modificadas las cantidades mínimas y máximas de los equipos solicitados en base al ultimo relevamiento de necesidades. Favor ajustarse a las nuevas cantidades. Ver Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones</p> | | |

Consulta 7 - EL PBC A FOJA 13 DICE; Servicios de mantenimiento preventivos y correctivo

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| <p>EL PBC A FOJA 13 DICE; &#10146; Servicios de mantenimiento preventivos y correctivos, con cobertura de mano de obra para reparaciones de cualquier índole y de no reestablecerse el correcto funcionamiento del equipo, el prestador del servicio deberá instalar un equipo de respaldo hasta la resolución definitiva del inconveniente. En el caso de que el equipo no pueda sustituirse dentro de los 30 días desde la notificación, deberá proveer un equipo nuevo sin uso.</p> <p>Solicitamos a la convocante ACLARAR que de tratarse reparaciones por efectos del mal uso del o los usuarios del o los equipos, la convocante deberá de correr con los gastos de reparación y el reemplazo de la misma por equipos reacondicionados de similar características ya que normalmente los usuarios causan daños intencionales a los equipos tales como, introducen objetos punzantes, clicks, grapas, tienen cucarachas y derraman hasta el café dentro de los equipos y estos eventos ningún fabricante podría cubrir por garantía y mucho menos se tratan de defectos o mal funcionamiento de los equipos y que hasta quizás generarían pérdidas al oferente dado que tampoco las aseguradoras cubren este tipo de casos.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones teniendo en cuenta de que todos estos causantes expuestos no necesariamente son intencionales, sino accidentales o involuntarias.</p> | | |

Consulta 8 - EL PBC A FOJA 14 DICE Herramientas de Software

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|---|-------------------|------------|
| <p>EL PBC A FOJA 14 DICE Herramientas de Software Software de Administración, Control y Auditoría de los dispositivos y usuarios Acceso al dispositivo mediante número de PIN o nombre de usuario y contraseña integrándose con el Directorio Activo o LDAP</p> <p>Solicitamos a la convocante ACLARAR si la institución realmente cuenta con un directorio activo funcionando, ya que se han dado casos, que normalmente se basan en las especificaciones técnicas recomendadas y en ocasiones el solicitante ni siquiera cuenta con la estructura mínima que posibilite la implementación o puesta en marcha de los servicios requeridos.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se aclara que contamos con un directorio activo funcionando correctamente. Ver Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 9 - EL PBC A FOJA 14 DICE Opcionalmente peso total de Papel utilizado

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| <p>EL PBC A FOJA 14 DICE Herramientas de Software Software de Administración, Control y Auditoria de los dispositivos y usuarios Deberá permitir obtener información según el siguiente criterio respecto al uso de papel mínimamente: o Cantidad Total de papel utilizado o Cantidad total de Resmas de papel utilizado o Opcionalmente peso total de Papel utilizado</p> <p>Solicitamos a la convocante EXCLUIR O PASE A SER OPCIONAL dado que estos puntos corresponden al software proveído por la empresa que comercializa la marca CANON y difícilmente otros proveedores que no comercializamos canon podríamos cumplir con el requisito cuya información puede ser proveída a la convocante con las planillas de resumen de entrega de insumos, servicio y hojas, de esta manera se PERMITIRÍA LA MAYOR PARTICIPACIÓN A POTENCIALES OFERENTES.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| <p>El informe que emita el sistema el software sobre Cantidad Total de papel utilizado y Cantidad total de Resmas de papel utilizado son datos requeridos a los efectos de realizar el control de los papeles utilizados para el control del uso de los mismos, definición de áreas que utilizar mayor cantidad de papel, así como también el control de utilización de papel en comparación con las impresiones realizadas a fin de corroborar el pago al proveedor. Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 10 - PARA EQUIPOS Tipo 1: Impresora Multifuncional Monocromático

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>PARA EQUIPOS Tipo 1: Impresora Multifuncional Monocromático SE SOLICITA Memoria 2 GB RAM o superior Permitirnos cotizar equipos con Memoria RAM estándar de 1 GB</p> <p>considerando que a la hora de la ejecución o el procesamiento de los datos enviados a la impresora pasará prácticamente imperceptible que el equipo cuente con 1GB o 2GB de memoria puesto que se solicita una capacidad de procesador más que solvente de 1,200 Ghz, siendo este último en encargado de procesar la información y el promedio estándar del mercado en equipos cuyas velocidades oscilan en 50 55 ppm poseen esta capacidad de memoria de 1GB ampliables, excepto los equipos de la marca canon modelo IR525IZL series 715 IZL , con el fin de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes de participación en el llamado en cuestión. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁS QUE SUFICIENTES Y SOLVENTES para la finalidad de copiado, impresión y escaneo de multiusuarios de hasta grupos de trabajos de al menos 50 usuarios por cada equipo que funcione de manera departamental.</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
| <p>Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones</p> | | |

Consulta 11 - PARA EQUIPOS Tipo 1: Impresora Multifuncional Monocromático Panel de Operaciones Inteligente de 8.5

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| PARA EQUIPOS Tipo 1: Impresora Multifuncional Monocromático SE SOLICITA Panel Táctil Panel de Operaciones Inteligente de 8.5 o superior con soporte para conectividad con Smartphone | | |
| Permitirnos cotizar equipos con PANEL TÁCTIL DE 5 PULGADAS dado que superan ampliamente las demás condiciones reales que garantizan el cumplimiento de servicio objeto del presente llamado, mencionando a su vez que NO afecta la productividad del equipo, si más bien corresponden netamente a equipos de la marca CANON modelo IR 525IZL | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 12 - Bandejas adicionales 6 (seis) equipos del Tipo 2 deberán

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| Tipo 2: Impresora Multifuncional Monocromático | | |
| Bandejas adicionales 6 (seis) equipos del Tipo 2 deberán contar con 1 (una) unidad de bandeja adicional con capacidad de 500 hojas o superior | | |
| FAVOR ACLARAR las cantidades del equipos que deberán de contar con doble bandeja, ya que las cantidades mínimas del ítem son 2 y como máximo 2 adicionales, totalizando 4 unidades y NO 6 (SEIS) | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 13 - Tipo 2: Impresora Multifuncional Monocromático Voltaje de fuente

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| Tipo 2: Impresora Multifuncional Monocromático | | |
| Voltaje de fuente Cable de alimentación con toma tipo argentino FAVOR ACLARAR si es correcto este requerimiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|---|--------------------|------------|
| Ver modificación realizada por Adenda N° 2 al pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 14 - Tipo 3: Impresora Láser Multifuncional Color

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| Tipo 3: Impresora Láser Multifuncional Color Tiempo de impresión de la primera pág. 8 seg. o menos a Color Permitirnos cotizar copiadoras multifuncionales con TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA IMPRESIÓN DE 10 SEGUNDOS O MENOS debido a la ínfima diferencia que pasaría a ser imperceptible en el momento de la ejecución de la orden de impresión. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 15 - Tipo 3: Impresora Láser Multifuncional Color

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|---|-------------------|------------|
| Tipo 3: Impresora Láser Multifuncional Color Escaneo a Correo, Servidos de Archivo, Disco Duro Interno o Memoria USB Externa y Herramienta de Gestión Digital de Documentos instalado en el equipo multifunción. FAVOR ACLARAR CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS QUE SE DESEAN REALIZAR CON LA Herramienta de Gestión Digital de Documentos dado que este se trata de un SOFTWARE DISTINTO AL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORAS;Tipos y formatos de archivos en el escaneo

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| Tipo1 , Tipo2 , Tipo3 Tipos y formatos de archivos en el escaneo: Solicitan:PDF, PDF (compacto), PDF/A (OCR), TIFF, JPEG. Para todos los tipos excluyendo JPEG, de una o varias páginas. Pedimos Aclarar la contradicción donde primero solicitan JPEG y punto seguido dicen todos los tipos y excluyendo JPEG, de una o varias paginas ??? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORAS;Escaneo A:

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| TIPO 3 Solicitan Escaneo a : Correo, Servidos de Archivo, Disco Duro Interno o Memoria USB Externa y Herramienta de Gestión Digital de Documentos instalado en el equipo multifunción. Favor aclarar : Herramienta de Gestión Digital instalado en el equipo multifunción. No existe ligado al servicio ninguna solicitud de software de Gestión Documental , por ende solicitamos excluir dicho requisito del pliego. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| Se ha modificado el punto. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 18 - DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| CANTIDAD DE EQUIPOS OPERATIVOS : SOLICITAN : MÍNIMO 16 EQUIPOS(DE LOS 3 TIPOS) , Y MÁXIMA 32. LA CANTIDAD A INSTALAR EN PRINCIPIO SON 16 UNIDADES , LUEGO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO SE PUEDE SOLICITAR HASTA 32 SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE. ESTO EN PRINCIPIO AUNQUE PAREZCA UNA VENTAJA , PUEDE RESULTAR EN COSTOS INNECESARIOS PARA LA CONVOCANTE , YA QUE NO ES LO MISMO REALIZAR UN CALCULO SOBRE LA PROVISION DE 16 O 32 EQUIPOS , EL CALCULO RESULTANTE ES EL DOBLE EN CUANTO A COSTOS Y NO HAY SEGURIDAD DE QUE LA CONVOCANTE UTILIZARA TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS. PEDIMOS AJUSTAR LA SOLICITUD DE LOS EQUIPOS A UN NUMERO REAL DE INSTALACION , LO QUE REDUNDARA EN MEJORES COSTOS PARA LA CONVOCANTE. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|---|--------------------|------------|
| Han sido modificadas las cantidades mínimas y máximas de los equipos solicitados en base al ultimo relevamiento de necesidades. Favor ajustarse a las nuevas cantidades. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 19 - HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| SOLICITAN :Realización de Impresiones/copias/escaneados en cualquier dispositivo que forma parte de la Solución, con la libertad de utilizar dispositivos fuera de la dependencia o repartición del usuario autorizado, regida por la autenticación debida (follow me printing); permitiendo la gestión por centro de costos y/o dependencia. SOLICITAMOS : QUE LA AUTENTICACIÓN FOLLOW ME PRINTING SEA PUESTA COMO OPCIONAL DENTRO DE LA SOLUCIÓN , PUES ELLA ENCARECE LOS COSTOS Y EL REQUERIMIENTO DE IMPRIMIR EN CUALQUIER IMPRESORAS QUE SEA PARTE DE LA SOLUCIÓN SE PUEDE REALIZAR MEDIANTE LA IMPRESIÓN DESDE LA NUBE , SERVICIO QUE YA TRAEN NATIVOS Y SIN COSTO LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE ULTIMA GENERACIÓN. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El requerimiento es necesario para cumplir con las necesidades de impresión en cualquiera de las areas a traves de las impresoras instaladas en cualquier piso cumpliendo con las necesidades y objetivos del MIC. Favor ajustarse al requerimiento. | | |

Consulta 20 - HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-05-2019 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Realización de Impresiones/copias/escaneados en cualquier dispositivo que forma parte de la Solución, con la libertad de utilizar dispositivos fuera de la dependencia o repartición del usuario autorizado, regida por la autenticación debida (follow me printing); permitiendo la gestión por centro de costos y/o dependencia.</p> <p>SOLICITAMOS : QUE LA AUTENTICACIÓN FOLLOW ME PRINTING SEA PUESTA COMO OPCIONAL DENTRO DE LA SOLUCIÓN , PUES ELLA ENCARECE LOS COSTOS Y EL REQUERIMIENTO DE IMPRIMIR EN CUALQUIER IMPRESORAS QUE SEA PARTE DE LA SOLUCIÓN SE PUEDE REALIZAR MEDIANTE LA IMPRESIÓN DESDE LA NUBE , SERVICIO QUE YA TRAEN NATIVOS Y SIN COSTO LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE ULTIMA GENERACIÓN.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-05-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El requerimiento es necesario para cumplir con las necesidades de impresión en cualquiera de las areas a través de las impresoras instaladas en cualquier piso cumpliendo con las necesidades y objetivos del MIC.</p> | | |

Consulta 21 - Con respecto al equipo Tipo 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-06-2019 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Se solicita Voltaje de fuente. 220V / 50 hz original de fábrica sin transformador externo. Solicitamos a la Convocante sean considerados equipos nuevos y sin uso con Voltaje 120 a 127 V/60 Hz original de fábrica con transformador externo. considerando que el desempeño de ls mismos no serán afectados por ese factor, mas teniendo en cuenta que los oferentes realizarán periodicamente los mantenimientos preventivos de los equipos.-</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-06-2019 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ha sido modificado el punto. Ver Adenda N° 6 al Pliego de Bases y Condiciones</p> | | |

Consulta 22 - Con respecto al Tipo 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-06-2019 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Se solicita equipos con velocidad de 40 ppm en negro o superior. Consultamos si podrían considerar equipos con velocidad de 37 ppm o superior consideransdo que es mínima la diferencia y no afectaría en absoluto el flujo de impresión de multiples usuarios</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-06-2019 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ha sido modificado el punto. Ver Adenda N° 6 al Pliego de Bases y Condiciones</p> | | |

Consulta 23 - con Respecto al Equip Tipo 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-06-2019 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Se solicita Equipos con ciclo Trabajo Mensual de 140.000 copias o superior. Considerando que los ciclos de trabajo estarán distribuidas entre 22 equipos, solicitamos sean aceptados equipos con ciclo mensual de 60.000 copias c/u que en la práctica suman 1.320.000 copias por mes en total.-</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-06-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>En este punto se mantiene lo requerido en las especificaciones técnicas ya que la alta demanda de impresión, obliga a que los equipos sean capaces de imprimir como mínimo la cantidad especificada.</p> | | |

Consulta 24 - Con respecto al Equipo Tipo 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-06-2019 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita memoria de 1 GB RAM o superior. Solicitamos a la convocante sean considerados equipos con 512 MB RAM o superior considerando que es más que suficiente para manejar colas de impresión de múltiples usuarios. Además la mayoría de los modelos de este segmento poseen esta capacidad de memoria, por lo de esa manera darán participación a mayor cantidad de oferentes.- | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-06-2019 |
|--|--------------------|------------|
| En este punto mantenemos lo requerido en las especificaciones técnicas ya que el rápido procesamiento de datos a ser impresos, depende de la capacidad de memoria RAM del equipo | | |

Consulta 25 - Con respecto al Equipo Tipo 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-06-2019 |
|---|-------------------|------------|
| se solicita procesador de 800 MHz o superior. Consultamos a la convocante si pueden considerar equipos con procesadores 533 Mhz. o superior, dado que la mayoría de fabricantes del rubro de este segmento de equipos a nivel mundial se dispone de esta velocidad de procesamiento con la cual se logra un perfecto funcionamiento en entornos de multiples usuarios | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-06-2019 |
|--|--------------------|------------|
| En este punto se mantiene lo solicitado en las especificaciones técnicas ya que la velocidad de la impresora, depende del procesador, y debido al alto volumen de impresión, esto se vuelve prioritario a los efectos de cumplir con la necesidad de impresión y copiado de la institución | | |

Consulta 26 - Con respecto al Equipo Tipo 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-06-2019 |
|---|-------------------|------------|
| se solicita Panel de Operaciones Inteligente de 5 o superior con soporte para conectividad con Smartphone, para los sistemas de autenticación de tarjetas y una conectividad sencilla con los dispositivos móviles inteligentes (estándar) Exploración Web mediante navegador y aplicaciones de almacenamiento en la nube permitiendo visualización e impresión desde el mismo sitio Web. Solicitamos a la convocante con mucho respeto sean consideradas equipos con Panel de Operaciones LCD de 5 líneas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-06-2019 |
|--|--------------------|------------|
| Se ha modificado el punto. Ver Adenda N° 6 al Pliego de Bases y Condiciones. | | |