

Consultas Realizadas

Licitación 366415 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS PARA EL MOPC

Consulta 1 - CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2019
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. CILINDRADA. El pliego solicita Cilindradas de 2.488 CC, como mínimo, Solicitamos que el mínimo de cilindrada sea de 2.440, de manera a permitir la participación de la mayor cantidad posible de oferentes y así mismo, ofrecer la fuerza del vehículo que requiere el MOPC. En este sentido aclaramos que la con la cilindrada planteada por nosotros, el vehículo cuya marca representamos, ofrecerá mayor HP o potencia del parámetro mínimo solicitado en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3		

Consulta 2 - CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2019
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1, CAJA DE VELOCIDADES. EL Pliego solicita transmisión automática de 6 velocidades de avance sincronizadas y una de retroceso Lo solicitado, es limitante para varias marcas reconocidas y con vasta trayectoria en el país, ya que con estas características solicitadas, podrían ser adjudicadas o en su caso, podrían cumplir con lo solicitado en este punto, la marca NISSAN FRONTIER, esto atenta gravemente con el principio de igualdad y libre competencia de la Ley 2051. Por lo tanto, solicitamos sea considerada: Cajas de velocidades automáticas de 5 velocidades de avances sincronizadas y una de retroceso. Con esto como mínimo 4 empresas podrían entrar en competencia, permitiendo al ministerio una gama de opciones a elegir durante la competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2019
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. EMBRAGUE LA CONVOCANTE, requiere en las especificaciones, transmisión automática, por lo que en teoría, no se requiere embrague por razones obvias. Solicitamos a la convocante verificar este punto, y suprimir en caso de contraponerse con las características técnicas de toda la especificación técnica descrita en el pliego. Así mismo, de modo a no restringir la participación de oferentes. Así mismo, en caso de mantenerse, favor explicar técnicamente la utilidad del requerimiento dentro del vehículo a ser licitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 4 - CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2019
<p>En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. NEUMATICOS. Se solicita neumáticos radiales de 255/60/R18 de aleación como mínimo. Solicitamos modificar las medidas por 265/65/R17, como mínimo, de modo a permitir una mayor cantidad de oferentes participantes, en vista a que, las medidas requeridas son cumplidas solo por dos marcas en el mercado, convirtiéndose en un requerimiento que limita a nuestra empresa y otras con mucha experiencia y excelencia en la calidad, competir en la presente licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.</p>		

Consulta 5 - CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2019
<p>En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. MEDIDAS GENERALES El MOPC SOLICITA MEDIDAS COMO: ANCHO TOTAL, ALTO TOTAL, DISTANCIA ENTRE EJES , muy específicos para una sola marca. Somos concedores del rubro y estamos en constante actualización de las características propias de cada vehículo. Los criterios solicitados solo pueden ser cumplidos por una marca específica. La NISSAN FRONTIER. Creemos que el MOPC debe replantear este y otros puntos de las características técnicas del pliego, para permitir una mayor variedad de oferentes, estableciendo criterios mínimos en estos 3 puntos. Por ende, sugerimos la modificación conforme a lo siguiente: ANCHO TOTAL: 1820 MM. COMO MINIMO ALTO TOTAL: 1795 MM. COMO MINIMO DISTANCIA ENTRE EJES: 3000 MM. COMO MINIMO</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.</p>		

Consulta 6 - CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2019
<p>En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. TANQUE DE COMBUSTIBLE Solicitamos de modo a permitir la participación una mayor cantidad de empresas para la licitación, modificar la Capacidad del tanque a 75 lts, como mínimo. Esta modificación no afectara al rendimiento y resistencia del vehículo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.</p>		

Consulta 7 - CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2019
<p>En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. ACCESORIOS Entre uno de los requisitos se lee Bomper trasero cromado sugerimos a la convocante permitir que sean ofertados Bomper trasero del color del vehículo, de modo a no limitar la participación de oferentes. En el mismo cuadro se lee Rieles laterales EN PLATON para ajuste de carga con gancho removible. Favor dar mas detalles de lo solicitado en este punto</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.</p>		

Consulta 8 - CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2019
<p>En las especificaciones técnicas. PLAZO DE ENTREGA, se solicita que los bienes adjudicados sean entregados en un plazo de 10 días, una vez emitida la orden de compra. Solicitamos a la convocante, ampliar el plazo a 30 días, considerando que los bienes en caso de ser adjudicados, requieren de un proceso de importación normal de 30 días como mínimo. La presente solicitud es a los efectos de correcto cumplimiento del contrato en caso de ser adjudicados</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.</p>		

Consulta 9 - LOTE 1. Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>CARACTERISTIVAS TECNICAS MEDIDAS GENERALES Favor solicitamos, nos respondan si, de presentar ofertas de vehículos cuyas medidas NO se encuentran encuadradas dentro de lo solicitado, MEDIDAS GENERALES, donde las diferencias en todos los casos son milimétricas, que van desde 1 milimetro hasta 55 milímetros, SI ESTO SERIA MOTIVO de descalificación de nuestra oferta, y de ser así, favor, podrían explicar las razones técnicas/económicas para que puedan tomar esa decisión por diferencias milimétricas. Esta consulta es a fin de tener un panorama claro de como estarían evaluando las ofertas, y los criterios que estarían utilizando, a fin de no hacerles perder el tiempo a la convocante, presentando ofertas que la van a tener que revisar y que al final van a ser descalificadas por milímetros. Solicitamos encarecidamente puedan dar retorno a esta consulta, NO con la ya consabida y hasta descortés respuesta de "REMITIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.</p>		

Consulta 10 - LOTE 1. Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>MEDIDAS GENERALES: Solicitan Solicitan Largo Total: 5.260 m.m., mínimo Alto Total: 1.860 m.m., mínimo Distancia entre ejes: 3.150 m.m. mínimo Despeje mínimo al suelo: 250 m.m. mínimo Pedimos poder participar con vehículos cuyas medidas van desde: Largo Total: 5.254 m.m., mínimo Alto Total: 1.834 m.m., mínimo Distancia entre ejes: 3.095 m.m. mínimo Despeje mínimo al suelo: 249 m.m. mínimo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.</p>		

Consulta 11 - SECCION III ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2. MINIBUS PARA 16 PASAJEROS (15 + 1)

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
1.- Solicitan: MOTOR: Turbocompresor Bi Turbo (turbo compresión de dos etapas) CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos cuyo motor posea 1 (uno) turbo de Geometría Variable?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 12 - SECCION III ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2. MINIBUS PARA 16 PASAJEROS (15 + 1)

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
2.- SOLICITAN: Potencia [CV/rpm] 150CV / 3.800 CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos cuyo motor posea 130CV @ 3.500 rpm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - SECCION III ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2. MINIBUS PARA 16 PASAJEROS (15 + 1)

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
3.- SOLICITAN: Par Motor máximo [Nm/rpm] 330 / 1.200 - 2.400 CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos cuyo motor posea 310Nm @ 1.500 rpm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - SECCION III ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2. MINIBUS PARA 16 PASAJEROS (15 + 1) CONSULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
4.- SOLICITAN: DIRECCIÓN: Dirección LZS 54 - Servodirección de cremallera sensible a la velocidad Radio de giro [m] 6,8 CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos que posean Dirección Hidráulica de Cremallera con radio de giro entre bordillos sea de 7.85 m.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 15 - SECCION III ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2. MINIBUS PARA 16 PASAJEROS (15 + 1) CONSULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>5.- SOLICITAN: FRENOS: Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) en combinación con: ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos), ASR (Sistema de Control de Tracción), BAS (Servofreno de Emergencia), EBV (Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado)</p> <p>CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos que posean Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos), AFU (Asistencia de Frenado de Urgencia), EBD (Distribución Electrónica de Frenado), pero sin ADAPTIVE ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) y ASR (Sistema de Control de Tracción)?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 16 - SECCION III ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2. MINIBUS PARA 16 PASAJEROS (15 + 1) CONSULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>6.- SOLICITAN: SUSPENSIÓN: Suspensión delantera Independiente, con ballestas transversales parabólicas Amortiguación delantera Amortiguadores hidráulicos doble efecto Suspensión trasera Rígido con ballestas parabólicas Amortiguación trasera Amortiguadores hidráulicos de doble efecto Barras estabilizadoras Delantera y trasera.</p> <p>CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos que posean Suspensión delantera Independiente, Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Suspensión trasera Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero y amortiguadores hidráulicos telescópicos?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.</p>		

Consulta 17 - SECCION III ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2. MINIBUS PARA 16 PASAJEROS (15 + 1) CONSULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>7.- SOLICITAN: ABASTECIMIENTO: Abastecimiento (litros) Tanque de combustible 75 Depósito de aceite (cárter) 12,5 Caja de cambios 2 Aceite eje trasero 2,67 Sistema de refrigeración 10.</p> <p>CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos que posean Depósito de aceite (cárter) 8,5 litros; Caja de cambios y Diferencial (Tracción Delantera) de 2,5 litros y Sistema de refrigeración 7,5 litros?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.</p>		

Consulta 18 - SECCION III ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2. MINIBUS PARA 16 PASAJEROS (15 + 1)

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que cada fabricante cuenta con características y especificaciones técnicas propias, solicitamos la apertura de las especificaciones técnicas en rangos mínimos y máximos mayores a los solicitados, a fin favorecer la participación al mayor número de oferentes, teniendo en cuenta que algunas especificaciones favorecen a una marca en particular, en este caso Mercedes Benz Sprinter, situación que impide la libre competencia en igualdad de condiciones en el presente proceso de licitación pública. Adjuntamos Catálogo del Minibús Mercedes Benz Sprinter.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 19 - Lote 1 Camionetas doble cabinas 4x4 Turbo Diesel Intercooler rail

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
En relación a la potencia requerida en el PBC, sección III., para el Item N° 1 camioneta Pick Up. Es posible variación del HP donde dice 163 como mínimo, a 136HP ?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 20 - Lote 1 Camionetas doble cabinas 4x4 Turbo Diesel Intercooler rail

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
En relación a las características mecánicas de motor, requeridas en el PBC, sección III., para el Item N° 1 camioneta Pick Up. Es posible considerar la variación de la cilindrada donde dice "De 2.488cc como mínimo. A, "Desde 1910cc hasta 2488cc"?. Siendo que garantizamos las mismas prestaciones con la tecnología de nuestro motor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 21 - Lote 1 Camionetas doble cabinas 4x4 Turbo Diesel Intercooler rail

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
En relación a las características mecánicas de neumáticos, requeridas en el PBC, sección III., para el Item N° 1 camioneta Pick Up. Es posible considerar la variación de la descripción donde dice "Radiales 255/60/R18 a "Radiales 245/65/R17 como mínimo"?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 22 - Lote 1 Camionetas doble cabinas 4x4 Turbo Diesel Intercooler rail

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
En relación a las características de medidas generales, requeridas en el PBC, sección III., para el Item N° 1 camioneta Pick Up. Es posible considerar la variación a Largo Total: 5.260 m.m. como mínimo, Ancho total: 1.830m.m. como mínimo, Alto total: 1.815m.m. como mínimo, Distancia entre ejes: 3.090 m.m como mínimo, Despeje mínimo al suelo: 210m.m como mínimo.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 23 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde Dice Potencia 160 Hp como mínimo Solicitamos también sean aceptadas potencias netas de 130 Hp como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 24 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Caja de velocidades de transmisión automática 6 (seis) velocidades de avance y 1 (una) de retroceso mínimo. Solicitamos sean aceptadas con caja de velocidades de transmisión automática de 5 (cinco) velocidades de avance y 1 (una) de retroceso como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Suspensión Trasera Multilink con eje Rígido, muelle helicoidal y barra estabilizadora Solicitamos sean aceptadas también con suspensión con eje rígido y barra estabilizadora con amortiguadores hidráulicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 26 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice AIRE ACONDICIONADO Deberá estar provisto con equipo acondicionador de aire frio/calor de fábrica con salida para la hilera trasera de asientos Solicitamos sean aceptadas sin salida para hilera trasera, esto debido a la potencia del aire central delantero que podrá cubrir perfectamente el habitáculo de vehículo llegando hasta la parte trasera del mismo.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 27 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Alto Total: 1.860 m.m., mínimo Solicitamos también sean aceptas con alto total de 1790 como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 28 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Distancia entre ejes: 3.150 m.m. mínimo Solicitamos sean aceptadas también con distancia entre ejes de 3.095 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 29 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice despeje mínimo del suelo 250 m.m. mínimo Solicitamos sean aceptadas también con despeje de suelo de 225 mm mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 30 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Peso Bruto Mínimo: 2.900 Kgs. Mínimo Solicitamos sean aceptadas también con peso bruto mínimo de 2.750 Kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 31 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Capacidad del tanque de combustible de 80 litros como mínimo Solicitamos sean aceptados también con capacidad de tanque de 75 litros como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 32 - Especificaciones Técnicas LOTE 1. Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
En las características técnicas solicitadas piden: POTENCIA 163 HP Solicitamos poder presentar ofertas de camionetas con una potencia que vaya desde mínimo 140 hp		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 33 - Especificaciones Técnicas LOTE 1. Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>SOLICITAN UNA CILINDRADA De 2.488 c.c. como mínimo CONSULTA Solicitamos nos permitan presentar ofertas camionetas con una cilindrada que vaya desde 1.960 cc como mínimo</p> <p>La consulta/pedido la realizamos primeramente confiados en que para este llamado, prima la transparencia y el no direccionamiento de los bienes solicitados hacia ninguna marca ni empresa en especial, y a fin de que, como convocante tengan una mayor cantidad de oferentes, proporcionando esto la posibilidad de que tengan un abanico mejor y mayor de ofertas, para realizar la mejor adquisición en beneficio de la Entidad y del Estado Paraguayo. Fundamos también este pedido en los artículos 4 y 20 de la Ley 2051/03, en sus incisos y párrafos que paso a citar a continuación Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES (en los siguientes incisos)</p> <p>La actividad de contratación pública se regirá por los siguientes principios:</p> <p>a) Economía y Eficiencia: Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.</p> <p>b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.</p> <p>Art. 20°.- BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PÚBLICA (segundo párrafo)</p> <p>Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto.</p> <p>Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 34 - LOTE 1. Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Solicitan : LLANTAS Originales de fábrica, de aleación aro 18 Mínimo Pedimos puedan aceptar LLANTAS Originales de fábrica, de aleación aro 16 Mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 35 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2019
señores convocante solicitamos que la potencia sea de la manera siguiente POTENCIA 161 HP mínimo con el fin de que pueda ver mas participantes en la presente licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 36 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2019
Por este medio solicitamos la entidad tenga en cuenta los siguientes ITEMS. DIRECCIÓN Hidráulica o Asistida CAJA DE VELOCIDADES Transmisión Mecánica o automática de (6) seis velocidades de avance sincronizadas y (1) una de retroceso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 37 - sección III EETT

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2019
solicitamos tengan a bien las siguientes dimensiones, con el fin de no limitar a marcas y oferentes potenciales Distancia entre ejes: 3.000 m.m. mínimo Despeje mínimo al suelo: 200 m.m. mínimo TANQUE DE COMBUSTIBLE Capacidad de 75 litros, mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 38 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2019
<p>1. En donde dice: Cilindros: Hidráulica o asistida. Preguntamos: ¿Esto se refiere a número de cilindros?</p> <p>2. En dice: Dirección: Hidráulica. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta con dirección asistida eléctricamente?</p> <p>3. En donde dice: Suspensión trasera: Multilink con eje Rígido, muelle helicoidal y barra estabilizadora. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta con eje rígido elásticos semielípticos, amortiguadores hidráulicos presurizados a gas inclinados y contrapuestos externo al chasis?</p> <p>4. En donde dice: Alto total mínimo 1.860 m. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina con una altura total descargo de 1.815 m?</p> <p>5. En donde dice: Despeje mínimo del suelo 250 m. mínimo. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 con un despeje del suelo de 232 m?</p> <p>6. En donde dice: Rieles laterales en Platón para ajuste de carga con ganchos removibles. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 sin rieles para ajuste de carga con gancho fijo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.</p>		

Consulta 39 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2019
<p>1. En donde dice: Cilindros: Hidráulica o asistida. Preguntamos: ¿Esto se refiere a número de cilindros?</p> <p>2. En dice: Dirección: Hidráulica. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta con dirección asistida eléctricamente?</p> <p>3. En donde dice: Suspensión trasera: Multilink con eje Rígido, muelle helicoidal y barra estabilizadora. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta con eje rígido elásticos semielípticos, amortiguadores hidráulicos presurizados a gas inclinados y contrapuestos externo al chasis?</p> <p>4. En donde dice: Alto total mínimo 1.860 m. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina con una altura total descargo de 1.815 m?</p> <p>5. En donde dice: Despeje mínimo del suelo 250 m. mínimo. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 con un despeje del suelo de 232 m?</p> <p>6. En donde dice: Rieles laterales en Platón para ajuste de carga con ganchos removibles. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 sin rieles para ajuste de carga con gancho fijo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
<p>Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.</p>		

Consulta 40 - LOTE 3. CAMIONETA CERRADA TIPO SUV

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ESPECIFICACIONES TECNICAS Solicitan : Cilindradas de 3.498 cc mínimo A a fin de dar posibilidad de participación a la mayor cantidad de oferentes posibles, en el lote 3, segmento donde existe una exigua cantidad de oferentes con posibilidad de presentar ofertas de acuerdo a las características pedidas. Solicitamos: Permitan presentar ofertas de vehículos con una cilindrada que vaya desde 3.470 cc mínimo. Esta pequeña variación de margen inferior, no haría variar ni mucho menos disminuir la capacidad y performans de los vehículos ofertados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 41 - LOTE 3. CAMIONETA CERRADA TIPO SUV

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ESPECIFICACIONES TECNICAS Solicitan : Neumaticos 235/55R20 Solicitamos nos permitan presentar oferta de los vehículos, con medida de neumáticos de 245/60 R18		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 42 - LOTE 3. CAMIONETA CERRADA TIPO SUV

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Cabina : Solicitan con Ajuste electrónico telescópico y de altura de volante con memoria Consulta: Podrían en esta características solicitar el volante: con o sin Ajuste electrónico telescópico y de altura de volante con o sin memoria, esta característica no haría variar de manera especial y fundamental la performans y el correcto uso de la camioneta, el no disponer de esta característica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 43 - LOTE 3. CAMIONETA CERRADA TIPO SUV

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ASIENTOS Calefacción de asiento de conductor y pasajero Solicitamos poder presentar una camioneta que pueda tener la opción de con Calefacción de asiento de conductor y pasajero y/o sin Calefacción de asiento de conductor y pasajero, teniendo en cuenta que la media anual de temperatura del país es de 25º C, pensamos que esta características no estaría, elevando ni entorpeciendo el buen funcionamiento ni las tareas que deba realizar el vehículo, pero si estaría limitando la posibilidad de participación en igualdad de condiciones a algunos oferentes posibles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.		

Consulta 44 - LOTE Nº 1 CAMIONETA DOBLE CABINA 4x4

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2019
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. CILINDRADA. En la Adenda Nº 03 solicitan Cilindrada de 1.900 a 2.500 CC, como mínimo, Solicitamos sea aclarado cual será el mínimo a tener en cuenta, ya que se da a entender que la cilindrada mínima es de 2.500 cc pudiéndose ofertar camionetas con cilindradas más altas, en ese sentido se solicita dicha aclaración para evitar malos entendidos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Conforme a la Adenda Nº 3 la cilindrada mínima es de 1900cc a 2500cc que indica que la cilindrada mínima establecida es de 1900cc.		

Consulta 45 - LOTE Nº1 CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2019
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. CILINDRADA. En la Adenda Nº 03 solicitan Potencia de 130 HP a 200 HP, como mínimo, Solicitamos sea aclarado cual será el mínimo a tener en cuenta, ya que se da a entender que la potencia de 200 HP es el mínimo pudiéndose ofertar camionetas con potencia más altas, en ese sentido se solicita dicha aclaración para evitar malos entendidos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
En la Adenda Nº 3 se establecen parametros minimos de Potencia de 130 HP a 200 HP, por lo que se indica que el minimo exigido es de 130 HP.		

Consulta 46 - LOTE Nº1 CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2019
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1, CAJA DE VELOCIDADES. En la Adenda Nº 3 solicitan transmisión manual o automática de 6 velocidades de avance sincronizadas y una de retroceso como mínimo, Por lo tanto, solicitamos sea considerada: Cajas de velocidades manuales o automáticas de 5 velocidades de avances sincronizadas y una de retroceso como mínimo, esta solicitud se basa para poder dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2019
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 47 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2019
<p>LOTE 1: CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 Solicitamos a la Convocante considerar Caja de velocidades: transmisión manual o mecánica de 5 (cinco) velocidades de avance sincronizadas y 1 (una) de retroceso como mínimo. Llantas: Originales de fabrica, de aleación aro 16" mínimo. Cinturones de seguridad: 2 de 3 puntos en la parte trasera mas 1 de 2 puntos. Accesorios: solicitamos a la Convocante, aceptar vehículos sin: Sensor de encendido y apagado automático de luces. Llave inteligente. Limitador de deslizamiento de diferencial Asistencia de arranque en pendientes Control de descenso en pendientes Control dinámico vehicular.</p> <p>Se solicita a fin de dar posibilidad de competir a mayor cantidad de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2019
<p>Con relación a la consulta será modificadas y aclaradas a través de una Adenda, publicada en el portal de la DNCP</p>		

Consulta 48 - SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2019
<p>LOTE 2 MINIBUS PARA 16 PASAJEROS: Se solicita a la Convocante aceptar vehículos con: Motor: turbo intercooler. Dirección Eléctrica o hidráulica Potencia: 150cv/3.300 rpm Frenos: Delanteros a disco de freno de calibrador flotante con Dispositivo de alarma de desgaste de placa; Traseros de Zapata-Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento, sin demás requerimientos.</p> <p>Permitirá a la participación de mayor cantidad de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2019
<p>LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PBC CORESPONDEN A REQUISITOS MINIMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS LABORALES. POR LO TANTO, MANTENEMOS ESTE PUNTO EN EL PBC.</p>		

Consulta 49 - CONSULTA ACLARATORIA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2019
<p>1. En donde dice: Rieles laterales en Platón para ajuste de carga con ganchos removibles. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 sin rieles para ajuste de carga con gancho fijo? Ya que de la forma solicitada solo una marca cumple con los datos técnicos, contrario a lo que marca la Ley de Contrataciones Públicas.</p> <p>2. En donde dice: Cilindrada: De 1900 cc a 2.500 cc como mínimo. Preguntamos: ¿El parámetro es de 1900 cc a 2.500 cc o debe entenderse que debe ser 1900 cc como mínimo? Pudiendo ofertar con cilindradas mayores a 1.900 cc.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2019
<p>Con relación a la primera consulta: LOS RIELES LATERALES EN LA CAJA DE CARROCERÍA SON GANCHOS PARA AJUSTE DE CARGA, QUE DEBEN SER REMOVIBLES PARA FACILITAR EL AJUSTE, CONFORME A DIFERENTES TIPOS CARGAS QUE SEAN NECESARIOS. ENTENDEMOS QUE ES UN ACCESORIO QUE PUEDE SER CUMPLIDO POR VARIOS OFERENTES, POR LO TANTO, MANTENEMOS ESTE PUNTO EN EL PBC.</p> <p>Con relación al Segundo punto Cilindradas: será modificada y aclarada a través de una Adenda, publicada en el portal de la DNCP</p>		

Consulta 50 - CONSULTA ACLARATORIA

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2019
<p>1. En donde dice: Rieles laterales en Platón para ajuste de carga con ganchos removibles. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 sin rieles para ajuste de carga con gancho fijo? Ya que de la forma solicitada solo una marca cumple con los datos técnicos, contrario a lo que marca la Ley de Contrataciones Públicas.</p> <p>2. En donde dice: Cilindrada: De 1900 cc a 2.500 cc como mínimo. Preguntamos: ¿El parámetro es de 1900 cc a 2.500 cc o debe entenderse que debe ser 1900 cc como mínimo? Pudiendo ofertar con cilindradas mayores a 1.900 cc.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2019
<p>Con relación a la primera consulta: LOS RIELES LATERALES EN LA CAJA DE CARROCERÍA SON GANCHOS PARA AJUSTE DE CARGA, QUE DEBEN SER REMOVIBLES PARA FACILITAR EL AJUSTE, CONFORME A DIFERENTES TIPOS CARGAS QUE SEAN NECESARIOS. ENTENDEMOS QUE ES UN ACCESORIO QUE PUEDE SER CUMPLIDO POR VARIOS OFERENTES, POR LO TANTO, MANTENEMOS ESTE PUNTO EN EL PBC.</p> <p>Con relación al Segundo punto Cilindradas: será modificada y aclarada a través de una Adenda, publicada en el portal de la DNCP</p>		

Consulta 51 - LOTE 3. CAMIONETA CERRADA TIPO SUV

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2019
<p>VISIBILIDAD Donde piden: Espejos retrovisores eléctricos, color de la carrocería con direccional integrada más sincronización de reversa con memoria Consulta Podrían solicitar para esta característica de la siguiente manera Espejos retrovisores eléctricos, color de la carrocería con direccional integrada, con o sin sincronización de reversa con memoria</p> <p>La modificación solicitada es mínima, y seguro estamos que no estarían disminuyendo la perfomans ni la capacidad de trabajo, para la tarea en la cual se precise utilizar el vehículo ofertado, ni mucho obstaculizando la posibilidad de participación de oferente alguno, asi como lo manifiesta la Ley 2051/03 en su articulo 4, que habla de los Principios sobre los cuales se rige esta norma, al contrario con estas modificaciones se estaría dando posibilidad de participación a una mayor cantidad de oferentes, que redundaría en mejores ofertas ya sea en los mismos bienes, como en los precios finales presentados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2019
<p>Con relación a la consulta realizada, se informa que será modificada y aclarada a través de una adenda, publicada en el portal del DNCP</p>		

Consulta 52 - LOTE 3. CAMIONETA CERRADA TIPO SUV

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2019
<p>ASIENTO Donde piden: Aire Acondicionado y calefacción automática doble zona Audio con monitor de 7 pulgadas Consulta Podrían solicitar para esta característica de la siguiente manera Aire Acondicionado y calefacción automática doble o triple zona Audio con monitor de 7 pulgadas</p> <p>La modificación solicitada es mínima, y seguro estamos que no estarían disminuyendo la perfomans ni la capacidad de trabajo, para la tarea en la cual se precise utilizar el vehículo ofertado, ni mucho obstaculizando la posibilidad de participación de oferente alguno, asi como lo manifiesta la Ley 2051/03 en su articulo 4, que habla de los Principios sobre los cuales se rige esta norma, al contrario con estas modificaciones se estaría dando posibilidad de participación a una mayor cantidad de oferentes, que redundaría en mejores ofertas ya sea en los mismos bienes, como en los precios finales presentados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2019
<p>Con relación a la consulta realizada, se informa que será modificada y aclarada a través de una adenda, publicada en el portal del DNCP</p>		

Consulta 53 - LOTE 3. CAMIONETA CERRADA TIPO SUV

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2019
<p>SEGURIDAD Donde piden: Cámara de reversa y prevención de punto ciego. Consulta Podrían solicitar para esta característica de la siguiente manera Cámara de reversa y Cámara de prevención de punto ciego.</p> <p>La modificación solicitada es mínima, y seguro estamos que no estarían disminuyendo la performance ni la capacidad de trabajo, para la tarea en la cual se precise utilizar el vehículo ofertado, ni mucho obstaculizando la posibilidad de participación de oferente alguno, así como lo manifiesta la Ley 2051/03 en su artículo 4, que habla de los Principios sobre los cuales se rige esta norma, al contrario con estas modificaciones se estaría dando posibilidad de participación a una mayor cantidad de oferentes, que redundaría en mejores ofertas ya sea en los mismos bienes, como en los precios finales presentados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2019
<p>Con relación a la consulta realizada, se informa que será modificada y aclarada a través de una adenda, publicada en el portal del DNCP</p>		

Consulta 54 - SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2019
<p>LOTE 1. CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER RAIL PUEDE LA CONVOCANTE ACEPTAR: CINTURONES DE SEGURIDAD: 4 DE 3 PUNTOS (2 DELANTEROS Y 2 TRASEROS) 1 DE 2 PUNTOS TRASERO.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2019
<p>Se mantiene el criterio en base a las siguientes consideraciones. Teniendo en cuenta el sistema de trabajo a la que se someterán los vehículos en este caso los tipos 4x4, y que transitarán por caminos de difícil acceso en zonas de obra, se deberán extremar los recursos en sistemas de seguridad que garanticen de la mejor manera posible la integridad física de los ocupantes, por lo tanto, reducir criterios de seguridad es elevar el riesgo de peligro a los ocupantes dentro del habitáculo en caso de accidentes.</p>		

Consulta 55 - SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2019
<p>LOTE 1. CAMIONETAS DOBLE CABINAS 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER RAIL PUEDE LA CONVOCANTE ACEPTAR UN VEHÍCULO SIN: ACCESORIO: CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2019
<p>Este criterio ya fue excluido en la Adenda N° 8</p>		

Consulta 56 - SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2019
<p>LOTE II. MINIBUS PARA 16 PASAJEROS (15 + 1) Puede la convocante aceptar: MOTOR: con Turbo intercooler Potencia [CV/rpm]:150 CV como mínimo a 170 CV/3.300 rpm como máximo? Par Motor máximo [Nm/rpm]: Mínimo 330 / 1.200 - 2.400 a 422nm / 1500/2500 rpm maximo? DIRECCIÓN: Dirección Eléctrica? FRENOS: Delanteros a disco de freno de calibrador flotante con Dispositivo de alarma de desgaste de placa; Traseros de Zapata-Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2019
<p>Se mantiene el criterio en base a las siguientes consideraciones. En consideración a la cantidad máxima de pasajeros que puede transportar el vehículo solicitado, la relación de potencia del motor es directamente proporcional a la misma, por lo tanto, no se aceptaran potencias y/o rangos menores a lo solicitado ya que esto afectaría el rendimiento del vehículo y un mayor desgaste en un menor tiempo de uso, además de la sobrecarga a la que podrían ser sometidas dichas unidades por su uso extremo en terrenos accidentados como lo son las zonas de obras, y teniendo en cuenta esta consideración también se mantienen los criterios de seguridad en el sistema de frenos que es de vital importancia para la seguridad de los pasajeros.</p>		