

Consultas Realizadas

Licitación 368815 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Consulta 1 - Con relación al Plazo de Entrega para el "Ítem 3"

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2019
e "Ítem 5", solicitamos respetuosamente a la convocante extender el mismo a 45 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
Respuesta: El plazo de entrega se EXTIENDE A UN MAXIMO DE 25 (Veinticinco) DIAS HABILES para este ITEM.		

Consulta 2 - Con relación al ítem 3 UPS hemos notados

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2019
las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca VCP (Link de referencia: http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/), por el cual solicitamos respetuosamente a la convocante que en el punto donde el PBC solicita Factor potencia 0.6", sea aceptado Factor potencia 0.5 o superiores", considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
Respuesta: Remitirse al PBC, el Factor de potencia solicitado obedece a la necesidad actual de la institución, ya que se requiere una potencia de 480W.		

Consulta 3 - Con relación al ítem 3 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2019
hemos notados que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca VCP (Link de referencia: http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/), por el cual solicitamos respetuosamente a la convocante que en el punto donde el PBC solicita Conector salida 2 salidas sobre batería tipo NEMA" sea aceptado "conector tipo IEC-320-C13" para así dar mayor participación de parte de los oferentes, debido a que este sistema de enchufes es el estándar para el porte de equipo requerido. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
Respuesta: Remitirse al PBC, el Tipo de conector de salida requerido es compatible con los equipos a proteger en la institución. Además, varias marcas del mercado cumplen con el tipo de salida NEMA solicitado.		

Consulta 4 - Con relación al ítem 3 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2019
hemos notados que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca VCP (Link de referencia: http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/), por el cual solicitamos respetuosamente a la convocante que en el punto donde el PBC solicita "Autonomía Media carga 10 Minutos, mínimo" y "Autonomía carga completa 5 Minutos, mínimo" sean aceptado "Autonomía Media carga 5 Minutos o superior" y Autonomía carga completa 1 Minuto o superior", siendo esta el estándar para el porte de equipo requerido en Linea Interactiva. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
Respuesta: Remitirse al PBC, el tiempo de Autonomía solicitado es el necesario para permitir un apagado seguro de los equipos protegidos y el recomendado por el área técnica. Además, varias marcas del mercado cumplen con el tipo de salida NEMA solicitado.		

Consulta 5 - Con relación al ítem 3 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2019
hemos notados que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca VCP (Link de referencia: http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/), por el cual solicitamos respetuosamente a la convocante que en el punto donde el PBC solicita "Ruido <45db (1 metro)", sea aceptado "Ruido Audible <40dB o superior" teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima y de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas y dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
Respuesta: Se aceptarán UPS con "Ruido Audible <40dB o superior".		

Consulta 6 - Con relación al ítem 3 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2019
hemos notados que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca VCP (Link de referencia: http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/), por el cual solicitamos respetuosamente a la convocante que en el punto donde el PBC solicita "Administración: Administración inteligente de batería" y "Humedad 20~90%" sean "OPCIONAL" considerando que lo solicitada no es el estándar para el porte de equipo requerido (LINEA INTERACTIVA). De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
Respuesta: Con relación al punto donde el PBC solicita Administración: Administración inteligente de batería y Humedad 20~90%", se considerará este punto como OPCIONAL.		

Consulta 7 - Ítem N° 8 - Switch Tipo I

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2019
SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnica, Ítem N° 8 Switch Tipo I solicitamos a la convocante disminuir el Troughput a 35 mpps ya que el Troughput solicitado corresponde a switches de 24 puertos de mayores prestaciones lo cual dificultaría la cotización de dicho Ítem por el bajo PAC disponible.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
RESPUESTA: Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 8 - Ítem N° 8 - Switch Tipo I

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2019
SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnica, Ítem N° 8 Switch Tipo I en el requerimiento de Desempeño de latencia solicitan de al menos: 1 Gbps < 2 µs. Solicitamos a la Convocante considerar tal requerimiento opcional o eliminarlo ya que lo solicitado corresponde a switches de 24 puertos de mayores prestaciones lo cual dificultaría la cotización de dicho Ítem por el bajo PAC disponible.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
RESPUESTA: Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 9 - Ítem N° 8 - Switch Tipo I

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2019
SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnica, Ítem N° 8 Switch Tipo I Requerimientos mínimos de Capa 2 solicitan "Al menos 16k de direcciones MAC". Solicitamos a la Convocante considerar 8k mínimo ya que 16k corresponde a switches de 24 puertos de mayores prestaciones lo cual dificultaría la cotización de dicho Ítem por el PAC disponible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
RESPUESTA: Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 10 - Ítem N° 8 - Switch Tipo I

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2019
SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnica, Ítem N° 8 Switch Tipo I Requerimientos mínimos de Capa 2 solicitan "Manual y dinámico para 1GE ". Solicitamos a la Convocante considerar tal requerimiento opcional o eliminarlo ya que lo solicitado corresponde a switches de 24 puertos de mayores prestaciones lo cual dificultaría la cotización de dicho Ítem por el PAC disponible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
RESPUESTA: Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 11 - Ítem N° 8 - Switch Tipo I

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2019
SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnica, Ítem N° 8 Switch Tipo I en Requerimientos mínimos de Seguridad solicitan Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 - 4 (mínimo). Solicitamos a la Convocante considerar Layer 2, ya que considerando layer 3 y 4 la oferta no podría considerarse por la baja disponibilidad del PAC y los costos elevados de switches del porte capa 3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
RESPUESTA: Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 12 - Ítem N° 8 - Switch Tipo I

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2019
SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnica, Ítem N° 8 Switch Tipo I en las características Requerimientos mínimos de PoE y Energía, considerar capacidad PoE de 180W ya que lo solicitado corresponde a switches de mayor porte que superaría el PAC disponible, lo cual haría imposible ofertar dicho Ítem para nuestra empresa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
RESPUESTA: Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 13 - Ítem N° 9 - Switch Tipo II

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2019
Garantía, favor aclarar el periodo de garantía de los switches solicitados ya que no se especifica la cantidad e años 1, 2 o 3 o mas años. En el Ítem 8 si especifica pero en el Ítem 9 no lo indica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
RESPUESTA: Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 14 - PBC. SECCION III - 2. Plan de Entrega - Ítem 6 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2019
En el PBC. SECCION III - 2. Plan de Entrega - Ítem 6 Proyector Dice: Plazo de Entrega 10 días hábiles Solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega para este ítem se extienda en un plazo no menor a 25 (veinticinco) días, teniendo en cuenta que la configuración del proyector solicitado es especial y la mayoría de los oferentes no posee este tipo de equipo en stock, así también poder disponer del plazo apropiado para la importación y entrega del bien solicitado. Fundamos la solicitud cursada en lo estipulado en el Artículo 20 de la LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 3.439/07 que establece: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante y en concordancia, en el inciso b del Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2019
Respuesta: El plazo de entrega se EXTIENDE A UN MAXIMO DE 25 (Veinticinco) DIAS HABILES para este ITEM.		